

表 1 本文の表中の各部位の表記とその ICD-O-3 による定義

部位	第 1 段階 ICD-O-3 形態コード	第 2 段階 ICD-O-3 部位コード	表記
全部位		C00-C80	全部位
口唇・舌・歯肉・口腔・扁桃・咽頭		C00-C14	口腔・咽頭
食道		C15	食道
胃		C16	胃
大腸		C18-C20	大腸
(結腸)		C18	(結腸)
(直腸S状結腸移行部・直腸)		C19-20	(直腸)
肝臓・肝内胆管		C22	肝・肝内胆管
胆のう・肝外胆管		C23-C24	胆のう・肝外胆管
膵臓		C25	膵臓
喉頭		C32	喉頭
気管・気管支及び肺		C33-C34	肺
骨・関節及び関節軟骨・末梢神経及び自律神経系・結合組織・皮下組織及びその他の軟部組織		C40-C41, C47, C49	骨・軟部腫瘍
皮膚		C44	皮膚
乳房		C50	乳房
子宮頸部		C53	子宮頸部
子宮体部		C54	子宮体部
卵巣		C56	卵巣
前立腺		C61	前立腺
精巣		C62	精巣
膀胱		C67	膀胱
腎・腎盂・尿管・その他及び部位不明の泌尿器		C64-C66, C68	腎・尿路
脳髄膜・脳・脳神経及びその他の中枢神経系・下垂体・頭蓋咽頭管・松果体		C70.0, C71, C72.2-C72.9, C75.1-C75.3	脳・中枢神経系
甲状腺		C73	甲状腺
悪性リンパ腫	959-972, 974-975		悪性リンパ腫
多発性骨髄腫	973, 976		多発性骨髄腫
白血病	980-994		白血病
他の造血器腫瘍	995-998	C42.1	他の造血器腫瘍
その他		第 1 段階、第 2 段階で変換された以外の症例	その他

表 2 診断年別がん患者数

診断年	計	診断のみ	自施設 初回治療	－外来・入院患者, 男女合計－		
				初回治療 継続*	初回治療 終了後	その他*
2014	3,722	133	3,272	0	317	0
2015	4,228	168	3,684	0	376	0
2016	4,463	163	3,745	147	208	200

*2016年診断症例より登録を開始した項目

表 3 部位別がん患者数

部位	2014			2015			2016		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
全部位	3,722	2,177	1,545	4,228	2,416	1,812	4,463	2,548	1,915
口腔・咽頭	264	202	62	265	204	61	309	246	63
食道	349	286	63	378	298	80	417	350	67
胃	508	367	141	603	450	153	644	452	192
大腸	382	217	165	391	230	161	476	275	201
(結腸)	241	141	100	221	124	97	274	160	114
(直腸)	141	76	65	170	106	64	202	115	87
肝・肝内胆管	86	64	22	103	75	28	95	67	28
胆のう・肝外胆管	46	29	17	58	34	24	49	35	14
膵臓	238	131	107	253	142	111	277	149	128
喉頭	41	37	4	60	52	8	64	58	6
肺	412	269	143	473	301	172	463	300	163
骨・軟部腫瘍	54	36	18	56	34	22	62	38	24
皮膚	2	2	0	5	2	3	15	9	6
乳房	346	6	340	480	1	479	505	2	503
子宮頸部	205	0	205	207	0	207	191	0	191
子宮体部	73	0	73	85	0	85	80	0	80
卵巣	32	0	32	36	0	36	31	0	31
前立腺	262	262	0	293	293	0	223	223	0
精巣	11	11	0	4	4	0	18	18	0
膀胱	53	41	12	68	60	8	59	42	17
腎・尿路	89	61	28	103	69	34	122	90	32
脳・中枢神経系	30	19	11	42	23	19	41	20	21
甲状腺	33	12	21	29	11	18	34	13	21
悪性リンパ腫	91	47	44	80	43	37	101	53	48
多発性骨髄腫	8	4	4	13	9	4	10	7	3
白血病	21	13	8	23	13	10	31	20	11
他の造血器腫瘍	10	6	4	14	7	7	21	18	3
その他	76	55	21	106	61	45	125	63	62

表11 ステージ別5年実測生存率(上皮内がんを除く)

－外来・入院患者, 男女合計(2011年)－

部位	全体			I期			II期			III期			IV期			生死不明割合
	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	
全部位	2,097	65.4	1.0	783	89.6	1.1	447	77.2	2.0	363	50.0	2.6	449	24.8	2.0	0.4
口腔・咽頭	155	63.0	3.9	15	80.0	10.3	25	88.0	6.5	20	60.0	11.0	95	54.3	5.1	0.6
食道	141	55.3	4.2	63	82.5	4.8	23	69.6	9.6	33	24.2	7.5	22	9.1	6.1	0.7
胃	298	74.1	2.5	218	91.3	1.9	16	56.2	12.4	10	-	-	45	6.7	3.7	0.3
大腸	153	75.2	3.5	47	91.5	4.1	28	100	0	44	77.3	6.3	29	20.7	7.5	0
(結腸)	81	72.8	4.9	26	96.2	3.8	18	100	0	15	80.0	10.3	22	18.2	8.2	0
(直腸)	72	77.8	4.9	21	85.7	7.6	10	-	-	29	75.9	7.9	7	-	-	0
肝・肝内胆管	71	42.9	5.9	29	72.4	8.3	18	33.3	11.1	16	13.3	8.8	7	-	-	1.4
胆のう・肝外胆管	38	28.9	7.4	9	-	-	16	31.2	11.6	2	-	-	10	-	-	0
膵臓	166	12.7	2.6	1	-	-	54	33.3	6.4	41	2.4	2.4	69	0	0	0
喉頭	39	71.8	7.2	16	75.0	10.8	4	-	-	9	-	-	10	-	-	0
肺	323	52.0	2.8	149	85.9	2.9	24	45.8	10.2	77	27.1	5.1	69	7.2	3.1	0.3
骨・軟部腫瘍	44	74.9	6.5	14	100	0	5	-	-	13	69.2	12.8	6	-	-	2.3
皮膚	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
乳房	229	92.6	1.7	102	96.1	1.9	96	95.8	2.0	21	76.2	9.3	9	-	-	0.4
子宮頸部	46	82.6	5.6	24	95.8	4.1	4	-	-	9	-	-	9	-	-	4.3
子宮体部	39	84.6	5.8	25	100	0	3	-	-	6	-	-	3	-	-	0
卵巣	18	66.7	11.1	3	-	-	3	-	-	7	-	-	5	-	-	0
前立腺	167	90.4	2.3	0	-	-	115	95.7	1.9	32	100	0	19	47.4	11.5	0
精巣	7	-	-	6	-	-	0	-	-	1	-	-	0	-	-	0
膀胱	22	77.3	8.9	10	-	-	1	-	-	4	-	-	7	-	-	0
腎・尿路	48	79.2	5.9	34	94.1	4.0	1	-	-	4	-	-	9	-	-	0
脳・中枢神経系	6	-	-	0
甲状腺	26	80.8	7.7	7	-	-	1	-	-	6	-	-	12	75.0	12.5	0
悪性リンパ腫	43	67.4	7.1	11	100	0	10	-	-	8	-	-	14	50.0	13.4	0
多発性骨髄腫	4	-	-	0
白血病	7	-	-	0
他の造血器腫瘍	7	-	-	0

* 症例数10以下の場合には、生存率および標準誤差“-”とした

...:UICC TNM 分類第6版では病期分類の設定がない