

【名称順】院外採用医薬品一覧(928品目、2019.9.2現在)

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| 25mcgチロナミン錠 | リオチロニンナトリウム | 甲状腺ホルモン剤 | 甲状腺, 副甲状腺ホルモン | 甲状腺ホルモン製剤 |
| 25mgアリナミンF糖衣錠 | フルスルチアミン | ビタミンB1誘導体 | ビタミンB1剤 | ビタミンB1誘導体製剤 |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | サリチル酸 | 寄生性皮膚疾患剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | 外用サリチル酸系製剤 |
| 5mgコントール錠 | クロルジアゼポキシド | マイナーートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| 5mgセルシン錠 | ジアゼパム | マイナーートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| AZ点眼液0.02% | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 非ステロイド性・抗炎症点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| KM散 | ジアスターゼ・生薬配合剤 | 健胃消化剤 | 健胃消化剤 | その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤(酵素配合を含む)／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤 |
| L-ケフレックス顆粒 | セファレキシン | 持続性セフェム系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | セフェム系抗生物質製剤 |
| MDSコーワ錠150 | デキストラン硫酸エステルナトリウム イオウ18 | 高トリグリセリド血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| MSコンチン錠60mg | モルヒネ硫酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系製剤 |
| MSツワイスロンカプセル10mg | モルヒネ硫酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系製剤 |
| S・M配合散 | タカヂアスターゼ・生薬配合剤 | 調剤用胃腸薬 | 健胃消化剤 | その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤(酵素配合を含む)／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤 |
| アーガメイト20%ゼリー25g | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 高カリウム血症改善剤 | その他の循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| アーチスト錠1.25mg | カルベジロール | 慢性心不全治療剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アーチスト錠10mg | カルベジロール | 持続性高血圧・狭心症, 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アーチスト錠2.5mg | カルベジロール | 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アーテン錠(2mg) | トリヘキシフェニジル塩酸塩 | パーキンソン症候群治療剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| アーリーダ錠60mg | アパルタミド | 前立腺癌治療剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| アイビーディカプセル100 | スプラタストシル酸塩 | アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| アイミクス配合錠LD | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アカルディカプセル1.25 | ピモベンダン | 心不全治療薬 | 強心剤 | その他／クラテグスエキス剤の強心剤 |
| アクトス錠15 | ピオグリタゾン塩酸塩 | インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤- | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| アクトス錠30 | ピオグリタゾン塩酸塩 | インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤- | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| アクトネル錠2.5mg | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| アザルフィジンEN錠500mg | サラゾスルファピリジン | 抗リウマチ剤 | サルファ剤 | その他のサルファ剤 |
| アシノン錠150mg | ニザチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| アジャストAコーワ錠40mg | センナエキス | 緩下剤 | 下剤, 浣腸剤 | 植物性製剤 |
| アスכולピン酸 | アスכולピン酸 | ビタミンC製剤 | ビタミンC剤 | ビタミンC製剤／配合剤のビタミンC剤 |
| アスタットクリーム1% | ラノコナゾール | 抗真菌剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | イミダゾール系製剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|--------------------|--------------------------------|--|----------------|--|
| アストミン錠10mg | ジメモルファンリン酸塩 | 鎮咳剤 | 鎮咳剤 | その他／エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤(生薬配合を含む)／鎮咳・抗ヒスタミン・カフェイン剤／鎮咳・抗ヒスタミン複合剤／その他の配合剤の鎮咳剤 |
| アストモリジン配合腸溶錠 | プロキシフィリン・エフェドリン配合剤 | 喘息治療剤 | 鎮咳剤 | その他／エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤(生薬配合を含む)／鎮咳・抗ヒスタミン・カフェイン剤／鎮咳・抗ヒスタミン複合剤／その他の配合剤の鎮咳剤 |
| アスパラーCA錠200 | Ｌ-アスパラギン酸カルシウム水和物 | Caアスパルテート製剤 | カルシウム剤 | 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。) |
| アスペノンカプセル20 | アブリンジン塩酸塩 | 不整脈治療剤 | 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 |
| アセタノールカプセル100 | アセブトロール塩酸塩 | 高血圧・狭心症・不整脈治療 | 不整脈用剤 | β-遮断剤 |
| アゼプチン錠1mg | アゼラスチン塩酸塩 | アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| アダラートCR錠20mg | ニフェジピン | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| アダラートCR錠40mg | ニフェジピン | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| アダラートL錠10mg | ニフェジピン | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| アダラートL錠20mg | ニフェジピン | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| アタラックス-Pカプセル25mg | ヒドロキシジンパモ酸塩 | 抗アレルギー性緩和剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| アデカット15mg錠 | デラプリル塩酸塩 | ACE-I降圧剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| アデホスコ-ワ腸溶錠60 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 代謝賦活剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | アデノシン製剤 |
| アテレック錠20 | シルニジピン | 持続性Ca拮抗降圧剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アドエア100ディスカス28吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 喘息治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| アドエア125エアゾール120吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 喘息・COPD治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| アドエア250ディスカス28吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 喘息・COPD治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| アドエア250ディスカス60吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 喘息・COPD治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| アトーゼット配合錠LD | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤 | 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| アドソルビン原末 | 天然ケイ酸アルミニウム | 消化管用吸着剤 | 制酸剤 | アルミニウム化合物製剤 |
| アドナ散10% | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 対血管薬剤 | 止血剤 | カルバゾクロム系製剤 |
| アドナ錠10mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 対血管薬剤 | 止血剤 | カルバゾクロム系製剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| アドフィードパップ40mg | フルルビプロフェン | 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| アドフィードパップ80mg | フルルビプロフェン | 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| アトラント外用液1% | ネチコナゾール塩酸塩 | 抗真菌剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | イミダゾール系製剤 |
| アナストロゾール錠1mg「NK」 | アナストロゾール | 閉経後乳癌治療剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| アナフラニール錠10mg | クロミプラミン塩酸塩 | うつ病・うつ状態・遺尿症・情動脱力発作治療剤 | 精神神経用剤 | イミプラミン系製剤 |
| アノーロエリプタ30吸入用 | ウメクリジニウム臭化物・ピラントロールトリフェニル酢酸 | COPD治療配合剤 | 気管支拡張剤 | その他/配合剤/その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| アノーロエリプタ7吸入用 | ウメクリジニウム臭化物・ピラントロールトリフェニル酢酸 | COPD治療配合剤 | 気管支拡張剤 | その他/配合剤/その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| アピドラ注ソロスター | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | 超速効型インスリンアナログ製剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤 |
| アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g | トリアムシノロンアセトニド | 付着性アフタ性口内炎治療 | その他の消化器官用薬 | その他/植物製剤/配合剤の消化器官用薬 |
| アプレース錠100mg | トロキシピド | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他/動物製剤/臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤/塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)/鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)/鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)/その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| アボネックス筋注用シリンジ30 μ g | インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え) | 遺伝子組換え型インターフェロン β -1a製剤 | その他の生物学的製剤 | その他/配合剤の生物学的製剤 |
| アボルブカプセル0.5mg | デュタステリド | 前立腺肥大症治療薬 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| アマージ錠2.5mg | ナラトリプタン塩酸塩 | 5HT受容体作動型片頭痛治療剤 | 血管収縮剤 | その他/植物製剤の血管収縮剤 |
| アマリール3mg錠 | グリメピリド | スルホニルウレア系血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系製剤 |
| アムロジンOD錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| アムロジンOD錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| アムロジン錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| アムロジン錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤/持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| アメナリーフ錠200mg | アメナメビル | 抗ヘルペスウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | その他/配合剤の抗ウイルス剤 |
| アメパロモカプセル250mg | パロモマイシン硫酸塩 | 腸管アメーバ症治療剤 | 抗原虫剤 | その他/配合剤の抗原虫剤 |
| アモバン錠10 | ゾピクロン | 睡眠障害改善剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤 |
| アモバン錠7.5 | ゾピクロン | 睡眠障害改善剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤 |
| アリセプトD錠10mg | ドネペジル塩酸塩 | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| アリセプトD錠3mg | ドネペジル塩酸塩 | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--|
| アリセプト錠5mg | ドネペジル塩酸塩 | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| アルサルミン細粒90% | スクラルファート水和物 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| アルサルミン内用液10% | スクラルファート水和物 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| アルダクトンA錠25mg | スピロラクトン | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 | 利尿剤 | 抗アルドステロン製剤 |
| アルタットカプセル37.5mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| アルタットカプセル75mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| アルドメット錠250 | メチルドパ水和物 | 血圧降下剤 | 血圧降下剤 | メチルドパ製剤 |
| アルファロールカプセル0.25μg | アルファカルシドール | Ca・骨代謝改善剤 | ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンD製剤 |
| アルファロールカプセル1μg | アルファカルシドール | Ca・骨代謝改善剤 | ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンD製剤 |
| アレグラ錠60mg | フェキソフェナジン塩酸塩 | アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| アレジオン錠20 | エピナスチン塩酸塩 | アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| アレステン錠150mg | メチクラン | 非サイアザイド系降圧剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アレピアチン錠25mg | フェニトイン | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | ヒダントイン系製剤 |
| アレベール吸入用溶解液0.125% | チロキサポール | 呼吸器官用吸入剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| アレロックOD錠5 | オロパタジン塩酸塩 | アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| アレロック錠5 | オロパタジン塩酸塩 | アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| アローゼン顆粒 | センナ・センナ実 | 緩下剤 | 下剤、浣腸剤 | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤 |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | アロチノロール塩酸塩 | 高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤 | 不整脈用剤 | β-遮断剤 |
| アロプリノール錠100mg「タナベ」 | アロプリノール | 高尿酸血症治療剤 | 痛風治療剤 | アロプリノール製剤 |
| アンカロン錠100 | アミオダロン塩酸塩 | 不整脈治療剤 | 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 |
| アンベック坐剤20mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系製剤 |
| イーケブラ錠250mg | レベチラセタム | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| イソジンガーゲル液7% | ポビドンヨード | 含嗽剤 | 含嗽剤 | その他の含嗽剤 |
| イソジンゲル10% | ポビドンヨード | 殺菌消毒剤 | 外皮用殺菌消毒剤 | ヨウ素化合物 |
| イソジン液10% | ポビドンヨード | 殺菌消毒剤 | 外皮用殺菌消毒剤 | ヨウ素化合物 |
| イソバイドシロップ70% | イソソルビド | 浸透圧利尿・メニエル病改善 | 利尿剤 | その他の利尿剤 |
| イソバイドシロップ70%分包20mL | イソソルビド | 浸透圧利尿・メニエル病改善 | 利尿剤 | その他の利尿剤 |
| イニシンク配合錠 | アログリブチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| イミグラン錠50 | スマトリブタンコハク酸塩 | 片頭痛治療剤 | 血管収縮剤 | その他／植物製剤の血管収縮剤 |
| イミグラン点鼻液20 | スマトリブタン | 片頭痛治療剤 | 血管収縮剤 | その他／植物製剤の血管収縮剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| イムラン錠50mg | アザチオプリン | 免疫抑制剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| イリボー錠2.5μg | ラモセトロン塩酸塩 | 下痢型過敏性腸症候群治療 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| イリボー錠5μg | ラモセトロン塩酸塩 | 下痢型過敏性腸症候群治療 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| インクレミンシロップ5% | 溶性ピロリン酸第二鉄 | 鉄欠乏性貧血治療剤 | 無機質製剤 | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。) |
| インサイドパップ70mg | インドメタシン | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| インタール点眼液UD2% | クロモグリク酸ナトリウム | アレルギー性結膜炎治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| インテパンSP25 | インドメタシン | 鎮痛・解熱・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | インドメタシン製剤 |
| インテパン外用液1% | インドメタシン | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| インテパン坐剤25 | インドメタシン | 鎮痛・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | インドメタシン製剤 |
| インテパン坐剤50 | インドメタシン | 鎮痛・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | インドメタシン製剤 |
| インヒベース錠0.5 | シラザプリル水和物 | 持続性ACE阻害剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| インヒベース錠1 | シラザプリル水和物 | 持続性ACE阻害剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| インフリーカプセル100mg | インドメタシン ファルネシル | 組織活性型鎮痛・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | インドメタシン製剤 |
| ウラリット配合錠 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善剤 | 痛風治療剤 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| ウリトスOD錠0.1mg | イミダフェナシン | 過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ウリトス錠0.1mg | イミダフェナシン | 過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ウルグートカプセル200mg | ベネキサート塩酸塩 ベータデクス | 胃粘膜防御機構増強・胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ウルソ錠100mg | ウルソデオキシコール酸 | 肝・胆・消化機能改善剤 | 利胆剤 | 胆汁酸製剤 |
| ウロカルン錠225mg | ウラジログアシエキス | 尿路結石治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| エースコール錠4mg | テモカプリル塩酸塩 | 胆汁・腎排泄型ACE阻害剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| エカード配合錠HD | カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| エクジェイド懸濁用錠125mg | デフェラシロクス | 鉄キレート剤 | 解毒剤 | その他の解毒剤 |
| エクメット配合錠HD | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| エクメット配合錠LD | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| エクラープラスター20μg/cm ² | デプロドンプロピオン酸エステル | 外用副腎皮質ホルモン剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 | アクリジニウム臭化物 | COPD治療剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| エサンブトール錠250mg | エタンブトール塩酸塩 | エタンブトール製剤 | 抗結核剤 | エタンブトール製剤 |
| エストリール錠0.5mg | エストリオール | 卵胞ホルモン剤 | 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。) | その他／動物製剤の生殖器官用剤(性病予防剤を含む) |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| エックスフォージ配合錠 | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| エディロールカプセル0.5μg | エルデカルシトール | 骨粗鬆症治療剤 | ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンD製剤 |
| エディロールカプセル0.75μg | エルデカルシトール | 骨粗鬆症治療剤 | ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンD製剤 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T20 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 代謝拮抗剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T25 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 代謝拮抗剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| エパデールS600 | イコサペント酸エチル | EPA製剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| エパデールカプセル300 | イコサペント酸エチル | EPA製剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| エビスタ錠60mg | ラロキシフェン塩酸塩 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| エビリファイ錠3mg | アリピプラゾール | 抗精神病剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| エビリファイ錠6mg | アリピプラゾール | 抗精神病剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| エボザックカプセル30mg | セビメリン塩酸塩水和物 | 口腔乾燥症状改善剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| エホチール錠5mg | エチレフリン塩酸塩 | 昇圧剤 | 強心剤 | その他／クラテグスエキス剤の強心剤 |
| エラスチーム錠1800 | エラスターゼ | 脂質代謝異常改善剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| エリキュース錠2.5mg | アピキサバン | 経口FXa阻害剤 | 血液凝固阻止剤 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤 |
| エリスパン錠0.25mg | フルジアゼパム | マイナートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| エリスロシン錠200mg | エリスロマイシンステアリン酸塩 | マクロライド系抗生物質 | 主としてグラム陽性菌, マイコプラズマに作用するもの | エリスロマイシン製剤 |
| エルカルチンFF錠250mg | レボカルニチン | レボカルニチン製剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| エルカルチンFF内用液10% | レボカルニチン | レボカルニチン製剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | ウメクリジニウム臭化物 | 長時間作用性吸入気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| エンテロノン-R散 | 耐性乳酸菌製剤 | 耐性乳酸菌製剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 活性生菌製剤 |
| エンペシドクリーム1% | クロトリマゾール | 抗真菌剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | イミダゾール系製剤 |
| オイグルコン錠1.25mg | グリベンクラミド | 血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系製剤 |
| オイグルコン錠2.5mg | グリベンクラミド | 血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系製剤 |
| オイテンシンカプセル40mg | フロセミド | 降圧剤 | 利尿剤 | その他の利尿剤 |
| オキサロールローション25μg/g | マキサカルシトール | 角化症治療剤 | その他の外皮用薬 | 外用ビタミン製剤 |
| オキシコンチン錠10mg | オキシドドン塩酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬 |
| オキシコンチン錠20mg | オキシドドン塩酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬 |
| オキシコンチン錠40mg | オキシドドン塩酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬 |
| オキシコンチン錠5mg | オキシドドン塩酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬 |
| オステラック錠200 | エトドラク | 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| オステン錠200mg | イプリフラボン | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| オスポロット錠50mg | スルチアム | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | スルホンアミド系製剤 |
| オダイン錠125mg | フルタミド | 前立腺癌治療剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| オドリック錠1mg | トランドラプリル | ACE阻害剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| オノンカプセル112.5mg | プラシルカスト水和物 | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| オパルモン錠5μg | リマプロスト アルファデクス | PGE1誘導体製剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| オフエブカプセル100mg | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | 抗線維化剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| オフエブカプセル150mg | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | 抗線維化剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| オペプリム | ミトタン | 副腎癌化学療法・副腎皮質ホルモン合成阻害剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| オメプラール錠10 | オメプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| オメプラール錠20 | オメプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| オメプラゾール錠「トーフ」20mg | オメプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| オメプラゾン錠10mg | オメプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| オメプラゾン錠20mg | オメプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| オラドールトローチ0.5mg | ドミフェン臭化物 | 口内殺菌剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | シクレソニド | 吸入ステロイド喘息治療剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| オルメテックOD錠10mg | オルメサルタン メドキシミル | 高親和性AT1レセプターブロッカー | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| オルメテックOD錠20mg | オルメサルタン メドキシミル | 高親和性AT1レセプターブロッカー | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ガスターD錠10mg | ファモチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| ガスターD錠20mg | ファモチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| ガスター錠10mg | ファモチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| ガスター錠20mg | ファモチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| ガストローム顆粒66.7% | エカベトナトリウム水和物 | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ガスモチン錠5mg | モサブリドクエン酸塩水和物 | 消化管運動機能改善剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ガスロンN・OD錠4mg | イルソグラジンマレイン酸塩 | 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ガスロンN錠4mg | イルソグラジンマレイン酸塩 | 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| カソデックスOD錠80mg | ビカルタミド | 前立腺癌治療剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| カソデックス錠80mg | ビカルタミド | 前立腺癌治療剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| カタリン点眼用0.005% | ピレノキシシ | 老人性白内障治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ガチフロ点眼液0.3% | ガチフロキサシン水和物 | 広範囲抗菌点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| カディアンカプセル20mg | モルヒネ硫酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系製剤 |
| カディアンカプセル30mg | モルヒネ硫酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系製剤 |
| カデチア配合錠HD「あすか」 | カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カデックス外用散0.9% | ヨウ素 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 | その他の外皮用薬 | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬 |
| カデュエット配合錠2番 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤 | その他の循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ガナトン錠50mg | イトブリド塩酸塩 | 消化管運動賦活剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」 | カナマイシン一硫酸塩 | アミノグリコシド系抗生物質 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの | アミノ糖系抗生物質製剤 |
| カバサル錠0.25mg | カベルゴリン | ドパミン作動薬 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ガバペン錠400mg | ガバペンチン | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| カプトリル-Rカプセル18.75mg | カプトプリル | レニン・アンジオテンシン系降圧剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| カプトリル錠12.5mg | カプトプリル | レニン・アンジオテンシン系降圧剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| カルスロット錠10 | マニジピン塩酸塩 | 持続性Ca拮抗降圧剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルスロット錠20 | マニジピン塩酸塩 | 持続性Ca拮抗降圧剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルデナリン錠1mg | ドキサソシンメシル酸塩 | 血圧降下剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルナクリン錠25 | カリジノゲナーゼ | 循環障害改善剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | 循環ホルモン剤 |
| カルビスケン錠5mg | ピンドロール | 高血圧・狭心症・頻脈治療剤 | 不整脈用剤 | β-遮断剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---|
| カルブロック錠8mg | アゼルニジピン | 持続性Ca拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カロナール細粒20% | アセトアミノフェン | 解熱鎮痛剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | アニリン系製剤 |
| キネダック錠50mg | エパルレストット | アルドース還元酵素阻害剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| グラクティブ錠50mg | シタグリブチンリン酸塩水和 | 糖尿病用剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| グラケーカプセル15mg | メナテレノン | 骨粗鬆症治療用ビタミンK2 | ビタミンK剤 | ビタミンK製剤 |
| クラシエよく苺仁湯エキス細粒 | よく苺仁湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 | 加味帰脾湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 | 加味逍遙散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ葛根湯エキス細粒 | 葛根湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 | 桂枝茯苓丸エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ柴苓湯エキス細粒 | 柴苓湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ十全大補湯エキス細粒 | 十全大補湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ小柴胡湯エキス細粒 | 小柴胡湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ小青竜湯エキス細粒 | 小青竜湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ人参養栄湯エキス細粒 | 人参養栄湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 | 当帰芍薬散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒 | 半夏瀉心湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ補中益気湯エキス細粒 | 補中益気湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ防風通聖散料エキス細粒 | 防風通聖散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ六君子湯エキス細粒 | 六君子湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 | 芍薬甘草湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| グラセプターカプセル0.5mg | タクロリムス水和物 | 免疫抑制剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| グラセプターカプセル1mg | タクロリムス水和物 | 免疫抑制剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」 | グラニセトロン塩酸塩 | 5-HT3受容体拮抗型制吐 | その他の消化器官用薬 | 鎮吐剤 |
| クラビット細粒10% | レボフロキサシン水和物 | 広範囲経口抗菌製剤 | 合成抗菌剤 | ピリドンカルボン酸系製剤 |
| クラビット錠500mg | レボフロキサシン水和物 | 広範囲経口抗菌製剤 | 合成抗菌剤 | ピリドンカルボン酸系製剤 |
| クラビット点眼液0.5% | レボフロキサシン水和物 | 広範囲抗菌点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| クラリスドライシロップ10%小児用 | クラリスロマイシン | マクロライド系抗生物質 | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの |
| クラリス錠200 | クラリスロマイシン | マクロライド系抗生物質 | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの |
| クラリチン錠10mg | ロラタジン | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| グランダキシン錠50 | トフィソパム | 自律神経調整剤 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| グリコラン錠250mg | メトホルミン塩酸塩 | 糖尿病用剤 | 糖尿病用剤 | ビグアナイド系製剤 |
| グリミクロンHA錠20mg | グリクラジド | SU系経口血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系製剤 |
| グルコバイ錠100mg | アカルボース | 食後過血糖改善剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| グルコバイ錠50mg | アカルボース | 食後過血糖改善剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| グルコンサンK錠5mEq | グルコン酸カリウム | カリウム補給剤 | 無機質製剤 | その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他の配合剤の無機質製剤 |
| グルファストOD錠5mg | ミチグリニドカルシウム水和 | 速効型インスリン分泌促進薬 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| グルファスト錠10mg | ミチグリニドカルシウム水和 | 速効型インスリン分泌促進薬 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| グルベス配合錠 | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤 | 速効型インスリン分泌促進薬 ／食後過血糖改善薬配合剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| クレストールOD錠2.5mg | ロスバスタチンカルシウム | HMG-CoA還元酵素阻害 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| クレストールOD錠5mg | ロスバスタチンカルシウム | HMG-CoA還元酵素阻害 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| クレストール錠2.5mg | ロスバスタチンカルシウム | HMG-CoA還元酵素阻害 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| クレストール錠5mg | ロスバスタチンカルシウム | HMG-CoA還元酵素阻害 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| クレナフィン爪外用液10% | エフィナコナゾール | 爪白癬治療剤 | その他の化学療法剤 | その他／配合剤の化学療法剤 |
| クレメジン細粒分包2g | 球形吸着炭 | 慢性腎不全用剤 | 解毒剤 | その他の解毒剤 |
| クロミッド錠50mg | クロミフェンクエン酸塩 | 排卵誘発剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ケイキサレート散 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 高カリウム血症改善剤 | その他の循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ケフラルカプセル250mg | セファクロル | セフェム系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | セフェム系抗生物質製剤 |
| ケラチナミンコーワクリーム20% | 尿素 | 角化症治療剤 | 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。) | その他の皮膚軟化剤(腐食剤を含む) |
| ケルロング錠5mg | ベタキソロール塩酸塩 | 血管拡張性β1遮断剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ケンエーG浣腸液50% | グリセリン | 便秘治療剤 | 下剤, 浣腸剤 | グリセリン製剤 |
| ケンエーG浣腸液50% | グリセリン | 便秘治療剤 | 下剤, 浣腸剤 | グリセリン製剤 |
| ゲンタシン軟膏0.1% | ゲンタマイシン硫酸塩 | アミノグリコシド系抗生物質 | 化膿性疾患用剤 | 外用抗生物質製剤 |
| ゲンチアナ末「マルイシ」 | ゲンチアナ | 生薬 | 生薬 | 生薬 |
| コスパンカプセル40mg | フロプロピオン | 膵胆道・尿路系鎮痙剤 | 鎮けい剤 | その他／植物製剤の鎮痙剤 |
| コスパン錠80mg | フロプロピオン | 膵胆道・尿路系鎮痙剤 | 鎮けい剤 | その他／植物製剤の鎮痙剤 |
| コディオ配合錠EX | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 選択的AT1受容体ブロッカー ／利尿薬合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| コディオ配合錠MD | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 選択的AT1受容体ブロッカー ／利尿薬合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| コニール錠2 | ベニジピン塩酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤) | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| コニール錠4 | ベニジピン塩酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤) | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| コムタン錠100mg | エンタカポン | 末梢COMT阻害剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| コメリアンコーワ錠100 | ジラゼブ塩酸塩水和物 | 心・腎疾患治療剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| コロオパンカプセル5mg | プロピウム臭化物 | 消化管鎮痙剤 | 鎮けい剤 | アトロピン系製剤 |
| コレバインミニ83% | コレステミド | 高コレステロール血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| コレバイン錠500mg | コレステミド | 高コレステロール血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| コロネル錠500mg | ポリカルボフィルカルシウム | 過敏性腸症候群治療剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| コンスタン0.4mg錠 | アルプラゾラム | マイナートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| コンプラビン配合錠 | クロピドグレル硫酸塩・アスピリン | 抗血小板剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| ザーコリカプセル200mg | クリゾチニブ | 抗悪性腫瘍剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| サアミオン錠5mg | ニセルゴリン | 脳循環・代謝改善剤 | その他の循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| サイトテック錠200 | ミソプロストール | 抗NSAID潰瘍剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| サイレース錠2mg | フルニトラゼパム | 睡眠導入剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| ザイロリック錠100 | アロプリノール | 高尿酸血症治療剤 | 痛風治療剤 | アロプリノール製剤 |
| ザイロリック錠50 | アロプリノール | 高尿酸血症治療剤 | 痛風治療剤 | アロプリノール製剤 |
| ザクラス配合錠HD | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ザクラス配合錠LD | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ザジテンカプセル1mg | ケチフェンマル酸塩 | アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| ザジテン点眼液0.05% | ケチフェンマル酸塩 | 抗アレルギー点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ザファテック錠100mg | トレラグリブチンコハク酸塩 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ザファテック錠50mg | トレラグリブチンコハク酸塩 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| サラジェン錠5mg | ピロカルピン塩酸塩 | 口腔乾燥症状改善薬 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| サラゾピリン坐剤500mg | サラゾスルファピリジン | 潰瘍性大腸炎治療剤 | サルファ剤 | その他のサルファ剤 |
| サラゾピリン錠500mg | サラゾスルファピリジン | 潰瘍性大腸炎治療剤 | サルファ剤 | その他のサルファ剤 |
| サワシリン錠250 | アモキシシリン水和物 | 合成ペニシリン製剤 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| ザンタック錠150 | ラニチジン塩酸塩 | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| ザンタック錠75 | ラニチジン塩酸塩 | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| サンピロ点眼液1% | ピロカルピン塩酸塩 | 緑内障治療剤 | 眼科用剤 | 縮瞳剤 |
| サンリズムカプセル25mg | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 不整脈治療剤 | 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 |
| ジアスターゼ | ジアスターゼ | 消化酵素製剤 | 健胃消化剤 | 消化酵素製剤 |
| シーブリ吸入用カプセル50 μ g | グリコピロニウム臭化物 | 長時間作用性吸入気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| ジェイゾロフト錠50mg | セルトラリン塩酸塩 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| シグマート錠5mg | ニコランジル | 狭心症治療剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ジクロード点眼液0.1% | ジクロフェナクナトリウム | 水溶性非ステロイド性抗炎症点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ジゴキシンKY錠0.25 | ジゴキシン | ジギタリス配糖体製剤 | 強心剤 | ジギタリス製剤 |
| ジゴキシン錠0.25mg | ジゴキシン | ジギタリス配糖体製剤 | 強心剤 | ジギタリス製剤 |
| ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g | アジスロマイシン水和物 | 15員環マクロライド系抗生物質 | 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの |
| シナール配合錠 | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム | ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤(ビタミン |
| ジフルカンカプセル100mg | フルコナゾール | 深在性真菌症治療剤 | その他の化学療法剤 | その他／配合剤の化学療法剤 |
| シプロキサ錠200mg | シプロフロキサシン塩酸塩水和物 | 広範囲抗菌剤 | 合成抗菌剤 | ピリドンカルボン酸系製剤 |
| シベノール錠50mg | シベンゾリンコハク酸塩 | 不整脈治療剤 | 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|--|
| シムビコートタービュヘイラー60吸入 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| ジメンシー配合錠 | ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩 | 抗ウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | その他／配合剤の抗ウイルス剤 |
| ジャディアンス錠25mg | エンバグリフロジン | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ジャヌビア錠25mg | シタグリブチンリン酸塩水和 | 糖尿病用剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ジャヌビア錠50mg | シタグリブチンリン酸塩水和 | 糖尿病用剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| シュアポスト錠0.5mg | レパグリニド | 速効型インスリン分泌促進剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ジュリナ錠0.5mg | エストラジオール | エストラジオール製剤 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | エストラジオール系製剤 |
| ジルダザック軟膏3% | ベンダザック | 非ステロイド系外用剤 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ジルテック錠10 | セチリジン塩酸塩 | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| シングレア錠10mg | モンテルカストナトリウム | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| シンセロン錠8mg | インジセトロン塩酸塩 | 5-HT3受容体拮抗型制吐 | その他の消化器官用薬 | 鎮吐剤 |
| シンバスタチン錠5mg「トーフ」 | シンバスタチン | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| シンレスタール錠250mg | プロブコール | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| スイニー錠100mg | アナグリプチン | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 粘膜付着型鼻過敏症治療剤 | 耳鼻科用剤 | その他／配合剤の耳鼻科用剤 |
| スクラルファート顆粒90%「トーフ」 | スクラルファート水和物 | 消化性潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| スタラシドカプセル50 | シタラビン オクホスファート水和物 | 抗悪性腫瘍剤 | 代謝拮抗剤 | シトシン系製剤 |
| スチックゼノールA | サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤 | 鎮痛・消炎剤 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ステリクロンW液0.05 | クロルヘキシジングルコン酸 | 殺菌消毒剤 | 外皮用殺菌消毒剤 | その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤 |
| スピール膏M | サリチル酸 | 皮膚軟化剤 | 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。) | 有機酸製剤 |
| スピオルトレスピマツト28吸入 | チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 | COPD治療配合剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| スピリーバ吸入用カプセル18μg | チオトロピウム臭化物水和物 | 長時間作用性吸入気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| スピロラクトン錠25mg「トーフ」 | スピロラクトン | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤 | 利尿剤 | 抗アルドステロン製剤 |
| スピロペント錠10μg | クレンブテロール塩酸塩 | 持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| スプレンジール錠5mg | フェロジピン | Ca拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバジクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|----------------|---------------|--------------------|----------------------|--|
| スミルスチック3% | フェルビナク | 経皮吸収型鎮痛・消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| スンベブラカプセル100mg | アスナブレビル | 抗ウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | その他/配合剤の抗ウイルス剤 |
| セイブル錠50mg | ミグリトール | 糖尿病食後過血糖改善剤 | 糖尿病用剤 | その他/配合剤の糖尿病用剤 |
| セクターゲル3% | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| セタプリル錠25mg | アラセプリル | 持続型ACE阻害降圧剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| セディール錠10mg | タンドスピロンクエン酸塩 | セロトニン作動性抗不安剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤 |
| セバゾン錠1 | クロキサゾラム | マイナートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| セバゾン錠2 | クロキサゾラム | マイナートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| セファドール錠25mg | ジフェニドール塩酸塩 | 抗めまい剤 | 鎮暈剤 | その他/配合剤の鎮暈剤 |
| セフゾンカプセル100mg | セフジニル | セフェム系製剤 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | セフェム系抗生物質製剤 |
| セラスターテープ70 | インドメタシン | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| セルニルトン錠 | セルニチンポーレンエキス | 前立腺疾患治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| セルベックスカプセル50mg | テプレノン | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他/動物製剤/臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤/塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)/鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)/鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)/その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| セルベックス細粒10% | テプレノン | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他/動物製剤/臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤/塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)/鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)/鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)/その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| セレキノン錠100mg | トリメブチンマレイン酸塩 | 消化管運動調律剤 | その他の消化器官用薬 | その他/植物製剤/配合剤の消化器官用薬 |
| セレクトール錠100mg | セリプロロール塩酸塩 | 血管拡張性β1遮断剤 | 血圧降下剤 | その他/ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤/その他の配合剤の血圧降下剤 |
| セレジストOD錠5mg | タルチレリン水和物 | 脊髄小脳変性症治療剤 | その他の中樞神経系用薬 | その他 |
| セレナール錠10 | オキサゾラム | マイナートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| セレニカR錠200mg | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん, 躁状態, 片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤 | その他/フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| セレニカR錠400mg | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん, 躁状態, 片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤 | その他/フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| セレニカR顆粒40% | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん, 躁状態, 片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤 | その他/フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| セレネース錠0.75mg | ハロペリドール | 抗精神病剤 | 精神神経用剤 | その他/配合剤の精神神経用剤 |
| セレベント50ディスカス | サルメテロールキシナホ酸塩 | 長時間作動型吸入気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | その他/配合剤/その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| セレベント50口タディスク | サルメテロールキシナホ酸塩 | 長時間作動型吸入気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | その他/配合剤/その他の配合剤の気管支拡張剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|--|
| セロクエル25mg錠 | クエチアピンフマル酸塩 | 抗精神病剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| セロケンL錠120mg | メプロロール酒石酸塩 | 徐放性高血圧治療剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| センノシド錠12mg「サワイ」 | センノシド | 緩下剤 | 下剤, 浣腸剤 | 植物性製剤 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | ゾルミトリブタン | 片頭痛治療剤 | 血管収縮剤 | その他／植物製剤の血管収縮剤 |
| ゾーミッグ錠2.5mg | ゾルミトリブタン | 片頭痛治療剤 | 血管収縮剤 | その他／植物製剤の血管収縮剤 |
| ソタコール錠80mg | ソタロール塩酸塩 | 不整脈治療剤 | 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 |
| ゾピラックス錠200 | アシクロビル | 抗ウイルス化学療法剤 | 抗ウイルス剤 | その他／配合剤の抗ウイルス剤 |
| ゾピラックス軟膏5% | アシクロビル | 抗ヘルペスウイルス外用剤 | 抗ウイルス剤 | その他／配合剤の抗ウイルス剤 |
| ソラナックス0.4mg錠 | アルプラゾラム | 抗不安剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| ソランタール錠50mg | チアラミド塩酸塩 | 鎮痛・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | 塩基性消炎鎮痛剤 |
| ソルコセリル軟膏5% | 幼牛血液抽出物 | 組織修復促進剤 | その他の外皮用薬 | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬 |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」 | ゾルピデム酒石酸塩 | 入眠剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤 |
| ソレトン錠80 | ザルトプロフェン | 非ステロイド性鎮痛・消炎剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ソロン錠50 | ソファルコン | 粘膜保護・組織修復／胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ダイアコート軟膏0.05% | ジフロラゾン酢酸エステル | 外用合成副腎皮質ホルモン | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| ダイオウ末「三恵」 | ダイオウ | 生薬 | 生薬 | 生薬 |
| ダイドロネル錠200 | エチドロ酸二ナトリウム | 骨代謝改善剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダオニール錠1.25mg | グリベンクラミド | 血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系製剤 |
| ダオニール錠2.5mg | グリベンクラミド | 血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | スルフォニル尿素系製剤 |
| タガメット錠200mg | シメチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| ダクルインザ錠60mg | ダクラタスビル塩酸塩 | 抗ウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | その他／配合剤の抗ウイルス剤 |
| タケプロンOD錠15 | ランソプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| タケプロンOD錠30 | ランソプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| タケプロンカプセル15 | ランソプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| タケプロンカプセル30 | ランソプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピベタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| タケルダ配合錠 | アスピリン・ランソプラゾール配合剤 | アスピリン／ランソプラゾール配合剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| タチオン点眼用2% | グルタチオン | グルタチオン製剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| タナトリル錠10 | イミダプリル塩酸塩 | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| タミフルカプセル75 | オセルタミビルリン酸塩 | 抗インフルエンザウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | その他／配合剤の抗ウイルス剤 |
| タリージェ錠2.5mg | ミロガバリンベシル酸塩 | 末梢性神経障害性疼痛治療 | その他の中樞神経系用薬 | その他 |
| タリオン錠10mg | ベポタスチンベシル酸塩 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| タリオン錠5mg | ベポタスチンベシル酸塩 | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| タリビッド眼軟膏0.3% | オフロキサシン | 広範囲抗菌点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| タリビッド点眼液0.3% | オフロキサシン | 広範囲抗菌点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ダルメートカプセル15 | フルラゼパム塩酸塩 | 不眠症治療剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| ダントリウムカプセル25mg | ダントロレンナトリウム水和物 | 痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤 | 骨格筋弛緩剤 | その他の骨格筋弛緩剤 |
| チウラジール錠50mg | プロピルチオウラシル | 抗甲状腺剤 | 甲状腺, 副甲状腺ホルモン | 抗甲状腺ホルモン製剤 |
| チオラ錠100 | チオプロニン | 代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤 | 肝臓疾患用剤 | その他／動物製剤／グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤／グリチルリチン・グリシン・システイン剤／その他の配合剤の肝臓疾患用剤 |
| チガソнкаプセル10 | エトレチナート | 角化症治療剤 | ビタミンA及びD剤 | その他のビタミンA及びD剤 |
| チノカプセル125 | ケノデオキシコール酸 | 経口胆石溶解剤 | 利胆剤 | 胆汁酸製剤 |
| チャンピックス錠0.5mg | バレニクリン酒石酸塩 | 禁煙補助薬 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品 |
| チャンピックス錠1mg | バレニクリン酒石酸塩 | 禁煙補助薬 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品 |
| チヨコラ末1万単位/g | ビタミンA | ビタミンA剤 | ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンA製剤 |
| チラーゼンS錠25μg | レボチロキシシンナトリウム水和物 | 甲状腺ホルモン剤 | 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤 | 甲状腺ホルモン製剤 |
| ツムラ安中散エキス顆粒(医療用) | 安中散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用) | 温清飲エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) | 加味逍遙散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) | 甘麦大棗湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) | 啓脾湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療) | 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) | 桂枝加朮附湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用) | 桂枝加芍薬湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) | 桂枝茯苓丸エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) | 五淋散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) | 五苓散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) | 呉茱萸湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|--------------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|
| ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) | 香蘇散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用) | 参蘇飲エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) | 四逆散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) | 滋陰至宝湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用) | 柴胡桂枝乾姜湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) | 柴苓湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) | 十味敗毒湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) | 潤腸湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) | 小建中湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) | 小柴胡湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) | 小青竜湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) | 消風散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) | 真武湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用) | 人参湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) | 人参養栄湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) | 清肺湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ川きゆう茶調散エキス顆粒(医療用) | 川きゆう茶調散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用) | 疎経活血湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) | 大黃甘草湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) | 大柴胡湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用) | 大防風湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ通導散エキス顆粒(医療用) | 通導散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) | 釣藤散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用) | 桃核承気湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) | 当帰芍薬散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用) | 白虎加人参湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) | 麦門冬湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) | 半夏厚朴湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用) | 防風通聖散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用) | 防己黄耆湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) | 麻黄湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) | 麻黄附子細辛湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用) | 麻子仁丸エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用) | 苓桂朮甘湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) | 六味丸エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用) | 炙甘草湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用) | 茵ちん五苓散エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) | 茯苓飲合半夏厚朴湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツロブテロールテープ2mg「HMT」 | ツロブテロール | 経皮吸収型・気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| ティーエスワン配合OD錠T20 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 代謝拮抗剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| ティーエスワン配合OD錠T25 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 代謝拮抗剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合カプセルT20 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 代謝拮抗剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合カプセルT25 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 代謝拮抗剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合顆粒T20 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 代謝拮抗剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合顆粒T25 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 代謝拮抗剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ディオバン錠160mg | バルサルタン | 選択的AT1受容体ブロッカー | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ディオバン錠40mg | バルサルタン | 選択的AT1受容体ブロッカー | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ディオバン錠80mg | バルサルタン | 選択的AT1受容体ブロッカー | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ディナゲスト錠1mg | ジエノゲスト | 子宮内膜症・子宮筋症に伴う疼痛改善治療剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ディビゲル1mg | エストラジオール | 経皮吸収エストラジオール製剤 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | エストラジオール系製剤 |
| デオドール錠100mg | テオフィリン | キサンチン系気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | キサンチン系製剤 |
| デオドール錠200mg | テオフィリン | キサンチン系気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | キサンチン系製剤 |
| テグレート錠100mg | カルバマゼピン | 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| テシプール錠1mg | セチプチリンマレイン酸塩 | 四環系抗うつ剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| デスモプレシン・スプレー2.5協和 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | 中枢性尿崩症用剤 | 脳下垂体ホルモン剤 | その他の脳下垂体ホルモン剤 |
| デスモプレシン点鼻液0.01%協和 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | 中枢性尿崩症用剤 | 脳下垂体ホルモン剤 | その他の脳下垂体ホルモン剤 |
| デタントール0.01%点眼液 | ブナゾシン塩酸塩 | 緑内障・高眼圧症治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| デタントールR錠3mg | ブナゾシン塩酸塩 | α 1遮断降圧剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| デトルシールカプセル4mg | トルテロジン酒石酸塩 | 過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| テネリア錠20mg | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| テノミン錠25 | アテノロール | 心臓選択性 β 遮断剤 | 不整脈用剤 | β -遮断剤 |
| デパケンR錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| デパケンR錠200mg | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| デパス錠0.5mg | エチゾラム | 精神安定剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| デベルザ錠20mg | トホグリフロジン水和物 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| テモダールカプセル100mg | テモゾロミド | 抗悪性腫瘍剤 | アルキル化剤 | その他のアルキル化剤 |
| テモダールカプセル20mg | テモゾロミド | 抗悪性腫瘍剤 | アルキル化剤 | その他のアルキル化剤 |
| デュアック配合ゲル | クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル | 尋常性ざ瘡治療配合剤 | その他の外皮用薬 | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬 |
| デュロテップMTパッチ8.4mg | フェンタニル | 経皮吸収型持続性疼痛治療 | 合成麻薬 | その他／配合剤の合成麻薬 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-------------------|--------------------------|--|------------------|--|
| テルネリン錠1mg | チザニジン塩酸塩 | 筋緊張緩和剤 | 鎮けい剤 | その他／植物製剤の鎮痙剤 |
| デルモゾールDP軟膏0.064% | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 副腎皮質ホルモン外用剤 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| デルモゾールGローション | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 |
| デルモベートクリーム0.05% | クロベタゾールジプロピオン酸エステル | 外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| テルロン錠0.5 | テルグリド | 選択的ドパミン作動薬 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| ドグマチール錠50mg | スルピリド | 精神安定・抗潰瘍剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| トスキサシン錠150mg | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | ニューキノロン系経口抗菌製剤 | 合成抗菌剤 | ピリドンカルボン酸系製剤 |
| トビエース錠4mg | フェンテロジンフマル酸塩 | 過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| トビエース錠8mg | フェンテロジンフマル酸塩 | 過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| トピナ錠100mg | トピラマート | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| トピナ錠50mg | トピラマート | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| トピロリック錠40mg | トピロキソスタット | 高尿酸血症治療剤 | 痛風治療剤 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| トピロリック錠60mg | トピロキソスタット | 高尿酸血症治療剤 | 痛風治療剤 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| トブラシン点眼液0.3% | トブラマイシン | 眼科用抗生物質 | 眼科用剤 | 眼科用抗生物質製剤 |
| トフラニール錠10mg | イミプラミン塩酸塩 | うつ病・うつ状態・遺尿症治 | 精神神経用剤 | イミプラミン系製剤 |
| ドラル錠15 | クアゼパム | 睡眠障害改善剤 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| トライコア錠53.3mg | フェノフィブラート | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | クロフィブラート系製剤 |
| トライコア錠80mg | フェノフィブラート | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | クロフィブラート系製剤 |
| トラムセット配合錠 | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 | 慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| トランコロン錠7.5mg | メベンゾラート臭化物 | 過敏大腸症治療剤 | 自律神経剤 | 四級アンモニウム塩製剤 |
| トランサミンカプセル250mg | トランサミン酸 | 抗プラスミン剤 | 止血剤 | 抗プラスミン剤 |
| トランサミン散50% | トランサミン酸 | 抗プラスミン剤 | 止血剤 | 抗プラスミン剤 |
| トリアゾラム錠0.25mg「テバ」 | トリアゾラム | 睡眠導入剤 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| トリプタノール錠25 | アミトリプチリン塩酸塩 | 三環系抗うつ剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| トリモール錠2mg | ピロヘプチン塩酸塩 | パーキンソン症候群治療剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| トルソプト点眼液1% | ドルゾラミド塩酸塩 | 点眼用炭酸脱水酵素阻害剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ドルナー錠20μg | ベラプロストナトリウム | PGI2誘導体制剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| トレドミン錠25mg | ミルナシプラン塩酸塩 | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| ドレニゾンテープ4μg/cm2 | フルドロキシコルチド | 皮膚疾患用密封療法剤 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| トレリーフOD錠25mg | ゾニサミド | パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム治療薬(レボドパ賦活 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| ナウゼリン錠10 | ドンペリドン | 消化管運動改善剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ナディック錠30mg | ナドロール | 持続性高血圧・狭心症・不整脈治療剤 | 不整脈用剤 | β-遮断剤 |
| ナナドラAQネーザル50μg | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 鼻過敏症治療剤 | 耳鼻科用剤 | その他／配合剤の耳鼻科用剤 |
| ナパゲルンクリーム3% | フェルビナク | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ナパゲルン軟膏3% | フェルビナク | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ナポールSRカプセル37.5 | ジクロフェナクナトリウム | 持続性鎮痛・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | フェニル酢酸系製剤 |
| ナポールパップ140mg | ジクロフェナクナトリウム | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ナルサス錠12mg | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬 |
| ナルサス錠24mg | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬 |
| ナルラビド錠2mg | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬 |
| ナルラビド錠4mg | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬 |
| ニコチネルTTS10 | ニコチン | 禁煙補助剤 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品 |
| ニコチネルTTS20 | ニコチン | 禁煙補助剤 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品 |
| ニコチネルTTS30 | ニコチン | 禁煙補助剤 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品 |
| ニザチジン錠150mg「YD」 | ニザチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| ニトロール錠5mg | 硝酸イソソルビド | 虚血性心疾患治療剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ニバジール錠2mg | ニルバジピン | 高血圧治療剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ニポラジン錠3mg | メキタジン | 持続性抗ヒスタミン剤 | 抗ヒスタミン剤 | フェノチアジン系製剤 |
| ニュープロパッチ13.5mg | ロチゴチン | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ニュープロパッチ4.5mg | ロチゴチン | ドパミン作動性パーキンソン病治療剤／レストレスレッグス症候群治療剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ニューロタン錠25mg | ロサルタンカリウム | A-IIアンタゴニスト | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ニューロタン錠50mg | ロサルタンカリウム | A-IIアンタゴニスト | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ネオキシテープ73.5mg | オキシブチニン塩酸塩 | 経皮吸収型過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ネシーナ錠12.5mg | アログリブチン安息香酸塩 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ネシーナ錠25mg | アログリブチン安息香酸塩 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ネリプロクト坐剤 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | 痔疾用剤 | 痔疾用剤 | その他／配合剤の痔疾用剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| ネリプロクト軟膏 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | 痔疾用剤 | 痔疾用剤 | その他／配合剤の痔疾用剤 |
| ノイエル細粒40% | セトラキサート塩酸塩 | 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ノイキノン錠10mg | ユビデカレノン | 代謝性強心剤 | 強心剤 | その他／クラテグスエキス剤の強心剤 |
| ノイロビタン配合錠 | オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤 | VB1・VB2・VB6・VB12配合剤 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤(ビタミン |
| ノボラピッド注インレット | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | インスリン製剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤 |
| ノボラピッド注フレックスタッチ | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | インスリン製剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤 |
| ノルスパンテープ5mg | ブプレノルフィン | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ノルバスクOD錠10mg | アムロジピンベシル酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ノルバスクOD錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ノルバスク錠2.5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ノルバスク錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| パーロデル錠2.5mg | プロモクリプテンメシル酸塩 | 持続性ドパミン作動剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| バイエッタ皮下注10μgペン300 | エキセナチド | 2型糖尿病治療剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| バイエッタ皮下注5μgペン300 | エキセナチド | 2型糖尿病治療剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| バイカロン錠25mg | メフルシド | 降圧利尿剤 | 利尿剤 | クロルベンゼンスルホンアミド系製剤 |
| ハイゼット細粒20% | ガンマオリザノール | 高脂血症・心身症治療剤 | その他の個々の器官系用医薬品 | その他／植物製剤／配合剤の個々の器官系用医薬品 |
| ハイゼット錠25mg | ガンマオリザノール | 高脂血症・心身症治療剤 | その他の個々の器官系用医薬品 | その他／植物製剤／配合剤の個々の器官系用医薬品 |
| ハイトラシン錠0.5mg | テラゾシン塩酸塩水和物 | 持続型α1ブロッカー・排尿障害改善・降圧剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| バイミカード錠5mg | ニソルジピン | 持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| パイロテンシン錠10mg | ニトレンジピン | 持続性Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| パキシル錠10mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| パキシル錠20mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| パキシル錠5mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| バクタ配合顆粒 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 合成抗菌剤 | その他の化学療法剤 | その他／配合剤の化学療法剤 |
| パシーフカプセル120mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系製剤 |
| パシーフカプセル30mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系製剤 |
| パシーフカプセル60mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 持続性癌疼痛治療剤 | あへんアルカロイド系麻薬 | モルヒネ系製剤 |
| バタノール点眼液0.1% | オロパタジン塩酸塩 | 抗アレルギー点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ハップスターID70mg | インドメタシン | 鎮痛消炎剤 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| バップフォー錠10 | プロピペリン塩酸塩 | 尿失禁・頻尿治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| パナルジン錠100mg | チクロピジン塩酸塩 | 抗血小板剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| バナン錠100mg | セフポドキシム プロキセチル | セフェム系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | セフェム系抗生物質製剤 |
| バファリン配合錠A330 | アスピリン・ダイアルミネート | 解熱鎮痛消炎剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | サリチル酸系製剤 |
| バファリン配合錠A81 | アスピリン・ダイアルミネート | 抗血小板剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| バラクルード錠0.5mg | エンテカビル水和物 | 抗ウイルス化学療法剤 | 抗ウイルス剤 | その他／配合剤の抗ウイルス剤 |
| パラミジンカプセル300mg | ブコローム | 非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| パリエット錠10mg | ラベプラゾールナトリウム | プロトンポンプ阻害剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| パリエット錠20mg | ラベプラゾールナトリウム | プロトンポンプ阻害剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ハルシオン0.125mg錠 | トリアゾラム | 睡眠導入剤 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| ハルシオン0.25mg錠 | トリアゾラム | 睡眠導入剤 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| バルトレックス錠500 | バラシクロビル塩酸塩 | 抗ウイルス化学療法剤 | 抗ウイルス剤 | その他／配合剤の抗ウイルス剤 |
| ハルナールD錠0.1mg | タムスロシン塩酸塩 | 前立腺肥大症排尿障害改善剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ハルナールD錠0.2mg | タムスロシン塩酸塩 | 前立腺肥大症排尿障害改善剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 | ブデソニド | ドライパウダー吸入式ステロイド剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| バレリン錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| バンクレアチン原末「マルイシ」 | バンクレアチン | 消化酵素製剤 | 健胃消化剤 | 消化酵素製剤 |
| ビ・シフロール錠0.5mg | プラミペキソール塩酸塩水和物 | ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ヒアレインミニ点眼液0.1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 角結膜上皮障害治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ヒアレインミニ点眼液0.3% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 角結膜上皮障害治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ヒアレイン点眼液0.1% | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 角結膜上皮障害治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ビオスリー配合散 | 酪酸菌配合剤 | 活性生菌製剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 活性生菌製剤 |
| ビオスリー配合錠 | 酪酸菌配合剤 | 活性生菌製剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 活性生菌製剤 |
| ビオフェルミンR錠 | 耐性乳酸菌製剤 | 耐性乳酸菌整腸剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 活性生菌製剤 |
| ビオフェルミン錠剤 | ビフィズス菌製剤 | ビフィズス菌整腸剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 活性生菌製剤 |
| ピカルタミドOD錠80mg「NK」 | ピカルタミド | 前立腺癌治療剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ビクシリンカプセル250mg | アンピシリン水和物 | ペニシリン系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| ビソルボン吸入液0.2% | ブロムヘキシン塩酸塩 | 気道粘液溶解剤 | 去たん剤 | ブロムヘキシン製剤 |
| ビソルボン錠4mg | ブロムヘキシン塩酸塩 | 気道粘液溶解剤 | 去たん剤 | ブロムヘキシン製剤 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | ベンフォチアミン・B6・B12配合剤 | 複合ビタミンB剤 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤(ビタミン |
| ヒダントールE配合錠 | フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| ビデュリオン皮下注用2mgペン | エキセナチド | 2型糖尿病治療剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ビビアント錠20mg | バゼドキシフェン酢酸塩 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ビブラマイシン錠100mg | ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | TC系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
| ヒポカ15mgカプセル | バルニジピン塩酸塩 | 持効性Ca拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ヒューマリン3／7注100単位／mL | インスリン ヒト(遺伝子組換え) | 抗糖尿病剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤 |
| ヒューマログ注カート | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 抗糖尿病剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤 |
| ヒルドイドクリーム0.3% | ヘパリン類似物質 | 血行促進・皮膚保湿剤 | 血液凝固阻止剤 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤 |
| ヒルドイドフォーム0.3% | ヘパリン類似物質 | 血行促進・皮膚保湿剤 | 血液凝固阻止剤 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤 |
| ピレチア錠(25mg) | プロメタジン塩酸塩 | 抗ヒスタミン・抗パーキンソン | 抗ヒスタミン剤 | フェノチアジン系製剤 |
| ファスティック錠30 | ナテグリニド | 速効型食後血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ファスティック錠90 | ナテグリニド | 速効型食後血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ファロム錠200mg | ファロペナムナトリウム水和物 | ペネム系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| フィコンパ錠4mg | ベランパネル水和物 | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| フェノバル錠30mg | フェノバルビタール | 催眠・鎮静・抗けいれん剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 |
| フェルムカプセル100mg | フマル酸第一鉄 | 徐放性鉄剤 | 無機質製剤 | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。) |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|--|
| フェロベリン配合錠 | ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス | 止瀉剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | その他／配合剤の止しゃ剤・整腸剤 |
| フェロミア錠50mg | クエン酸第一鉄ナトリウム | 可溶性非イオン型鉄剤 | 無機質製剤 | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。) |
| フオイパン錠100mg | カモスタットメシル酸塩 | 蛋白分解酵素阻害剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| フォサマック錠35mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| フォサマック錠5 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| フォリアミン錠 | 葉酸 | 葉酸製剤 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 葉酸製剤 |
| ブラダロン錠200mg | フラボキサート塩酸塩 | 頻尿治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| プラノバル配合錠 | ノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 黄体・卵胞ホルモン配合剤 | 混合ホルモン剤 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 |
| フラビタン眼軟膏0.1% | フラビシアデニンジヌクレオチ | 補酵素型ビタミンB2製剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ブラビックス錠25mg | クロピドグレル硫酸塩 | 抗血小板剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| ブラビックス錠75mg | クロピドグレル硫酸塩 | 抗血小板剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| フラベリック錠20mg | ペンプロペリンリン酸塩 | 非麻薬性鎮咳剤 | 鎮咳剤 | その他／エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤(生薬配合を含む)／鎮咳・抗ヒスタミン・カフェイン剤／鎮咳・抗ヒスタミン複合剤／その他の配合剤の鎮咳剤 |
| フランドル錠20mg | 硝酸イソソルビド | 持効性虚血性心疾患治療剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ブリカニール錠2mg | テルブタリン硫酸塩 | 気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | イソプレナリン系製剤 |
| フリバスOD錠25mg | ナフトピジル | 前立腺肥大症排尿障害改善剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| フリバスOD錠75mg | ナフトピジル | 前立腺肥大症排尿障害改善剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| プリンペラン錠5 | メクロプラミド | 消化器機能異常治療剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| フルイトラン錠2mg | トリクロルメチアジド | チアジド系降圧利尿剤 | 利尿剤 | チアジド系製剤 |
| フルコートクリーム0.025% | フルオシノロンアセトニド | 外用合成副腎皮質ホルモン | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| ブルゼニド錠12mg | センノシド | 緩下剤 | 下剤, 浣腸剤 | 植物性製剤 |
| フルタイド100ディスカス | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 吸入ステロイド喘息治療剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルタイド100ロタディスク | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 吸入ステロイド喘息治療剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルダラ錠10mg | フルダラビリン酸エステル | 抗悪性腫瘍剤 | 代謝拮抗剤 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物 | 喘息治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物 | 喘息治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物 | 喘息治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---|
| フルティフォーム50エアゾール56吸入用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物 | 喘息治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 定量噴霧式鼻過敏症治療剤 | 耳鼻科用剤 | その他／配合剤の耳鼻科用剤 |
| ブルフェン錠100 | イブプロフェン | 抗炎症・鎮痛・解熱剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| フルメジン糖衣錠(1) | フルフェナジンマレイン酸塩 | 精神神経安定剤 | 精神神経用剤 | フェノチアジン系製剤 |
| フルメタローション | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| フルメロン点眼液0.02% | フルオロメロン | 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤 | 眼科用剤 | 眼科用コルチゾン製剤 |
| フルメロン点眼液0.1% | フルオロメロン | 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤 | 眼科用剤 | 眼科用コルチゾン製剤 |
| プレタールOD錠100mg | シロスタゾール | 抗血小板剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| プレタールOD錠50mg | シロスタゾール | 抗血小板剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| ブレディニン錠50 | ミソリビン | 免疫抑制剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ブレドニン眼軟膏 | ブレドニゾン酢酸エステル | 合成副腎皮質ホルモン剤 | 眼科用剤 | 眼科用コルチゾン製剤 |
| プレマリン錠0.625mg | 結合型エストロゲン | 結合型エストロゲン製剤 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| プレミネント配合錠LD | ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤 | 持続性ARB／利尿薬配合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| プロクトセディル軟膏 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | 痔疾治療剤 | 痔疾用剤 | その他／配合剤の痔疾用剤 |
| プロスターールL錠50mg | クロルマジノン酢酸エステル | 徐放性前立腺肥大症治療剤 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 合成黄体ホルモン製剤 |
| プロスターール錠25 | クロルマジノン酢酸エステル | 前立腺肥大症・癌治療剤 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 合成黄体ホルモン製剤 |
| プロセキソール錠0.5mg | エチニルエストラジオール | 卵胞ホルモン剤 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | エチニルエストラジオール系製剤 |
| プロタノールS錠15mg | dl-イソプロナリン塩酸塩 | 心機能・組織循環促進剤 | 強心剤 | その他／クラテグスエキス剤の強心剤 |
| プロテカジンOD錠5 | ラフチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| プロテカジン錠10 | ラフチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| プロテカジン錠5 | ラフチジン | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| プロトピック軟膏0.1% | タクロリムス水和物 | アトピー性皮膚炎治療剤 | その他の外皮用薬 | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬 |
| プロノン錠150mg | プロパフェノン塩酸塩 | 不整脈治療剤 | 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 |
| プロプレス錠12 | カンデサルタン シレキセチル | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| プロプレス錠4 | カンデサルタン シレキセチル | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| プロプレス錠8 | カンデサルタン シレキセチル | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--|
| プロベラ錠2.5mg | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | 黄体ホルモン剤 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | 合成黄体ホルモン製剤 |
| プロマックD錠75 | ポラプレジック | 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他/動物製剤/臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤/塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)/鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)/鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)/その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| プロマック顆粒15% | ポラプレジック | 亜鉛含有胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他/動物製剤/臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤/塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)/鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)/鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)/その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドル) | プロメライン | 壊死組織除去剤 | 酵素製剤 | その他/配合剤の酵素製剤 |
| フロモックス錠100mg | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 | セフェム系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | セフェム系抗生物質製剤 |
| プロレナール錠5μg | リマプロスト アルファデクス | PGE1誘導体製剤 | その他の血液・体液用薬 | その他/配合剤の血液・体液用薬 |
| バイスンOD錠0.3 | ボグリボース | 食後過血糖改善剤 | 糖尿病用剤 | その他/配合剤の糖尿病用剤 |
| バイスン錠0.2 | ボグリボース | 食後過血糖改善剤 | 糖尿病用剤 | その他/配合剤の糖尿病用剤 |
| ベオーバ錠50mg | ビベグロン | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベサコリン散5% | ベタネコール塩化物 | 副交感神経亢進剤 | 自律神経剤 | 四級アンモニウム塩製剤 |
| ベザトールSR錠100mg | ベザフィブラート | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | クロフィブラート系製剤 |
| ベザトールSR錠200mg | ベザフィブラート | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | クロフィブラート系製剤 |
| ベサノイドカプセル10mg | トレチノイン | 急性前骨髄球性白血病治療 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ベシケアOD錠5mg | コハク酸ソリフェナシン | 過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベシケア錠5mg | コハク酸ソリフェナシン | 過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベストロン点眼用0.5% | セフメノキシム塩酸塩 | セフェム系抗生物質 | 眼科用剤 | 眼科用抗生物質製剤 |
| ベセルナクリーム5% | イミキモド | 尖圭コンジローマ治療薬,日光角化症治療薬 | その他の化学療法剤 | その他/配合剤の化学療法剤 |
| ベタニス錠50mg | ミラベグロン | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベネット錠2.5mg | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ベネトリン吸入液0.5% | サルブタモール硫酸塩 | 気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | サルブタモール製剤 |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | ヘパリン類似物質 | 血行促進・皮膚保湿剤 | 血液凝固阻止剤 | その他/動物製剤の血液凝固阻止剤 |
| ベプシドカプセル25mg | エトボシド | 抗悪性腫瘍剤 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | その他 |
| ベプシドカプセル50mg | エトボシド | 抗悪性腫瘍剤 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | その他 |
| ヘプセラ錠10 | アデホビル ピボキシル | 抗ウイルス化学療法剤 | 抗ウイルス剤 | その他/配合剤の抗ウイルス剤 |
| ベプリコール錠100mg | 頻脈性不整脈・狭心症治療 | 頻脈性不整脈・狭心症治療 | 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 |
| ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」 | ベラプロストナトリウム | PGI2誘導体製剤 | その他の血液・体液用薬 | その他/配合剤の血液・体液用薬 |
| ペリシット錠250mg | ニセリトロール | 脂質代謝・末梢循環改善剤 | 高脂血症用剤 | その他/配合剤の高脂血症用剤 |
| ペルサンチン-Lカプセル150mg | ジピリダモール | 徐放性抗血小板剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ペルサンチン錠100mg | ジピリダモール | 抗血小板剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| ペルジピンLAカプセル40mg | ニカルジピン塩酸塩 | 持続性Ca拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ペルジピン錠20mg | ニカルジピン塩酸塩 | Ca拮抗性降圧剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ヘルベッサ錠30 | ジルチアゼム塩酸塩 | Ca拮抗剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ペルマックス錠250μg | ペルゴリドメシル酸塩 | ドパミンD1, D2作動性パーキンソン病治療剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ヘルミチンS坐剤 | リドカイン配合剤 | 痔疾・肛門部疾患治療剤 | 痔疾用剤 | その他／配合剤の痔疾用剤 |
| ペンタサ坐剤1g | メサラジン | 潰瘍性大腸炎治療剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ペンタサ顆粒94% | メサラジン | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 | その他の消化器官用薬 | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ペンフォチアミン錠25mg「トーフ」 | ペンフォチアミン | ビタミンB1誘導体制剤 | ビタミンB1剤 | ビタミンB1誘導体制剤 |
| ホスミン錠500 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | ホスホマイシン系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ホスホマイシン製剤 |
| ホスリボン配合顆粒 | リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナト | 経ロリン酸製剤 | 無機質製剤 | その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他の配合剤の無機質製剤 |
| ホスレノールチュアブル錠250mg | 炭酸ランタン水和物 | 高リン血症治療剤 | その他の循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ボナロン錠35mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ボナロン錠5mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ポノサップパック400 | ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| ポノサップパック800 | ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| ポノピオンパック | ポノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| ポラキス錠2 | オキシブチニン塩酸塩 | 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ポラキス錠3 | オキシブチニン塩酸塩 | 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ボラザG坐剤 | トリベノシド・リドカイン | 痔核局所治療剤 | 痔疾用剤 | その他／配合剤の痔疾用剤 |
| ポララミンシロップ0.04% | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 抗ヒスタミン剤 | 抗ヒスタミン剤 | その他／配合剤の抗ヒスタミン剤 |
| ポララミン錠2mg | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 抗ヒスタミン剤 | 抗ヒスタミン剤 | その他／配合剤の抗ヒスタミン剤 |
| ポルタレンSRカプセル37.5mg | ジクロフェナクナトリウム | 徐放性鎮痛・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | フェニル酢酸系製剤 |
| ポルタレンサポ25mg | ジクロフェナクナトリウム | 鎮痛・解熱・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | フェニル酢酸系製剤 |
| ポルタレンサポ50mg | ジクロフェナクナトリウム | 鎮痛・解熱・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | フェニル酢酸系製剤 |
| ポルタレンローション1% | ジクロフェナクナトリウム | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ポルタレン錠25mg | ジクロフェナクナトリウム | 鎮痛・抗炎症剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | フェニル酢酸系製剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| ボレースプレー1% | ブテナフィン塩酸塩 | 抗真菌剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤 |
| ボンアルファクリーム2μg/g | タカルシトール水和物 | 活性型VD3角化症治療剤 | その他の外皮用薬 | 外用ビタミン製剤 |
| ボンアルファ軟膏2μg/g | タカルシトール水和物 | 活性型VD3角化症治療剤 | その他の外皮用薬 | 外用ビタミン製剤 |
| ボンタールカプセル250mg | メフェナム酸 | 鎮痛・消炎・解熱剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | アニリン系製剤 |
| マーズレンS配合顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 胃炎・潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| マーズレン配合錠1.0ES | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 胃炎・潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| マイコスポールクリーム1% | ビホナゾール | 抗真菌剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | イミダゾール系製剤 |
| マイザークリーム0.05% | ジフルプレドナート | 外用合成副腎皮質ホルモン | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| マイスタン錠10mg | クロバザム | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| マイスタン錠5mg | クロバザム | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| マイスリー錠10mg | ゾルピデム酒石酸塩 | 入眠剤 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤 |
| マクスルトRPD錠10mg | リザトリプタン安息香酸塩 | 片頭痛治療剤 | 血管収縮剤 | その他／植物製剤の血管収縮剤 |
| マスキン液(5W/V%) | クロルヘキシジングルコン酸 | 殺菌消毒剤 | 外皮用殺菌消毒剤 | その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤 |
| マブリン散1% | ブスルファン | 抗悪性腫瘍剤 | アルキル化剤 | スルホン酸エステル系製剤 |
| マリゼブ錠25mg | オマリグリプチン | 糖尿病用剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ミオナル錠50mg | エペリゾン塩酸塩 | 筋緊張改善剤 | 鎮けい剤 | その他／植物製剤の鎮痙剤 |
| ミカムロ配合錠AP | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミカルディス錠20mg | テルミサルタン | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミグシス錠5mg | ロメリジン塩酸塩 | 片頭痛治療剤 | その他の循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ミケランLAカプセル15mg | カルテオロール塩酸塩 | 徐放性高血圧治療剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミケランLA点眼液2% | カルテオロール塩酸塩 | 緑内障・高眼圧症治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ミケラン錠5mg | カルテオロール塩酸塩 | βブロッカー | 不整脈用剤 | β-遮断剤 |
| ミケラン点眼液2% | カルテオロール塩酸塩 | 緑内障・高眼圧症治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ミコンビ配合錠AP | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミコンビ配合錠BP | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミニプレス錠0.5mg | プラゾシン塩酸塩 | 高血圧・排尿障害治療剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミノマイシンカプセル100mg | ミノサイクリン塩酸塩 | TC系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| ミノマイシン錠50mg | ミノサイクリン塩酸塩 | TC系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
| ミヤBM細粒 | 酪酸菌製剤 | 生菌製剤 | 止しゃ剤、整腸剤 | 活性生菌製剤 |
| ミラベックスLA錠0.375mg | プラミベキソール塩酸塩水和物 | ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ミラベックスLA錠1.5mg | プラミベキソール塩酸塩水和物 | ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤 | 抗パーキンソン剤 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ミリダシン錠90mg | フログルメタシンマレイン酸 | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | インドメタシン製剤 |
| ミルタックスパップ30mg | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ミルラクト細粒50% | β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム) | 乳糖分解酵素剤 | 健胃消化剤 | その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤(酵素配合を含む)／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤 |
| ムコスタ錠100mg | レバミピド | 胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化性潰瘍用剤 | その他／動物製剤／臭化プロバンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ムコソルバンL錠45mg | アンブロキソール塩酸塩 | 徐放性気道潤滑去たん剤 | 去たん剤 | その他の去たん剤 |
| ムコソルバン錠15mg | アンブロキソール塩酸塩 | 気道潤滑去たん剤 | 去たん剤 | その他の去たん剤 |
| ムコダインDS50% | L-カルボシステイン | 気道粘液調整・粘膜正常化 | 去たん剤 | システイン系製剤 |
| ムコダイン錠500mg | L-カルボシステイン | 気道粘液調整・粘膜正常化 | 去たん剤 | システイン系製剤 |
| ムルプレタ錠3mg | ルストロンボバグ | 血小板産生促進剤 | その他の血液・体液用薬 | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| メイアクトMS小児用細粒10% | セフジトレン ピボキシル | セフェム系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | セフェム系抗生物質製剤 |
| メイラックス錠1mg | ロフラゼブ酸エチル | 持続性心身安定剤 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| メインテート錠2.5mg | ビソプロロール fumarate 塩酸塩 | 選択的β1アンタゴニスト | 不整脈用剤 | β-遮断剤 |
| メインテート錠5mg | ビソプロロール fumarate 塩酸塩 | 選択的β1アンタゴニスト | 不整脈用剤 | β-遮断剤 |
| メキシチールカプセル50mg | メキシレチン塩酸塩 | 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤 | 不整脈用剤 | その他の不整脈用剤 |
| メジコン配合シロップ | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム | 鎮咳去たん剤 | 鎮咳去たん剤 | その他／生薬複合製剤(コデイン配合を含む)／その他の配合剤の鎮咳去たん剤 |
| メスチノン錠60mg | ピリドスチグミン臭化物 | 重症筋無力症治療剤 | 自律神経剤 | その他／その他の配合剤の自律神経剤 |
| メチコバル錠500μg | メコバラミン | 末梢性神経障害治療剤 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | ビタミンB12剤 |
| メトグルコ錠250mg | メトホルミン塩酸塩 | 血糖降下剤 | 糖尿病用剤 | ビグアナイド系製剤 |
| メニレット70%ゼリー30g | イソソルビド | 浸透圧利尿・メニエル病改善 | 利尿剤 | その他の利尿剤 |
| メノエイドコンビパッチ | エストラジオール・酢酸ノルエチステロン | 卵胞・黄体ホルモン製剤 | 混合ホルモン剤 | 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 |
| メバロチン錠10 | ブラバスタチンナトリウム | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| メバロチン錠5 | ブラバスタチンナトリウム | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| メブチン錠50μg | プロカテロール塩酸塩水和物 | 気管支拡張剤 | 気管支拡張剤 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---|
| メマリー錠10mg | メマンチン塩酸塩 | アルツハイマー型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| メマリー錠20mg | メマンチン塩酸塩 | アルツハイマー型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| メマリー錠5mg | メマンチン塩酸塩 | アルツハイマー型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| メレックス錠1mg | メキサゾラム | 抗不安剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| メンタックススプレー1% | ブテナフィン塩酸塩 | 抗白癬菌剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | その他/配合剤の寄生性皮膚疾患用剤 |
| メンタックス外用液1% | ブテナフィン塩酸塩 | 抗白癬菌剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | その他/配合剤の寄生性皮膚疾患用剤 |
| モービック錠10mg | メロキシカム | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他/動物製剤/ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)/サリチル酸・ビタミン類配合剤/サリチル酸・コンドロイチン含有剤/サリチル酸・カンフル含有剤/その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| モーラステープ20mg | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| モーラスパップ30mg | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| モーラスパップXR240mg | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| モニラック・シロップ65% | ラクツロース | 生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ヤーズフレックス配合錠 | ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス | 子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難症治療剤 | 混合ホルモン剤 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 |
| ヤーズ配合錠 | ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス | 月経困難症治療剤 | 混合ホルモン剤 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 |
| ヤクバンテープ60mg | フルルビプロフェン | 経皮吸収型鎮痛消炎プラスタ剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ユーゼル錠25mg | ホリナートカルシウム | 還元型葉酸製剤 | 解毒剤 | その他の解毒剤 |
| ユーロジン1mg錠 | エスタゾラム | 睡眠剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| ユナシン錠375mg | スルタミシリンチル酸塩水和物 | 合成ペニシリン製剤 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| ユニシア配合錠HD | カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤 | 血圧降下剤 | その他/ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤/その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ユベラNカプセル100mg | トコフェロールニコチン酸エステル | 微小循環系賦活剤 | その他の循環器官用薬 | その他/配合剤の循環器官用薬 |
| ユベラNソフトカプセル200mg | トコフェロールニコチン酸エステル | 微小循環系賦活剤 | その他の循環器官用薬 | その他/配合剤の循環器官用薬 |
| ユベラ錠50mg | トコフェロール酢酸エステル | ビタミンE剤 | ビタミンE剤 | ビタミンE製剤 |
| ユリーフOD錠4mg | シロドシン | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|---------------------|---|-------------------|--------------------------|---|
| ユリーフ錠4mg | シロドシン | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ユリノーム錠50mg | ベンズブロマロン | 尿酸排泄剤 | 痛風治療剤 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| ヨウ化カリウム「日医工」 | ヨウ化カリウム | ヨウ素製剤 | 無機質製剤 | ヨウ素化合物製剤 |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ | インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合 | 溶解インスリンアナログ製剤 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤 |
| ラキシベロン錠2.5mg | ピコスルファートナトリウム水和物 | 緩下剤 | 下剤, 浣腸剤 | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤 |
| ラキシベロン内用液0.75% | ピコスルファートナトリウム水和物 | 滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤 | 下剤, 浣腸剤 | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤 |
| ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 | ラクツロース | 二糖類製剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ラシックス錠20mg | フロセミド | 利尿降圧剤 | 利尿剤 | その他の利尿剤 |
| ラシックス錠40mg | フロセミド | 利尿降圧剤 | 利尿剤 | その他の利尿剤 |
| ラジレス錠150mg | アリスキレンフマル酸塩 | 直接的レニン阻害剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ラストットSカプセル50mg | エトボシド | 抗悪性腫瘍剤 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | その他 |
| ラックビー錠 | ビフィズス菌製剤 | 整腸剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 活性生菌製剤 |
| ラックビー微粒N | ビフィズス菌製剤 | 整腸剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | 活性生菌製剤 |
| ラニチジン錠150mg「マイラン」 | ラニチジン塩酸塩 | H2受容体拮抗剤 | 消化性潰瘍用剤 | H2遮断剤 |
| ラパリムスゲル0.2% | シロリムス | 結節性硬化症に伴う皮膚病変治療剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ラベキュアパック400 | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| ラベキュアパック800 | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| ラベファインパック | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。) | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| ラミクタール錠100mg | ラモトリギン | 抗てんかん剤・双極性障害治療薬 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| ラミクタール錠25mg | ラモトリギン | 抗てんかん剤・双極性障害治療薬 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| ラミシールクリーム1% | テルビナフィン塩酸塩 | アリルアミン系抗真菌剤 | 寄生性皮膚疾患用剤 | その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤 |
| ランデル錠20 | エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 | 持続性Ca拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ランデル錠40 | エホニジピン塩酸塩エタノール付加物 | 持続性Ca拮抗剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| リーゼ錠5mg | クロチアゼパム | 心身安定剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| リーバクト配合経口ゼリー | イソロイシン・ロイシン・バリン | 分岐鎖アミノ酸製剤 | たん白アミノ酸製剤 | 混合アミノ酸製剤 |
| リーマス錠200 | 炭酸リチウム | 躁病・躁状態治療剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| リウマトレックスカプセル2mg | メトトレキサート | 抗リウマチ剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| リオベル配合錠HD | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| リオベル配合錠LD | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤 | 2型糖尿病治療剤 | 糖尿病用剤 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| リカルボン錠1mg | ミノロン酸水和物 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| リカルボン錠50mg | ミノロン酸水和物 | 骨粗鬆症治療剤 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| リクシアナOD錠60mg | エドキサバントシル酸塩水和 | 経口FXa阻害剤 | 血液凝固阻止剤 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤 |
| リクシアナ錠30mg | エドキサバントシル酸塩水和 | 経口FXa阻害剤 | 血液凝固阻止剤 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤 |
| リクシアナ錠60mg | エドキサバントシル酸塩水和 | 経口FXa阻害剤 | 血液凝固阻止剤 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤 |
| リザベンカプセル100mg | トラニラスト | アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性癬痕治療剤 | その他のアレルギー用薬 | その他 |
| リザベン点眼液0.5% | トラニラスト | アレルギー性結膜炎治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| リスパダール錠1mg | リスペリドン | 抗精神病剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| リスパダール内用液1mg/mL | リスペリドン | 抗精神病剤 | 精神神経用剤 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| リズミー錠1mg | リルマザホン塩酸塩水和物 | 睡眠誘導剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤 |
| リズミー錠2mg | リルマザホン塩酸塩水和物 | 睡眠誘導剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤 |
| リズミック錠10mg | アメジニウムメチル硫酸塩 | 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤 | その他の循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| リズモンTG点眼液0.5% | チモロールマレイン酸塩 | 緑内障・高眼圧症治療剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」 | リドカイン塩酸塩 | 粘滑・表面麻酔剤 | 局所麻酔剤 | キシリジン系製剤 |
| リバスタッチパッチ4.5mg | リバスタチン | アルツハイマー型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| リバロ錠1mg | ピタバスタチンカルシウム水和物 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リバロ錠2mg | ピタバスタチンカルシウム水和物 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リビディル錠53.3mg | フェノフィブラート | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | クロフィブラート系製剤 |
| リピトール錠5mg | アトルバスタチンカルシウム水和物 | HMG-CoA還元酵素阻害剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リファジンカプセル150mg | リファンピシン | リファンピシン製剤 | 主として抗酸菌に作用するも | リファンピシン製剤 |
| リフラップシート5% | リゾチーム塩酸塩 | 皮膚潰瘍治療剤 | 酵素製剤 | その他／配合剤の酵素製剤 |
| リボスチン点眼液0.025% | レボカバスタチン塩酸塩 | H1ブロッカー点眼剤 | 眼科用剤 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| リボトリール錠0.5mg | クロナゼパム | 抗てんかん剤 | 抗てんかん剤 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| リポバス錠10 | シンバスタチン | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リポバス錠5 | シンバスタチン | 高脂血症治療剤 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リリカカプセル25mg | プレガバリン | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| リリカカプセル75mg | プレガバリン | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| リレンザ | ザナミビル水和物 | 抗インフルエンザウイルス剤 | 抗ウイルス剤 | その他／配合剤の抗ウイルス剤 |
| リンデロン-DPクリーム | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| リンデロン-DP軟膏 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| リンデロン-VGローション | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 |
| リンデロン-VG軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 |
| リンデロン-Vローション | ベタメタゾン吉草酸エステル | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| リンデロン錠0.5mg | ベタメタゾン | 合成副腎皮質ホルモン剤 | 副腎ホルモン剤 | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 合成副腎皮質ホルモン剤 | 眼科用剤 | 眼科用コルチゾン製剤 |
| ル・エストロジェル0.06% | エストラジオール | 経皮吸収エストラジオール製剤 | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | エストラジオール系製剤 |
| ルジオミール錠10mg | マプロチリン塩酸塩 | 四環系抗うつ剤 | 精神神経用剤 | その他/配合剤の精神神経用剤 |
| ルナベル配合錠LD | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール | 月経困難症治療剤 | 混合ホルモン剤 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 |
| ルナベル配合錠ULD | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール | 月経困難症治療剤 | 混合ホルモン剤 | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤 |
| ルネトロン錠1mg | ブメタニド | 利尿剤 | 利尿剤 | その他の利尿剤 |
| レキソタン錠2 | プロマゼパム | 精神神経用剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| レキップCR錠2mg | ロピニロール塩酸塩 | 徐放性ドパミンD2受容体系作動薬 | 抗パーキンソン剤 | その他/配合剤の抗パーキンソン剤 |
| レキップCR錠8mg | ロピニロール塩酸塩 | 徐放性ドパミンD2受容体系作動薬 | 抗パーキンソン剤 | その他/配合剤の抗パーキンソン剤 |
| レキップ錠0.25mg | ロピニロール塩酸塩 | ドパミンD2受容体系作動薬 | 抗パーキンソン剤 | その他/配合剤の抗パーキンソン剤 |
| レキップ錠1mg | ロピニロール塩酸塩 | ドパミンD2受容体系作動薬 | 抗パーキンソン剤 | その他/配合剤の抗パーキンソン剤 |
| レキップ錠2mg | ロピニロール塩酸塩 | ドパミンD2受容体系作動薬 | 抗パーキンソン剤 | その他/配合剤の抗パーキンソン剤 |
| レクテゾール錠25mg | ジアフェニルスルホン | 皮膚疾患治療剤 | その他の外皮用薬 | その他/動物製剤/配合剤の外皮用薬 |
| レザルタス配合錠HD | オルメサルタン モドキソミル・アゼルニジピン配合剤 | 高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤 | 血圧降下剤 | その他/ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤/その他の配合剤の血圧降下剤 |
| レスキュラ点眼液0.12% | イソプロピルウノプロストン | イオンチャネル開口薬/緑内障・高眼圧症治療剤 | 眼科用剤 | その他/配合剤の眼科用剤 |
| レスミット錠5 | メダゼパム | 抗不安剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| レスリン錠25 | トラゾドン塩酸塩 | うつ病・うつ状態治療剤 | 精神神経用剤 | その他/配合剤の精神神経用剤 |
| レダマイシンカプセル150mg | デメチルクロロテトラサイクリン塩酸塩 | TC系抗生物質 | 主としてグラム陽性・陰性菌, リケッチア, クラミジアに作用するもの | テトラサイクリン系抗生物質製剤 |
| レニペース錠10 | エナラプリルマレイン酸塩 | 持続性ACE阻害剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| レニペース錠5 | エナラプリルマレイン酸塩 | 持続性ACE阻害剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| レパーサ皮下注140mgペン | エボロクマブ(遺伝子組換え) | ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤 | 高脂血症用剤 | その他/配合剤の高脂血症用剤 |
| レボレード錠12.5mg | エルトロンボパグ オラミン | 経口造血刺激薬 | 他に分類されない代謝性医薬品 | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| レミッチOD錠2.5μg | ナルフラフィン塩酸塩 | そう痒症改善剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| レミッチカプセル2.5μg | ナルフラフィン塩酸塩 | そう痒症改善剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| レミニールOD錠12mg | ガランタミン臭化水素酸塩 | アルツハイマー型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| レミニールOD錠4mg | ガラントミン臭化水素酸塩 | アルツハイマー型認知症治療剤 | その他の中枢神経系用薬 | その他 |
| レルパックス錠20mg | エレクトリプタン臭化水素酸塩 | 片頭痛治療剤 | 血管収縮剤 | その他／植物製剤の血管収縮剤 |
| レルベア100エリプタ14吸入用 | ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 喘息・COPD治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 喘息治療配合剤 | その他の呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| レルミナ錠40mg | レルゴリクス | GnRHアンタゴニスト | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| レンドルミンD錠0.25mg | プロチゾラム | 睡眠導入剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| レンドルミン錠0.25mg | プロチゾラム | 睡眠導入剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| ロイコン錠10mg | アデニン | 白血球減少症治療剤 | その他の細胞賦活用薬 | アデニン製剤 |
| ローコール錠20mg | フルバスタチンナトリウム | HMG-CoA還元酵素阻害 | 高脂血症用剤 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| ロカルトロールカプセル0.25 | カルシトリオール | 活性型ビタミンD3製剤 | ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンD製剤 |
| ロキソニンテープ100mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソニンテープ50mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソニンパップ100mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソニン細粒10% | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ロキソニン錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロコアテープ | エスフルルビプロフェン・ハッカ油 | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(VE・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロコイド軟膏0.1% | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 外用副腎皮質ホルモン剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | 副腎皮質ホルモン製剤 |
| ロコルナル錠100mg | トラピジル | 循環機能改善剤 | 血管拡張剤 | 冠血管拡張剤 |
| ロサルヒド配合錠LD「科研」 | ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤 | 持続性ARB／利尿薬合剤 | 血圧降下剤 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバザクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |

| 薬品名称 | 一般名称 | 標榜薬効 | 大分類 | 小分類 |
|-----------------------|-----------------------------|---|-------------------|---|
| ロスゼット配合錠LD | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤 | 小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-C _o A還元酵素阻害剤配合剤 | 高脂血症用剤 | その他/配合剤の高脂血症用剤 |
| ロプレソール錠20mg | メトプロロール酒石酸塩 | 心選択性βブロッカー | 血圧降下剤 | その他/ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤/その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ロペミンカプセル1mg | ロペラミド塩酸塩 | 止瀉剤 | 止しゃ剤, 整腸剤 | その他/配合剤の止しゃ剤・整腸剤 |
| ロルカム錠4mg | ロルノキシカム | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤 | 解熱鎮痛消炎剤 | その他/動物製剤/ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)/サリチル酸・ビタミン類配合剤/サリチル酸・コンドロイチン含有剤/サリチル酸・カンフル含有剤/その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ロンゲス錠5mg | リシノプリル水和物 | ACE阻害剤 | 血圧降下剤 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤 |
| ワーファリン錠0.5mg | ワルファリンカリウム | 抗凝固剤 | 血液凝固阻止剤 | ジクマロール系製剤 |
| ワイパックス錠0.5 | ロラゼパム | マイナートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| ワイパックス錠1.0 | ロラゼパム | マイナートランキライザー | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | ベンゾジアゼピン系製剤 |
| ワコビタール坐剤100 | フェノバルビタールナトリウム | 催眠・鎮静・抗けいれん剤 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 |
| ワルファリンカリウム錠 | ワルファリンカリウム | 抗凝血剤 | 血液凝固阻止剤 | ジクマロール系製剤 |
| ワンアルファ錠0.5μg | アルファカルシドール | 活性型ビタミンD3製剤 | ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンD製剤 |
| ワンアルファ錠1.0μg | アルファカルシドール | 活性型ビタミンD3製剤 | ビタミンA及びD剤 | 合成ビタミンD製剤 |
| 塩酸バンコマイシン散0.5g*(シオノギ) | バンコマイシン塩酸塩 | グリコペプチド系抗生物質 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | バンコマイシン製剤 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 | プロカルバジン塩酸塩 | 抗悪性腫瘍剤 | その他の腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | 口腔・咽頭疾患含嗽剤 | 含嗽剤 | その他の含嗽剤 |
| 強力ポステリザン(軟膏) | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | 痔疾治療剤 | 痔疾用剤 | その他/配合剤の痔疾用剤 |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 酸化マグネシウム | 制酸・緩下剤 | 制酸剤 | 無機塩製剤 |
| 新レンカルボン坐剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | 便秘治療剤 | 下剤, 浣腸剤 | その他/その他の配合剤の下剤・浣腸剤 |
| 硫酸アトロピン「ホエイ」 | アトロピン硫酸塩水和物 | 抗コリン剤 | 鎮けい剤 | アトロピン系製剤 |