

表1 本文の表中の各部位の表記とその ICD-0-3による定義

部位	第1段階 ICD-0-3形態コード	第2段階 ICD-0-3部位コード	表記
全部位		C00-C80	全部位
口唇・舌・歯肉・口腔・扁桃・咽頭		C00-C14	口腔・咽頭
食道		C15	食道
胃		C16	胃
大腸		C18-C20	大腸
(結腸)		C18	(結腸)
(直腸S状結腸移行部・直腸)		C19-20	(直腸)
肝臓・肝内胆管		C22	肝・肝内胆管
胆のう・肝外胆管		C23-C24	胆のう・肝外胆管
膵臓		C25	膵臓
喉頭		C32	喉頭
気管・気管支及び肺		C33-C34	肺
骨・関節及び関節軟骨・末梢神経及び自律神経系・結合組織・皮下組織及びその他の軟部組織		C40-C41, C47, C49	骨・軟部腫瘍
皮膚		C44	皮膚
乳房		C50	乳房
子宮頸部		C53	子宮頸部
子宮体部		C54	子宮体部
卵巣		C56	卵巣
前立腺		C61	前立腺
精巣		C62	精巣
膀胱		C67	膀胱
腎・腎盂・尿管・その他及び部位不明の泌尿器		C64-C66, C68	腎・尿路
脳髄膜・脳・脳神経及びその他の中枢神経系・下垂体・頭蓋咽頭管・松果体		C70.0, C71, C72.2-C72.9, C75.1-C75.3	脳・中枢神経系
甲状腺		C73	甲状腺
悪性リンパ腫	959-972, 974-975		悪性リンパ腫
多発性骨髄腫	973, 976		多発性骨髄腫
白血病	980-994		白血病
他の造血器腫瘍	995-998	C42.1	他の造血器腫瘍
その他		第1段階、第2段階で変換された以外の症例	その他

表2 診断年別がん患者数

—外来・入院患者，男女合計—

診断年	計	診断のみ	自施設 初回治療	初回治療 継続*	初回治療 終了後	その他*
2015	4,228	168	3,684	0	376	0
2016	4,463	163	3,745	147	208	200
2017	5,094	139	4,207	206	322	220

*2016年診断症例より登録を開始した項目

表3 部位別がん患者数

—外来・入院患者，男女別—

部位	2015			2016			2017		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
全部位	4,228	2,416	1,812	4,463	2,548	1,915	5,094	2,883	2,211
口腔・咽頭	265	204	61	309	246	63	343	281	62
食道	378	298	80	417	350	67	438	370	68
胃	603	450	153	644	452	192	656	464	192
大腸	391	230	161	476	275	201	483	258	225
(結腸)	221	124	97	274	160	114	291	149	142
(直腸)	170	106	64	202	115	87	192	109	83
肝・肝内胆管	103	75	28	95	67	28	105	74	31
胆のう・肝外胆管	58	34	24	49	35	14	51	30	21
膵臓	253	142	111	277	149	128	316	185	131
喉頭	60	52	8	64	58	6	64	57	7
肺	473	301	172	463	300	163	547	360	187
骨・軟部腫瘍	56	34	22	62	38	24	84	47	37
皮膚	5	2	3	15	9	6	99	51	48
乳房	480	1	479	505	2	503	515	2	513
子宮頸部	207	0	207	191	0	191	247	0	247
子宮体部	85	0	85	80	0	80	89	0	89
卵巣	36	0	36	31	0	31	56	0	56
前立腺	293	293	0	223	223	0	285	285	0
精巣	4	4	0	18	18	0	9	9	0
膀胱	68	60	8	59	42	17	88	78	10
腎・尿路	103	69	34	122	90	32	116	76	40
脳・中枢神経系	42	23	19	41	20	21	64	31	33
甲状腺	29	11	18	34	13	21	47	19	28
悪性リンパ腫	80	43	37	101	53	48	140	74	66
多発性骨髄腫	13	9	4	10	7	3	16	11	5
白血病	23	13	10	31	20	11	36	21	15
他の造血器腫瘍	14	7	7	21	18	3	23	12	11
その他	106	61	45	125	63	62	177	88	89

表11 ステージ別5年実測生存率（上皮内がんを除く）

－外来・入院患者，男女合計（2012年）－

部位	全体			I期			II期			III期			IV期			生死不明割合
	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	
全部位	2,652	66.0	0.9	1,016	89.9	0.9	509	74.2	1.9	483	55.7	2.3	513	23.4	1.9	0.5
口腔・咽頭	134	62.7	4.2	12	83.3	10.8	29	82.8	7.0	19	78.9	9.4	72	47.2	5.9	0
食道	184	57.1	3.6	85	90.6	3.2	19	52.6	11.5	51	29.4	6.4	28	10.7	5.8	0
胃	368	75.2	2.3	255	92.2	1.7	24	87.5	6.8	28	42.9	9.4	56	11.0	4.2	0.3
大腸	211	66.1	3.3	58	89.7	4.0	40	85.0	5.6	53	77.4	5.7	54	18.1	5.4	0.9
（結腸）	112	68.7	4.4	29	82.8	7.0	29	93.1	4.7	22	90.9	6.1	29	15.8	7.0	0.9
（直腸）	99	63.3	4.9	29	96.6	3.4	11	63.6	14.5	31	67.7	8.4	25	20.9	8.3	1.0
肝・肝内胆管	77	42.2	5.7	37	59.5	8.1	17	31.4	11.6	6	-	-	2	-	-	1.3
胆のう・肝外胆管	37	21.6	6.8	4	-	-	12	33.3	13.6	7	-	-	14	7.1	6.9	0
膵臓	202	16.9	2.6	5	-	-	74	32.4	5.4	42	4.8	3.3	81	3.8	2.1	0.5
喉頭	53	75.5	5.9	24	87.5	6.8	12	75.0	12.5	8	-	-	9	-	-	0
肺	322	48.1	2.8	130	83.0	3.3	30	60.0	8.9	68	25.0	5.3	93	11.8	3.3	0.9
骨・軟部腫瘍	56	80.2	5.3	18	88.9	7.4	20	85.0	8.0	10	-	-	2	-	-	1.8
皮膚	1	-	-	0	-	-	1	-	-	0	-	-	0	-	-	0
乳房	377	90.4	1.5	159	95.6	1.6	153	92.2	2.2	47	78.7	6.0	7	-	-	0.5
子宮頸部	69	71.0	5.5	27	92.6	5.0	10	-	-	21	66.7	10.3	11	9.1	8.7	1.4
子宮体部	51	86.3	4.8	33	97.0	3.0	3	-	-	11	81.8	11.6	4	-	-	0
卵巣	17	64.7	11.6	4	-	-	0	-	-	8	-	-	5	-	-	0
前立腺	201	91.5	2.0	77	96.1	2.2	46	97.8	2.2	51	92.2	3.8	26	65.4	9.3	0
精巣	8	-	-	3	-	-	1	-	-	4	-	-	0	-	-	0
膀胱	24	50.0	10.2	7	-	-	3	-	-	5	-	-	9	-	-	0
腎・尿路	68	77.9	5.0	44	100	0	2	-	-	9	-	-	10	-	-	0
脳・中枢神経系	6	-	-	0
甲状腺	17	88.2	7.8	6	-	-	2	-	-	4	-	-	5	-	-	0
悪性リンパ腫	54	77.8	5.7	10	-	-	8	-	-	13	84.6	10.0	15	80.0	10.3	0
多発性骨髄腫	8	-	-	0
白血病	16	68.8	11.6	0
他の造血器腫瘍	7	-	-	0

* 症例数10以下の場合には、生存率および標準誤差 “-”とした

… : UICC TNM 分類第6版では病期分類の設定がない