

レジメン番号	レジメン名	レジメン内容
03A0004	胃weekly パクリタキセル	PTX:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
03A0008	胃CPT-11(60)+CDDP(30)	CPT-11:60mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP:30mg/m <sup>2</sup> day1 2w毎
03A0009	胃CPT-11単剤	CPT-11:150mg/m <sup>2</sup> day1 2w毎
03A0011	胃TS-1+CDDP (プロイメンド)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day8 S-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-21 4-5週毎
03A0011a	胃CDDP+TS-1 (プロイメンド)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day8 TS-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-21 4-5w毎
03A0014-3	胃XP+ハーセプチン (プロイメンド) (XP投与不能時)	トラスツズマブ :2回目を以降6mg/kg day1 3w毎
03A0014-4	胃XP+ハーセプチン (プロイメンド) (7コース目を以降、CDDP抜)	カベシタビン:2000mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 トラスツズマブ :2回目を以降6mg/kg day1 3w毎 7コース目を以降はCDDPを抜くことがある。
03A0016-1	胃FP+ハーセプチン (プロイメンド) 初回	5FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5 (持続静注) CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 トラスツズマブ :初回8mg/kg 2回目を以降 6mg/kg day1 3w毎
03A0016-2	胃FP+ハーセプチン (プロイメンド) 2回目を以降	5FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5 (持続静注) CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 トラスツズマブ :初回8mg/kg 2回目を以降 6mg/kg day1 3w毎
03A0019-3	胃SP+ハーセプチン (プロイメンド) (SP投与不能時、HER6mg/kg)	S-1:80mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day1 トラスツズマブ :2回目を以降6mg/kg day1 3w毎
03A0019-4	胃SP+ハーセプチン (プロイメンド) (SP投与不能時、HER8mg/kg)	S-1:80mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day1 トラスツズマブ :初回8mg/kg day1 3w毎
03A0020	胃XELOX	L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 カベシタビン:2000mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 3w毎 day1のL-OHP投与終了後の夕からday15の朝まで、カベシタビン2000mg/m <sup>2</sup> /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。
03A0021	胃SOX	L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 S-1:40-60mg/回day1夕-day15朝 3w毎
03A0024-1	胃XELOX+ハーセプチン (初回)	トラスツズマブ:8mg/kg day1 L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 カベシタビン:2000mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 3w毎

03A0024-2	胃XELOX+ハーセプチン (2回目以降)	トラスツズマブ:6mg/kg day1 L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 カベシタピン:2000mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 3w毎
03A0025-1	胃パクリタキセル+ラムシルマブ	PTX:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ラムシルマブ : 8mg/kg day1,15 4w毎 投与基準: 尿蛋白+1以下の時はラムシルマブ 投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可
03A0025-2	胃パクリタキセル+ラムシルマブ (PTX単剤投与時)	PTX:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ラムシルマブ :8mg/kg day1,15 4w毎
03A0025-3	胃パクリタキセル+ラムシルマブ (ラムシルマブ単剤投与時)	PTX:80mg/m <sup>2</sup> day1、8、15 ラムシルマブ : 8mg/kg day1、15 4W毎 投与基準: 尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可
03A0026	胃ラムシルマブ単剤	ラムシルマブ : 8mg/kg 2w毎 投与基準: 尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可
03A0027	胃S-1+DOCE	S-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-14 DOC:40mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎
03A0028	胃ドセタキセル	DOC:60mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎
03A0029	胃mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m <sup>2</sup> day1 L-OHP:85mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU:400mg/m <sup>2</sup> (急速) day1 2400mg/m <sup>2</sup> (持続) day1-2 2w毎
03A0030	胃mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m <sup>2</sup> day1 L-OHP:85mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU:400mg/m <sup>2</sup> (急速) day1 2400mg/m <sup>2</sup> (持続) day1-2 2w毎
03A0031	胃Nab PTX単剤	Nab PTX:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
03A0033-1	胃nabPTX+ラムシルマブ (アルコール不耐)	nabPTX:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ラムシルマブ : 8mg/kg day1,15 4w毎 投与基準: 尿蛋白+1以下の時はラムシルマブ 投与可
03A0033-2	胃nabPTX+ラムシルマブ (nabPTX単剤投与時) (アルコール不耐)	nabPTX:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ラムシルマブ : 8mg/kg day1,15 4w毎 投与基準: 尿蛋白+1以下の時はラムシルマブ 投与可
03A0033-3	胃nabPTX+ラムシルマブ (ラムシルマブ単剤投与時) (アルコール不耐)	nabPTX:100mg/m <sup>2</sup> day1、8、15 ラムシルマブ : 8mg/kg day1、15 4W毎 投与基準: 尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可
03A0036	胃SOX+ハーセプチン (初回)	トラスツズマブ :8mg/kg day1 L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-14 3w毎
03A0037	胃SOX+ハーセプチン (2回目以降)	トラスツズマブ :6mg/kg day1 L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-14 3w毎 ※トラスツズマブ は、予定日を1週間超えた際は初回投与量及び初回投与時間に戻す

03A0039	胃ニボルマブ (240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
---------	---------------------	---------------------------