

レジメン番号	レジメン名	レジメン内容
11A0004	頭頸部CDDP+RT（プロイメンド）（8時～）	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回 GFRに基づき投与量を決定する。 GFR ≧ 60ml/min/1.73m <sup>2</sup> : 80mg/m <sup>2</sup> 60 > GFR ≧ 45ml/min/1.73m <sup>2</sup> : 60mg/m <sup>2</sup> （25%減量） 45ml/min/1.73m <sup>2</sup> > GFR : 投与禁忌
11A0004ato	頭頸部CDDP+RT（プロイメンド）（8時～）	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回 GFRに基づき投与量を決定する。 GFR ≧ 60ml/min/1.73m <sup>2</sup> : 80mg/m <sup>2</sup> 60 > GFR ≧ 45ml/min/1.73m <sup>2</sup> : 60mg/m <sup>2</sup> （25%減量） 45ml/min/1.73m <sup>2</sup> > GFR : 投与禁忌
11A0004bto	頭頸部CDDP+RT（プロイメンド）（10時～）	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回 GFRに基づき投与量を決定する。 GFR ≧ 60ml/min/1.73m <sup>2</sup> : 80mg/m <sup>2</sup> 60 > GFR ≧ 45ml/min/1.73m <sup>2</sup> : 60mg/m <sup>2</sup> （25%減量） 45ml/min/1.73m <sup>2</sup> > GFR : 投与禁忌
11A0008-1	頭頸部CDDP+RT（動注、プロイメンド）末梢用	CDDP:100or150mg/m <sup>2</sup> day1 動注 1w毎 血管造影施行枠の都合上、 隔週投与となることがある。 根治切除可能な扁平上皮癌には100mg/m <sup>2</sup> 、切除不能な扁平上皮癌および 扁平上皮癌以外は150mg/m <sup>2</sup> を投与。
11A0008-3	頭頸部CDDP+RT（動注、プロイメンド）CVポート用	CDDP:100or150mg/m <sup>2</sup> day1 動注 1w毎 血管造影施行枠の都合上、 隔週投与となることがある。 根治切除可能な扁平上皮癌には100mg/m <sup>2</sup> 、切除不能な扁平上皮癌および 扁平上皮癌以外は150mg/m <sup>2</sup> を投与。
11A0012-1	頭頸部セツキシマブ単剤（初回）	Cet:400mg/m <sup>2</sup> day1 1w毎
11A0012-2	頭頸部セツキシマブ単剤（2回目以降）	Cet:250mg/m <sup>2</sup> （初回は400mg/m <sup>2</sup> ） day1 1w毎
11A0013-1	頭頸部CDDP+5FU(80-800)+Cet（初回）（プロイメンド）	Cet:400mg/m <sup>2</sup> (2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ) 毎週 CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5 3-4w毎 ※最高6コースまで実施。
11A0013-2	頭頸部CDDP+5FU（80-800）+Cet（2回目以降）（プロイメンド）	Cet:250mg/m <sup>2</sup> 毎週 CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 5FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5 3-4w毎 最高6クールまで実施。
11A0014-1	頭頸部CBDCA+5FU+セツキシマブ（初回）	Cet:400mg/m <sup>2</sup> （2回目以降250mg/m <sup>2</sup> ） 毎週 CBDCA:AUC=5 day1 5FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5 3w毎
11A0014-2	頭頸部CBDCA+5FU+セツキシマブ（2回目以降）	Cet:250mg/m <sup>2</sup> 毎週 CBDCA:AUC=5 day1 5FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5 3w毎
11A0015-1	頭頸部セツキシマブ+RT（初回）	Cet:400mg/m <sup>2</sup> day1 1w毎 RT開始日の1週間前に投与
11A0015-2	頭頸部セツキシマブ+RT（2回目以降）	Cet:250mg/m <sup>2</sup> （初回は400mg/m <sup>2</sup> ） day1 1w毎 RT中にCet250mg/m <sup>2</sup> を週1回で計7回投与
11A0016-1	頭頸部PTX+セツキシマブ（初回）	Cet:400mg/m <sup>2</sup> （初回）,250mg/m <sup>2</sup> （2回目以降） 毎週投与 PTX:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15,22,29,36 7w毎

11A0016-2	頭頸部PTX+セツキシマブ (2回目以降)	Cet:250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降) 毎週投与 PTX:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15,22,29,36 7w毎
11A0016-3	頭頸部PTX+セツキシマブ (セツキシマブのみ投与時)	Cet:250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降) 毎週投与 PTX:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15,22,29,36 7w毎
11A0023	頭頸部ドセタキセル	DOC:60mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎
11A0024	頭頸部TPF (プロイメンド)	DOC:60mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU:700mg/m <sup>2</sup> day1-4 4w毎
11A0033	頭頸部ニボルマブ (240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
11A0034	頭頸部ベムプロリズマブ	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎
11A0035	頭頸部ベムプロリズマブ+CBDCA+5FU (イメンド)	ベムプロリズマブ:200mg/body CBDCA:AUC=5 day1 5-FU:1000mg/m <sup>2</sup> day1-4 3w毎 ※6コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤へ移行
11A0036	頭頸部ベムプロリズマブ+CBDCA+5FU (プロイメンド)	ベムプロリズマブ:200mg/body CBDCA:AUC=5 day1 5-FU:1000mg/m <sup>2</sup> day1-4 3w毎 ※6コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤へ移行
11A0037	頭頸部ベムプロリズマブ+CDDP+5FU (100-1000) (プロイメンド)	ベムプロリズマブ:200mg/body CDDP:100mg/m <sup>2</sup> day1 5-FU:1000mg/m <sup>2</sup> day1-4 3w毎 ※6コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤へ移行