

レジメン番号	レジメン名	コメント
11A0004	頭頸部CDDP+RT (プロイメンド) (8時~)	CDDP:80mg/m ² day1 3w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回 GFRに基づき投与量を決定する。 GFR≧60ml/min/1.73m ² : 80mg/m ² 60>GFR≧45ml/min/1.73m ² : 60mg/m ² (25%減量) 45ml/min/1.73m ² >GFR : 投与禁忌
11A0004ato	頭頸部CDDP+RT (プロイメンド) (8時~)	CDDP:80mg/m ² day1 3w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回 GFRに基づき投与量を決定する。 GFR≧60ml/min/1.73m ² : 80mg/m ² 60>GFR≧45ml/min/1.73m ² : 60mg/m ² (25%減量) 45ml/min/1.73m ² >GFR : 投与禁忌
11A0004bto	頭頸部CDDP+RT (プロイメンド) (10時~)	CDDP:80mg/m ² day1 3w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回 GFRに基づき投与量を決定する。 GFR≧60ml/min/1.73m ² : 80mg/m ² 60>GFR≧45ml/min/1.73m ² : 60mg/m ² (25%減量) 45ml/min/1.73m ² >GFR : 投与禁忌
11A0008-1	頭頸部CDDP+RT (動注、プロイメンド) 末梢用	CDDP:100or150mg/m ² day1 動注 1w毎 血管造影施行枠の都合上、 隔週投与となることがある。 根治切除可能な扁平上皮癌には100mg/m ² 、切除不能な扁平上皮癌および 扁平上皮癌以外は150mg/m ² を投与。
11A0008-3	頭頸部CDDP+RT (動注、プロイメンド) CVポート用	CDDP:100or150mg/m ² day1 動注 1w毎 血管造影施行枠の都合上、 隔週投与となることがある。 根治切除可能な扁平上皮癌には100mg/m ² 、切除不能な扁平上皮癌および 扁平上皮癌以外は150mg/m ² を投与。
11A0012-1	頭頸部セツキシマブ単剤 (初回)	Cet:400mg/m ² day1 1w毎
11A0012-2	頭頸部セツキシマブ単剤 (2回目以降)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 1w毎
11A0013-1	頭頸部CDDP+5FU(80-800)+Cet (初回) (プロイメンド)	Cet:400mg/m ² (2回目以降250mg/m ²) 毎週 CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎 ※最高6コースまで実施。
11A0013-2	頭頸部CDDP+5FU (80-800) +Cet (2回目以降) (プロイメンド)	Cet:250mg/m ² 毎週 CDDP:80mg/m ² day1 5FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎 最高6クールまで実施。
11A0014-1	頭頸部CBDCA+5FU+セツキシマブ (初回)	Cet:400mg/m ² (2回目以降250mg/m ²) 毎週 CBDCA:AUC=5 day1 5FU:800mg/m ² day1-5 3w毎
11A0014-2	頭頸部CBDCA+5FU+セツキシマブ (2回目以降)	Cet:250mg/m ² 毎週 CBDCA:AUC=5 day1 5FU:800mg/m ² day1-5 3w毎

11A0015-1	頭頸部セツキシマブ+RT (初回)	Cet:400mg/㎡ day1 1w毎 RT開始日の1週間前に投与
11A0015-2	頭頸部セツキシマブ+RT (2回目以降)	Cet:250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1 1w毎 RT中にCet250mg/㎡を週1回で計7回投与
11A0016-1	頭頸部PTX+セツキシマブ (初回)	Cet:400mg/㎡ (初回) ,250mg/㎡ (2回目以降) 毎週投与 PTX:80mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 7w毎
11A0016-2	頭頸部PTX+セツキシマブ (2回目以降)	Cet:250mg/㎡ (2回目以降) 毎週投与 PTX:80mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 7w毎
11A0016-3	頭頸部PTX+セツキシマブ (セツキシマブのみ投与时)	Cet:250mg/㎡ (2回目以降) 毎週投与 PTX:80mg/㎡ day1,8,15,22,29,36 7w毎
11A0023	頭頸部ドセタキセル	DOC:60mg/㎡ day1 3-4w毎
11A0024	頭頸部TPF (プロイメンド)	DOC:60mg/㎡ day1 CDDP:60mg/㎡ day1 5-FU:700mg/㎡ day1-4 4w毎
11A0033	頭頸部ニボルマブ (240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
11A0034	頭頸部ベムプロリズマブ	ベムプロリズマブ :200mg/body day1 3w毎
11A0035	頭頸部ベムプロリズマブ+CBDCA+5FU (イメンド)	ベムプロリズマブ :200mg/body CBDCA:AUC=5 day1 5-FU:1000mg/㎡ day1-4 3w毎 ※6コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤へ移行
11A0036	頭頸部ベムプロリズマブ+CBDCA+5FU (プロイメンド)	ベムプロリズマブ :200mg/body CBDCA:AUC=5 day1 5-FU:1000mg/㎡ day1-4 3w毎 ※6コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤へ移行
11A0037	頭頸部ベムプロリズマブ+CDDP+5FU (100-1000) (プロイメンド)	ベムプロリズマブ :200mg/body CDDP:100mg/㎡ day1 5-FU:1000mg/㎡ day1-4 3w毎 ※6コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤へ移行

11A0038	頭頸部ベムプロリズマブ(6週毎)(400mg/body)	ベムプロリズマブ:400mg/body day1 6w毎
11A0039	頭頸部ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
11A0040	頭頸部CBDCA+PTX+セツキシマブ (初回)	Cet:400mg/m ² (2回目以降250mg/m ²) day1,8,15 PTX:100mg/m ² day1,8 CBDCA:AUC=2.5 day1,8 3w毎 ※6コースまで
11A0041	頭頸部CBDCA+PTX+セツキシマブ (2回目以降)	Cet:250mg/m ² day1,8,15 PTX:100mg/m ² day1,8 CBDCA:AUC=2.5 day1,8 3w毎 ※6コースまで 以後Cet単剤レジメンに移行。