

## 【名称順】院内採用医薬品一覧(1460品目、2026.05.08現在)

| 薬品名称              | 一般名称             |                                  | 大分類               | 小分類  |
|-------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 「山善」第二リン灰         | リン酸水素カルシウム       | カルシウム剤                           | 滋養強壯薬             | その他／配合剤のカルシウム剤   |
| 0.025W/V%チアミール水   | 塩化ベンザルコニウム       | 殺菌消毒剤                            | 外皮用薬              | 石鹼類製剤  |
| 0.1W/V%チアミール水     | 塩化ベンザルコニウム       | 殺菌消毒剤                            | 外皮用薬              | 石鹼類製剤  |
| 1%ディプリバン注ーキット     | プロポフォール          | 全身麻酔・鎮静用剤                        | 中枢神経系用薬           | その他の全身麻酔剤  |
| 5-FU注1000mg       | フルオロウラシル         | 抗悪性腫瘍剤                           | 腫瘍用薬              | フルオロウラシル系製剤  |
| AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」    |                  | 口腔・咽頭疾患含嗽剤                       | 呼吸器官用薬            | その他の含嗽剤  |
| EOB・プリモビスト注シリンジ   | ガドキセト酸ナトリウム      | 線状型MRI用肝臓造影剤                     | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| FDGスキャン注          | フルデオキシグルコース(18F) | 放射性医薬品・悪性腫瘍診断薬, 虚血性心疾患診断薬, てんかん診 | 放射性医薬品            | その他  |
| KCL注20mEqキット「テルモ」 | 塩化カリウム           | 補正用電解質液                          | 血液・体液用薬           | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血                 |
| LH-RH注0.1mg「ニプロ」  | 酢酸ゴナドレリン         | LH分泌ホルモン剤                        | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | 内分泌機能検査用試薬   |
| MSコンチン錠10mg       | 硫酸モルヒネ           | 持続性癌疼痛治療剤                        | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)   | モルヒネ系製剤  |
| MSコンチン錠30mg       | 硫酸モルヒネ           | 持続性癌疼痛治療剤                        | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)   | モルヒネ系製剤  |
| MS温シップ「タイハウ」      |                  | 鎮痛・消炎パップ剤                        | 外皮用薬              | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| PL配合顆粒            |                  | 総合感冒剤                            | 中枢神経系用薬           | 鎮咳・抗ヒスタミン・鎮痙配合剤／鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤の総合感冒剤  |
| SPTローチ0.25mg「明治」  | 塩化デカリニウム         | 口腔用剤                             | 消化器官用薬            | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬  |
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 |                  | 脳脊髄手術用洗浄・灌流液                     | 血液・体液用薬           | その他／配合剤の血液・体液用薬  |
| アービタックス注射液100mg   | セツキシマブ(遺伝子組換え)   | 抗悪性腫瘍剤／抗ヒトEGFRモノクローナル            | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アービタックス注射液500mg   | セツキシマブ(遺伝子組換え)   | 抗悪性腫瘍剤／抗ヒトEGFRモノクローナル            | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アイクルシグ錠15mg       | ポナチニブ塩酸塩         | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター            | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アイセントレス錠400mg     | ラルテグラビルカリウム      | HIVインテグラーゼ阻害剤                    | 化学療法剤             | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |

| 薬品名称             | 一般名称                       |                         | 大分類        | 小分類  |
|------------------|----------------------------|-------------------------|------------|--|
| アイソボリン点滴静注用100mg | レボホリナートカルシウ                | 活性型葉酸製剤                 | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤  |
| アイソボリン点滴静注用25mg  | レボホリナートカルシウ                | 活性型葉酸製剤                 | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤  |
| アイトロール錠20mg      | 一硝酸イソソルビド                  | 狭心症治療用ISMN製剤            | 循環器官用薬     | 冠血管拡張剤   |
| アイファガン点眼液0.1%    | ブリモニジン酒石酸塩                 | 緑内障・高眼圧症治療剤             | 感覚器官用薬     | その他／配合剤の眼科用剤   |
| アキネトン錠1mg        | 塩酸ビペリデン                    | パーキンソン症候群治療剤            | 中枢神経系用薬    | ビペリデン製剤  |
| アキネトン注射液5mg      | 乳酸ビペリデン                    | パーキンソン症候群治療剤            | 中枢神経系用薬    | ビペリデン製剤  |
| アキラルックス点滴静注250mg | セツキシマブ サロタロカンナトリウム(遺伝子組換え) | 抗体－光感受性物質複合体            | 腫瘍用薬       | その他の腫瘍用薬   |
| アキュミン静注          | フルシクロビン(18F)               | 放射性医薬品・悪性腫瘍診断薬          | 放射性医薬品     | その他  |
| アクチット輸液          |                            | マルトース加酢酸維持液             | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血 |
| アクチバシン注2400万     | アルテプラーゼ(遺伝子組換え)            | 血栓溶解剤(rt-PA製剤)          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の酵素製剤   |
| アクチバシン注600万      | アルテプラーゼ(遺伝子組換え)            | 血栓溶解剤(rt-PA製剤)          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の酵素製剤   |
| アクテムラ点滴静注用200mg  | トシリズマブ(遺伝子組換え)             | ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗 | 生物学的製剤     | その他／配合剤の生物学的製剤   |
| アクテムラ点滴静注用400mg  | トシリズマブ(遺伝子組換え)             | ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗 | 生物学的製剤     | その他／配合剤の生物学的製剤   |
| アクテムラ点滴静注用80mg   | トシリズマブ(遺伝子組換え)             | ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗 | 生物学的製剤     | その他／配合剤の生物学的製剤   |
| アクトシン軟膏3%        | ブクラデシンナトリウム                | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤              | 外皮用薬       | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬  |
| アクプラ静注用100mg     | ネダプラチン                     | 抗悪性腫瘍剤                  | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アクプラ静注用10mg      | ネダプラチン                     | 抗悪性腫瘍剤                  | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アクプラ静注用50mg      | ネダプラチン                     | 抗悪性腫瘍剤                  | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アクラシノン注射用20mg    | 塩酸アクラルビシン                  | 抗腫瘍性抗生物質                | 腫瘍用薬       | アントラサイクリン系抗生物質製剤   |
| アグリリンカプセル0.5mg   | アナグレリド塩酸塩水和物               | 本態性血小板血症治療剤             | 腫瘍用薬       | その他の腫瘍用薬   |
| アコアラン静注用600      | アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)       | 血液凝固阻止剤                 | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤   |
| アコファイド錠100mg     | アコチアミド塩酸塩水和物               | 機能性ディスぺプシア(FD)治療剤       | 消化器官用薬     | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬  |

| 薬品名称                     | 一般名称           |                     | 大分類     | 小分類  |
|--------------------------|----------------|---------------------|---------|--|
| アザクタム注射用1g               | アズトレオナム        | モノバクタム系抗生物          | 抗生物質製剤  | モノバクタム系抗生物質製剤  |
| アサコール錠400mg              | メサラジン          | 潰瘍性大腸炎治療剤           | 消化器官用薬  | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬  |
| アザシチジン注射用100mg「NK」       | アザシチジン         | 骨髄異形成症候群・急性骨髄性白血病治療 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アザシチジン注射用150mg「NK」       | アザシチジン         | 骨髄異形成症候群・急性骨髄性白血病治療 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」        | アシクロビル         | 抗ウイルス化学療法剤          | 化学療法剤   | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」    | アシクロビル         | 抗ウイルス化学療法剤          | 化学療法剤   | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| アシクロビル軟膏5%「トーワ」          | アシクロビル         | 抗ヘルペスウイルス外用剤        | 化学療法剤   | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| アジスロマイシン錠250mg「トーワ」      | アジスロマイシン水和物    | 15員環マクロライド系抗生物質     | 抗生物質製剤  | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの  |
| アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」      | アジルサルタン        | 持続性AT1レセプターブロッカー    | 循環器官用薬  | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤  |
| アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」      | アジルサルタン        | 持続性AT1レセプターブロッカー    | 循環器官用薬  | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤  |
| アスコルビン酸注500mgPB「日」       | アスコルビン酸        | ビタミンC製剤             | ビタミン剤   | ビタミンC製剤／配合剤のビタミンC剤   |
| アズノールST錠口腔用5mg           | アズレンスルホン酸ナトリウム | 口腔内炎症治療剤            | 消化器官用薬  | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬  |
| アズノールうがい液4%              | アズレンスルホン酸ナトリウム | アズレン含嗽液             | 呼吸器官用薬  | その他の含そう剤   |
| アズノール軟膏0.033%            | ジメチルイソプロピルアズレン | 炎症性皮膚疾患治療剤          | 外用薬     | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| アスパラカリウム散50%             | L-アスパラギン酸カリウム  | Kアスパルテート製剤          | 滋養強壯薬   | その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他の配合剤の無機質製剤  |
| アスパラカリウム錠300mg           | L-アスパラギン酸カリウム  | Kアスパルテート製剤          | 滋養強壯薬   | その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他の配合剤の無機質製剤  |
| アセテート維持液3G「HK」           |                | ブドウ糖加酢酸維持液          | 血液・体液用薬 | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血                 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」 | アセトアミノフェン      | 小児用解熱鎮痛剤            | 中枢神経系用薬 | アニリン系製剤  |
| アセリオ静注液1000mg「バッグ」       | アセトアミノフェン      | 解熱鎮痛剤               | 中枢神経系用薬 | アニリン系製剤  |
| アゼルニジピン錠16mg「トーワ」        | アゼルニジピン        | 持続性Ca拮抗剤            | 循環器官用薬  | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤  |

| 薬品名称                 | 一般名称                  | 大分類                           | 小分類   |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| アセンド注100 $\mu$ g     | 亜セレン酸ナトリウム            | 低セレン血症治療剤                     | 滋養強壯薬<br>その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他の配合剤の無機質製剤      |
| アゾセミド錠60mg「DSEP」     | アゾセミド                 | 持続型ループ利尿剤                     | 循環器官用薬<br>その他の利尿剤                                 |
| アタラックス-P注射液(25mg/mL) | 塩酸ヒドロキシジン             | 抗アレルギー性緩和<br>精神安定剤            | 中枢神経系用薬<br>その他／配合剤の精神神経用剤                         |
| アタラックス錠10mg          | 塩酸ヒドロキシジン             | 抗アレルギー性緩和<br>精神安定剤            | 中枢神経系用薬<br>その他／配合剤の精神神経用剤                         |
| アデノスキャン注60mg         | アデノシン                 | 心臓疾患診断補助剤                     | その他の治療を主目的<br>としない医薬品<br>その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品    |
| アテノロール錠25mg「トーフ」     | アテノロール                | 心臓選択性 $\beta$ 遮断剤             | 循環器官用薬<br>$\beta$ -遮断剤                            |
| アデホス-Lコーワ注10mg       | アデノシン三リン酸二ナトリウム       | 代謝賦活剤                         | その他の代謝性医薬品<br>アデノシン製剤                             |
| アデホスコワ顆粒10%          | アデノシン三リン酸二ナトリウム       | 代謝賦活・抗めまい剤                    | その他の代謝性医薬品<br>アデノシン製剤                             |
| アテレック錠10             | シルニジピン                | 持続性Ca拮抗降圧剤                    | 循環器官用薬<br>その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アトガム点滴静注液250mg       | 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン      | 免疫抑制剤                         | 生物学的製剤<br>その他／配合剤の生物学的製剤                          |
| アドセトリス点滴静注用50mg      | ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬<br>その他の抗悪性腫瘍用剤                               |
| アドナ注(静脈用)50mg        | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム     | 対血管薬剤                         | 血液・体液用薬<br>カルバゾクロム系製剤                             |
| アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」 | アトルバスタチンカルシウム水和物      | HMG-CoA還元酵素阻害剤                | 循環器官用薬<br>その他／配合剤の高脂血症用剤                          |
| アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | エピネフリン                | アドレナリン注射液                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)<br>エピネフリン製剤                      |
| アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 硫酸アトロピン               | 鎮痙剤                           | 末梢神経系用薬<br>アトロピン系製剤                               |
| アトワゴリバース静注シリンジ6mL    |                       | 副交感神経興奮剤                      | 末梢神経系用薬<br>ネオスチグミン系製剤                             |
| アナストロゾール錠1mg「DSEP」   | アナストロゾール              | アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤            | 腫瘍用薬<br>その他の抗悪性腫瘍用剤                               |
| アナペイン注10mg/mL        | 塩酸ロピバカイン水和物           | 長時間作用性局所麻酔剤                   | 末梢神経系用薬<br>キシリジン系製剤                               |
| アナペイン注2mg/mL         | 塩酸ロピバカイン水和物           | 長時間作用性局所麻酔剤                   | 末梢神経系用薬<br>キシリジン系製剤                               |
| アナペイン注2mg/mL         | 塩酸ロピバカイン水和物           | 長時間作用性局所麻酔剤                   | 末梢神経系用薬<br>キシリジン系製剤                               |
| アネメトロ点滴静注液500mg      | メトロニダゾール              | 嫌気性菌感染症治療                     | 寄生動物用薬<br>その他／配合剤の抗原虫剤                            |

| 薬品名称                     | 一般名称                |                          | 大分類              | 小分類                |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| アネレム静注用20mg              | レミゾラムベシル酸塩          | 全身麻酔・鎮静用剤                | 中枢神経系用薬          | その他の全身麻酔剤          |
| アネレム静注用50mg              | レミゾラムベシル酸塩          | 全身麻酔・鎮静用剤                | 中枢神経系用薬          | その他の全身麻酔剤          |
| アバスチン点滴静注用100mg/4mL      | ベバシズマブ(遺伝子組換え)      | 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤        |
| アバスチン点滴静注用400mg/16mL     | ベバシズマブ(遺伝子組換え)      | 抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤        |
| アピドラ注ソロスター               | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | 超速効型インスリンアナログ製剤          | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤           |
| アピラテロン酢酸エステル錠250mg「DSEP」 | アピラテロン酢酸エステル        | 前立腺癌治療剤/CYP17阻害剤         | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤        |
| アフィニートール錠2.5mg           | エベロリムス              | 抗悪性腫瘍剤/mTOR阻害剤           | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤        |
| アフィニートール錠5mg             | エベロリムス              | 抗悪性腫瘍剤/mTOR阻害剤           | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤        |
| アブストラル舌下錠100μg           | クエン酸フェンタニル          | 癌疼痛治療剤                   | 非アルカロイド系麻薬       | その他/配合剤の合成麻薬       |
| アブストラル舌下錠200μg           | クエン酸フェンタニル          | 癌疼痛治療剤                   | 非アルカロイド系麻薬       | その他/配合剤の合成麻薬       |
| アブラキサン点滴静注用100mg         | パクリタキセル(アルブミン懸濁型)   | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬             | その他                |
| アプレピタントカプセル125mg「NK」     | アプレピタント             | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤          | 消化器官用薬           | 鎮吐剤                |
| アプレピタントカプセル80mg「NK」      | アプレピタント             | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤          | 消化器官用薬           | 鎮吐剤                |
| アベロックス錠400mg             | 塩酸モキシフロキサシン         | ニューキノロン系経口抗菌剤            | 化学療法剤            | ピリドンカルボン酸系製剤       |
| アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」     | 塩酸アミオダロン            | 不整脈治療剤                   | 循環器官用薬           | その他の不整脈用剤          |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」     | 塩酸アミオダロン            | 不整脈治療剤                   | 循環器官用薬           | その他の不整脈用剤          |
| アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」    | 硫酸アミカシン             | アミノグリコシド系抗生物質            | 抗生物質製剤           | アミノ糖系抗生物質製剤        |
| アミサリン注200mg              | 塩酸プロカインアミド          | 不整脈治療剤                   | 循環器官用薬           | プロカインアミド系製剤        |
| アミティーザカプセル12μg           | ルビプロストン             | クロライドチャネルアクチベーター         | 消化器官用薬           | その他/その他の配合剤の下剤・浣腸剤 |

| 薬品名称                    | 一般名称            |                      | 大分類               | 小分類  |
|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--|
| アミノレバンEN配合散             |                 | 肝不全用栄養剤              | 滋養強壯薬             | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| アミノレバン点滴静注              |                 | 肝性脳症改善アミノ酸製剤         | 滋養強壯薬             | 混合アミノ酸製剤   |
| アミノレバン点滴静注              |                 | 肝性脳症改善アミノ酸製剤         | 滋養強壯薬             | 混合アミノ酸製剤   |
| アミパレン輸液                 |                 | 総合アミノ酸製剤             | 滋養強壯薬             | 混合アミノ酸製剤   |
| アムビゾーム点滴静注用50mg         | アムホテリシンB        | ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製 | 抗生物質製剤            | アムホテリシンB製剤   |
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」     | ベシル酸アムロジピン      | 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤 | 循環器官用薬            | 冠血管拡張剤   |
| アムロジピンOD錠5mg「明治」        | ベシル酸アムロジピン      | 高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤 | 循環器官用薬            | 冠血管拡張剤   |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」  | メチル硫酸アメジニウム     | 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤    | 循環器官用薬            | その他／配合剤の循環器官用薬   |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」   | アモキシシリン         | 合成ペニシリン製剤            | 抗生物質製剤            | ペニシリン系抗生物質製剤   |
| アラノジー静注用250mg           | ネララビン           | 抗悪性腫瘍剤               | 腫瘍用薬              | その他／配合剤の代謝拮抗剤  |
| アラベル内用剤1.5g             | アミノレブリン酸塩酸塩     | 光線力学診断用剤             | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| アリクストラ皮下注7.5mg          | フォンダパリヌクスナトリウム  | 合成Xa阻害剤              | 血液・体液用薬           | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |
| アリピプラゾールOD錠6mg「ニプ」      | アリピプラゾール        | 抗精神病剤                | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| アリミデックス錠1mg             | アナストロゾール        | アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤   | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アリムタ注射用100mg            | ペメトレキセドナトリウム水和物 | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤          | 腫瘍用薬              | その他／配合剤の代謝拮抗剤  |
| アルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」 | アルガトロバン         | 選択的抗トロンピン剤           | 循環器官用薬            | その他／配合剤の循環器官用薬   |
| アルケラン錠2mg               | メルファラン          | 抗多発性骨髄腫剤             | 腫瘍用薬              | その他のアルキル化剤   |
| アルケラン静注用50mg            | メルファラン          | 造血幹細胞移植前処置剤          | 腫瘍用薬              | その他のアルキル化剤   |
| アルト原末                   | アルギン酸ナトリウム      | 局所止血剤                | 血液・体液用薬           | アルギン酸系製剤   |
| アルト原末                   | アルギン酸ナトリウム      | 局所止血剤                | 血液・体液用薬           | アルギン酸系製剤   |

| 薬品名称                          | 一般名称            |                      | 大分類        | 小分類  |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------|--|
| アルファカルシドール錠1.0 $\mu$ g「アメル」   | アルファカルシドール      | 活性型ビタミンD3製剤          | ビタミン剤      | 合成ビタミンD製剤  |
| アルブミン25%静注12.5g/50mL          | 人血清アルブミン        | 血漿分画製剤               | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤   |
| アルブミン5%静注12.5g/250mL          | 人血清アルブミン        | 血漿分画製剤               | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤   |
| アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」            | アルプラゾラム         | マイナートランキライ           | 中枢神経系用薬    | ベンゾジアゼピン系製剤  |
| アルプロスタジル注5 $\mu$ g「F」         | アルプロスタジル        | PGE1製剤               | 循環器官用薬     | その他/配合剤の循環器官用薬   |
| アルメタ軟膏                        | プロピオン酸アルクロメタゾン  | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤      | 外皮用薬       | 副腎皮質ホルモン製剤   |
| アルロイドG内用液5%                   | アルギン酸ナトリウム      | 消化性潰瘍用剤              | 消化器官用薬     | その他/動物製剤/臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤/塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)/鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)/鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)/その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| アルンブリグ錠30mg                   | ブリグチニブ          | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤   | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アルンブリグ錠90mg                   | ブリグチニブ          | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤   | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アレセンサカプセル150mg                | アレクチニブ塩酸塩       | 抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤        | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| アレビアチン散10%                    | フェニトイン          | 抗てんかん剤               | 中枢神経系用薬    | ヒダントイン系製剤  |
| アレビアチン錠100mg                  | フェニトイン          | 抗てんかん剤               | 中枢神経系用薬    | ヒダントイン系製剤  |
| アレンドロン酸点滴静注バッグ900 $\mu$ g「HK」 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤              | その他の代謝性医薬品 | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| アロカリス点滴静注235mg                | ホスネツピタント塩化物塩酸塩  | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤      | 消化器官用薬     | 鎮吐剤  |
| アロキシ点滴静注バッグ0.75mg             | 塩酸パロノセトロン       | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤       | 消化器官用薬     | 鎮吐剤  |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」          | 塩酸アロチノロール       | 高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療 | 循環器官用薬     | $\beta$ -遮断剤   |
| アロプリノール錠100mg「アメル」            | アロプリノール         | 高尿酸血症治療剤             | その他の代謝性医薬品 | アロプリノール製剤  |
| アンサー皮下注20 $\mu$ g             | 結核菌熱水抽出物        | 放射線療法による白血球減少抑制剤     | 血液・体液用薬    | その他/配合剤の血液・体液用薬  |
| アンテベートローション0.05%              | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン  | 外用副腎皮質ホルモン剤          | 外皮用薬       | 副腎皮質ホルモン製剤   |

| 薬品名称                    | 一般名称           |               | 大分類               | 小分類             |
|-------------------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| アンテベート軟膏0.05%           | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | 外用副腎皮質ホルモン剤   | 外皮用薬              | 副腎皮質ホルモン製剤      |
| アンプラーグ錠100mg            | 塩酸サルポグレラート     | 5-HT2ブロッカー    | 血液・体液用薬           | その他／配合剤の血液・体液用薬 |
| アンブロキシール塩酸塩錠15mg「タイヨー」  | 塩酸アンブロキシール     | 気道潤滑去たん剤      | 呼吸器官用薬            | その他の去たん剤        |
| アンペック坐剤10mg             | 塩酸モルヒネ         | 癌疼痛治療剤        | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)   | モルヒネ系製剤         |
| イーフェンバツカル錠100μg         | クエン酸フェンタニル     | 口腔粘膜吸収癌疼痛治療剤  | 非アルカロイド系麻薬        | その他／配合剤の合成麻薬    |
| イーフェンバツカル錠50μg          | クエン酸フェンタニル     | 口腔粘膜吸収癌疼痛治療剤  | 非アルカロイド系麻薬        | その他／配合剤の合成麻薬    |
| イエスカルタ点滴静注              |                | ヒト体細胞加工製品     | その他の組織細胞機能用医薬品    | その他の組織細胞機能用医薬品  |
| イオパミドール150注200mL「F」     | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミドール300注20mL「F」      | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミドール370注100mL「F」     | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミロン注300              | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミロン注300              | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミロン注300シリンジ          | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミロン注300シリンジ          | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミロン注370              | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミロン注370              | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |
| イオパミロン注370シリンジ          | イオパミドール        | 非イオン性尿路・血管造影剤 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤       |

| 薬品名称                       | 一般名称            |                              | 大分類               | 小分類  |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--|
| イオプロミド300注シリンジ50mL「BYL」    | イオプロミド          | 非イオン性尿路・血管造影剤                | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| イオプロミド370注シリンジ50mL「BYL」    | イオプロミド          | 非イオン性尿路・血管造影剤                | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| イオメロン300注100mL             | イオメプロール         | 非イオン性造影剤                     | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| イオメロン300注20mL              | イオメプロール         | 非イオン性造影剤                     | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| イオメロン300注50mL              | イオメプロール         | 非イオン性造影剤                     | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| イクスタンジ錠40mg                | エンザルタミド         | 前立腺癌治療剤                      | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イクスタンジ錠80mg                | エンザルタミド         | 前立腺癌治療剤                      | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」 | イコサベント酸エチル      | EPA製剤                        | 血液・体液用薬           | その他／配合剤の血液・体液用薬  |
| イジユド点滴静注25mg               | トレメリムマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イジユド点滴静注300mg              | トレメリムマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イスコチン錠100mg                | イソニアジド          | 結核化学療法剤                      | 化学療法剤             | イソニアジド系製剤  |
| イストダックス点滴静注用10mg           | ロミデプシン          | 抗悪性腫瘍剤／ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イソジンゲル10%                  | ポビドンヨード         | 殺菌消毒剤                        | 外皮用薬              | ヨウ素化合物   |
| イソジンシュガーパスタ軟膏              |                 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤                   | 外皮用薬              | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬  |
| イソバイドシロップ70%分包30mL         | イソソルビド          | 浸透圧利尿・メニエル病改善剤               | 循環器官用薬            | その他の利尿剤  |
| イダマイシン静注用5mg               | 塩酸イダルビシン        | 抗腫瘍性抗生物質製                    | 腫瘍用薬              | アントラサイクリン系抗生物質製剤   |
| イトラコナゾール内用液1%「VTR          | イトラコナゾール        | 抗真菌剤                         | 化学療法剤             | その他／配合剤の化学療法剤  |
| イナビル吸入粉末剤20mg              | オクタン酸ラニナミビル水和物  | 長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤            | 化学療法剤             | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| イノソリッド配合経腸用半固形剤            |                 | 経腸栄養剤                        | 滋養強壮薬             | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| イノバン注0.3%シリンジ              | 塩酸ドパミン          | 急性循環不全改善剤                    | 循環器官用薬            | その他／クラテグスエキス剤の強心剤  |

| 薬品名称                    | 一般名称            |                             | 大分類        | 小分類  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------|--|
| イノラス配合経腸用液              |                 | 経腸栄養剤                       | 滋養強壯薬      | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| イフェクサーSRカプセル37.5mg      | ベンラファキシン塩酸塩     | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤      | 中枢神経系用薬    | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| イブトロジーカプセル200mg         | タレトレクチニブアジピン酸塩  | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤          | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イブランス錠125mg             | パルボシクリブ         | 抗悪性腫瘍剤／CDK4／6阻害剤            | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イブランス錠25mg              | パルボシクリブ         | 抗悪性腫瘍剤／CDK4／6阻害剤            | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イベニティ皮下注105mgシリンジ       | ロモソズマブ(遺伝子組換え)  | ヒト化抗スクレロステンモノクローナル抗体製       | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| イマチニブ錠100mg「NK」         | メシル酸イマチニブ       | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター       | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イミフィンジ点滴静注120mg         | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イミフィンジ点滴静注500mg         | デュルバルマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イムデトラ点滴静注用10mg          | タルラタマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤／二重特異性タンパク製剤          | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イムデトラ点滴静注用1mg           | タルラタマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤／二重特異性タンパク製剤          | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イムノブラダー膀胱注用80mg         | 乾燥BCG           | 抗悪性腫瘍剤                      | 生物学的製剤     | 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤   |
| イムブルピカカプセル140mg         | イブルチニブ          | 抗悪性腫瘍剤／ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤     | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 | 塩酸イリノテカン        | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬       | その他  |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」  | 塩酸イリノテカン        | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬       | その他  |
| イルアミクス配合錠HD「DSPB」       |                 | 長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合        | 循環器官用薬     | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤  |

| 薬品名称                         | 一般名称                |                                 | 大分類               | 小分類                                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| イルベサルタン錠100mg「DSPB」          | イルベサルタン             | 長時間作用型ARB                       | 循環器官用薬            | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| イレッサ錠250                     | ゲフィチニブ              | 抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| インジゴカルミン注20mg「AFP」           | インジゴカルミン            | 腎機能検査用薬／セチネルリンパ節同定用             | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | 腎機能検査用試薬                                |
| インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | 超速効型インスリンアナログ製剤                 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | すい臓ホルモン剤                                |
| インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」     | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 持効型溶解インスリンアナログ製剤                | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | すい臓ホルモン剤                                |
| インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」   | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)  | 抗糖尿病剤                           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | すい臓ホルモン剤                                |
| インデラル錠10mg                   | 塩酸プロプラノロール          | 高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤              | 循環器官用薬            | β-遮断剤                                   |
| インデラル注射液2mg                  | 塩酸プロプラノロール          | β遮断性不整脈・狭心症治療剤                  | 循環器官用薬            | β-遮断剤                                   |
| イントラリポス輸液10%                 | ダイズ油                | 脂肪乳剤                            | 滋養強壮薬             | 植物製剤／配合剤のその他の滋養強壮薬                      |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」     | インフリキシマブ(遺伝子組換え)    | 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤              | 消化器官用薬            | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬                     |
| インライタ錠1mg                    | アキシチニブ              | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤                  | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| インライタ錠5mg                    | アキシチニブ              | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤                  | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ヴァイトラックピカプセル100mg            | ラロトレクチニブ硫酸塩         | 抗悪性腫瘍剤／トロポミノシン受容体キナーゼ阻害剤        | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ヴァイトラックピカプセル25mg             | ラロトレクチニブ硫酸塩         | 抗悪性腫瘍剤／トロポミノシン受容体キナーゼ阻害剤        | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ヴァイトラックピ内用液20mg/mL           | ラロトレクチニブ硫酸塩         | 抗悪性腫瘍剤／トロポミノシン受容体キナーゼ阻害剤        | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ヴァンフリタ錠17.7mg                | キザルチニブ塩酸塩           | 抗悪性腫瘍剤／FLT3阻害剤                  | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ヴァンフリタ錠26.5mg                | キザルチニブ塩酸塩           | 抗悪性腫瘍剤／FLT3阻害剤                  | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |

| 薬品名称                   | 一般名称              |                              | 大分類               | 小分類  |
|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--|
| ウェリレグ錠40mg             | ベルズチファン           | 抗悪性腫瘍剤／HIF-2 $\alpha$ 阻害剤    | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ヴォトリエント錠200mg          | パゾパニブ塩酸塩          | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤               | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ウチダのシテイM               | シテイ               | 生薬                           | 生薬                | 生薬   |
| ウブレチド錠5mg              | 臭化ジスチグミン          | コリンエステラーゼ阻害                  | 末梢神経系用薬           | 四級アンモニウム塩製剤  |
| ウラリット-U配合散             |                   | アルカリ化療法剤／酸性尿・アシドーシス改善        | その他の代謝性医薬品        | その他／配合剤の痛風治療剤  |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | ウルソデオキシコール酸       | 肝・胆・消化機能改善剤                  | 消化器官用薬            | 胆汁酸製剤  |
| ウルティプロ吸入用カプセル          |                   | 長時間作用性吸入気管支拡張配合剤             | 呼吸器官用薬            | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤   |
| ウログラフィン注60%            | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン | 直接膵管胆道・唾液腺造影剤                | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | 配合製剤   |
| ウロナーゼ静注用6万単位           | ウロキナーゼ            | 線維素溶解酵素剤                     | その他の代謝性医薬品        | ウロキナーゼ製剤   |
| ウロミテキサン注400mg          | メスナ               | イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発現抑制剤 | その他の代謝性医薬品        | その他の解毒剤  |
| エキザルベ                  |                   | 皮膚疾患治療剤                      | 外皮用薬              | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| エキセメスタン錠25mg「NK」       | エキセメスタン           | アロマトマーゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤          | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エクザール注射用10mg           | 硫酸ビンブラスチン         | 抗悪性腫瘍剤                       | 腫瘍用薬              | その他  |
| エクセグラン錠100mg           | ゾニサミド             | 抗てんかん剤                       | 中枢神経系用薬           | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤   |
| エザルミア錠100mg            | バレメスタットシル酸塩       | 抗悪性腫瘍剤／EZH1／2阻害剤             | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エザルミア錠50mg             | バレメスタットシル酸塩       | 抗悪性腫瘍剤／EZH1／2阻害剤             | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エサンブトール錠250mg          | 塩酸エタンブトール         | エタンブトール製剤                    | 化学療法剤             | エタンブトール製剤  |
| エシタロプラムOD錠10mg「DSEP」   | シュウ酸エシタロプラム       | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤             | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| エスゾピクロン錠1mg「DSEP」      | エスゾピクロン           | 不眠症治療剤                       | 中枢神経系用薬           | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤   |
| エストラーナテープ0.72mg        | エストラジオール          | 経皮吸収型エストラジオール製剤              | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | エストラジオール系製剤  |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20       |                   | 代謝拮抗剤                        | 腫瘍用薬              | その他／配合剤の代謝拮抗剤  |

| 薬品名称                     | 一般名称              |                | 大分類              | 小分類  |
|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|--|
| エスワンタイホウ配合OD錠T25         |                   | 代謝拮抗剤          | 腫瘍用薬             | その他／配合剤の代謝拮抗剤  |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」         | エゼチミブ             | 高脂血症治療剤        | 循環器官用薬           | その他／配合剤の高脂血症用剤   |
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」    | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | プロトンポンプ・インヒビター | 消化器官用薬           | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| エタノール「マルイシ」              | エタノール             | 殺菌消毒剤          | 外皮用薬             | アルコール製剤  |
| エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」   | エダラボン             | 脳保護剤           | 中枢神経系用薬          | その他  |
| エチゾラム錠0.5mg「NP」          | エチゾラム             | 精神安定剤          | 中枢神経系用薬          | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| エトポシド点滴静注液100mg「サンド」     | エトポシド             | 抗悪性腫瘍剤         | 腫瘍用薬             | その他  |
| エドルミズ錠50mg               | アナモレリン塩酸塩         | グレリン様作用薬       | その他の代謝性医薬品       | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「サワイ」   | マレイン酸エナラプリル       | 持続性ACE阻害剤      | 循環器官用薬           | アンジオテンシン変換酵素阻害剤  |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」    | マレイン酸エナラプリル       | 持続性ACE阻害剤      | 循環器官用薬           | アンジオテンシン変換酵素阻害剤  |
| エナルモンデポ一筋注250mg          | エナント酸テストステロン      | テストステロン製剤      | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | テストステロン製剤  |
| エネーボ配合経腸用液               |                   | 経腸栄養剤          | 滋養強壮薬            | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸           |
| エバミール錠1.0                | ロルメタゼパム           | 睡眠導入剤          | 中枢神経系用薬          | ベンゾジアゼピン系製剤  |
| エパルレスタット錠50mg「サワイ」       | エパルレスタット          | アルドース還元酵素阻害剤   | その他の代謝性医薬品       | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」     | 塩酸エピナスチン          | アレルギー性疾患治療剤    | アレルギー用薬          | その他  |
| エビプロスタット配合錠DB            |                   | 前立腺肥大症治療剤      | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬   |
| エビリファイOD錠3mg             | アリピプラゾール          | 抗精神病剤          | 中枢神経系用薬          | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 | 塩酸エピルビシン          | 抗腫瘍性抗生物質製剤     | 腫瘍用薬             | アントラサイクリン系抗生物質製剤   |

| 薬品名称                        | 一般名称             |                                 | 大分類        | 小分類  |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------|--|
| エピルビン 塩酸塩注射液50mg / 25mL「NK」 | 塩酸エピルビン          | 抗腫瘍性抗生物質製剤                      | 腫瘍用薬       | アントラサイクリン系抗生物質製剤   |
| エピルビン 塩酸塩注射用10mg「NK」        | 塩酸エピルビン          | 抗腫瘍性抗生物質製剤                      | 腫瘍用薬       | アントラサイクリン系抗生物質製剤   |
| エピルビン 塩酸塩注射用50mg「NK」        | 塩酸エピルビン          | 抗腫瘍性抗生物質製剤                      | 腫瘍用薬       | アントラサイクリン系抗生物質製剤   |
| エフィエント錠3.75mg               | プラスグレル塩酸塩        | 抗血小板剤                           | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬  |
| エプキンリ皮下注48mg                | エプコリタマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤／二重特異性抗体製剤                | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エプキンリ皮下注4mg                 | エプコリタマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤／二重特異性抗体製剤                | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エプクルーサ配合錠                   |                  | 抗ウイルス剤                          | 化学療法剤      | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| エプーOD錠2.5                   | 塩酸セレギリン          | パーキンソン病治療剤                      | 中枢神経系用薬    | その他／配合剤の抗パーキンソン剤   |
| エブランチルカプセル15mg              | ウラピジル            | 排尿障害改善・降圧剤                      | 循環器官用薬     | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤  |
| エプレレノン錠25mg「杏林」             | エプレレノン           | 選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬             | 循環器官用薬     | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤  |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トローワ」         | 塩酸エペリゾン          | 筋緊張症候改善剤                        | 末梢神経系用薬    | その他／植物製剤の鎮痙剤   |
| エボジン皮下注シリンジ24000            | エボエチンベータ(遺伝子組換え) | 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤              | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| エホチール注10mg                  | 塩酸エチレフリン         | 昇圧剤                             | 循環器官用薬     | その他／クラテグスエキス剤の強心剤  |
| エポルトラ点滴静注20mg               | クロファラビン          | 抗悪性腫瘍剤                          | 腫瘍用薬       | その他／配合剤の代謝拮抗剤  |
| エリキュース錠5mg                  | アピキサバン           | 経口FXa阻害剤                        | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |
| エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」       | メシル酸エリブリン        | 抗悪性腫瘍剤                          | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エリル点滴静注液30mg                | 塩酸ファスジル水和物       | 蛋白リン酸化酵素阻害                      | 循環器官用薬     | その他／配合剤の循環器官用薬   |
| エルシトニン注40単位                 | エルカトニン           | 合成カルシトニン誘導体製剤                   | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| エルゾンリス点滴静注1000μg            | タグラキソフスプ(遺伝子組換え) |                                 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」    | エルデカルシトール        | 骨粗鬆症治療剤                         | ビタミン剤      | 合成ビタミンD製剤  |
| エルネオパNF1号輸液                 |                  | 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液 | 滋養強壮薬      | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |

| 薬品名称             | 一般名称            |                                 | 大分類   | 小分類  |
|------------------|-----------------|---------------------------------|-------|--|
| エルネオパNF1号輸液      |                 | 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液 | 滋養強壯薬 | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| エルネオパNF2号輸液      |                 | 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液 | 滋養強壯薬 | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| エルネオパNF2号輸液      |                 | 高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液 | 滋養強壯薬 | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| エルプラット点滴静注液100mg | オキサリプラチン        | 抗悪性腫瘍剤                          | 腫瘍用薬  | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エルプラット点滴静注液50mg  | オキサリプラチン        | 抗悪性腫瘍剤                          | 腫瘍用薬  | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エルレフィオ皮下注44mg    | エルラナタマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗BCMA／CD3二重特異性抗体         | 腫瘍用薬  | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エルレフィオ皮下注76mg    | エルラナタマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗BCMA／CD3二重特異性抗体         | 腫瘍用薬  | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エルロチニブ錠100mg「NK」 | 塩酸エルロチニブ        | 抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻 | 腫瘍用薬  | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エルロチニブ錠150mg「NK」 | 塩酸エルロチニブ        | 抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻 | 腫瘍用薬  | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| エレンタール配合内用剤      |                 | 成分栄養剤                           | 滋養強壯薬 | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |

| 薬品名称                   | 一般名称                    |  | 大分類        | 小分類   |
|------------------------|-------------------------|--|------------|---|
| エンシュア・H                |                         | 経腸栄養剤                                    | 滋養強壯薬      | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸                  |
| エンテカビル錠0.5mg「EE」       | エンテカビル水和物               | 抗ウイルス化学療法剤                               | 化学療法剤      | その他／配合剤の抗ウイルス剤  |
| エンドキサン錠50mg            | シクロホスファミド               | アルキル化剤                                   | 腫瘍用薬       | クロロエチルアミン系製剤  |
| エンハーツ点滴静注用100mg        | トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗HER2抗体トポイソメラーゼ阻害剤複合体             | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL    | エタネルセプト(遺伝子組換え)         | 完全ヒト型可溶性TNF $\alpha$ ／LT $\alpha$ レセプター製 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品  |
| エンレスト錠100mg            | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物    | アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬                    | 循環器官用薬     | その他／配合剤の循環器官用薬  |
| オイラックスHクリーム            |                         | 鎮痒・消炎剤                                   | 外用薬        | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤  |
| オイラックスクリーム10%          | クロタミトン                  | 鎮痒剤                                      | 外用薬        | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤  |
| オーグメンチン配合錠250RS        |                         | 複合抗生物質                                   | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| オータイロカプセル40mg          | レポトレクチニブ                | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤                       | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| オーツカMV注                |                         | 経中心静脈栄養輸液用総合ビタミン剤                        | ビタミン剤      | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| オーラ注歯科用カートリッジ1.8m      |                         | 歯科用局所麻酔剤                                 | 歯科口腔用薬     | その他の歯科用局所麻酔剤  |
| オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 | オキサリプラチン                | 抗悪性腫瘍剤                                   | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」  | オキサリプラチン                | 抗悪性腫瘍剤                                   | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g   | マキサカルシトール               | 角化症治療剤                                   | 外用薬        | 外用ビタミン製剤  |

| 薬品名称                          | 一般名称                 |                            | 大分類              | 小分類                       |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
| オキシコドン注射液10mg「第一三共」           | オキシコドン塩酸塩水和物         | 癌疼痛治療用注射剤                  | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オキシコドン注射液50mg「第一三共」           | オキシコドン塩酸塩水和物         | 癌疼痛治療用注射剤                  | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」          | 硝酸オキシコナゾール           | 抗真菌剤                       | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／動物製剤の生殖器官用剤(性病予防剤を含む) |
| オキシコンチンTR錠10mg                | 塩酸オキシコドン水和物          | 持続性癌疼痛治療剤                  | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オキシコンチンTR錠20mg                | 塩酸オキシコドン水和物          | 持続性癌疼痛治療剤                  | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オキシコンチンTR錠40mg                | 塩酸オキシコドン水和物          | 持続性癌疼痛治療剤                  | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オキシコンチンTR錠5mg                 | 塩酸オキシコドン水和物          | 持続性癌疼痛治療剤                  | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オキシドール消毒用液「マルイシ」              | オキシドール               | 殺菌消毒剤                      | 外皮用薬             | 過酸化物質製剤                   |
| オキノーム散10mg                    | 塩酸オキシコドン水和物          | 癌疼痛治療用剤                    | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オキノーム散2.5mg                   | 塩酸オキシコドン水和物          | 癌疼痛治療用剤                    | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オキノーム散5mg                     | 塩酸オキシコドン水和物          | 癌疼痛治療用剤                    | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬      |
| オクトレオスキャン静注用セット               | インジウム(111In)ペンテトレオチド | 放射性医薬品／神経内分泌腫瘍診断薬          | 放射性医薬品           | その他                       |
| オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」 | 酢酸オクトレオチド            | 持続性ソマトスタチンアナログ製剤           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| オザグレールNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」      | オザグレールナトリウム          | トロンボキサン合成酵素阻害剤             | その他の代謝性医薬品       | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品    |
| オセルタミビルカプセル75mg「サイワイ」         | リン酸オセルタミビル           | 抗インフルエンザウイルス剤              | 化学療法剤            | その他／配合剤の抗ウイルス剤            |
| オニバイド点滴静注43mg                 | 塩酸イリノテカン             | 抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬             | その他                       |
| オノアクト点滴静注用50mg                | 塩酸ランジオロール            | 短時間作用型 $\beta$ 1選択的遮断剤     | 循環器官用薬           | $\beta$ -遮断剤              |
| オプジーボ点滴静注120mg                | ニボルマブ(遺伝子組換え)        | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤               |
| オプジーボ点滴静注20mg                 | ニボルマブ(遺伝子組換え)        | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤               |

| 薬品名称                      | 一般名称          |   | 大分類               | 小分類  |
|---------------------------|---------------|---|-------------------|--|
| オブジーボ点滴静注240mg            | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体                | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| オブソ内服液10mg                | 塩酸モルヒネ        | 癌疼痛治療剤                                    | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)   | モルヒネ系製剤  |
| オブソ内服液5mg                 | 塩酸モルヒネ        | 癌疼痛治療剤                                    | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)   | モルヒネ系製剤  |
| オブチレイ240注シリンジ100mL        | イオベルソール       | 非イオン性造影剤                                  | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| オブチレイ320注シリンジ100mL        | イオベルソール       | 非イオン性造影剤                                  | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| オブチレイ320注シリンジ75mL         | イオベルソール       | 非イオン性造影剤                                  | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| オブチレイ350注シリンジ135mL        | イオベルソール       | 非イオン性造影剤                                  | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」      | オフロキサシン       | 広範囲抗菌製剤                                   | 感覚器官用薬            | その他/配合剤の眼科用剤   |
| オムジャラ錠100mg               | モメロチニブ塩酸塩水和物  | 抗悪性腫瘍剤/ヤヌスキナーゼ(JAK)/アクチビンA受容体1型(ACVR1)阻害剤 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| オムニパーク300注シリンジ100mL       | イオヘキソール       | 非イオン性造影剤                                  | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| オムニパーク300注シリンジ150mL       | イオヘキソール       | 非イオン性造影剤                                  | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| オムニパーク350注100mL           | イオヘキソール       | 非イオン性造影剤                                  | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他のX線造影剤  |
| オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | オメガー3脂肪酸エチル   | EPA・DHA製剤                                 | 循環器官用薬            | その他/配合剤の高脂血症用剤   |
| オメプラゾール注射用20mg「日医工」       | オメプラゾールナトリウム  | プロトンポンプ・インヒビター                            | 消化器官用薬            | その他/動物製剤/臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤/塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)/鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)/鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)/その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケータ25mL | オラネキシジングルコン酸塩 |   | 外皮用薬              | その他/配合剤の外皮用殺菌消毒剤   |

| 薬品名称                    | 一般名称                  |                          | 大分類               | 小分類                                      |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| オラネジン液1.5%消毒用アブリケータ25mL | オラネキシジングルコン酸塩         |                          | 外皮用薬              | その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤                         |
| オラビ錠口腔用50mg             | ミコナゾール                | 口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤      | 化学療法剤             | その他／配合剤の化学療法剤                            |
| オランザピンOD錠2.5mg「明治」      | オランザピン                | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤       | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤                           |
| オランザピンOD錠5mg「明治」        | オランザピン                | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤       | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤                           |
| オリブ油                    | オリブ油                  | 軟膏基剤                     | 調剤用薬              | 油脂性基剤                                    |
| オリブ油「ケンエー」              | オリブ油                  | 軟膏基剤                     | 調剤用薬              | 油脂性基剤                                    |
| オルドレブ点滴静注用150mg         | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム    | ポリペプチド系抗生物質製剤            | 抗生物質製剤            | コリスチン製剤                                  |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」    | オルメサルタン メドキシソミル       | 高親和性AT1レセプターブロッカー        | 循環器官用薬            | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルババゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」    | 塩酸オロパタジン              | アレルギー性疾患治療剤              | アレルギー用薬           | その他                                      |
| オンキヤスパー点滴静注用3750        | ペグアスパルガーゼ             | 抗悪性腫瘍酵素製剤                | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                              |
| オンコピン注射用1mg             | 硫酸ピンクリスチン             | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬              | その他                                      |
| オンデキサ静注用200mg           | アンデキサネット アルファ(遺伝子組換え) | 直接作用型第Xa因子阻害剤中和剤         | 血液・体液用薬           | その他／配合剤の血液・体液用薬                          |
| オンブレス吸入用カプセル150μg       | マレイン酸インダカテロール         | 長時間作用性吸入気管支拡張剤           | 呼吸器官用薬            | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤                   |
| カイトリル錠1mg               | 塩酸グラニセトロン             | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤           | 消化器官用薬            | 鎮吐剤                                      |
| カイトリル注1mg               | 塩酸グラニセトロン             | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤           | 消化器官用薬            | 鎮吐剤                                      |
| カイプロリス点滴静注用10mg         | カルフィルゾミブ              | 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤        | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                              |
| カイプロリス点滴静注用40mg         | カルフィルゾミブ              | 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤        | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                              |
| ガザイバ点滴静注1000mg          | オビヌツズマブ(遺伝子組換え)       | 抗悪性腫瘍剤／ヒト化抗CD20モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                              |
| ガスター注射液20mg             | ファモチジン                | H2受容体拮抗剤                 | 消化器官用薬            | H2遮断剤                                    |
| ガストログラフィン経口・注腸用         | アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン      | 水溶性消化管造影剤                | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | ヨウ素化合物製剤                                 |
| カデックス軟膏0.9%             | ヨウ素                   | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤               | 外皮用薬              | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬                        |

| 薬品名称                     | 一般名称                   |                         | 大分類               | 小分類                    |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| カドサイラ点滴静注用100mg          | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え) | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体   | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| カドサイラ点滴静注用160mg          | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え) | 抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体   | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」    | ガドテリドール                | 環状型非イオン性MRI用造影剤         | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」    | ガドテリドール                | 環状型非イオン性MRI用造影剤         | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL  | ガドブトロール                | 環状型非イオン性MRI用造影剤         | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL   | ガドブトロール                | 環状型非イオン性MRI用造影剤         | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | ガドブトロール                | 環状型非イオン性MRI用造影剤         | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」      | 一硫酸カナマイシン              | アミノグリコシド系抗生物質           | 抗生物質製剤            | アミノ糖系抗生物質製剤            |
| ガバペン錠200mg               | ガバペンチン                 | 抗てんかん剤                  | 中枢神経系用薬           | その他/フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 | メシル酸ガベキサート             | 蛋白分解酵素阻害剤               | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 | メシル酸ガベキサート             | 蛋白分解酵素阻害剤               | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| カペシタビン錠300mg「タカタ」        | カペシタビン                 | 抗悪性腫瘍剤                  | 腫瘍用薬              | フルオロウラシル系製剤            |
| カペシタビン錠300mg「ヤクルト」       | カペシタビン                 | 抗悪性腫瘍剤                  | 腫瘍用薬              | フルオロウラシル系製剤            |
| カボメティクス錠20mg             | カボザンチニブリンゴ酸塩           | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤          | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| カボメティクス錠60mg             | カボザンチニブリンゴ酸塩           | 抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤          | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」   | メシル酸カモスタット             | 蛋白分解酵素阻害剤               | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| カルケンス錠100mg              | アカラブルチニブマレイン酸塩水和物      | 抗悪性腫瘍剤/ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| カルセド注射用20mg              | 塩酸アムルピシン               | 抗悪性腫瘍性抗生物質              | 腫瘍用薬              | アントラサイクリン系抗生物質製剤       |
| カルセド注射用50mg              | 塩酸アムルピシン               | 抗悪性腫瘍性抗生物質              | 腫瘍用薬              | アントラサイクリン系抗生物質製剤       |
| カルチコール注射液8.5%5mL         | グルコン酸カルシウム             | カルシウム補給剤                | 滋養強壮薬             | グルコン酸カルシウム製剤           |
| カルナクリン錠50                | カリジノゲナーゼ               | 循環障害改善剤                 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | 循環ホルモン剤                |

| 薬品名称                     | 一般名称              |                             | 大分類     | 小分類                                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|---|
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーフ」 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 止血剤                         | 血液・体液用薬 | カルバゾクロム系製剤                              |
| カルベジロール錠10mg「TCK」        | カルベジロール           | 持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤 | 循環器官用薬  | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルベジロール錠2.5mg「サワイ」       | カルベジロール           | 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤            | 循環器官用薬  | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルボシステイン錠500mg「トーフ」      | カルボシステイン          | 気道粘液調整・粘膜正常化剤               | 呼吸器官用薬  | システイン系製剤                                |
| カルボプラチン注射液150mg「N」       | カルボプラチン           | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| カルボプラチン注射液450mg「N」       | カルボプラチン           | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| カルボプラチン注射液50mg「NK」       | カルボプラチン           | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」    | カルボプラチン           | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」    | カルボプラチン           | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」     | カルボプラチン           | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| カロナール細粒50%               | アセトアミノフェン         | 解熱鎮痛剤                       | 中枢神経系用薬 | アニリン系製剤                                 |
| カロナール錠200                | アセトアミノフェン         | 解熱鎮痛剤                       | 中枢神経系用薬 | アニリン系製剤                                 |
| カンサイダス点滴静注用50mg          | カスポファンギン酢酸塩       | キャンディン系抗真菌                  | 抗生物質製剤  | その他の主としてカビに作用するもの                       |
| カンサイダス点滴静注用70mg          | カスポファンギン酢酸塩       | キャンディン系抗真菌                  | 抗生物質製剤  | その他の主としてカビに作用するもの                       |
| ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」  | ガンシクロビル           | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤            | 化学療法剤   | その他／配合剤の抗ウイルス剤                          |
| カンデサルタン錠4mg「あすか」         | カンデサルタンシレキセチル     | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤         | 循環器官用薬  | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」   | カンレノ酸カリウム         | 水分・電解質代謝改善剤                 | 循環器官用薬  | 抗アルドステロン製剤                              |
| キイトルーダ点滴静注100mg          | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤／ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体  | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| キシロカインゼリー2%              | 塩酸リドカイン           | 粘滑・表面麻酔剤                    | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤                                |
| キシロカインビスカス2%             | 塩酸リドカイン           | 表面麻酔剤                       | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤                                |
| キシロカインポンプスプレー8%          | リドカイン             | 表面麻酔剤                       | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤                                |
| キシロカイン液「4%」              | 塩酸リドカイン           | 表面麻酔剤                       | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤                                |
| キシロカイン注シリンジ1%            | 塩酸リドカイン           | 局所麻酔剤                       | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤                                |
| キシロカイン注ポリアンブ1%           | 塩酸リドカイン           | 局所麻酔剤                       | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤                                |
| キシロカイン注ポリアンブ2%           | 塩酸リドカイン           | 局所麻酔剤                       | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤                                |

| 薬品名称                            | 一般名称             |                                 | 大分類            | 小分類  |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--|
| キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有 | 塩酸リドカイン          | 局所麻酔剤                           | 末梢神経系用薬        | キシリジン系製剤   |
| キドパレン輸液                         |                  | 慢性腎不全高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン液 | 滋養強壯薬          | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| キムリア点滴静注                        |                  | ヒト体細胞加工製品                       | その他の組織細胞機能用医薬品 | その他の組織細胞機能用医薬品   |
| キュービトル20%皮下注8g/40mL             | pH4処理酸性人免疫グロブリン  | 血漿分画製剤                          | 生物学的製剤         | 血漿分画製剤   |
| ギリアデル脳内留置用剤7.7mg                | カルムスチン           | 抗悪性腫瘍剤                          | 腫瘍用薬           | その他のアルキル化剤   |
| キロサイド注20mg                      | シタラビン            | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬           | シトシン系製剤  |
| キロサイド注40mg                      | シタラビン            | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬           | シトシン系製剤  |
| クービビック錠50mg                     | ダリドレキサント塩酸塩      | 不眠症治療剤                          | 中枢神経系用薬        | その他  |
| グーフィス錠5mg                       | エロビキシバット水和物      | 胆汁酸トランスポーター阻害剤                  | 消化器官用薬         | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤   |
| クエチアピン錠25mg「VTRS」               | フマル酸クエチアピン       | 抗精神病剤                           | 中枢神経系用薬        | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」             | クエン酸第一鉄ナトリウム     | 可溶性非イオン型鉄剤                      | 滋養強壯薬          | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)   |
| グラクティブ錠25mg                     | リン酸シタグリプチン水和物    | 糖尿病用剤                           | その他の代謝性医薬品     | その他／配合剤の糖尿病用剤  |
| グラナテック点眼液0.4%                   | リパスジル塩酸塩水和物      | 緑内障・高眼圧症治療                      | 感覚器官用薬         | その他／配合剤の眼科用剤   |
| グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」      | 塩酸グラニセトロン        | 5-HT3受容体拮抗性制吐剤                  | 消化器官用薬         | 鎮吐剤  |
| グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」     | 塩酸グラニセトロン        | 5-HT3受容体拮抗性制吐剤                  | 消化器官用薬         | 鎮吐剤  |
| グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」      | 塩酸グラニセトロン        | 5-HT3受容体拮抗性制吐剤                  | 消化器官用薬         | 鎮吐剤  |
| グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」           | 塩酸グラニセトロン        | 5-HT3受容体拮抗性制吐剤                  | 消化器官用薬         | 鎮吐剤  |
| グラマリール錠25mg                     | 塩酸チアプリド          | チアプリド製剤                         | 中枢神経系用薬        | その他  |
| クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」            | クラリスロマイシン        | マクロライド系抗生物質                     | 抗生物質製剤         | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの  |
| グランシリンジ150                      | フィルグラスチム(遺伝子組換え) | G-CSF製剤                         | 血液・体液用薬        | その他／配合剤の血液・体液用薬  |

| 薬品名称                         | 一般名称             |                       | 大分類               | 小分類  |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| グランシリンジ75                    | フィルグラスチム(遺伝子組換え) | G-CSF製剤               | 血液・体液用薬           | その他/配合剤の血液・体液用薬  |
| グランシリンジM300                  | フィルグラスチム(遺伝子組換え) | G-CSF製剤               | 血液・体液用薬           | その他/配合剤の血液・体液用薬  |
| クリアクター静注用40万                 | モンテプラゼ(遺伝子組換え)   | 血栓溶解剤                 | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の酵素製剤   |
| クリアクター静注用80万                 | モンテプラゼ(遺伝子組換え)   | 血栓溶解剤                 | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の酵素製剤   |
| クリアナール錠200mg                 | フドステイン           | 気道分泌細胞正常化             | 呼吸器官用薬            | システイン系製剤   |
| グリセオール注                      |                  | 頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤, 眼圧降下 | 循環器官用薬            | その他/配合剤の循環器官用薬   |
| グリセリン「ニッコー」                  | グリセリン            | 調剤用基剤                 | 消化器官用薬            | グリセリン製剤  |
| グリセリンBC液「ヨシダ」                | グリセリン            |                       | 消化器官用薬            | グリセリン製剤  |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」            | グリセリン            | 便秘治療剤                 | 消化器官用薬            | グリセリン製剤  |
| グリセレブ配合点滴静注                  |                  | 頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤, 眼圧降下 | 循環器官用薬            | その他/配合剤の循環器官用薬   |
| グリチロン配合錠                     |                  | 肝臓疾患・アレルギー用剤          | その他の代謝性医薬品        | その他/動物製剤/グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤/グリチルリチン・グリシン・システイン剤/その他の配合剤の肝臓疾患用 |
| グリベンクラミド錠2.5mg「NIG」          | グリベンクラミド         | 血糖降下剤                 | その他の代謝性医薬品        | スルフォニル尿素系製剤  |
| グリメピリドOD錠1mg「トーワ」            | グリメピリド           | スルホニルウレア系血糖降下剤        | その他の代謝性医薬品        | スルフォニル尿素系製剤  |
| グリメピリドOD錠1mg「日医工」            | グリメピリド           | スルホニルウレア系血糖降下剤        | その他の代謝性医薬品        | スルフォニル尿素系製剤  |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」 | リン酸クリンダマイシン      | リンコマイシン系抗生物質          | 抗生物質製剤            | リンコマイシン系抗生物質製剤   |
| グルカゴンGノボ注射用1mg               | グルカゴン(遺伝子組換え)    | グルカゴン(遺伝子組換え)製剤       | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の機能検査用試薬  |
| クレキサン皮下注キット2000IU            | エノキサパリンナトリウム     | 血液凝固阻止剤               | 血液・体液用薬           | ヘパリン製剤   |
| クレセンバカプセル100mg               | イサブコナゾニウム硫酸塩     | 深在性真菌症治療剤             | 抗生物質製剤            | その他の主としてカビに作用するもの  |
| クレセンバカプセル40mg                | イサブコナゾニウム硫酸塩     | 深在性真菌症治療剤             | 抗生物質製剤            | その他の主としてカビに作用するもの  |
| クレセンバ点滴静注用200mg              | イサブコナゾニウム硫酸塩     | 深在性真菌症治療剤             | 抗生物質製剤            | その他の主としてカビに作用するもの  |
| クロチアゼパム錠5mg「トーワ」             | クロチアゼパム          | 心身安定剤                 | 中枢神経系用薬           | その他/配合剤の精神神経用剤   |
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」          | 硫酸クロピドグレル        | 抗血小板剤                 | 血液・体液用薬           | その他/配合剤の血液・体液用薬  |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」          | 硫酸クロピドグレル        | 抗血小板剤                 | 血液・体液用薬           | その他/配合剤の血液・体液用薬  |

| 薬品名称                          | 一般名称             |                                 | 大分類              | 小分類  |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」 | プロピオン酸クロベタゾール    | 副腎皮質ホルモン外用剤                     | 外皮用薬             | 副腎皮質ホルモン製剤   |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」      | 酪酸クロベタゾン         | 副腎皮質ホルモン外用剤                     | 外皮用薬             | 副腎皮質ホルモン製剤   |
| クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッテン」          | クロモグリク酸ナトリウム     | アレルギー性結膜炎治療剤                    | 感覚器官用薬           | その他／配合剤の眼科用剤   |
| クロールヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 | グルコン酸クロールヘキシジン   |                                 | 外皮用薬             | その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤   |
| ケイキサレートドライシロップ76%             | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 高カリウム血症改善剤                      | 循環器官用薬           | その他／配合剤の循環器官用薬   |
| ケイツーN静注10mg                   | メナテトレン           | 止血機構賦活ビタミン                      | ビタミン剤            | ビタミンK製剤  |
| ゲーベンクリーム1%                    | スルファジアジン銀        | 外用感染治療剤                         | 外皮用薬             | 外用サルファ製剤   |
| ケーワン錠5mg                      | フィトナジオン          | ビタミンK1剤                         | ビタミン剤            | ビタミンK製剤  |
| ケタラール静注用200mg                 | 塩酸ケタミン           | 全身麻酔剤                           | 中枢神経系用薬          | その他の全身麻酔剤  |
| ケトコナゾールクリーム2%「JG」             | ケトコナゾール          | 抗真菌剤                            | 外皮用薬             | イミダゾール系製剤  |
| ケトコナゾールローション2%「JG」            | ケトコナゾール          | 抗真菌剤                            | 外皮用薬             | イミダゾール系製剤  |
| ケトプロフェンテープ40mg「テイク」           | ケトプロフェン          | 経皮鎮痛消炎剤                         | 外皮用薬             | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL    | トリアムシノロンアセトニド    | 合成副腎皮質ホルモン剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤  |
| ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」            | ゲフィチニブ           | 抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ゲムシタピン点滴静注液1g／25mL「NK」        | 塩酸ゲムシタピン         | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬             | シトシン系製剤  |
| ゲムシタピン点滴静注液200mg／5mL「NK」      | 塩酸ゲムシタピン         | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬             | シトシン系製剤  |
| ゲムシタピン点滴静注用1g「タカタ」            | 塩酸ゲムシタピン         | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬             | シトシン系製剤  |
| ゲムシタピン点滴静注用200mg「タカタ」         | 塩酸ゲムシタピン         | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬             | シトシン系製剤  |
| ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」         | 硫酸ゲンタマイシン        | アミノグリコシド系抗生物質                   | 外皮用薬             | 外用抗生物質製剤   |
| コアベータ静注用12.5mg                | 塩酸ランジオロール        | 短時間作用型β1選択的遮断剤                  | 循環器官用薬           | β-遮断剤  |

| 薬品名称              | 一般名称              |                             | 大分類              | 小分類  |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--|
| コートリル錠10mg        | ヒドロコルチゾン          | 副腎皮質ホルモン剤                   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | コルチゾン系製剤   |
| コールタイジン点鼻液        |                   | 血管収縮剤                       | 感覚器官用薬           | その他/配合剤の耳鼻科用剤  |
| コデインリン酸塩散1%「メタル」  | リン酸コデイン           | 鎮咳剤                         | 呼吸器官用薬           | コデイン系製剤(家庭麻薬)  |
| ゴナックス皮下注用120mg    | デガレリクス酢酸塩         | 前立腺癌治療剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)   |
| ゴナックス皮下注用240mg    | デガレリクス酢酸塩         | 前立腺癌治療剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)   |
| ゴナックス皮下注用80mg     | デガレリクス酢酸塩         | 前立腺癌治療剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)   |
| コララン錠2.5mg        | イブプラジン塩酸塩         | HCNチャネル遮断薬                  | 循環器官用薬           | その他/配合剤の循環器官用薬   |
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」  | コルヒチン             | 痛風・家族性地中海熱治療剤               | その他の代謝性医薬品       | コルヒチン製剤  |
| コントミン筋注10mg       | 塩酸クロルプロマジン        | 精神神経安定剤                     | 中枢神経系用薬          | クロルプロマジン製剤   |
| コントミン筋注25mg       | 塩酸クロルプロマジン        | 精神神経安定剤                     | 中枢神経系用薬          | クロルプロマジン製剤   |
| サークリサ点滴静注100mg    | イサツキシマブ(遺伝子組換え)   | 抗CD38モノクローナル抗体              | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| サークリサ点滴静注500mg    | イサツキシマブ(遺伝子組換え)   | 抗CD38モノクローナル抗体              | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ザーコリカプセル250mg     | クリゾチニブ            | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤          | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ザーネ軟膏0.5%         | ビタミンA油            | 外用ビタミンA剤                    | 外用薬              | その他/動物製剤/植物製剤/ステロイド・殺菌剤/殺菌・皮膚保護剤/ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)/パップ剤/その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| サイモグロブリン点滴静注用25mg | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン | 免疫抑制剤                       | 生物学的製剤           | その他/配合剤の生物学的製剤   |
| サイラムザ点滴静注液100mg   | ラムシルマブ(遺伝子組換え)    | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| サイラムザ点滴静注液500mg   | ラムシルマブ(遺伝子組換え)    | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| サイレース静注2mg        | フルニトラゼパム          | 麻酔導入剤                       | 中枢神経系用薬          | ベンゾジアゼピン系製剤  |
| ザノサー点滴静注用1g       | ストレプトゾシン          | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬             | その他のアルキル化剤   |
| ザバクサ配合点滴静注用       |                   | $\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤  | 抗生物質製剤           | その他/配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |

| 薬品名称                   | 一般名称                 |                                | 大分類               | 小分類                          |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| サビーン点滴静注用500mg         | デクスラゾキサソ             | アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤      | その他の代謝性医薬品        | その他の解毒剤                      |
| ザビセフタ配合点滴静注用           |                      | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤            | 抗生物質製剤            | その他/配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| サブパック血液ろ過用補充液-Bi       |                      | ろ過型人工腎臓用補液                     | 人工透析用薬            | 配合剤の人工腎臓透析用剤                 |
| サムスカOD錠7.5mg           | トルバプタン               | V2-受容体拮抗剤                      | 循環器官用薬            | その他の利尿剤                      |
| サムチレール内用懸濁液15%         | アトバコン                | ニューモシスチス肺炎治療剤                  | 化学療法剤             | その他/配合剤の化学療法剤                |
| サム点滴静注セット              | トロメタモール              | アシドーシス治療剤                      | 血液・体液用薬           | その他/配合剤の血液・体液用薬              |
| サラジェン顆粒0.5%            | 塩酸ピロカルピン             | 口腔乾燥症状改善薬                      | 消化器官用薬            | その他/植物製剤/配合剤の消化器官用薬          |
| サリベートエアゾール             |                      | 人工唾液                           | 消化器官用薬            | その他/植物製剤/配合剤の消化器官用薬          |
| ザルティア錠5mg              | タダラフィル               | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤               | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬         |
| ザルトラップ点滴静注100mg        | アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤                 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| ザルトラップ点滴静注200mg        | アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤/VEGF阻害剤                 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| サルプレップ配合内用液            |                      | 経口腸管洗浄剤                        | その他の治療を主目的としない医薬品 | その他/配合剤の治療を主目的としない医薬品        |
| サンディムン点滴静注用250mg       | シクロスポリン              | 免疫抑制剤                          | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品       |
| サンドスタチンLAR筋注用キット30mg   | 酢酸オクトレオチド            | 持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)         |
| サンピロ点眼液2%              | 塩酸ピロカルピン             | 緑内障治療剤                         | 感覚器官用薬            | 縮瞳剤                          |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%       | リン酸ベタメタゾンナトリウム       | 副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤                 | 感覚器官用薬            | 眼科用コルチゾン製剤                   |
| サンリズム注射液50             | 塩酸ピルジカイニド            | 不整脈治療剤                         | 循環器官用薬            | その他の不整脈用剤                    |
| ジアグノグリーン注射用25mg        | インドシアニングリーン          | 肝・循環機能検査用薬/蛍光血管造影剤/センチネルリンパ節同定 | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | 肝機能検査用試薬                     |
| ジアゼパム錠5mg「アメル」         | ジアゼパム                | マイナーートランキライ                    | 中枢神経系用薬           | ベンゾジアゼピン系製剤                  |
| ジアゼパム注射液10mg「NIG」      | ジアゼパム                | マイナーートランキライ                    | 中枢神経系用薬           | ベンゾジアゼピン系製剤                  |
| シアノコバラミン注射液1000μg「トーワ」 | シアノコバラミン             | ビタミンB12製剤                      | ビタミン剤             | ビタミンB12剤                     |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」   | シアノコバラミン             | 調節機能改善点眼剤                      | 感覚器官用薬            | その他/配合剤の眼科用剤                 |

| 薬品名称                   | 一般名称               |                    | 大分類        | 小分類   |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------|---|
| シーピー配合顆粒               |                    | 複合ビタミン剤            | ビタミン剤      | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| ジーラスタ皮下注3.6mg          | ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) | 持続型G-CSF製剤         | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬   |
| ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド   | ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) | 持続型G-CSF製剤         | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬   |
| ジェイゾロフト錠25mg           | 塩酸セルトラリン           | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤   | 中枢神経系用薬    | その他／配合剤の精神神経用剤  |
| ジェブタナ点滴静注60mg          | カバジタキセルアセトン付加物     | 抗悪性腫瘍剤             | 腫瘍用薬       | その他   |
| ジオトリフ錠30mg             | アファチニブマレイン酸塩       | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ジオトリフ錠40mg             | アファチニブマレイン酸塩       | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ジカディア錠150mg            | セリチニブ              | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ジクアス点眼液3%              | ジクアホソルナトリウム        | ドライアイ治療剤           | 感覚器官用薬     | その他／配合剤の眼科用剤  |
| ジクトルテープ75mg            | ジクロフェナクナトリウム       | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤      | 中枢神経系用薬    | フェニル酢酸系製剤   |
| シクロスポリンカプセル10mg「サンド」   | シクロスポリン            | 免疫抑制剤              | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品  |
| シクロスポリンカプセル25mg「サンド」   | シクロスポリン            | 免疫抑制剤              | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品  |
| シクロスポリンカプセル50mg「サンド」   | シクロスポリン            | 免疫抑制剤              | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品  |
| ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」    | ジクロフェナクナトリウム       | 鎮痛・抗炎症剤            | 中枢神経系用薬    | フェニル酢酸系製剤   |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | ジクロフェナクナトリウム       | 鎮痛・解熱・抗炎症剤         | 中枢神経系用薬    | フェニル酢酸系製剤   |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | ジクロフェナクナトリウム       | 鎮痛・解熱・抗炎症剤         | 中枢神経系用薬    | フェニル酢酸系製剤   |
| ジゴシン散0.1%              | ジゴキシン              | ジギタリス配糖体製剤         | 循環器官用薬     | ジギタリス製剤   |
| ジゴシン注0.25mg            | ジゴキシン              | ジギタリス配糖体製剤         | 循環器官用薬     | ジギタリス製剤   |
| シスプラチン点滴静注10mg「マル」     | シスプラチン             | 抗悪性腫瘍剤             | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| シスプラチン点滴静注25mg「マル」     | シスプラチン             | 抗悪性腫瘍剤             | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |

| 薬品名称                     | 一般名称            |                        | 大分類          | 小分類                                 |
|--------------------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| シスプラチン点滴静注50mg「マル        | シスプラチン          | 抗悪性腫瘍剤                 | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤                         |
| ジスロマック錠250mg             | アジスロマイシン水和物     | 15員環マクロライド系抗生物質        | 抗生物質製剤       | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの       |
| ジスロマック点滴静注用500mg         | アジスロマイシン水和物     | 15員環マクロライド系抗生物質製剤      | 抗生物質製剤       | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの       |
| シタラビン点滴静注液1g「NIG」        | シタラビン           | 急性白血病・悪性リンパ腫治療剤        | 腫瘍用薬         | シトシン系製剤                             |
| シタラビン点滴静注液400mg「NIG」     | シタラビン           | 急性白血病・悪性リンパ腫治療剤        | 腫瘍用薬         | シトシン系製剤                             |
| ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NI       | 塩酸ジフェニドール       | 抗めまい剤                  | 感覚器官用薬       | その他／配合剤の鎮暈剤                         |
| シプロキシサン錠200mg            | 塩酸シプロフロキサシ      | ニューキノロン系抗菌             | 化学療法剤        | ピリドンカルボン酸系製剤                        |
| シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」 | シプロフロキサシン       | ニューキノロン系抗菌剤            | 化学療法剤        | ピリドンカルボン酸系製剤                        |
| シベノール錠100mg              | コハク酸シベンゾリン      | 不整脈治療剤                 | 循環器官用薬       | その他の不整脈用剤                           |
| シベノール静注70mg              | コハク酸シベンゾリン      | 不整脈治療剤                 | 循環器官用薬       | その他の不整脈用剤                           |
| シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 | シベレスタットナトリウム水和物 | 好中球エラスターゼ阻害剤           | その他の代謝性医薬品   | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品              |
| ジメチコン錠40mg「フソー」          | ジメチコン           | 消化管内ガス駆除剤              | 消化器官用薬       | ジメチコン製剤                             |
| ジャイパーカ錠100mg             | ピルトブルチニブ        | 抗悪性腫瘍剤／可逆的非共有結合型BTK阻害剤 | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤                         |
| ジャイパーカ錠50mg              | ピルトブルチニブ        | 抗悪性腫瘍剤／可逆的非共有結合型BTK阻害剤 | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤                         |
| ジャカビ錠5mg                 | ルキソリチニブリン酸塩     | ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤        | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤                         |
| ジャディアンス錠10mg             | エンパグリフロジン       | 2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤   | その他の代謝性医薬品   | その他／配合剤の糖尿病用剤                       |
| ジュンコウ 桂枝加芍薬湯FCエキス細粒 医療用  | 桂枝加芍薬湯エキス       | 漢方製剤                   | 漢方製剤         | 漢方製剤                                |
| ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」      | 塩酸ジルチアゼム        | Ca拮抗剤                  | 循環器官用薬       | 冠血管拡張剤                              |
| シロスタゾールOD錠50mg「サワ        | シロスタゾール         | 抗血小板剤                  | 血液・体液用薬      | その他／配合剤の血液・体液用薬                     |
| シロドシンOD錠4mg「DSEP」        | シロドシン           | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬       | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬                |
| ジintas錠50mg              | ヒスチジン亜鉛水和物      | 低亜鉛血症治療剤               | 滋養強壮薬        | その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他の配合剤の無機質製剤 |
| シンビット静注用50mg             | 塩酸ニフェカレント       | 不整脈治療剤                 | 循環器官用薬       | その他の不整脈用剤                           |

| 薬品名称                       | 一般名称                   |                                    | 大分類        | 小分類                          |
|----------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|
| シンメトレル錠50mg                | 塩酸アマンタジン               | 精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤 | 中枢神経系用薬    | アマンタジン製剤                     |
| スインプロイク錠0.2mg              | ナルデメジントシル酸塩            | 経口末梢性 $\mu$ オピオイド受容体拮抗薬            | 消化器官用薬     | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤           |
| スーグラ錠50mg                  | イプラグリフロジン L-プロリン       | 糖尿病治療剤                             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤                |
| スーテントカプセル12.5mg            | リンゴ酸スニチニブ              | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤                     | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| スープレックス吸入麻酔液               | デスフルラン                 | 全身吸入麻酔剤                            | 中枢神経系用薬    | その他の全身麻酔剤                    |
| スガマデクス静注液200mgシリンジ「F」      | スガマデクスナトリウム            | 筋弛緩回復剤                             | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤                      |
| スガマデクス静注液500mg「マルイシ」       | スガマデクスナトリウム            | 筋弛緩回復剤                             | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤                      |
| スキサメニウム注100「マルイシ」          | 塩化スキサメニウム              | 筋弛緩剤                               | 末梢神経系用薬    | コリン系製剤                       |
| スキャンドネストカートリッジ3%           | 塩酸メピバカイン               | 歯科用局所麻酔剤                           | 歯科口腔用薬     | その他の歯科用局所麻酔剤                 |
| スコピゾル眼科用液                  |                        |                                    | 感覚器官用薬     | その他／配合剤の眼科用剤                 |
| スチバーガ錠40mg                 | レゴラフェニブ水和物             | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤                     | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| スピオルトレスピマツト60吸入            |                        | COPD治療配合剤                          | 呼吸器官用薬     | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤       |
| スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入 | 臭化チオトロピウム水和物           | 長時間作用性吸入気管支拡張剤                     | 呼吸器官用薬     | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤       |
| スピロノラクトン錠25mg「NP」          | スピロノラクトン               | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤                    | 循環器官用薬     | 抗アルドステロン製剤                   |
| スマトリプタン錠50mg「SPKK」         | コハク酸スマトリプタン            | 片頭痛治療剤                             | 循環器官用薬     | その他／植物製剤の血管収縮剤               |
| スミフェロン注DS300万IU            | インターフェロン アルファ(NAMALWA) | 天然型インターフェロン $\alpha$ 製剤            | 生物学的製剤     | その他／配合剤の生物学的製剤               |
| スミフェロン注DS600万IU            | インターフェロン アルファ(NAMALWA) | 天然型インターフェロン $\alpha$ 製剤            | 生物学的製剤     | その他／配合剤の生物学的製剤               |
| スルバシリン静注用1.5g              |                        | $\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤         | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| スルバシリン静注用3g                |                        | $\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤         | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |

| 薬品名称                       | 一般名称                               |                           | 大分類            | 小分類  |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|--|
| スルピリド錠50mg「アメル」            | スルピリド                              | 精神情動安定・視床下部作用性抗潰瘍剤        | 消化器官用薬         | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セット    | イットリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤                    | 腫瘍用薬           | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セット   | インジウム(111In)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え) | 放射性医薬品／放射標識抗CD20モノクローナル抗体 | 放射性医薬品         | その他  |
| セクターローション3%                | ケトプロフェン                            | 経皮鎮痛消炎剤                   | 外皮用薬           | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤                                       |
| セパミットーR細粒2%                | ニフェジピン                             | カルシウム拮抗剤                  | 循環器官用薬         | 冠血管拡張剤   |
| セファゾリンNa注射用1g「NP」          | セファゾリンナトリウム                        | 合成セファロスポリン系抗生物質           | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」   | セファゾリンナトリウム                        | セフェム系抗生物質                 | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セファランチン錠1mg                | セファランチン                            | 抗アレルギー剤                   | その他の個々の器官系用医薬品 | その他／植物製剤／配合剤の個々の器官系用医薬品  |
| セファレキシン錠250mg「日医工」         | セファレキシン                            | セフェム系抗生物質                 | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セフェピム塩酸塩静注用1g「サン           | 塩酸セフェピム                            | セフェム系抗生物質                 | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セフォタックス注射用1g               | セフォタキシムナトリウム                       | セフェム系抗生物質                 | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」    | セフジトレンピボキシル                        | セフェム系抗生物質                 | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セフタジジム静注用1g「VTRS」          | セフタジジム                             | セフェム系抗生物質                 | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」      | セフトリアキソンナトリウム                      | セフェム系抗生物質                 | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| ゼフナートクリーム2%                | リラナフタート                            | 抗真菌剤                      | 外皮用薬           | その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤  |
| セフポドキシムプロキセチル錠100mg「SW」    | セフポドキシムプロキセチル                      | セフェム系抗生物質                 | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | セフメタゾールナトリウム                       | セファマイシン系抗生物質              | 抗生物質製剤         | セフェム系抗生物質製剤  |
| セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」           | セボフルラン                             | 全身吸入麻酔剤                   | 中枢神経系用薬        | その他の全身麻酔剤  |

| 薬品名称                  | 一般名称          |   | 大分類               | 小分類  |
|-----------------------|---------------|---|-------------------|--|
| セムブリックス錠20mg          | アシミニブ塩酸塩      | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒター(ABLミリストイルポケット結合型阻害剤) | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| セムブリックス錠40mg          | アシミニブ塩酸塩      | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒター(ABLミリストイルポケット結合型阻害剤) | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| セリプロロール塩酸塩錠200mg「NIG」 | 塩酸セリプロロール     | 血管拡張性β1遮断剤                                | 循環器官用薬            | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤  |
| セルセプトカプセル250          | ミコフェノール酸モフェチル | 免疫抑制剤                                     | その他の代謝性医薬品        | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| ゼルフィルム                | ゼラチンフィルム      | 滅菌吸収性ゼラチンフィルム                             | その他の治療を主目的としない医薬品 | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品  |
| ゼルフォーム                | ゼラチン          | 滅菌吸収性ゼラチンスポンジ                             | 血液・体液用薬           | ゼラチン製剤   |
| セルベックスカプセル50mg        | テプレノン         | 胃炎・胃潰瘍治療剤                                 | 消化器官用薬            | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| セレコキシブ錠100mg「VTRS」    | セレコキシブ        | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤                             | 中枢神経系用薬           | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤                  |
| セlestamin配合錠          |               | 副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤                        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他／配合剤の副腎ホルモン剤  |
| ゼローダ錠300              | カペシタビン        | 抗悪性腫瘍剤                                    | 腫瘍用薬              | フルオロウラシル系製剤  |
| セロクラー錠20mg            | 酒石酸イフェンプロジル   | 鎮暈剤                                       | 循環器官用薬            | その他／配合剤の循環器官用薬   |
| セロケン錠20mg             | 酒石酸メプロロール     | 高血圧・狭心症・不整脈治療剤                            | 循環器官用薬            | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤  |
| ゾーフィゴ静注               | 塩化ラジウム(223Ra) | 放射性医薬品／抗悪性腫瘍剤                             | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ゾシン静注用2.25            |               | β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤                       | 抗生物質製剤            | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |

| 薬品名称                       | 一般名称               |                     | 大分類               | 小分類   |
|----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|
| ゾスパタ錠40mg                  | ギルテリチニブフマル酸塩       | 抗悪性腫瘍剤／FLT3阻害剤      | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ソセゴン注射液15mg                | ペンタゾシン             | 鎮痛剤                 | 中枢神経系用薬           | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ソナゾイド注射用16μL               | ペルフルブタン            | 超音波診断用造影剤           | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)  |
| ゾビラックス眼軟膏3%                | アシクロビル             | ヘルペス性角膜炎化学療法剤       | 感覚器官用薬            | その他／配合剤の眼科用剤  |
| ソフラチュール貼付剤10cm             | 硫酸フラジオマイシン         | 化膿性疾患用剤             | 外皮用薬              | 外用抗生物質製剤  |
| ソマチュリン皮下注120mg             | ランレオチド酢酸塩          | 持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| ソマチュリン皮下注90mg              | ランレオチド酢酸塩          | 持続性ソマトスタチンアナログ徐放性製剤 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| ゾラデックス3.6mgデポ              | 酢酸ゴセレリン            | LH-RHアゴニスト          | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| ゾラデックスLA10.8mgデポ           | 酢酸ゴセレリン            | LH-RHアゴニスト          | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トローワ」 | コハク酸ソリフェナシン        | 過活動膀胱治療剤            | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬  |
| ソル・コーテフ注射用100mg            | コハク酸ヒドロコルチゾンナトリウム  | 副腎皮質ホルモン剤           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | コルチゾン系製剤  |
| ソル・メドロール静注用1000mg          | コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム | 副腎皮質ホルモン剤           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | プレドニゾン系製剤   |
| ソル・メドロール静注用125mg           | コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム | 副腎皮質ホルモン剤           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | プレドニゾン系製剤   |
| ソル・メドロール静注用40mg            | コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム | 副腎皮質ホルモン剤           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | プレドニゾン系製剤   |
| ソル・メドロール静注用500mg           | コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム | 副腎皮質ホルモン剤           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | プレドニゾン系製剤   |
| ソルアセトD輸液                   |                    | 細胞外液補充液             | 血液・体液用薬           | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血液・体液用薬                                |
| ソルアセトF輸液                   |                    | 酢酸リンゲル液             | 血液・体液用薬           | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血液・体液用薬                                |

| 薬品名称                        | 一般名称             |                              | 大分類        | 小分類  |
|-----------------------------|------------------|------------------------------|------------|--|
| ソルデム1輸液                     |                  | 開始液                          | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血 |
| ソルデム3AG輸液                   |                  | 維持液7.5%糖加                    | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血 |
| ソルデム3A輸液                    |                  | 維持液                          | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血 |
| ソルデム3A輸液                    |                  | 維持液                          | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血 |
| ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ          |                  | 持効型溶解インスリンアナログ／ヒトGLP-1アナログ製剤 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤  |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」        | 酒石酸ゾルピデム         | 入眠剤                          | 中枢神経系用薬    | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤   |
| ソルベース                       | マクロゴール           | 水溶性軟膏基剤                      | 調剤用薬       | 水溶性基剤  |
| ソルマルト輸液                     |                  | マルトース加酢酸維持液                  | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血 |
| ソルラクトTMR輸液                  |                  | マルトース加乳酸リンゲル液                | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血 |
| ゾレア皮下注150mgシリンジ             | オマリズマブ(遺伝子組換え)   | 気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤   | 呼吸器用薬      | その他／配合剤の呼吸器用薬  |
| ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mLバッグ「トーフ」 | ゾレドロン酸水和物        | 骨吸収抑制剤                       | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| タービー皮下注3mg                  | トアルクエタマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／二重特異性抗体製剤             | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タービー皮下注40mg                 | トアルクエタマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／二重特異性抗体製剤             | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ダイアモックス錠250mg               | アセタゾラミド          | 炭酸脱水酵素抑制剤                    | 循環器用薬      | 炭酸脱水酵素阻害剤  |
| ダイアモックス注射用500mg             | アセタゾラミドナトリウム     | 炭酸脱水酵素抑制剤                    | 循環器用薬      | 炭酸脱水酵素阻害剤  |
| タイガシル点滴静注用50mg              | チゲサイクリン          | グリシルサイクリン系抗生物質製剤             | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陰性菌に作用するもの  |

| 薬品名称              | 一般名称         |                    | 大分類        | 小分類  |
|-------------------|--------------|--------------------|------------|--|
| タイケルブ錠250mg       | トシル酸ラパチニブ水和物 | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ダウノマイシン静注用20mg    | 塩酸ダウノルビシン    | 抗白血病・抗悪性腫瘍抗生物質製剤   | 腫瘍用薬       | アントラサイクリン系抗生物質製剤   |
| タウリン散98%「大正」      | アミノエチルスルホン酸  | 肝・循環機能改善剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／動物製剤／グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤／グリチルリチン・グリシン・システイン剤／その他の配合剤の肝臓疾患用   |
| タガメット注射液200mg     | シメチジン        | H2受容体拮抗剤           | 消化器官用薬     | H2遮断剤  |
| ダカルバジン注用100       | ダカルバジン       | 抗悪性腫瘍剤             | 腫瘍用薬       | その他のアルキル化剤   |
| タキソテール点滴静注用20mg   | ドセタキセル水和物    | タキソイド系抗悪性腫瘍剤       | 腫瘍用薬       | その他  |
| タキソテール点滴静注用80mg   | ドセタキセル水和物    | タキソイド系抗悪性腫瘍剤       | 腫瘍用薬       | その他  |
| タグリツソ錠40mg        | オシメルチニブメシル酸塩 | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タグリツソ錠80mg        | オシメルチニブメシル酸塩 | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タクロリムス錠0.5mg「トーワ」 | タクロリムス水和物    | 免疫抑制剤              | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| タクロリムス錠1mg「トーワ」   | タクロリムス水和物    | 免疫抑制剤              | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| タケキャブ錠10mg        | ボノプラザンフマル酸塩  | プロトンポンプ・インヒビター     | 消化器官用薬     | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| タケキャブ錠20mg        | ボノプラザンフマル酸塩  | プロトンポンプ・インヒビター     | 消化器官用薬     | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |

| 薬品名称                 | 一般名称                   |                                  | 大分類        | 小分類  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------|--|
| タケプロン静注用30mg         | ランソプラゾール               | プロトンポンプ・インヒビター                   | 消化器官用薬     | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ダサチニブ錠20mg「BMSH」     | ダサチニブ水和物               | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター            | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ダサチニブ錠50mg「BMSH」     | ダサチニブ水和物               | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター            | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タシグナカプセル150mg        | 塩酸ニロチニブ水和物             | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター            | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タシグナカプセル200mg        | 塩酸ニロチニブ水和物             | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター            | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タスフィゴ錠35mg           | タスルグラチニブコハク酸塩          | 抗悪性腫瘍剤／FGFR阻害剤                   | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タゾピペ配合静注用2. 25「明治」   |                        | $\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤       | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |
| タゾピペ配合静注用4. 5「明治」    |                        | $\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤       | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの   |
| タチオン錠100mg           | グルタチオン                 | グルタチオン製剤                         | その他の代謝性医薬品 | グルタチオン製剤   |
| タチオン注射用200mg         | グルタチオン                 | グルタチオン製剤                         | その他の代謝性医薬品 | グルタチオン製剤   |
| ダットスキャン静注            | イオフルパン(123I)           | 放射性医薬品／脳疾患診断薬                    | 放射性医薬品     | その他  |
| ダトロウェイ点滴静注用100mg     | ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗TR OP-2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タナトリル錠5              | 塩酸イミダプリル               | アンジオテンシン変換選択性阻害剤                 | 循環器官用薬     | アンジオテンシン変換酵素阻害剤  |
| タフィンラーカプセル50mg       | ダブラフェニブメシル酸塩           | 抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤                   | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| タフィンラーカプセル75mg       | ダブラフェニブメシル酸塩           | 抗悪性腫瘍剤／BRAF阻害剤                   | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ダフクリア錠200mg          | フィダキソマイシン              | クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤            | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陽性菌に作用するもの  |
| ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」 | ダプトマイシン                | 環状リポペプチド系抗生物質製剤                  | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陽性菌に作用するもの  |

| 薬品名称                               | 一般名称                 |                                 | 大分類              | 小分類                          |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」              | 塩酸タムスロシン             | 前立腺肥大症排尿障害改善剤                   | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬         |
| タモキシフェン錠20mg「DSEP」                 | クエン酸タモキシフェン          | 抗乳癌剤                            | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| ダラキューロ配合皮下注                        |                      | ヒト型抗CD38モノクローナル抗体／ヒアルロン酸分解酵素配合剤 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| ダラザレックス点滴静注100mg                   | ダラツムマブ(遺伝子組換え)       | ヒト型抗CD38モノクローナル抗体               | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| ダラザレックス点滴静注400mg                   | ダラツムマブ(遺伝子組換え)       | ヒト型抗CD38モノクローナル抗体               | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| ダラシンTゲル1%                          | リン酸クリンダマイシン          | 抗生物質製剤                          | 外皮用薬             | 外用抗生物質製剤                     |
| ダラシンカプセル150mg                      | 塩酸クリンダマイシン           | リンコマイシン系抗生物質                    | 抗生物質製剤           | リンコマイシン系抗生物質製剤               |
| タリージェOD錠10mg                       | ミロガバリンベシル酸塩          | 神経障害性疼痛治療                       | 中枢神経系用薬          | その他                          |
| タリージェOD錠5mg                        | ミロガバリンベシル酸塩          | 神経障害性疼痛治療                       | 中枢神経系用薬          | その他                          |
| タリビッド耳科用液0.3%                      | オフロキサシン              | ニューキノロン系抗菌耳科用製剤                 | 感覚器官用薬           | その他／配合剤の耳鼻科用剤                |
| ダルビアス点滴静注用135mg                    | ダリナパルシン              | 抗悪性腫瘍剤／有機ヒ素製剤                   | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤                  |
| ダルベポエチン アルファ注120 $\mu$ g シリンジ「KKF」 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 持続型赤血球造血刺激因子製剤                  | その他の代謝性医薬品       | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダルベポエチン アルファ注20 $\mu$ g シリンジ「KKF」  | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 持続型赤血球造血刺激因子製剤                  | その他の代謝性医薬品       | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品       |
| ダントリウム静注用20mg                      | ダントロレンナトリウム          | 悪性高熱症・悪性症候群治療剤                  | 末梢神経系用薬          | その他の骨格筋弛緩剤                   |
| タンニン酸アルブミン シオエ                     | タンニン酸アルブミン           | 止瀉剤                             | 消化器官用薬           | タンニン酸系製剤                     |
| タンボコール錠50mg                        | 酢酸フレカイニド             | 頻脈性不整脈治療剤                       | 循環器官用薬           | その他の不整脈用剤                    |
| チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」               | 塩酸チアミン               | ビタミンB1製剤                        | ビタミン剤            | ビタミンB1剤                      |
| チエナム点滴静注用0.5g                      |                      | カルバペネム系抗生物質                     | 抗生物質製剤           | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」               | 塩酸チクロピジン             | 抗血小板剤                           | 血液・体液用薬          | その他／配合剤の血液・体液用薬              |
| チザニジン錠1mg「トーワ」                     | 塩酸チザニジン              | 筋緊張緩和剤                          | 末梢神経系用薬          | その他／植物製剤の鎮痙剤                 |
| チモロールPF点眼液0.5%「日」                  | マレイン酸チモロール           | 緑内障・高眼圧症治療                      | 感覚器官用薬           | その他／配合剤の眼科用剤                 |
| チラーヂンS錠50 $\mu$ g                  | レボチロキシシンナトリウム        | 甲状腺ホルモン剤                        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 甲状腺ホルモン製剤                    |

| 薬品名称                  | 一般名称            |                 | 大分類              | 小分類   |
|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| チラーヂンS静注液200 $\mu$ g  | レボチロキシンナトリウム水和物 | 甲状腺ホルモン剤        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 甲状腺ホルモン製剤   |
| ツイミーグ錠500mg           | イメグリミン塩酸塩       | 糖尿病用剤           | その他の代謝性医薬品       | その他/配合剤の糖尿病用剤   |
| ツートラム錠50mg            | 塩酸トラマドール        | 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤 | 中枢神経系用薬          | その他/動物製剤/ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)/サリチル酸・ビタミン類配合剤/サリチル酸・コンドロイチン含有剤/サリチル酸・カンフル含有剤/その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| つくしA・M配合散             |                 | 健胃・消化剤          | 消化器官用薬           | その他/炭酸水素ナトリウム・苦味質剤(酵素配合を含む)/消化酵素複合剤/消化酵素・制酸・生薬・被覆剤/消化酵素生菌剤/その他の配合剤の健胃消化剤                              |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)      | 葛根湯エキス          | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)      | 桔梗湯エキス          | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)    | 牛車腎気丸エキス        | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)      | 五苓散エキス          | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)    | 十全大補湯エキス        | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)     | 大建中湯エキス         | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)      | 猪苓湯エキス          | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)      | 二陳湯エキス          | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)    | 八味地黄丸エキス        | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)    | 半夏瀉心湯エキス        | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)    | 補中益気湯エキス        | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)      | 抑肝散エキス          | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)     | 六君子湯エキス         | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)    | 芍薬甘草湯エキス        | 漢方製剤            | 漢方製剤             | 漢方製剤  |
| ツルバダ配合錠               |                 | 抗ウイルス化学療法剤      | 化学療法剤            | その他/配合剤の抗ウイルス剤  |
| テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」 | テイコプラニン         | グリコペプチド系抗生物質製剤  | 抗生物質製剤           | その他/配合剤の主としてグラム陽性菌に作用するもの   |
| ディフェリンゲル0.1%          | アダパレン           | 尋常性ざ瘡治療剤        | 外皮用薬             | その他/動物製剤/配合剤の外皮用薬   |
| ティブソボ錠250mg           | イボシデニブ          | 抗悪性腫瘍剤/IDH1阻害剤  | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |

| 薬品名称                                     | 一般名称             |                              | 大分類              | 小分類                    |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| デエビゴ錠5mg                                 | レンボレキサント         | 不眠症治療剤                       | 中枢神経系用薬          | その他                    |
| テオフィリン徐放カプセル100mg<br>「サンド」               | テオフィリン           | キサンチン系気管支拡張剤                 | 呼吸器官用薬           | キサンチン系製剤               |
| デカドロン錠0.5mg                              | デキサメタゾン          | 副腎皮質ホルモン剤                    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤        |
| デカドロン錠4mg                                | デキサメタゾン          | 副腎皮質ホルモン剤                    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤        |
| デキサート注射液3.3mg                            | リン酸デキサメタゾンナトリウム  | 副腎皮質ホルモン製剤                   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤        |
| デキサート注射液6.6mg                            | リン酸デキサメタゾンナトリウム  | 副腎皮質ホルモン製剤                   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤        |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%<br>「NK」                 | デキサメタゾン          | 口腔粘膜疾患治療剤                    | 消化器官用薬           | その他/植物製剤/配合剤の消化器官用薬    |
| デクスメドミジン静注液200 $\mu$ g<br>/50mLシリンジ「ニプロ」 | 塩酸デクスメドミジン       | $\alpha$ 2作動性鎮静剤             | 中枢神経系用薬          | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤         |
| テクネフチン酸キット                               | フィチン酸ナトリウム       | 放射性医薬品/肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬 | 放射性医薬品           | その他                    |
| テクベイリ皮下注153mg                            | テクリスタマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤             | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| テクベイリ皮下注30mg                             | テクリスタマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤             | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| テグレート錠200mg                              | カルバマゼピン          | 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤            | 中枢神経系用薬          | その他/フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| テセントリク点滴静注1200mg                         | アテゾリズマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤/抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体    | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| テセントリク点滴静注840mg                          | アテゾリズマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤/抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗体    | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| デトキソール静注液2g                              | チオ硫酸ナトリウム        | 解毒剤                          | その他の代謝性医薬品       | チオ硫酸ナトリウム製剤            |
| テノゼット錠300mg                              | フマル酸テノホビルジソプロキシル | 抗ウイルス化学療法剤                   | 化学療法剤            | その他/配合剤の抗ウイルス剤         |
| デノタスチュアブル配合錠                             |                  | カルシウム/天然型ビタミンD3/マグネシウム配合剤    | 滋養強壮薬            | その他/配合剤のカルシウム剤         |
| デパケン錠200mg                               | バルプロ酸ナトリウム       | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤          | 中枢神経系用薬          | その他/フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |

| 薬品名称                    | 一般名称               |                            | 大分類              | 小分類  |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--|
| デビムブラ点滴静注100mg          | チスレリズマブ(遺伝子組換え)    | 抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」  | デフェラシロクス           | 鉄キレート剤                     | その他の代謝性医薬品       | その他の解毒剤  |
| デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」   | デフェラシロクス           | 鉄キレート剤                     | その他の代謝性医薬品       | その他の解毒剤  |
| テブダック点滴静注用40mg          | チソツマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤/組織因子標的抗体微小管阻害薬複合体   | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| テプミトコ錠250mg             | テポチニブ塩酸塩水和物        | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害薬         | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| テブレノン細粒10%「トーフ」         | テブレノン              | 胃炎・胃潰瘍治療剤                  | 消化器官用薬           | その他/動物製剤/臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤/塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)/鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)/鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)/その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| デプロメール錠25               | マレイン酸フルボキサミン       | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤           | 中枢神経系用薬          | その他/配合剤の精神神経用剤   |
| テムセルHS注                 |                    | ヒト体性幹細胞加工製品                | その他の組織細胞機能用医薬品   | その他の組織細胞機能用医薬品   |
| テモゾロミド錠100mg「NK」        | テモゾロミド             | 抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬             | その他のアルキル化剤   |
| テモゾロミド錠20mg「NK」         | テモゾロミド             | 抗悪性腫瘍剤                     | 腫瘍用薬             | その他のアルキル化剤   |
| デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」   | デュタステリド            | 前立腺肥大症治療薬                  | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)   |
| デュピクセント皮下注300mgペン       | デュピルマブ(遺伝子組換え)     | ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル    | アレルギー用薬          | その他  |
| デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」     | 塩酸デュロキセチン          | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤     | 中枢神経系用薬          | その他/配合剤の精神神経用剤   |
| テラ・コートリル軟膏              |                    | 抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤           | 外皮用薬             | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤   |
| デリタクト注                  |                    | 遺伝子発現治療製品                  | その他の組織細胞機能用医薬品   | その他の組織細胞機能用医薬品   |
| テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | テリパラチド酢酸塩          | 骨粗鬆症治療剤                    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他の甲状腺・副甲状腺ホルモン剤  |
| テルフィス点滴静注               |                    | 肝性脳症改善アミノ酸製剤               | 滋養強壮薬            | 混合アミノ酸製剤   |

| 薬品名称                            | 一般名称          |                       | 大分類        | 小分類                                     |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------|---|
| テルミサルタン錠40mg「DSEP」              | テルミサルタン       | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー   | 循環器官用薬     | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| デルモゾールDPクリーム0.064%              | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 副腎皮質ホルモン外用剤           | 外皮用薬       | 副腎皮質ホルモン製剤                              |
| デルモゾールDPローション0.064%             | ジプロピオン酸ベタメタゾン | 副腎皮質ホルモン外用剤           | 外皮用薬       | 副腎皮質ホルモン製剤                              |
| デルモゾールGクリーム                     |               | 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤    | 外皮用薬       | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤                      |
| デルモゾールG軟膏                       |               | 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤    | 外皮用薬       | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤                      |
| テルモ生食                           | 生理食塩液         | 生理食塩液                 | 血液・体液用薬    | 生理食塩液類                                  |
| テルモ生食                           | 生理食塩液         | 生理食塩液                 | 血液・体液用薬    | 生理食塩液類                                  |
| テレミンソフト坐薬10mg                   | ピサコジル         | 排便機能促進剤               | 消化器官用薬     | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤                      |
| トーリセル点滴静注液25mg                  | テムシロリムス       | 抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤        | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ドキサゾシン錠1mg「トーワ」                 | メシル酸ドキサゾシン    | 血圧降下剤                 | 循環器官用薬     | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ドキシル注20mg                       | 塩酸ドキシソルビシン    | 抗悪性腫瘍剤                | 腫瘍用薬       | アントラサイクリン系抗生物質製剤                        |
| ドキシソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」          | 塩酸ドキシソルビシン    | 抗悪性腫瘍剤                | 腫瘍用薬       | アントラサイクリン系抗生物質製剤                        |
| ドキシソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」          | 塩酸ドキシソルビシン    | 抗悪性腫瘍剤                | 腫瘍用薬       | アントラサイクリン系抗生物質製剤                        |
| トコフェロールニコチン酸エステルカルプセル100mg「トーワ」 | ニコチン酸トコフェロール  | 微小循環系賦活剤              | 循環器官用薬     | その他／配合剤の循環器官用薬                          |
| トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」         | 酢酸トコフェロール     | ビタミンE剤                | ビタミン剤      | ビタミンE製剤                                 |
| ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」         | ドセタキセル水和物     | タキソイド系抗悪性腫瘍剤          | 腫瘍用薬       | その他                                     |
| ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」         | ドセタキセル水和物     | タキソイド系抗悪性腫瘍剤          | 腫瘍用薬       | その他                                     |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」             | 塩酸ドネペジル       | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤 | 中枢神経系用薬    | その他                                     |
| ドパストン静注25mg                     | レボドパ          | パーキンソンズム治療            | 中枢神経系用薬    | レボドパ製剤                                  |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」       | 塩酸ドパミン        | 急性循環不全改善剤             | 循環器官用薬     | その他／クラテグスエキス剤の強心剤                       |
| トピロリック錠20mg                     | トピロキソスタット     | 高尿酸血症治療剤              | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤                           |

| 薬品名称                    | 一般名称            |                          | 大分類        | 小分類   |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---|
| ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 | 塩酸ドブタミン         | 急性循環不全改善剤                | 循環器官用薬     | その他／クラテグスエキス剤の強心剤   |
| ドブレックスキット点滴静注用600mg     | 塩酸ドブタミン         | 急性循環不全改善剤、<br>心臓疾患診断補助剤  | 循環器官用薬     | その他／クラテグスエキス剤の強心剤   |
| ドプラム注射液400mg            | 塩酸ドキサプラム        | 呼吸促進剤                    | 呼吸器官用薬     | その他の呼吸促進剤   |
| ドボベツ軟膏                  |                 | 尋常性乾癬治療剤                 | 外皮用薬       | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬   |
| トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」  | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| トラセミドOD錠4mg「TE」         | トラセミド           | ループ利尿剤                   | 循環器官用薬     | その他の利尿剤   |
| トラゼンタ錠5mg               | リナグリプチン         | 2型糖尿病治療剤                 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤   |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」      | 塩酸トラゾドン         | 抗うつ剤                     | 中枢神経系用薬    | その他／配合剤の精神神経用剤  |
| トラニラストカプセル100mg「トロー」    | トラニラスト          | アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療    | アレルギー用薬    | その他   |
| トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」   | トラネキサム酸         | 抗プラスミン剤                  | 血液・体液用薬    | 抗プラスミン剤   |
| トラネキサム酸注1000mg／10mL「日新」 | トラネキサム酸         | 抗プラスミン剤                  | 血液・体液用薬    | 抗プラスミン剤   |
| トラネキサム酸注250mg／5mL「日新」   | トラネキサム酸         | 抗プラスミン剤                  | 血液・体液用薬    | 抗プラスミン剤   |
| トラベルミン注                 |                 | 鎮暈剤                      | 感覚器官用薬     | その他／配合剤の鎮暈剤   |
| トラベルミン配合錠               |                 | 鎮暈剤                      | 感覚器官用薬     | その他／配合剤の鎮暈剤   |
| トラマールOD錠25mg            | 塩酸トラマドール        | がん疼痛・慢性疼痛治療剤             | 中枢神経系用薬    | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」     | トリクロルメチアジド      | チアジド系降圧利尿剤               | 循環器官用薬     | チアジド系製剤   |
| トリセノックス点滴静注12mg         | 三酸化ヒ素           | 再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤      | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| トリプタノール錠10              | 塩酸アミトリプチリン      | 三環系抗うつ剤                  | 中枢神経系用薬    | その他／配合剤の精神神経用剤  |
| トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」 | マレイン酸トリメプチン     | 消化管運動調律剤                 | 消化器官用薬     | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬   |

| 薬品名称                      | 一般名称                 |                                  | 大分類               | 小分類   |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|
| トリンテリックス錠10mg             | ボルチオキセチン臭化水素酸塩       | セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節剤         | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤  |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス       | デュラグルチド(遺伝子組換え)      | 持続性GLP-1受容体作動薬                   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| トリアキシン点滴静注液100mg/4mL      | 塩酸ベンダムスチン            | 抗悪性腫瘍剤                           | 腫瘍用薬              | その他のアルキル化剤  |
| トレーランG液75g                | デンブン部分加水分解物          | 糖忍容力試験用糖質液                       | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)  |
| トリーバ注フレックスタッチ             | インスリン デグルデク(遺伝子組換え)  | 持効型溶解インスリンアナログ製剤                 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | すい臓ホルモン剤  |
| トロデルビ点滴静注用200mg           | サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤/抗TR OP-2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ドロレプタン注射液25mg             | ドロペリドール              | 麻酔用神経遮断剤                         | 中枢神経系用薬           | その他の全身麻酔剤   |
| トロンビン液モチダソフトボトル1万         | トロンビン                | 止血剤                              | 血液・体液用薬           | 臓器性止血製剤   |
| ナイキサン錠100mg               | ナプロキセン               | 鎮痛・抗炎症剤                          | 中枢神経系用薬           | その他/動物製剤/ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)/サリチル酸・ビタミン類配合剤/サリチル酸・コンドロイチン含有剤/サリチル酸・カンフル含有剤/その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ナウゼリンOD錠10                | ドンペリドン               | 消化管運動改善剤                         | 消化器官用薬            | その他/植物製剤/配合剤の消化器官用薬   |
| ナウゼリン坐剤60                 | ドンペリドン               | 消化管運動改善剤                         | 消化器官用薬            | その他/植物製剤/配合剤の消化器官用薬   |
| ナジフロキサシンクリーム1%「トー         | ナジフロキサシン             | 新キノロン系外用抗菌                       | 外皮用薬              | その他/配合剤の化膿性疾患用剤   |
| ナゼアOD錠0.1mg               | 塩酸ラモセトロン             | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤                   | 消化器官用薬            | 鎮吐剤   |
| ナトリックス錠1                  | インダパミド               | 持続型非チアジド系降圧剤                     | 循環器官用薬            | その他/ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤/その他の配合剤の血圧降下剤   |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」  | メシル酸ナファモスタット         | 蛋白分解酵素阻害剤                        | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品  |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」 | メシル酸ナファモスタット         | 蛋白分解酵素阻害剤                        | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品  |
| ナフトピジルOD錠25mg「トローワ」       | ナフトピジル               | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤                 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬  |
| ナルサス錠12mg                 | ヒドロモルフォン塩酸塩          | 持続性癌疼痛治療剤                        | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)   | その他/配合剤のあへんアルカロイド系麻薬  |
| ナルサス錠2mg                  | ヒドロモルフォン塩酸塩          | 持続性癌疼痛治療剤                        | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)   | その他/配合剤のあへんアルカロイド系麻薬  |

| 薬品名称                             | 一般名称        |                     | 大分類             | 小分類                                     |
|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|---|
| ナルサス錠6mg                         | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 持続性癌疼痛治療剤           | アルカロイド系麻薬(天然麻薬) | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬                    |
| ナルベイン注2mg                        | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 癌疼痛治療用注射剤           | アルカロイド系麻薬(天然麻薬) | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬                    |
| ナルラピド錠1mg                        | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 癌疼痛治療剤              | アルカロイド系麻薬(天然麻薬) | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬                    |
| ナルラピド錠4mg                        | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 癌疼痛治療剤              | アルカロイド系麻薬(天然麻薬) | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬                    |
| ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」             | 塩酸ナロキソン     | 麻薬拮抗剤               | 呼吸器官用薬          | その他の呼吸促進剤                               |
| ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」            | 塩酸ニカルジピン    | Ca拮抗剤               | 循環器官用薬          | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」             | 塩酸ニカルジピン    | Ca拮抗剤               | 循環器官用薬          | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ニコランジル錠5mg「サワイ」                  | ニコランジル      | 狭心症治療剤              | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」             | ニコランジル      | 不安定狭心症・急性心不全治療剤     | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニセルゴリン錠5mg「トーワ」                  | ニセルゴリン      | 脳循環・代謝改善剤           | 循環器官用薬          | その他／配合剤の循環器官用薬                          |
| ニトラゼパム錠5mg「トーワ」                  | ニトラゼパム      | 睡眠誘導・抗痙攣剤           | 中枢神経系用薬         | ベンゾジアゼピン系製剤                             |
| ニトロールRカプセル20mg                   | 硝酸イソソルビド    | 長時間作用型硝酸イソソルビド製剤    | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニトロール持続静注25mgシリンジ                | 硝酸イソソルビド    | 0.05%硝酸イソソルビドシリンジ製剤 | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニトログリセリン静注25mg／50mLRFIDシリンジ「テルモ」 | ニトログリセリン    | 血圧降下剤／血管拡張剤         | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」      | ニトログリセリン    | 血圧降下剤／血管拡張剤         | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」           | ニトログリセリン    | 血圧降下剤／血管拡張剤         | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニトログリセリン注25mg／50mLシリンジ「テルモ」      | ニトログリセリン    | 血圧降下剤／血管拡張剤         | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニトロペン舌下錠0.3mg                    | ニトログリセリン    | 狭心症用舌下錠             | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」               | ニフェジピン      | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」               | ニフェジピン      | 持続性Ca拮抗剤／高血圧・狭心症治療剤 | 循環器官用薬          | 冠血管拡張剤                                  |
| ニプラジロール点眼液0.25%「ニッテン」            | ニプラジロール     | 緑内障・高眼圧症治療剤         | 感覚器官用薬          | その他／配合剤の眼科用剤                            |

| 薬品名称               | 一般名称             |                   | 大分類        | 小分類   |
|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|
| ニフラン点眼液0.1%        | プラノプロフェン         | 非ステロイド性抗炎症点眼剤     | 感覚器官用薬     | その他／配合剤の眼科用剤  |
| ニューベクオ錠300mg       | ダロルタミド           | 前立腺癌治療剤           | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ニンラーロカプセル2.3mg     | イキサゾミブクエン酸エステル   | 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ニンラーロカプセル3mg       | イキサゾミブクエン酸エステル   | 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ニンラーロカプセル4mg       | イキサゾミブクエン酸エステル   | 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ヌーカラ皮下注100mgペン     | メボリズマブ(遺伝子組換え)   | ヒト化抗IL-5モノクローナル抗体 | 呼吸器官用薬     | その他／配合剤の呼吸器官用薬  |
| ネオオーラル内用液10%       | シクロスポリン          | 免疫抑制剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品  |
| ネオザロカインパスタ         |                  | 歯科用表面麻酔剤          | 歯科口腔用薬     | その他の歯科用局所麻酔剤  |
| ネオシネジンコーワ注1mg      | 塩酸フェニレフリン        | 血管収縮・血圧上昇剤        | 循環器官用薬     | その他／植物製剤の血管収縮剤  |
| ネオステリンググリーンうがい液0.  | 塩化ベンゼトニウム        | 口腔洗浄・含嗽剤          | 歯科口腔用薬     | その他の歯科口腔用剤  |
| ネオビタカイン注シリンジ5mL    |                  | 疼痛治療剤             | 中枢神経系用薬    | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ネオファーゲン静注20mL      |                  | 抗アレルギー・肝臓疾患用剤     | その他の代謝性医薬品 | その他／動物製剤／グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤／グリチルリチン・グリシン・システイン剤／その他の配合剤の肝臓疾患用                                      |
| ネオフィリン注点滴用バッグ250mg | アミノフィリン          | 点滴静注用アミノフィリン注射液   | 循環器官用薬     | カフェイン系製剤  |
| ネオメドロールEE軟膏        |                  | 眼科・耳鼻科疾患治療        | 感覚器官用薬     | その他／配合剤の眼科用剤  |
| ネクサパール錠200mg       | トシル酸ソラフェニブ       | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤    | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ノイアート静注用1500単位     | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII | 血液凝固阻止剤           | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤  |
| ノイトロジン注100μg       | レノグラスチム(遺伝子組換え)  | 遺伝子組換えヒトG-C SF製剤  | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬   |
| ノイトロジン注250μg       | レノグラスチム(遺伝子組換え)  | 遺伝子組換えヒトG-C SF製剤  | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬   |

| 薬品名称                | 一般名称                 |                          | 大分類              | 小分類   |
|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---|
| ノイトロピン錠4単位          | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液 | 下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤         | 中枢神経系用薬          | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤                         |
| ノイロビタン配合錠           |                      | VB1・VB2・VB6・VB12配合剤      | ビタミン剤            | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| ノクサフィル錠100mg        | ポサコナゾール              | 深在性真菌症治療剤                | 抗生物質製剤           | その他の主としてカビに作用するもの   |
| ノバミン筋注5mg           | プロクロルペラジン            | 精神神経用剤                   | 中枢神経系用薬          | フェノチアジン系製剤  |
| ノバミン錠5mg            | マレイン酸プロクロルペラジン       | 精神神経用剤                   | 中枢神経系用薬          | フェノチアジン系製剤  |
| ノバントロン注10mg         | 塩酸ミトキサントロン           | アントラキノン系抗悪性腫瘍剤           | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ノリトレン錠10mg          | 塩酸ノルトリプチリン           | 情動調整剤                    | 中枢神経系用薬          | その他／配合剤の精神神経用剤  |
| ノルアドリナリン注1mg        | ノルエピネフリン             | 血圧上昇剤                    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | エピネフリン製剤  |
| パージェタ点滴静注420mg／14mL | ペルツズマブ(遺伝子組換え)       | 抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ハーセプチン注射用150        | トラスツズマブ(遺伝子組換え)      | 抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ハーセプチン注射用60         | トラスツズマブ(遺伝子組換え)      | 抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ハーフジゴキシンKY錠0.125    | ジゴキシン                | ジギタリス配糖体製剤               | 循環器官用薬           | ジギタリス製剤   |
| ハーボニー配合錠            |                      | 抗ウイルス剤                   | 化学療法剤            | その他／配合剤の抗ウイルス剤  |
| バイアスピリン錠100mg       | アスピリン                | 抗血小板剤                    | 血液・体液用薬          | その他／配合剤の血液・体液用薬   |
| ハイイータン錠50mg         | グマロンチニブ水和物           | 抗悪性腫瘍剤／MET阻害剤            | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ハイカムチン点滴静注液1mg／1    | 塩酸ノギテカン              | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬             | その他   |
| ハイカリックRF輸液          |                      | 高カロリー輸液用基本液              | 滋養強壯薬            | その他／果糖・マンニトール製剤／ソルビトール・マンニトール製剤／その他の配合剤の糖類  |

| 薬品名称                             | 一般名称                  |                                      | 大分類                  | 小分類   |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| ハイキュービア10%皮下注セット1<br>0g/100mL    |                       | 血漿分画製剤                               | 生物学的製剤               | 血漿分画製剤  |
| ハイキュービア10%皮下注セット2<br>0g/200mL    |                       | 血漿分画製剤                               | 生物学的製剤               | 血漿分画製剤  |
| ハイキュービア10%皮下注セット5<br>g/50mL      |                       | 血漿分画製剤                               | 生物学的製剤               | 血漿分画製剤  |
| パイクロット配合静注用                      |                       | 血漿分画製剤                               | 生物学的製剤               | 血漿分画製剤  |
| ハイジール消毒用液10%                     | 塩酸アルキルジアミノエ<br>チルグリシン | 殺菌消毒剤                                | 外皮用薬                 | その他/配合剤の外皮用殺菌消毒剤  |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20<br>mLシリンジ      | pH4処理酸性人免疫<br>グロブリン   | 血漿分画製剤                               | 生物学的製剤               | 血漿分画製剤  |
| ハイドレアカプセル500mg                   | ヒドロキシカルバミド            | 抗悪性腫瘍剤                               | 腫瘍用薬                 | その他/配合剤の代謝拮抗剤   |
| ハイペン錠200mg                       | エトドラク                 | 非ステロイド性鎮痛・抗<br>炎症剤                   | 中枢神経系用薬              | その他/動物製剤/ピラゾロン・フェネチジン・<br>尿素化合物(カフェイン配合を含む)/サリチル<br>酸・ビタミン類配合剤/サリチル酸・コンドロイチ<br>ン含有剤/サリチル酸・カンフル含有剤/その<br>他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ハイポエタノール液2%「ニッコー」                |                       | 外皮用殺菌消毒剤                             | 外皮用薬                 | その他/配合剤の外皮用殺菌消毒剤  |
| ハイボン錠20mg                        | 酪酸リボフラビン              | 高コレステロール血症<br>改善ビタミン剤                | ビタミン剤                | ビタミンB2剤   |
| ハイヤスタ錠10mg                       | ツンジノスタット              | 抗悪性腫瘍剤/ヒスト<br>ン脱アセチル化酵素(H<br>DAC)阻害剤 | 腫瘍用薬                 | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| パキシルCR錠12.5mg                    | 塩酸パロキセチン水和<br>物       | 選択的セロトニン再取り<br>込み阻害剤                 | 中枢神経系用薬              | その他/配合剤の精神神経用剤  |
| パキロビッドパック300                     |                       | 抗ウイルス剤                               | 化学療法剤                | その他/配合剤の抗ウイルス剤  |
| パキロビッドパック600                     |                       | 抗ウイルス剤                               | 化学療法剤                | その他/配合剤の抗ウイルス剤  |
| パクスミー点鼻粉末剤3mg                    | グルカゴン                 | 低血糖時救急治療剤                            | ホルモン剤(抗ホルモ<br>ン剤を含む) | すい臓ホルモン剤  |
| バクタ配合錠                           |                       | 合成抗菌剤                                | 化学療法剤                | その他/配合剤の化学療法剤   |
| バクトラミン注                          |                       | カリニ肺炎治療剤                             | 寄生動物用薬               | その他/配合剤の抗原虫剤  |
| バクトロバン鼻腔用軟膏2%                    | ムピロシンカルシウム<br>水和物     | 鼻腔内MRSA除菌剤                           | 抗生物質製剤               | その他/配合剤の主としてグラム陽性菌に作<br>用するもの   |
| パクリタキセル注100mg/16.7<br>mL「NK」     | パクリタキセル               | 抗悪性腫瘍剤                               | 腫瘍用薬                 | その他   |
| パクリタキセル注30mg/5mL「N<br>ハッカ水「ケンエー」 | パクリタキセル<br>ハッカ水       | 抗悪性腫瘍剤<br>矯味・矯臭剤                     | 腫瘍用薬<br>調剤用薬         | その他<br>その他の矯味・矯臭・着色剤  |

| 薬品名称                            | 一般名称                 |                             | 大分類     | 小分類                                     |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---|
| パドセブ点滴静注用20mg                   | エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| パドセブ点滴静注用30mg                   | エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗Nectin-4抗体微小管阻害薬複合体 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| パパペリン塩酸塩注40mg「日医                | 塩酸パパペリン              | 血管拡張・鎮痙剤                    | 末梢神経系用薬 | パパペリン系製剤                                |
| ハプトグロビン静注2000単位「J               | 人ハプトグロビン             | 血漿分画製剤                      | 生物学的製剤  | 血漿分画製剤                                  |
| バベンチオ点滴静注200mg                  | アベルマブ(遺伝子組換え)        | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ハラヴェン静注1mg                      | メシル酸エリブリン            | 抗悪性腫瘍剤                      | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| バラシクロビル錠500mg「SPKK」             | 塩酸バラシクロビル            | 抗ウイルス化学療法剤                  | 化学療法剤   | その他／配合剤の抗ウイルス剤                          |
| バリキサドライシロップ5000mg               | バルガンシクロビル塩酸塩         | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤            | 化学療法剤   | その他／配合剤の抗ウイルス剤                          |
| バリキサ錠450mg                      | バルガンシクロビル塩酸塩         | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤            | 化学療法剤   | その他／配合剤の抗ウイルス剤                          |
| バルサルタン錠80mg「サンド」                | バルサルタン               | 選択的AT1受容体ブロッカー              | 循環器用薬   | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ハルシオン0.25mg錠                    | トリアゾラム               | 睡眠導入剤                       | 中枢神経系用薬 | ベンゾジアゼピン系製剤                             |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」           | バルプロ酸ナトリウム           | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤         | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤                  |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」        | バルプロ酸ナトリウム           | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤         | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤                  |
| パルミコート100μgタービューヘイラー112吸入       | ブデソニド                | ドライパウダー吸入式ステロイド剤            | 呼吸器用薬   | その他／配合剤の呼吸器用薬                           |
| パルモディア錠0.1mg                    | ペマフィブラート             | 高脂血症治療剤                     | 循環器用薬   | クロフィブラート系製剤                             |
| パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」 | 塩酸パロノセトロン            | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤              | 消化器用薬   | 鎮吐剤                                     |
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシト              | ハロペリドール              | 抗精神病剤                       | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤                          |
| ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」               | ハロペリドール              | 抗精神病剤                       | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤                          |
| パンクレアチン〈ハチ〉                     | パンクレアチン              | 消化酵素製剤                      | 消化器用薬   | 消化酵素製剤                                  |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」             | 塩酸バンコマイシン            | グリコペプチド系抗生物質                | 抗生物質製剤  | バンコマイシン製剤                               |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」         | 塩酸バンコマイシン            | グリコペプチド系抗生物質                | 抗生物質製剤  | バンコマイシン製剤                               |
| パントール注射液100mg                   | パンテノール               | パンテノール製剤                    | ビタミン剤   | パントテン酸系製剤                               |
| パントシン散20%                       | パンテチン                | パンテチン製剤                     | ビタミン剤   | パントテン酸系製剤                               |

| 薬品名称                    | 一般名称                |                                | 大分類              | 小分類  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|--|
| ハンプ注射用1000              | カルペリチド(遺伝子組換え)      | $\alpha$ 型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製  | 循環器官用薬           | その他の血管拡張剤  |
| ビ・シフロール錠0.125mg         | 塩酸プラミペキソール水和物       | ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤 | 中枢神経系用薬          | その他/配合剤の抗パーキンソン剤   |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」   | ヒアルロン酸ナトリウム         | 角結膜上皮障害治療用点眼剤                  | 感覚器官用薬           | その他/配合剤の眼科用剤   |
| ヒアレインミニ点眼液0.1%          | ヒアルロン酸ナトリウム         | 角結膜上皮障害治療用点眼剤                  | 感覚器官用薬           | その他/配合剤の眼科用剤   |
| ビーゾカイン歯科用ゼリー20%         | アミノ安息香酸エチル          | 歯科用表面麻酔剤                       | 歯科口腔用薬           | その他の歯科用局所麻酔剤   |
| ビーフリード輸液                |                     | ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液             | 滋養強壯薬            | その他/動物製剤/混合アミノ酸・ブドウ糖製剤/混合アミノ酸・キシリトール製剤/混合アミノ酸・ソルビトール製剤/混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤/混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤/その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| ビームゲン注0.5mL             | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) | ウイルスワクチン類                      | 生物学的製剤           | ウイルスワクチン類  |
| ビーリンサイト点滴静注用35 $\mu$ g  | ブリナツモマブ(遺伝子組換え)     | 抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤               | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」     | 塩酸ピオグリタゾン           | インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤           | その他の代謝性医薬品       | その他/配合剤の糖尿病用剤  |
| ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」     | 塩酸ピオグリタゾン           | インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤           | その他の代謝性医薬品       | その他/配合剤の糖尿病用剤  |
| ビオフェルミンR散               | 耐性乳酸菌製剤             | 耐性乳酸菌整腸剤                       | 消化器官用薬           | 活性生菌製剤   |
| ビオフェルミン配合散              | ラクトミン               | 乳酸菌整腸剤                         | 消化器官用薬           | 活性生菌製剤   |
| ビカネイト輸液                 |                     | 細胞外液補充液                        | 血液・体液用薬          | その他/塩化ナトリウム・ブドウ糖剤/ブドウ糖・デキストラン剤/乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤/リンゲル製剤/その他の配合剤の血   |
| ビカルタミド錠80mg「NK」         | ビカルタミド              | 前立腺癌治療剤                        | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ビキセオス配合静注用              |                     | 抗悪性腫瘍剤                         | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ビクシリン注射用1g              | アンピシリンナトリウム         | ペニシリン系抗生物質                     | 抗生物質製剤           | ペニシリン系抗生物質製剤   |
| ビクトーザ皮下注18mg            | リラグルチド(遺伝子組換え)      | ヒトGLP-1アナログ製剤                  | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)   |
| ピコスルファートNa内用液0.75%「トーワ」 | ピコスルファートナトリウム       | 滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤              | 消化器官用薬           | その他/その他の配合剤の下剤・浣腸剤   |
| ピコプレップ配合内用剤             |                     | 経口腸管洗浄剤                        | その他の治療を主目的       | その他/配合剤の治療を主目的としない医薬品  |

| 薬品名称                      | 一般名称            |                      | 大分類              | 小分類   |
|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|
| ピシバニール注射用1KE              |                 | 抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬  |
| ピシバニール注射用5KE              |                 | 抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤       | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬  |
| ヒスロンH錠200mg               | 酢酸メドロキシプロゲステロン  | 抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤      | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 合成黄体ホルモン製剤  |
| ビソノテープ4mg                 | ビソプロロール         | 経皮吸収型・ $\beta$ 1遮断剤  | 循環器官用薬           | その他/ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤/その他の配合剤の血圧降下剤   |
| ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠      | フマル酸ビソプロロール     | 選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト | 循環器官用薬           | $\beta$ 1遮断剤  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | フマル酸ビソプロロール     | 選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト | 循環器官用薬           | $\beta$ 1遮断剤  |
| ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」   | フマル酸ビソプロロール     | 選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト | 循環器官用薬           | $\beta$ 1遮断剤  |
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」     | ピタバスタチンカルシウム    | HMG-CoA還元酵素阻害剤       | 循環器官用薬           | その他/配合剤の高脂血症用剤  |
| ピタバスタチンCa錠4mg「FFP」        | ピタバスタチンカルシウム    | HMG-CoA還元酵素阻害剤       | 循環器官用薬           | その他/配合剤の高脂血症用剤  |
| ビタメジン静注用                  |                 | 複合ビタミン剤              | ビタミン剤            | VB2・VB6複合剤/VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)/VC・パントテン酸カルシウム複合剤/VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤/総合ビタミン剤/その他の配合剤の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| ビダラビン軟膏3%「SW」             | ビダラビン           | 抗ウイルス剤               | 化学療法剤            | その他/配合剤の抗ウイルス剤  |
| ピトレシン注射液20                | バソプレシン          | 脳下垂体後葉ホルモン剤          | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 脳下垂体後葉ホルモン製剤  |
| ピノルビン注射用20mg              | 塩酸ピラルビシン        | 抗悪性腫瘍抗生物質製剤          | 腫瘍用薬             | アントラサイクリン系抗生物質製剤  |
| ピノルビン注射用30mg              | 塩酸ピラルビシン        | 抗悪性腫瘍抗生物質製剤          | 腫瘍用薬             | アントラサイクリン系抗生物質製剤  |
| ビムパット錠50mg                | ラコサミド           | 抗てんかん剤               | 中枢神経系用薬          | その他/フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤  |
| ビムパット点滴静注100mg            | ラコサミド           | 抗てんかん剤               | 中枢神経系用薬          | その他/フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤  |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」         | ピモベンダン          | 心不全治療薬               | 循環器官用薬           | その他/クラテグスエキス剤の強心剤   |
| ヒューマリン3/7注ミリオペン           | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | 抗糖尿病剤                | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤  |

| 薬品名称                     | 一般名称               |                           | 大分類              | 小分類                    |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| ヒューマリンN注ミリオペン            | ヒトインスリン(遺伝子組換え)    | 抗糖尿病剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤               |
| ヒューマリンR注100単位/mL         | ヒトインスリン(遺伝子組換え)    | 抗糖尿病剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤               |
| ヒューマリンR注ミリオペン            | ヒトインスリン(遺伝子組換え)    | 抗糖尿病剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤               |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン       | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 抗糖尿病剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤               |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン       | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 抗糖尿病剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤               |
| ヒューマログ注ミリオペン             | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | 抗糖尿病剤                     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤               |
| ピラノアOD錠20mg              | ピラスチン              | アレルギー性疾患治療                | アレルギー用薬          | その他                    |
| ピラフトビカプセル50mg            | エンコラフェニブ           | 抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤            | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| ピラフトビカプセル75mg            | エンコラフェニブ           | 抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤            | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| ピラマイド原末                  | ピラジナミド             | 結核化学療法剤                   | 化学療法剤            | ピラジナミド製剤               |
| プリヴィジェン10%静注10g/100mL    | pH4処理酸性人免疫グロブリン    | 血漿分画製剤                    | 生物学的製剤           | 血漿分画製剤                 |
| ピリドキサル錠10mg「ツルハラ」        | リン酸ピリドキサル          | 補酵素型ビタミンB6製               | ビタミン剤            | ビタミンB6剤                |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | 塩酸ピルジカイニド          | 不整脈治療剤                    | 循環器用薬            | その他の不整脈用剤              |
| ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」       | ビルダグリプチン           | 2型糖尿病治療薬                  | その他の代謝性医薬品       | その他/配合剤の糖尿病用剤          |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%           | ヘパリン類似物質           | 血行促進・皮膚保湿剤                | 血液・体液用薬          | その他/動物製剤の血液凝固阻止剤       |
| ヒルドイドローション0.3%           | ヘパリン類似物質           | 血行促進・皮膚保湿剤                | 血液・体液用薬          | その他/動物製剤の血液凝固阻止剤       |
| ヒルナミン細粒10%               | マレイン酸レボメプロマジン      | 精神神経用剤                    | 中枢神経系用薬          | フェノチアジン系製剤             |
| ピレスパ錠200mg               | ピルフェニドン            | 抗線維化剤                     | その他の代謝性医薬品       | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」   | ピレノキシン             | 老人性白内障治療剤                 | 感覚器用薬            | その他/配合剤の眼科用剤           |
| ピロイ点滴静注用100mg            | ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)   | 抗悪性腫瘍剤/抗CLDN18.2モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| ピロイ点滴静注用300mg            | ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え)   | 抗悪性腫瘍剤/抗CLDN18.2モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |

| 薬品名称                     | 一般名称                |  | 大分類        | 小分類   |
|--------------------------|---------------------|--|------------|---|
| ファモチジンD錠10mg「サワイ」        | ファモチジン              | H2受容体拮抗剤                               | 消化器官用薬     | H2遮断剤   |
| ファモチジンD錠20mg「サワイ」        | ファモチジン              | H2受容体拮抗剤                               | 消化器官用薬     | H2遮断剤   |
| ファンギゾンシロップ100mg/mL       | アムホテリシンB            | ポリエンマクロライド系<br>抗真菌性抗生物質                | 抗生物質製剤     | アムホテリシンB製剤  |
| フィコンパ錠2mg                | ペランパネル水和物           | 抗てんかん剤                                 | 中枢神経系用薬    | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤   |
| フィジオ140輸液                |                     | 細胞外液補給液                                | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血液 |
| ブイフェンド200mg静注用           | ポリコナゾール             | 深在性真菌症治療剤                              | 抗生物質製剤     | その他の主としてカビに作用するもの   |
| フィブラストスプレー250            | トラフェルミン(遺伝子組換え)     | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤                             | 外皮用薬       | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬   |
| フィブロガミンP静注用              | ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子 | 血漿分画製剤／乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子製剤              | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤  |
| フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」 | フィルグラスチム(遺伝子組換え)    | G-CSF製剤                                | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬   |
| フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」  | フィルグラスチム(遺伝子組換え)    | G-CSF製剤                                | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬   |
| フェアストーン錠40               | クエン酸レミフェン           | 乳癌治療剤                                  | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| フェインジェクト静注500mg          | カルボキシマルトース第二鉄       | 鉄欠乏性貧血治療剤                              | 滋養強壯薬      | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)  |
| フェジン静注40mg               | 含糖酸化鉄               | 静注用鉄剤                                  | 滋養強壯薬      | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)  |
| フェスゴ配合皮下注 IN             |                     | 抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| フェスゴ配合皮下注 MA             |                     | 抗悪性腫瘍剤／抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| フェトロージャ点滴静注用1g           | セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩水和物  | シデロフォアセファロスポリン系抗生物質製剤                  | 抗生物質製剤     | その他／配合剤の主としてグラム陰性菌に作用するもの   |
| フェノバルビタール散10%「ホエイ」       | フェノバルビタール           | 催眠・鎮静・抗てんかん剤                           | 中枢神経系用薬    | バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤  |
| フェブキソスタット錠10mg「DSE」      | フェブキソスタット           | 高尿酸血症治療剤                               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤   |
| フェブキソスタット錠40mg「DSE」      | フェブキソスタット           | 高尿酸血症治療剤                               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤   |
| フェマーラ錠2.5mg              | レトロゾール              | アロマターゼ阻害剤                              | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤   |

| 薬品名称                  | 一般名称                  |                       | 大分類                 | 小分類  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| フェルビナクパップ70mg「ユートク」   | フェルビナク                | 経皮吸収型鎮痛消炎剤            | 外用薬                 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| フェロ・グラデュメット錠105mg     | 硫酸鉄                   | 徐放型鉄剤                 | 滋養強壯薬               | 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)   |
| フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」  | クエン酸フェンタニル            | 麻酔用鎮痛剤                | 非アルカロイド系麻薬          | その他／配合剤の合成麻薬   |
| フェンタニル注射液0.5mg「テル     | クエン酸フェンタニル            | 麻酔用鎮痛剤                | 非アルカロイド系麻薬          | その他／配合剤の合成麻薬   |
| フェントステープ0.5mg         | クエン酸フェンタニル            | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤         | 非アルカロイド系麻薬          | その他／配合剤の合成麻薬   |
| フェントステープ1mg           | クエン酸フェンタニル            | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤         | 非アルカロイド系麻薬          | その他／配合剤の合成麻薬   |
| フェントステープ2mg           | クエン酸フェンタニル            | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤         | 非アルカロイド系麻薬          | その他／配合剤の合成麻薬   |
| フェントステープ4mg           | クエン酸フェンタニル            | 経皮吸収型持続性疼痛治療剤         | 非アルカロイド系麻薬          | その他／配合剤の合成麻薬   |
| フォシーガ錠10mg            | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 選択的SGLT2阻害剤           | その他の代謝性医薬品          | その他／配合剤の糖尿病用剤  |
| フォシーガ錠5mg             | ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | 選択的SGLT2阻害剤           | その他の代謝性医薬品          | その他／配合剤の糖尿病用剤  |
| フシジンレオ軟膏2%            | フシジン酸ナトリウム            | 抗生物質製剤                | 外用薬                 | 外用抗生物質製剤   |
| フシ末(調剤用)「ツムラ」         | 修治フシ                  | 生薬製剤                  | その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 | 生薬製剤   |
| ブスコパン錠10mg            | 臭化ブチルスコポラミン           | 鎮痙剤                   | 末梢神経系用薬             | アトロピン系製剤   |
| ブスルフェクス点滴静注用60mg      | ブスルファン                | 造血幹細胞移植前治療薬           | 腫瘍用薬                | スルホン酸エステル系製剤   |
| ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」 | 臭化ブチルスコポラミン           | 鎮痙剤                   | 末梢神経系用薬             | アトロピン系製剤   |
| ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」     |                       | ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合 | 呼吸器用薬               | その他／配合剤の呼吸器用薬  |
| ブドウ糖注5%バッグ「フソー」       | ブドウ糖                  | 糖類製剤                  | 滋養強壯薬               | ブドウ糖製剤   |
| ブドウ糖注射液               | ブドウ糖                  | 糖類製剤                  | 滋養強壯薬               | ブドウ糖製剤   |
| ブドウ糖注射液               | ブドウ糖                  | 糖類製剤                  | 滋養強壯薬               | ブドウ糖製剤   |
| ブドウ糖注射液               | ブドウ糖                  | 糖類製剤                  | 滋養強壯薬               | ブドウ糖製剤   |
| ブドウ糖注射液               | ブドウ糖                  | 糖類製剤                  | 滋養強壯薬               | ブドウ糖製剤   |
| ブドウ糖注射液               | ブドウ糖                  | 糖類製剤                  | 滋養強壯薬               | ブドウ糖製剤   |
| プラザキサカプセル110mg        | メタンスルホン酸ダビガトランエテキシラート | 直接トロンビン阻害剤            | 血液・体液用薬             | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |

| 薬品名称                    | 一般名称                     |                      | 大分類          | 小分類                       |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| プラザキサカプセル75mg           | メタンスルホン酸ダビガトランエテキシラート    | 直接トロンビン阻害剤           | 血液・体液用薬      | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤          |
| フラジール内服錠250mg           | メロニダゾール                  | 抗原虫剤                 | 寄生動物用薬       | その他／配合剤の抗原虫剤              |
| フラジール膣錠250mg            | メロニダゾール                  | 抗トリコモナス剤             | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／動物製剤の生殖器官用剤(性病予防剤を含む) |
| プラバスタチンNa錠10mg「サワ       | プラバスタチンナトリウ              | 高脂血症治療剤              | 循環器官用薬       | その他／配合剤の高脂血症用剤            |
| プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL  | デノスマブ(遺伝子組換え)            | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 | その他の代謝性医薬品   | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品    |
| プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | プランルカスト水和物               | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤    | アレルギー用薬      | その他                       |
| ブリエビアクト錠25mg            | ブリーバラセタム                 | 抗てんかん剤               | 中枢神経系用薬      | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤    |
| ブリエビアクト錠50mg            | ブリーバラセタム                 | 抗てんかん剤               | 中枢神経系用薬      | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤    |
| ブリエビアクト静注25mg           | ブリーバラセタム                 | 抗てんかん剤               | 中枢神経系用薬      | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤    |
| プリズバインド静注液2.5g          | イダルシズマブ(遺伝子組換え)          | ダビガトラン特異的中和剤         | 血液・体液用薬      | その他／配合剤の血液・体液用薬           |
| ブリディオ静注200mg            | スガマデクスナトリウム              | 筋弛緩回復剤               | その他の代謝性医薬品   | その他の解毒剤                   |
| ブリディオ静注500mg            | スガマデクスナトリウム              | 筋弛緩回復剤               | その他の代謝性医薬品   | その他の解毒剤                   |
| プリビナ液0.05%              | 硝酸ナファゾリン                 | 点鼻用局所血管収縮            | 感覚器官用薬       | 耳鼻科用血管収縮剤                 |
| プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」   | プリモニジン酒石酸塩               | 緑内障・高眼圧症治療剤          | 感覚器官用薬       | その他／配合剤の眼科用剤              |
| フリュザクラカプセル1mg           | フルキンチニブ                  | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤       | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤               |
| フリュザクラカプセル5mg           | フルキンチニブ                  | 抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤       | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤               |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」    | ブリンゾラミド                  | 眼圧下降剤                | 感覚器官用薬       | その他／配合剤の眼科用剤              |
| プルヴィクト静注                | ルテチウムピピボチドテトラキセタン(177Lu) | 放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤        | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤               |
| フルオロウラシル注1000mg「トー      | フルオロウラシル                 | 抗悪性腫瘍剤               | 腫瘍用薬         | フルオロウラシル系製剤               |
| フルオロウラシル注250mg「トー       | フルオロウラシル                 | 抗悪性腫瘍剤               | 腫瘍用薬         | フルオロウラシル系製剤               |
| フルオロメロン点眼液0.1%「NI T」    | フルオロメロン                  | 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤      | 感覚器官用薬       | 眼科用コルチゾン製剤                |

| 薬品名称                        | 一般名称                 |                                    | 大分類                  | 小分類  |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| フルカリック3号輸液                  |                      | 高カロリー輸液用総合<br>ビタミン・糖・アミノ酸・電<br>解質液 | 滋養強壯薬                | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製<br>剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミ<br>ノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリ<br>ン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無<br>機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| ブルキンザカプセル80mg               | ザヌブルチニブ              | 抗悪性腫瘍剤／ブルト<br>ン型チロシンキナーゼ<br>阻害剤    | 腫瘍用薬                 | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| フルコナゾールカプセル100mg「J」         | フルコナゾール              | 深在性真菌症治療剤                          | 化学療法剤                | その他／配合剤の化学療法剤  |
| フルスルチアミン錠25mg「トローワ」         | フルスルチアミン             | ビタミンB1誘導體                          | ビタミン剤                | ビタミンB1誘導體製剤  |
| フルダラ静注用50mg                 | リン酸フルダラビン            | 抗悪性腫瘍剤                             | 腫瘍用薬                 | その他／配合剤の代謝拮抗剤  |
| フルデオキシグルコース(18F)静<br>注「FRI」 | フルデオキシグルコー<br>ス(18F) |                                    | 放射性医薬品               | その他  |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」           | フルニトラゼパム             | 不眠症治療剤                             | 中枢神経系用薬              | ベンゾジアゼピン系製剤  |
| フルマゼニル静注0.5mgシリンジ<br>「テルモ」  | フルマゼニル               | ベンゾジアゼピン受容<br>体拮抗剤                 | 呼吸器官用薬               | その他の呼吸促進剤  |
| プレオ注射用15mg                  | 塩酸プレオマイシン            | 抗腫瘍性抗生物質                           | 腫瘍用薬                 | プレオマイシン系製剤   |
| プレオ注射用5mg                   | 塩酸プレオマイシン            | 抗腫瘍性抗生物質                           | 腫瘍用薬                 | プレオマイシン系製剤   |
| プレガバリンOD錠25mg「VTRS」         | プレガバリン               | 神経障害性疼痛・線維<br>筋痛症疼痛治療剤             | 中枢神経系用薬              | その他  |
| プレガバリンOD錠75mg「VTRS」         | プレガバリン               | 神経障害性疼痛・線維<br>筋痛症疼痛治療剤             | 中枢神経系用薬              | その他  |
| プレドニゾンクリーム0.5%「テイ<br>コク」    | プレドニゾン               | 外用合成副腎皮質ホル<br>モン剤                  | 外用薬                  | 副腎皮質ホルモン製剤   |
| プレドニゾン散「タケダ」1%              | プレドニゾン               | 合成副腎皮質ホルモン<br>剤                    | ホルモン剤(抗ホルモ<br>ン剤を含む) | プレドニゾン系製剤  |
| プレドニゾン錠1mg(旭化成)             | プレドニゾン               | 合成副腎皮質ホルモン<br>剤                    | ホルモン剤(抗ホルモ<br>ン剤を含む) | プレドニゾン系製剤  |
| プレドニン錠5mg                   | プレドニゾン               | 合成副腎皮質ホルモン<br>剤                    | ホルモン剤(抗ホルモ<br>ン剤を含む) | プレドニゾン系製剤  |
| プレバイミス錠240mg                | レテルモビル               | 抗サイトメガロウイルス<br>化学療法剤               | 化学療法剤                | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| プレバイミス点滴静注240mg             | レテルモビル               | 抗サイトメガロウイルス<br>化学療法剤               | 化学療法剤                | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| プレビブロック注100mg               | 塩酸エスモロール             | 短時間作用型β1遮断                         | 循環器官用薬               | β-遮断剤  |
| プレヤンジ静注                     |                      | ヒト体細胞加工製品                          | その他の組織細胞機能<br>用医薬品   | その他の組織細胞機能用医薬品   |

| 薬品名称                    | 一般名称            |                  | 大分類               | 小分類                    |
|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| フローレス眼検査用試験紙0.7mg       | フルオレセインナトリウム    | 眼科検査用試験紙         | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| プロカイン塩酸塩注射液             | 塩酸プロカイン         | 局所麻酔剤            | 末梢神経系用薬           | アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤     |
| プログラフカプセル0.5mg          | タクロリムス水和物       | 免疫抑制剤            | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| プログラフカプセル1mg            | タクロリムス水和物       | 免疫抑制剤            | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| プログラフ注射液2mg             | タクロリムス水和物       | 免疫抑制剤            | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| プログラフ顆粒0.2mg            | タクロリムス水和物       | 免疫抑制剤            | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| プロジフ静注液200              | ホスフルコナゾール       | 深在性真菌症治療剤        | 化学療法剤             | その他/配合剤の化学療法剤          |
| プロスタルモン・F注射液1000        | ジノプロスト          | PGF2 $\alpha$ 製剤 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)   |
| プロスタンディン注射用20 $\mu$ g   | アルプロスタジルアルファデクス | PGE1製剤           | 循環器官用薬            | その他/配合剤の循環器官用薬         |
| プロスタンディン軟膏0.003%        | アルプロスタジルアルファデクス | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤       | 外皮用薬              | その他/動物製剤/配合剤の外皮用薬      |
| フロセミド錠20mg「NIG」         | フロセミド           | 利尿降圧剤            | 循環器官用薬            | その他の利尿剤                |
| フロセミド錠40mg「NP」          | フロセミド           | 利尿降圧剤            | 循環器官用薬            | その他の利尿剤                |
| フロセミド注20mg「NIG」         | フロセミド           | 利尿降圧剤            | 循環器官用薬            | その他の利尿剤                |
| プロタノールL注0.2mg           | L-塩酸イソプロテレノール   | 心機能・組織循環促進剤      | 循環器官用薬            | その他/クラテグスエキス剤の強心剤      |
| プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」    | 硫酸プロタミン         | ヘパリン拮抗剤          | 血液・体液用薬           | その他/配合剤の止血剤            |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「サワ」     | プロチゾラム          | 睡眠導入剤            | 中枢神経系用薬           | ベンゾジアゼピン系製剤            |
| プロテカジンOD錠10             | ラフチジン           | H2受容体拮抗剤         | 消化器官用薬            | H2遮断剤                  |
| プロピペリン塩酸塩錠10mg「サワイ」     | 塩酸プロピペリン        | 尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤  | 泌尿生殖器官及び肛門用薬      | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬   |
| プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」   | プロポフォール         | 全身麻酔・鎮静剤         | 中枢神経系用薬           | その他の全身麻酔剤              |
| ブロマゼパム坐剤3mg「サンド」        | ブロマゼパム          | マイナーートランキライザー坐剤  | 中枢神経系用薬           | ベンゾジアゼピン系製剤            |
| ブロマゼパム錠2mg「サンド」         | ブロマゼパム          | 精神神経用剤           | 中枢神経系用薬           | ベンゾジアゼピン系製剤            |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 塩酸ブロムヘキシン       | 気道粘液溶解剤          | 呼吸器官用薬            | ブロムヘキシン製剤              |
| フロリードゲル経口用2%            | ミコナゾール          | 口腔・食道カンジダ症治療剤    | 化学療法剤             | その他/配合剤の化学療法剤          |

| 薬品名称                         | 一般名称                       |                           | 大分類              | 小分類                  |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| フロリネフ錠0.1mg                  | 酢酸フルドロコルチゾン                | 合成鉱質コルチコイド剤               | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | コルチゾン系製剤             |
| ページニオ錠100mg                  | アベマシクリブ                    | 抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤         | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤          |
| ページニオ錠150mg                  | アベマシクリブ                    | 抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤         | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤          |
| ページニオ錠50mg                   | アベマシクリブ                    | 抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤         | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤          |
| ベオーバ錠50mg                    | ビベグロン                      | 選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他/配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ペクティビックス点滴静注100mg            | パニツムマブ(遺伝子組換え)             | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体  | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤          |
| ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」    | ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)         | 持続型G-CSF製剤                | 血液・体液用薬          | その他/配合剤の血液・体液用薬      |
| ペクルリー点滴静注用100mg              | レムデシビル                     | 抗ウイルス剤                    | 化学療法剤            | その他/配合剤の抗ウイルス剤       |
| ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」        | ベザフィブラート                   | 高脂血症治療剤                   | 循環器官用薬           | クロフィブラート系製剤          |
| ベスポンサ点滴静注用1mg                | イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)     | 抗悪性腫瘍剤                    | 腫瘍用薬             | その他の抗腫瘍性抗生物質製剤       |
| ベスレミ皮下注250μgシリンジ             | ロペグインターフェロンアルファ-2b(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤/ロペグインターフェロンα-2b製剤  | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤          |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」         | メシル酸ベタヒスチン                 | めまい・平衡障害治療剤               | 感覚器官用薬           | その他/配合剤の鎮暈剤          |
| ベタメタゾン吉草酸エステルローション0.12%「イワキ」 | 吉草酸ベタメタゾン                  | 副腎皮質ホルモン外用剤               | 外皮用薬             | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワキ」    | 吉草酸ベタメタゾン                  | 副腎皮質ホルモン外用剤               | 外皮用薬             | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」            | ベタメタゾン                     | 合成副腎皮質ホルモン剤               | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤      |
| ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」          | 塩酸ペチジン                     | 鎮痛・鎮痙剤                    | 非アルカロイド系麻薬       | フェニルペリジン系製剤          |
| ベナンボックス注用300mg               | イセチオン酸ペンタミジ                | カリニ肺炎治療剤                  | 寄生動物用薬           | その他/配合剤の抗原虫剤         |
| ベニジピン塩酸塩錠4mg「YD」             | 塩酸ベニジピン                    | 高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)     | 循環器官用薬           | 冠血管拡張剤               |

| 薬品名称                             | 一般名称                      |                          | 大分類     | 小分類  |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|
| ベネクレスタ錠100mg                     | ベネトクラクス                   | 抗悪性腫瘍剤／BCL-2阻害剤          | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ベネクレスタ錠10mg                      | ベネトクラクス                   | 抗悪性腫瘍剤／BCL-2阻害剤          | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ベネクレスタ錠50mg                      | ベネトクラクス                   | 抗悪性腫瘍剤／BCL-2阻害剤          | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」          | ベバシズマブ(遺伝子組換え)            | 抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」          | ベバシズマブ(遺伝子組換え)            | 抗悪性腫瘍剤／抗VEGFヒト化モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」10mL | ヘパリンナトリウム                 | 血液凝固阻止剤                  | 血液・体液用薬 | ヘパリン製剤   |
| ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ「オーツカ」5mL  | ヘパリンナトリウム                 | 血液凝固阻止剤                  | 血液・体液用薬 | ヘパリン製剤   |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0.2mLシリンジ「モチダ」  | ヘパリンカルシウム                 | 血液凝固阻止剤                  | 血液・体液用薬 | ヘパリン製剤   |
| ヘパリンナトリウム注5千単位／5mL「AY」           | ヘパリンナトリウム                 | 血液凝固阻止剤                  | 血液・体液用薬 | ヘパリン製剤   |
| ヘパリンナトリウム注射液                     | ヘパリンナトリウム                 | 血液凝固阻止剤                  | 血液・体液用薬 | ヘパリン製剤   |
| ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」           | ヘパリン類似物質                  | 血行促進・皮膚保湿剤               | 血液・体液用薬 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |
| ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」          | ヘパリン類似物質                  | 血行促進・皮膚保湿剤               | 血液・体液用薬 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |
| ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」       | ヘパリン類似物質                  | 血行促進・皮膚保湿剤               | 血液・体液用薬 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |
| ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」          | ヘパリン類似物質                  | 血行促進・皮膚保湿剤               | 血液・体液用薬 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |
| ヘバンED配合内用剤                       |                           | 肝不全用成分栄養剤                | 滋養強壮薬   | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸 |
| ベピオゲル2.5%                        | 過酸化ベンゾイル                  | 尋常性ざ瘡治療剤                 | 外皮用薬    | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬  |
| ヘブスプリンIH静注1000単位                 | ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン | 血漿分画製剤                   | 生物学的製剤  | 血漿分画製剤   |

| 薬品名称                          | 一般名称               |                    | 大分類          | 小分類  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|
| ペプリコール錠50mg                   | 塩酸ペプリジル            | 頻脈性不整脈・狭心症治療剤      | 循環器官用薬       | その他の不整脈用剤  |
| ペマジール錠4.5mg                   | ペミガチニブ             | 抗悪性腫瘍剤／FGFR阻害剤     | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ペムリディ錠25mg                    | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 | 抗ウイルス化学療法剤         | 化学療法剤        | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| ペムトレキセド点滴静注液100mg「NK」         | ペムトレキセドナトリウム水和物    | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤        | 腫瘍用薬         | その他／配合剤の代謝拮抗性  |
| ペムトレキセド点滴静注液800mg「NK」         | ペムトレキセドナトリウム水和物    | 代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤        | 腫瘍用薬         | その他／配合剤の代謝拮抗性  |
| ヘモポリゾン軟膏                      |                    | 痔疾治療剤              | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の痔疾用剤   |
| ペラゾリン細粒400mg                  | ソブゾキサン             | 抗悪性腫瘍剤             | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ペラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」           | 塩酸ペラパミル            | Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤 | 循環器官用薬       | 冠血管拡張剤   |
| ペリオクリン歯科用軟膏                   | 塩酸ミノサイクリン          | 歯周炎治療剤             | 歯科口腔用薬       | その他の歯科用抗生物質製剤  |
| ペリキューボ錠2.5mg                  | ペルイシグアト            | 慢性心不全治療剤           | 循環器官用薬       | その他／配合剤の循環器官用薬   |
| ペリチーム配合顆粒                     |                    | 消化酵素剤              | 消化器官用薬       | その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤(酵素配合を含む)／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤 |
| ベルケイド注射用3mg                   | ボルテゾミブ             | 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤  | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ペルサンチン錠25mg                   | ジピリダモール            | 冠血管拡張剤, 抗血小板剤      | 循環器官用薬       | 冠血管拡張剤   |
| ベルソムラ錠15mg                    | スポレキサント            | 不眠症治療剤             | 中枢神経系用薬      | その他  |
| ベルソムラ錠20mg                    | スポレキサント            | 不眠症治療剤             | 中枢神経系用薬      | その他  |
| ヘルネクシオス錠60mg                  | ゾンゲルチニブ            | 抗悪性腫瘍剤／HER2阻害剤     | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ヘルベッサーRカプセル100mg              | 塩酸ジルチアゼム           | 持続性Ca拮抗剤           | 循環器官用薬       | 冠血管拡張剤   |
| ヘルベッサー注射用50                   | 塩酸ジルチアゼム           | Ca拮抗剤              | 循環器官用薬       | 冠血管拡張剤   |
| ペンタサ錠250mg                    | メサラジン              | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤    | 消化器官用薬       | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬  |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「トーフ」 | 塩酸ベンダムスチン          | 抗悪性腫瘍剤             | 腫瘍用薬         | その他のアルキル化剤   |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「トーフ」  | 塩酸ベンダムスチン          | 抗悪性腫瘍剤             | 腫瘍用薬         | その他のアルキル化剤   |
| ペンレステープ18mg                   | リドカイン              | 貼付用局所麻酔剤           | 末梢神経系用薬      | キシリジン系製剤   |

| 薬品名称                             | 一般名称             |                                       | 大分類               | 小分類                    |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ボーステル内用液10                       | 塩化マンガン四水和物       | MRI用経口消化管造影剤                          | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| ポートラーザ点滴静注液800mg                 | ネシツムマブ(遺伝子組換え)   | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体              | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| ホクナリンテープ2mg                      | ツロブテロール          | 経皮吸収型・気管支拡張剤                          | 呼吸器官用薬            | その他/配合剤/その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」             | ボグリボース           | 食後過血糖改善剤                              | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の糖尿病用剤          |
| ボシュリフ錠100mg                      | ボスチニブ水和物         | 抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター                 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」          | ホスアプレピタントメグルミン   | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤                       | 消化器官用薬            | 鎮吐剤                    |
| ホストイン静注750mg                     | ホスフェニトインナトリウム水和物 | 抗けいれん剤                                | 中枢神経系用薬           | ヒダントイン系製剤              |
| ホスミシンS静注用2g                      | ホスホマイシンナトリウム     | ホスホマイシン系抗生物質製剤                        | 抗生物質製剤            | ホスホマイシン製剤              |
| ボスミン外用液0.1%                      | エピネフリン           | アドレナリン液                               | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | エピネフリン製剤               |
| ボスミン注1mg                         | エピネフリン           | アドレナリン注射液                             | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | エピネフリン製剤               |
| ホスレノールOD錠250mg                   | 炭酸ランタン水和物        | 高リン血症治療剤                              | 循環器官用薬            | その他/配合剤の循環器官用薬         |
| ポテリジオ点滴静注20mg                    | モガムリズマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗CCケモカイン受容体4(CCR4)モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| ボトックス注用100単位                     | A型ボツリヌス毒素        | A型ボツリヌス毒素製                            | 末梢神経系用薬           | その他の骨格筋弛緩剤             |
| ボトックス注用50単位                      | A型ボツリヌス毒素        | A型ボツリヌス毒素製                            | 末梢神経系用薬           | その他の骨格筋弛緩剤             |
| ボナロン経口ゼリー35mg                    | アレンドロン酸ナトリウム水和物  | 骨粗鬆症治療剤                               | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ポビシュガー pasta軟膏                   |                  | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤                            | 外用薬               | その他/動物製剤/配合剤の外用薬       |
| ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」             | ポビドンヨード          | 殺菌消毒剤                                 | 外用薬               | ヨウ素化合物                 |
| ポビドンヨード液10%消毒用アプリケーション「オーツカ」10mL | ポビドンヨード          | 殺菌消毒剤                                 | 外用薬               | ヨウ素化合物                 |
| ポビドンヨード液10%消毒用アプリケーション「オーツカ」25mL | ポビドンヨード          | 殺菌消毒剤                                 | 外用薬               | ヨウ素化合物                 |
| ポピヨドンガーグル7%                      | ポビドンヨード          | 含嗽剤                                   | 呼吸器官用薬            | その他の含嗽剤                |

| 薬品名称                   | 一般名称                    |                                | 大分類          | 小分類  |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| ポピヨドンスクラブ7.5%          | ポピドンヨード                 | 殺菌消毒剤                          | 外皮用薬         | ヨウ素化合物   |
| ポピヨドン液10%              | ポピドンヨード                 | 殺菌消毒剤                          | 外皮用薬         | ヨウ素化合物   |
| ポライビー点滴静注用140mg        | ポラツズマブ ベドチン<br>(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／微小管阻害薬結合抗CD79bモノクローナル抗体 | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ポライビー点滴静注用30mg         | ポラツズマブ ベドチン<br>(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／微小管阻害薬結合抗CD79bモノクローナル抗体 | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ボラザG軟膏                 |                         | 痔疾用剤                           | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の痔疾用剤   |
| ボラニゴ錠10mg              | ボラシデニブ クエン酸水和物          |                                | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」    | ポラプレジンク                 | 亜鉛含有胃潰瘍治療剤                     | 消化器官用薬       | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ポララミン注5mg              | マレイン酸クロルフェニラミン          | 抗ヒスタミン剤                        | アレルギー用薬      | その他／配合剤の抗ヒスタミン剤  |
| ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」 | ポリカルボフィルカルシウム           | 過敏性腸症候群治療剤                     | 消化器官用薬       | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬  |
| ポリコナゾール錠200mg「トーワ」     | ポリコナゾール                 | 深在性真菌症治療剤                      | 抗生物質製剤       | その他の主としてカビに作用するもの  |
| ホリナート錠25mg「タイホウ」       | ホリナートカルシウム              | 還元型葉酸製剤                        | その他の代謝性医薬品   | その他の解毒剤  |
| ポリフル細粒83.3%            | ポリカルボフィルカルシウム           | 過敏性腸症候群治療剤                     | 消化器官用薬       | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬  |
| ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」      | ボルテゾミブ                  | 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤              | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」      | ボルテゾミブ                  | 抗悪性腫瘍剤／プロテアソーム阻害剤              | 腫瘍用薬         | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ポルトラック原末               | ラクチトール水和物               | 高アンモニア血症治療剤                    | その他の代謝性医薬品   | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| ボルヒール組織接着用             |                         | 血漿分画製剤                         | 生物学的製剤       | その他／配合剤の血液製剤類  |
| ボルヒール組織接着用             |                         | 血漿分画製剤                         | 生物学的製剤       | その他／配合剤の血液製剤類  |
| ボルヒール組織接着用             |                         | 血漿分画製剤                         | 生物学的製剤       | その他／配合剤の血液製剤類  |
| ボルベン輸液6%               | ヒドロキシエチルデンプン130000      | 代用血漿剤                          | 血液・体液用薬      | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血   |

| 薬品名称                    | 一般名称                  |                          | 大分類               | 小分類  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| マーカイン注脊麻用0.5%高比重        | 塩酸ブピバカイン              | 脊椎麻酔剤                    | 末梢神経系用薬           | キシリジン系製剤                                   |
| マーカイン注脊麻用0.5%等比重        | 塩酸ブピバカイン              | 脊椎麻酔剤                    | 末梢神経系用薬           | キシリジン系製剤                                   |
| マイザー軟膏0.05%             | ジフルプレドナート             | 外用合成副腎皮質ホルモン剤            | 外皮用薬              | 副腎皮質ホルモン製剤                                 |
| マイトマイシン注用2mg            | マイトマイシンC              | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬              | マイトマイシンC製剤                                 |
| マイロターグ点滴静注用5mg          | ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬              | その他の抗腫瘍性抗生物質製剤                             |
| マヴィレット配合錠               |                       | 抗ウイルス化学療法剤               | 化学療法剤             | その他/配合剤の抗ウイルス剤                             |
| マグコロール散68%分包100g        | クエン酸マグネシウム            | 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤        | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | 造影補助剤                                      |
| マグコロール散68%分包50g         | クエン酸マグネシウム            | 大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤        | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | 造影補助剤                                      |
| マグミット錠330mg             | 酸化マグネシウム              | 制酸・緩下剤                   | 消化器官用薬            | 無機塩製剤                                      |
| マスキンW・エタノール液(0.5w/v%)   | グルコン酸クロルヘキシジン         | 殺菌消毒剤                    | 外皮用薬              | その他/配合剤の外皮用殺菌消毒剤                           |
| マドパー配合錠L100             |                       | パーキンソニズム治療               | 中枢神経系用薬           | その他/配合剤の抗パーキンソン剤                           |
| マブキャンパス点滴静注30mg         | アレムツズマブ(遺伝子組換え)       | 抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗CD52モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                                |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス       | チルゼパチド                | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)                       |
| マンニトールS注射液              |                       | 脳圧降下・浸透圧利尿剤              | 滋養強壮薬             | その他/果糖・マンニトール製剤/ソルビトール・マンニトール製剤/その他の配合剤の糖類 |
| ミオコールスプレー0.3mg          | ニトログリセリン              | 定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤    | 循環器官用薬            | 冠血管拡張剤                                     |
| ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 | ミカファンギンナトリウム          | カンディン系抗真菌剤               | 抗生物質製剤            | その他の主としてカビに作用するもの                          |
| ミグリトールOD錠50mg「サワイ」      | ミグリトール                | 糖尿病食後過血糖改善剤              | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の糖尿病用剤                              |
| ミコプティンカプセル150mg         | リファブチン                | 抗酸菌症治療薬                  | 抗生物質製剤            | その他の主として抗酸菌に作用するもの                         |
| ミダゾラム注10mg「サンド」         | ミダゾラム                 | 催眠鎮静剤                    | 中枢神経系用薬           | ベンゾジアゼピン系製剤                                |
| ミダゾラム注射液10mg「NIG」       | ミダゾラム                 | 催眠鎮静剤                    | 中枢神経系用薬           | ベンゾジアゼピン系製剤                                |
| ミチグリニドCa・OD錠10mg「JG」    | ミチグリニドカルシウム水和物        | 速効型インスリン分泌促進薬            | その他の代謝性医薬品        | その他/配合剤の糖尿病用剤                              |
| ミニリンメルトOD錠120μg         | デスマプレシン酢酸塩水和物         | ペプチド系抗利尿ホルモン用剤           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | その他の脳下垂体ホルモン剤                              |
| ミネプロOD錠1.25mg           | エサキセレン                | 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー    | 循環器官用薬            | その他/ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤/その他の配合剤の血圧降下剤    |

| 薬品名称                      | 一般名称                 |                       | 大分類               | 小分類                                     |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---|
| ミネプロOD錠2.5mg              | エサキセロン               | 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー | 循環器官用薬            | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミネラミック注                   |                      | 高カロリー輸液用微量元素製剤        | 滋養強壯薬             | その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他の配合剤の無機質製剤     |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | 塩酸ミノサイクリン            | TC系抗生物質               | 抗生物質製剤            | テトラサイクリン系抗生物質製剤                         |
| ミノマイシン錠50mg               | 塩酸ミノサイクリン            | TC系抗生物質               | 抗生物質製剤            | テトラサイクリン系抗生物質製剤                         |
| ミヤBM錠                     | 酪酸菌製剤                | 生菌製剤                  | 消化器官用薬            | 活性生菌製剤                                  |
| ミラクリッド注射液5万単位             | ウリナスタチン              | 多価・酵素阻害剤              | その他の代謝性医薬品        | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品                  |
| ミリプラ動注用70mg               | ミリプラチン水和物            | 肝細胞癌治療剤               | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ミリプラ用懸濁用液4mL              | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル    | ミリプラ動注用専用懸濁液          | その他の治療を主目的としない医薬品 | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品                   |
| ミルタザピン錠15mg「明治」           | ミルタザピン               | ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤                          |
| ミルタザピン錠30mg「杏林」           | ミルタザピン               | ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤 | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤                          |
| ミンクリア内用散布液0.8%            | Ｌ-メントール              | 胃蠕動運動抑制剤              | その他の治療を主目的としない医薬品 | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品                   |
| ミンジュビ点滴静注用200mg           | タファシタマブ(遺伝子組換え)      |                       | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| ムンデシンカプセル100mg            | フォロデシン塩酸塩            | 抗悪性腫瘍剤／PNP阻害剤         | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| メイロン静注7%                  | 炭酸水素ナトリウム            | 制酸・中和剤                | その他の代謝性医薬品        | その他の解毒剤                                 |
| メイロン静注7%                  | 炭酸水素ナトリウム            | 制酸・中和剤                | その他の代謝性医薬品        | その他の解毒剤                                 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」    | 塩酸メキシレチン             | 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤       | 循環器官用薬            | その他の不整脈用剤                               |
| メキニスト錠0.5mg               | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | 抗悪性腫瘍剤／MEK阻害剤         | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| メキニスト錠2mg                 | トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物 | 抗悪性腫瘍剤／MEK阻害剤         | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| メクトビ錠15mg                 | ビニメチニブ               | 抗悪性腫瘍剤／MEK阻害剤         | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤                             |
| メグルダーゼ静注用1000             | グルカルピダーゼ(遺伝子組換え)     | 解毒剤                   | その他の代謝性医薬品        | その他の解毒剤                                 |
| メコバラミン錠500「トーワ」           | メコバラミン               | 末梢性神経障害治療             | ビタミン剤             | ビタミンB12剤                                |
| メサペイン錠10mg                | メサドン塩酸塩              | 癌疼痛治療剤                | 非アルカロイド系麻薬        | その他／配合剤の合成麻薬                            |
| メサペイン錠5mg                 | メサドン塩酸塩              | 癌疼痛治療剤                | 非アルカロイド系麻薬        | その他／配合剤の合成麻薬                            |

| 薬品名称                  | 一般名称             | 大分類                  | 小分類               |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| メジコン錠15mg             | 臭化水素酸デキストロメトルファン | 鎮咳剤                  | 呼吸器官用薬            |
| メソトレキセート錠2.5mg        | メソトレキセート         | 葉酸代謝拮抗剤              | 腫瘍用薬              |
| メソトレキセート点滴静注液1000     | メソトレキセート         | 葉酸代謝拮抗剤              | 腫瘍用薬              |
| メソトレキセート点滴静注液200m     | メソトレキセート         | 葉酸代謝拮抗剤              | 腫瘍用薬              |
| メチコパール細粒0.1%          | メコバラミン           | 末梢性神経障害治療            | ビタミン剤             |
| メクロプラミド錠5mg「トーフ」      | メクロプラミド          | 消化器機能異常治療            | 消化器官用薬            |
| メクロプラミド注10mg「NIG」     | メクロプラミド          | 消化器機能異常治療            | 消化器官用薬            |
| メホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」  | 塩酸メホルミン          | 糖尿病用剤                | その他の代謝性医薬品        |
| メドロール錠4mg             | メチルプレドニゾン        | 合成副腎皮質ホルモン剤          | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」  | メロニダゾール          | がん性皮膚潰瘍臭改善剤          | 外皮用薬              |
| メナテレノンカプセル15mg「YD」    | メナテレノン           | 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤       | ビタミン剤             |
| メプチンエア-10μg吸入100回     | 塩酸プロカテロール        | 定量噴霧式気管支拡張剤          | 呼吸器官用薬            |
| メプチン吸入液ユニット0.5mL      | 塩酸プロカテロール        | 気管支拡張剤               | 呼吸器官用薬            |
| メルカゾール錠5mg            | チアマゾール           | 抗甲状腺剤                | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  |
| メロキシカム錠10mg「トーフ」      | メロキシカム           | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤        | 中枢神経系用薬           |
| メロペネム点滴静注用0.5g「明治」    | メロペネム三水和物        | カルバペネム系抗生物質          | 抗生物質製剤            |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「VTR」   | クエン酸モサプリド        | 消化管運動機能改善            | 消化器官用薬            |
| モゾビル皮下注24mg           | プレリキサホル          | CXCR4ケモカイン受容体拮抗剤     | 血液・体液用薬           |
| モニラック・シロップ65%         | ラクツロース           | 生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤 | その他の代謝性医薬品        |
| モビプレップ配合内用剤           |                  | 経口腸管洗浄剤              | その他の治療を主目的としない医薬品 |
| モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | フランカルボン酸モメタゾン    | 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤     | 感覚器官用薬            |

| 薬品名称                       | 一般名称            |  | 大分類              | 小分類               |
|----------------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|
| モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」          | 塩酸モルヒネ          | 鎮痛・鎮静剤                                 | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | モルヒネ系製剤           |
| モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」       | 塩酸モルヒネ          | 鎮痛・鎮静剤                                 | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | モルヒネ系製剤           |
| モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」      | 塩酸モルヒネ          | 鎮痛・鎮静剤                                 | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | モルヒネ系製剤           |
| モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」       | 塩酸モルヒネ          | 鎮痛・鎮静剤                                 | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | モルヒネ系製剤           |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」 | 硫酸モルヒネ          | 持続性癌疼痛治療剤                              | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | モルヒネ系製剤           |
| モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」 | 硫酸モルヒネ          | 持続性癌疼痛治療剤                              | アルカロイド系麻薬(天然麻薬)  | モルヒネ系製剤           |
| モンテルカストOD錠10mg「サワイ」        | モンテルカストナトリウム    | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤                      | アレルギー用薬          | その他               |
| モンテルカスト錠5mg「トーワ」           | モンテルカストナトリウム    | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤                      | アレルギー用薬          | その他               |
| ヤーボイ点滴静注液20mg              | イピリムマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体           | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤       |
| ヤーボイ点滴静注液50mg              | イピリムマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体           | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤       |
| ユーエフティE配合顆粒T100            |                 | 代謝拮抗剤                                  | 腫瘍用薬             | その他／配合剤の代謝拮抗剤     |
| ユーエフティ配合カプセルT100           |                 | 代謝拮抗剤                                  | 腫瘍用薬             | その他／配合剤の代謝拮抗剤     |
| ユーロジン2mg錠                  | エスタゾラム          | 睡眠剤                                    | 中枢神経系用薬          | ベンゾジアゼピン系製剤       |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤            | 滅菌調整タルク         | 悪性胸水治療剤                                | 腫瘍用薬             | その他の腫瘍用薬          |
| ユビデカレノン錠10mg「トーワ」          | ユビデカレノン         | 代謝性強心剤                                 | 循環器官用薬           | その他／クラテグスエキス剤の強心剤 |
| ユリス錠1mg                    | ドチヌラド           | 高尿酸血症治療剤                               | その他の代謝性医薬品       | その他／配合剤の痛風治療剤     |
| ヨーデルS糖衣錠-80                | センナエキス          | 便秘治療剤                                  | 消化器官用薬           | 植物性製剤             |
| ヨンデルリス点滴静注用0.25mg          | トラベクテジン         | 抗悪性腫瘍剤                                 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤       |
| ヨンデルリス点滴静注用1mg             | トラベクテジン         | 抗悪性腫瘍剤                                 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤       |
| ライザケア輸液                    |                 | アミノ酸輸液                                 | 滋養強壮薬            | 混合アミノ酸製剤          |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ           |                 | 溶解インスリンアナログ製剤                          | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤          |
| ライブリバント点滴静注350mg           | アミバンタマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤／抗ヒトEGFR及び抗ヒトMETヒト二重特異性モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤       |

| 薬品名称                   | 一般名称            |                    | 大分類        | 小分類  |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------|--|
| ラクテック注                 |                 | L-乳酸ナトリウムリンゲル液     | 血液・体液用薬    | その他／塩化ナトリウム・ブドウ糖剤／ブドウ糖・デキストラン剤／乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤／リンゲル製剤／その他の配合剤の血   |
| ラゲブリオカプセル200mg         | モルヌピラビル         | 抗ウイルス剤             | 化学療法剤      | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| ラゲブリオ錠400mg            | モルヌピラビル         | 抗ウイルス剤             | 化学療法剤      | その他／配合剤の抗ウイルス剤   |
| ラコールNF配合経腸用液           |                 | 経腸栄養剤              | 滋養強壮薬      | その他／動物製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖製剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸           |
| ラズクルーズ錠240mg           | ラゼルチニブメシル酸塩水和物  | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ラズクルーズ錠80mg            | ラゼルチニブメシル酸塩水和物  | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬       | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| ラステットSカプセル25mg         | エトポシド           | 抗悪性腫瘍剤             | 腫瘍用薬       | その他  |
| ラスリテック点滴静注用1.5mg       | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え) | がん化学療法用尿酸分解酵素製剤    | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の酵素製剤   |
| ラスリテック点滴静注用7.5mg       | ラスブリカーゼ(遺伝子組換え) | がん化学療法用尿酸分解酵素製剤    | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の酵素製剤   |
| ラタノプロストPF点眼液0.005%「目点」 | ラタノプロスト         | 緑内障・高眼圧症治療剤        | 感覚器用薬      | その他／配合剤の眼科用剤   |
| ラニラピッド錠0.05mg          | メチルジゴキシン        | 強心配糖体制剤            | 循環器用薬      | ジギタリス製剤  |
| ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」    | ラベプラゾールナトリウム    | プロトンポンプ阻害剤         | 消化器用薬      | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ラボナール注射用0.5g           | チオペンタールナトリウム    | 全身麻酔剤              | 中枢神経系用薬    | 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤   |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」       | ラメルテオン          | メラトニン受容体アゴニスト      | 中枢神経系用薬    | その他  |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」    | ランソプラゾール        | プロトンポンプ・インヒビター     | 消化器用薬      | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |

| 薬品名称                     | 一般名称                   |                      | 大分類               | 小分類  |
|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--|
| ランソプラゾールOD錠30mg「トロー」     | ランソプラゾール               | プロトンポンプ・インヒビター       | 消化器官用薬            | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ランタスXR注ソロスター             | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)    | 持効型溶解インスリンアナログ製剤     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | すい臓ホルモン剤   |
| ランタス注ソロスター               | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)    | 持効型溶解インスリンアナログ製剤     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)  | すい臓ホルモン剤   |
| ランドセン錠1mg                | クロナゼパム                 | 抗てんかん剤               | 中枢神経系用薬           | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤   |
| ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL | デノスマブ(遺伝子組換え)          | ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤 | その他の代謝性医薬品        | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| リーバクト配合顆粒                | イソロイシン・ロイシン・バリン        | 分岐鎖アミノ酸製剤            | 滋養強壮薬             | 混合アミノ酸製剤   |
| リーマス錠100                 | 炭酸リチウム                 | 躁病・躁状態治療剤            | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| リオレサール錠5mg               | バクロフェン                 | 抗痙縮剤                 | 末梢神経系用薬           | その他／植物製剤の鎮痙剤   |
| リクシアナOD錠30mg             | トシル酸エドキサバン水和物          | 経口FXa阻害剤             | 血液・体液用薬           | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |
| リクラスト点滴静注液5mg            | ゾレドロン酸水和物              | 骨粗鬆症治療剤              | その他の代謝性医薬品        | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| リコモジュリン点滴静注用12800        | トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え) | 血液凝固阻止剤              | 血液・体液用薬           | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤   |
| リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」    | リスペリドン                 | 抗精神病剤                | 中枢神経系用薬           | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| リスミー錠2mg                 | 塩酸リルマザホン               | 睡眠誘導剤                | 中枢神経系用薬           | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤   |
| リスモダンR錠150mg             | リン酸ジソピラミド              | 徐放性不整脈治療剤            | 循環器官用薬            | その他の不整脈用剤  |
| リスモダンカプセル100mg           | ジソピラミド                 | 不整脈治療剤               | 循環器官用薬            | その他の不整脈用剤  |
| リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」     | リセドロン酸ナトリウム水和物         | 骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤     | その他の代謝性医薬品        | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品   |
| リゾビスト注                   | フェルカルボトラン              | MRI用肝臓造影剤            | 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | その他の診断用薬(体外診断用医薬品除く)   |
| リツキサン点滴静注100mg           | リツキシマブ(遺伝子組換え)         | 抗CD20モノクローナル抗体       | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |
| リツキサン点滴静注500mg           | リツキシマブ(遺伝子組換え)         | 抗CD20モノクローナル抗体       | 腫瘍用薬              | その他の抗悪性腫瘍用剤  |

| 薬品名称                   | 一般名称           |                            | 大分類              | 小分類                     |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------------------|
| リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 抗CD20モノクローナル抗体             | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤             |
| リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 抗CD20モノクローナル抗体             | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤             |
| リドカイン静注用2%シリンジ「テル」     | 塩酸リドカイン        | リドカイン注射液                   | 循環器官用薬           | その他の不整脈用剤               |
| リトゴビ錠4mg               | フチバチニブ         | 抗悪性腫瘍剤/FGFR阻害剤             | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤             |
| リドメックスコーワローション0.3%     | 吉草酸酢酸プレドニゾン    | 外用副腎皮質ホルモン剤                | 外皮用薬             | 副腎皮質ホルモン製剤              |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%        | 吉草酸酢酸プレドニゾン    | 外用副腎皮質ホルモン剤                | 外皮用薬             | 副腎皮質ホルモン製剤              |
| リネゾリド錠600mg「サワイ」       | リネゾリド          | オキサゾリジノン系合成抗菌剤             | 化学療法剤            | その他の合成抗菌剤               |
| リネゾリド点滴静注液600mg「明治」    | リネゾリド          | オキサゾリジノン系合成抗菌剤             | 化学療法剤            | その他の合成抗菌剤               |
| リノロサル注射液2mg(0.4%)      | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 合成副腎皮質ホルモン剤                | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤         |
| リノロサル注射液4mg(0.4%)      | リン酸ベタメタゾンナトリウム | 合成副腎皮質ホルモン剤                | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤         |
| リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」  | リバーロキサバン       | 選択的 direct作用型第Xa因子阻害剤      | 血液・体液用薬          | その他/動物製剤の血液凝固阻止剤        |
| リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」  | リバーロキサバン       | 選択的 direct作用型第Xa因子阻害剤      | 血液・体液用薬          | その他/動物製剤の血液凝固阻止剤        |
| リパクレオンカプセル150mg        | パンクレリパーゼ       | 隣消化酵素補充剤                   | 消化器官用薬           | 消化酵素製剤                  |
| リファンピシンカプセル150mg「サント」  | リファンピシン        | 抗酸菌症治療薬                    | 抗生物質製剤           | リファンピシン製剤               |
| リフキシマ錠200mg            | リファキシミン        | 難吸収性リファマイシン系抗菌剤            | 抗生物質製剤           | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| リブタヨ点滴静注350mg          | センプリマブ(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤             |
| リブテンシティ錠200mg          | マリバビル          | 抗サイトメガロウイルス化学療法剤           | 化学療法剤            | その他/配合剤の抗ウイルス剤          |
| リブロファズ配合皮下注            |                |                            | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤             |
| リベルサス錠14mg             | セマグルチド(遺伝子組換え) | 2型糖尿病治療剤                   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |
| リベルサス錠3mg              | セマグルチド(遺伝子組換え) | 2型糖尿病治療剤                   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)    |

| 薬品名称                           | 一般名称                         | 大分類                                     | 小分類              |
|--------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| リベルサス錠7mg                      | セマグルチド(遺伝子組換え)               | 2型糖尿病治療剤                                | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| リマチル錠100mg                     | ブシラミン                        | 抗リウマチ剤                                  | アレルギー用薬          |
| リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」   | リマプロストアルファデクス                | PGE1誘導体制剤                               | 血液・体液用薬          |
| リムパーザ錠100mg                    | オラパリブ                        | 抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤 | 腫瘍用薬             |
| リムパーザ錠150mg                    | オラパリブ                        | 抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤 | 腫瘍用薬             |
| リュープリンPRO注射用キット22.5mg          | 酢酸リュープロレリン                   | LH-RH誘導体徐放性製剤                           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| リュープリンSR注射用キット11.25mg          | 酢酸リュープロレリン                   | LH-RH誘導体徐放性製剤                           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」 | 酢酸リュープロレリン                   | LH-RH誘導体徐放性製剤                           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」   | 酢酸リュープロレリン                   | LH-RH誘導体徐放性製剤                           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」   | 酢酸リュープロレリン                   | LH-RH誘導体徐放性製剤                           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| リンゼス錠0.25mg                    | リナクロチド                       | グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト                     | 消化器官用薬           |
| リンデロン-Vクリーム0.12%               | 吉草酸ベタメタゾン                    | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤                         | 外用用薬             |
| リンデロン散0.1%                     | ベタメタゾン                       | 合成副腎皮質ホルモン剤                             | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| リン酸Na補正液0.5mmol/mL             | リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物 | 補正用電解質液                                 | 血液・体液用薬          |
| ルトラール錠2mg                      | 酢酸クロルマジノン                    | 黄体ホルモン剤                                 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ルマケラス錠120mg                    | ソトラシブ                        | 抗悪性腫瘍剤/KRAS G12C阻害剤                     | 腫瘍用薬             |
| ルムジェブ注ミリオペンHD                  | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)           | 抗糖尿病剤                                   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |

| 薬品名称               | 一般名称             |                                  | 大分類              | 小分類   |
|--------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---|
| ルリコンクリーム1%         | ルリコナゾール          | 抗真菌剤                             | 外皮用薬             | イミダゾール系製剤   |
| ルリコン軟膏1%           | ルリコナゾール          | 抗真菌剤                             | 外皮用薬             | イミダゾール系製剤   |
| ルンスミオ点滴静注1mg       | モスネツズマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤/抗CD20/CD3ヒト化二重特異性モノクローナル抗 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ルンスミオ点滴静注30mg      | モスネツズマブ(遺伝子組換え)  | 抗悪性腫瘍剤/抗CD20/CD3ヒト化二重特異性モノクローナル抗 | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ルンスミオ皮下注45mg       | モスネツズマブ(遺伝子組換え)  |                                  | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ルンスミオ皮下注5mg        | モスネツズマブ(遺伝子組換え)  |                                  | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| レカルブリオ配合点滴静注用      |                  | $\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤       | 抗生物質製剤           | その他/配合剤の主としてグラム陰性菌に作用するもの   |
| レスタミンコーワクリーム1%     | ジフェンヒドラミン        | アレルギー性疾患治療                       | 外皮用薬             | 外用抗ヒスタミン製剤  |
| レスタミンコーワ錠10mg      | 塩酸ジフェンヒドラミン      | アレルギー性疾患治療                       | アレルギー用薬          | ジフェンヒドラミン系製剤  |
| レットヴィモ錠40mg        | セルペルカチニブ         | 抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤        | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| レットヴィモ錠80mg        | セルペルカチニブ         | 抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤        | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| レトロゾール錠2.5mg「サンド」  | レトロゾール           | アロマトマーゼ阻害剤                       | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| レナデックス錠4mg         | デキサメタゾン          | 副腎皮質ホルモン剤                        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤   |
| レパーサ皮下注140mgペン     | エボロクマブ(遺伝子組換え)   | ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤              | 循環器官用薬           | その他/配合剤の高脂血症用剤  |
| レバグリニド錠0.25mg「サワイ」 | レバグリニド           | 速効型インスリン分泌促進剤                    | その他の代謝性医薬品       | その他/配合剤の糖尿病用剤   |
| レプロジル皮下注用25mg      | ルスパテルセプト(遺伝子組換え) | 赤血球成熟促進薬                         | 血液・体液用薬          | その他/配合剤の血液・体液用薬   |
| レプロジル皮下注用75mg      | ルスパテルセプト(遺伝子組換え) | 赤血球成熟促進薬                         | 血液・体液用薬          | その他/配合剤の血液・体液用薬   |
| レペタン注0.2mg         | 塩酸ブプレノルフィン       | 鎮痛剤                              | 中枢神経系用薬          | その他/動物製剤/ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)/サリチル酸・ビタミン類配合剤/サリチル酸・コンドロイチン含有剤/サリチル酸・カンフル含有剤/その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |

| 薬品名称                             | 一般名称                 |                          | 大分類              | 小分類                    |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| レベチラセタム錠500mg「トーフ」               | レベチラセタム              | 抗てんかん剤                   | 中枢神経系用薬          | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| レベチラセタム点滴静注500mg「日新」             | レベチラセタム              | 抗てんかん剤                   | 中枢神経系用薬          | その他／フェニトイン含有配合剤の抗てんかん剤 |
| レベミル注 フレックスペン                    | インスリン デテムル(遺伝子組換え)   | 持効型溶解インスリンアナログ製剤         | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤               |
| レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーフ」       | レボカルニチン              | レボカルニチン製剤                | その他の代謝性医薬品       | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| レボカルニチンFF内用液10%分包10mL「トーフ」       | レボカルニチン              | レボカルニチン製剤                | その他の代謝性医薬品       | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「サンド」              | 塩酸レボセチリジン            | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー用薬          | その他                    |
| レボフロキサシン細粒10%「DSE                | レボフロキサシン水和           | 広範囲経口抗菌製剤                | 化学療法剤            | ピリドンカルボン酸系製剤           |
| レボフロキサシン錠500mg「DSE               | レボフロキサシン水和           | 広範囲経口抗菌製剤                | 化学療法剤            | ピリドンカルボン酸系製剤           |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」              | レボフロキサシン水和物          | 広範囲抗菌点眼剤                 | 感覚器官用薬           | その他／配合剤の眼科用剤           |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」 | レボフロキサシン水和物          | ニューキノロン系抗菌剤              | 化学療法剤            | ピリドンカルボン酸系製剤           |
| レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」          | レボホリナートカルシウム         | 活性型葉酸製剤                  | その他の代謝性医薬品       | その他の解毒剤                |
| レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」           | レボホリナートカルシウム         | 活性型葉酸製剤                  | その他の代謝性医薬品       | その他の解毒剤                |
| レミトロ点滴静注用300μg                   | デニロイキン ジフチクス(遺伝子組換え) | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| レミニールOD錠8mg                      | 臭化水素酸ガランタミン          | アルツハイマー型認知症治療剤           | 中枢神経系用薬          | その他                    |
| レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」             | 塩酸レミフェンタニル           | 全身麻酔用鎮痛剤                 | 非アルカロイド系麻薬       | その他／配合剤の合成麻薬           |
| レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」             | 塩酸レミフェンタニル           | 全身麻酔用鎮痛剤                 | 非アルカロイド系麻薬       | その他／配合剤の合成麻薬           |
| レルベア100エリプタ30吸入用                 |                      | 喘息・COPD治療配合              | 呼吸器用薬            | その他／配合剤の呼吸器用薬          |
| レンビマカプセル10mg                     | レンバチニブメシル酸           | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| レンビマカプセル4mg                      | レンバチニブメシル酸           | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |
| ロイケリン散10%                        | メルカプトプリン             | メルカプトプリン製剤               | 腫瘍用薬             | メルカプトプリン系製剤            |
| ロイコポリン錠5mg                       | ホリナートカルシウム           | 抗葉酸代謝拮抗剤                 | その他の代謝性医薬品       | その他の解毒剤                |
| ロイナーゼ注用5000                      | L-アスパラギナーゼ           | 抗悪性腫瘍酵素製剤                | 腫瘍用薬             | その他の抗悪性腫瘍用剤            |

| 薬品名称                          | 一般名称                 |                    | 大分類     | 小分類   |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------|---|
| ロープレナ錠100mg                   | ロルラチニブ               | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」         | ロキソプロフェンナトリウム        | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤       | 外用用薬    | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤                      |
| ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」          | ロキソプロフェンナトリウム        | 鎮痛・抗炎症・解熱剤         | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」           | ロキソプロフェンナトリウム        | 鎮痛・抗炎症・解熱剤         | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ロクロニウム臭化物静注液50mg／5.0mL「マルイシ」  | 臭化ロクロニウム             | 非脱分極性麻酔用筋弛緩剤       | 末梢神経系用薬 | その他の骨格筋弛緩剤  |
| ロケルマ懸濁用散分包5g                  | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 | 高カリウム血症改善剤         | 循環器官用薬  | その他／配合剤の循環器官用薬  |
| ロコイドクリーム0.1%                  | 酪酸ヒドロコルチゾン           | 外用副腎皮質ホルモン         | 外用用薬    | 副腎皮質ホルモン製剤  |
| ロサルタンK錠50mg「VTRS」             | ロサルタンカリウム            | A-IIアンタゴニスト        | 循環器官用薬  | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤   |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSE」          | ロスバスタチンカルシウム         | HMG-CoA還元酵素阻害剤     | 循環器官用薬  | その他／配合剤の高脂血症用剤  |
| ロゼウス静注液10mg                   | 酒石酸ビノレルビン            | ビンカルカロイド系抗悪性腫瘍剤    | 腫瘍用薬    | その他   |
| ロゼウス静注液40mg                   | 酒石酸ビノレルビン            | ビンカルカロイド系抗悪性腫瘍剤    | 腫瘍用薬    | その他   |
| ロピオン静注50mg                    | フルルビプロフェンアキセチル       | 非ステロイド性鎮痛剤         | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg／10mL「テルモ」 | 塩酸ロピバカイン水和物          | 長時間作用性局所麻酔剤        | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤  |
| ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」             | ロフラゼプ酸エチル            | 持続性心身安定剤           | 中枢神経系用薬 | ベンゾジアゼピン系製剤   |
| ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NI」           | 塩酸ロペラミド              | 止瀉剤                | 消化器官用薬  | その他／配合剤の止しゃ剤・整腸剤  |

| 薬品名称                        | 一般名称                  |                          | 大分類        | 小分類   |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---|
| ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用     | ロミプロスチム(遺伝子組換え)       | 血小板造血刺激因子製剤              | その他の代謝性医薬品 | その他/配合剤の他に分類されない代謝性医薬品  |
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」            | ロラゼパム                 | マイナートランキライ               | 中枢神経系用薬    | ベンゾジアゼピン系製剤   |
| ロンサーフ配合錠T15                 |                       | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬       | その他の腫瘍用薬  |
| ロンサーフ配合錠T20                 |                       | 抗悪性腫瘍剤                   | 腫瘍用薬       | その他の腫瘍用薬  |
| ワーファリン錠1mg                  | ワルファリンカリウム            | 抗凝固剤                     | 血液・体液用薬    | ジクマロール系製剤   |
| ワイスタール配合静注用1g               |                       | $\beta$ -ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質 | 抗生物質製剤     | その他/配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| ワゴスチグミン注0.5mg               | メチル硫酸ネオスチグミン          | 副交感神経興奮剤                 | 末梢神経系用薬    | ネオスチグミン系製剤  |
| ワソラン静注5mg                   | 塩酸ベラパミル               | Ca拮抗性不整脈治療               | 循環器官用薬     | その他の不整脈用剤   |
| ワントラム錠100mg                 | 塩酸トラマドール              | 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤          | 中枢神経系用薬    | その他/動物製剤/ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)/サリチル酸・ビタミン類配合剤/サリチル酸・コンドロイチン含有剤/サリチル酸・カンフル含有剤/その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| エフェドリン「ナガサ」注射液40mg          | 塩酸エフェドリン              | 気管支拡張・鎮咳剤, 昇圧剤           | 呼吸器官用薬     | エフェドリン及びマオウ製剤   |
| 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用       | 精製ツベルクリン              | 生物学的製剤                   | 生物学的製剤     | 精製ツベルクリン  |
| 塩化ナトリウム*(山善)                | 塩化ナトリウム               | 調剤用薬(食塩)                 | 調剤用薬       | その他   |
| 塩酸メクロプラミド注射液10mg「タカタ」       | メクロプラミド               | 消化器機能調整剤                 | 消化器用薬      | その他/植物製剤/配合剤の消化器用薬  |
| 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 | 人血清アルブミン              | 血漿分画製剤                   | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤  |
| 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」  | 人血清アルブミン              | 血漿分画製剤                   | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤  |
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL    | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 血漿分画製剤                   | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤  |
| 献血グロベニン-I静注用5000mg          | 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロ  | 血漿分画製剤                   | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤  |
| 献血ノンスロン1500注射用              | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII      | 血液凝固阻止剤                  | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤  |
| 献血ベニロン-I静注用5000mg           | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン        | 血漿分画製剤                   | 生物学的製剤     | 血漿分画製剤  |
| 酸化マグネシウム                    | 酸化マグネシウム              | 制酸・緩下剤                   | 消化器用薬      | 無機塩製剤   |
| 歯科用キシロカインカートリッジ             |                       | 局所麻酔剤                    | 歯科口腔用薬     | その他の歯科用局所麻酔剤  |

| 薬品名称                   | 一般名称             |                 | 大分類              | 小分類          |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ |                  | 局所麻酔剤           | 歯科口腔用薬           | その他の歯科用局所麻酔剤 |
| 重質酸化マグネシウム「ケンエー」       | 酸化マグネシウム         | 制酸・緩下剤          | 消化器官用薬           | 無機塩製剤        |
| 消毒用エタノール「マルイシ」         | エタノール            | 殺菌消毒剤           | 外皮用薬             | アルコール製剤      |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EM EC」 | 硝酸イソソルビド         | 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤 | 循環器官用薬           | 冠血管拡張剤       |
| 親水クリーム                 | 親水軟膏             | 軟膏基剤            | 調剤用薬             | 乳剤性基剤        |
| 親水クリーム「ニッコー」           | 親水軟膏             | 軟膏基剤            | 調剤用薬             | 乳剤性基剤        |
| 人工涙液マイティア点眼液           |                  | 点眼液             | 感覚器官用薬           | その他／配合剤の眼科用剤 |
| 水溶性ハイドロコトロン注射液100mg    | リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム | 副腎皮質ホルモン製剤      | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | コルチゾン系製剤     |
| 水溶性プレドニン20mg           | コハク酸プレドニゾロンナトリウム | 合成副腎皮質ホルモン剤     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | プレドニゾロン系製剤   |
| 生食注シリンジ「NP」            | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生食溶解液キットH              | 生理食塩液            | 両頭針付溶解剤         | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液「ヒカリ」             | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液「ヒカリ」             | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液「ヒカリ」             | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液バッグ「フソー」          | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 生理食塩液バッグ「フソー」          | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 精製水「ケンエー」              | 精製水              | 溶解剤             | 調剤用薬             | 精製水類         |
| 静注用キシロカイン2%            | リドカイン            | 抗不整脈剤           | 末梢神経系用薬          | キシリジン系製剤     |
| 大塚塩カル注2%               | 塩化カルシウム          | 補正用電解質液         | 滋養強壯薬            | ハロゲン化カルシウム製剤 |
| 大塚蒸留水                  | 注射用水             | 注射用水            | 調剤用薬             | 精製水類         |
| 大塚蒸留水                  | 注射用水             | 注射用水            | 調剤用薬             | 精製水類         |
| 大塚蒸留水                  | 注射用水             | 注射用水            | 調剤用薬             | 精製水類         |
| 大塚食塩注10%               | 塩化ナトリウム          | 電解質補給液          | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 大塚生食注                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 大塚生食注                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 大塚生食注                  | 生理食塩液            | 生理食塩液           | 血液・体液用薬          | 生理食塩液類       |
| 大塚糖液5%                 | ブドウ糖             | 糖類製剤            | 滋養強壯薬            | ブドウ糖製剤       |
| 大塚糖液5%                 | ブドウ糖             | 糖類製剤            | 滋養強壯薬            | ブドウ糖製剤       |

| 薬品名称                 | 一般名称            |              | 大分類     | 小分類   |
|----------------------|-----------------|--------------|---------|---|
| 大塚糖液50%              | ブドウ糖            | 糖類製剤         | 滋養強壯薬   | ブドウ糖製剤  |
| 大塚糖液70%              | ブドウ糖            | 糖類製剤         | 滋養強壯薬   | ブドウ糖製剤  |
| 単シロップ*(シオエ)          | 単シロップ           | 矯味剤          | 調剤用薬    | シロップ製剤  |
| 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニプロ」 | 炭酸ランタン水和物       | 高リン血症治療剤     | 循環器官用薬  | その他/配合剤の循環器官用薬  |
| 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」      | 炭酸水素ナトリウム       | 制酸剤          | 消化器官用薬  | 無機塩製剤   |
| 注射用イホマイド1g           | イホスファミド         | アルキル化剤       | 腫瘍用薬    | クロロエチルアミン系製剤  |
| 注射用エンドキサン500mg       | シクロホスファミド       | アルキル化剤       | 腫瘍用薬    | クロロエチルアミン系製剤  |
| 注射用サイメリン100mg        | ラニムスチン          | 抗悪性腫瘍剤       | 腫瘍用薬    | その他のアルキル化剤  |
| 注射用フィルデシン1mg         | 硫酸ビンデシン         | 抗悪性腫瘍剤       | 腫瘍用薬    | その他   |
| 注射用ペニシリンGカリウム100万単位  | ベンジルペニシリンカリウム   | ペニシリン系抗生物質製剤 | 抗生物質製剤  | ペニシリン系抗生物質製剤  |
| 注射用メトトレキサート50mg      | メトトレキサート        | 葉酸代謝拮抗剤      | 腫瘍用薬    | メトトレキサート製剤  |
| 注射用メトトレキサート5mg       | メトトレキサート        | 葉酸代謝拮抗剤      | 腫瘍用薬    | メトトレキサート製剤  |
| 注射用レザフィリン100mg       | タラポルフィンナトリウム    | 光線力学的療法用剤    | 腫瘍用薬    | その他の腫瘍用薬  |
| 注射用水                 | 注射用水            | 注射用水         | 調剤用薬    | 精製水類  |
| 注射用水                 | 注射用水            | 注射用水         | 調剤用薬    | 精製水類  |
| 注射用水*(光)             | 注射用水            | 注射用水         | 調剤用薬    | 精製水類  |
| 注射用水*(光)             | 注射用水            | 注射用水         | 調剤用薬    | 精製水類  |
| 調剤用パンピタン末            |                 | 総合ビタミン剤      | ビタミン剤   | VB2・VB6複合剤/VB1・VB6・VB12複合剤(VB2配合を含む)/VC・パントテン酸カルシウム複合剤/VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤/総合ビタミン剤/その他の配合剤の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く) |
| 低分子デキストランL注          |                 | 血漿増量・体外循環灌流液 | 血液・体液用薬 | その他/塩化ナトリウム・ブドウ糖剤/ブドウ糖・デキストラン剤/乳酸ナトリウム・無機塩類・糖類剤/リンゲル製剤/その他の配合剤の血  |
| 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL   | ホスカルネットナトリウム水和物 | 抗ウイルス化学療法剤   | 化学療法剤   | その他/配合剤の抗ウイルス剤  |
| 動注用アイエーコール50mg       | シスプラチン          | 抗悪性腫瘍剤       | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末   | 乳酸カルシウム         | カルシウム剤       | 滋養強壯薬   | 乳酸カルシウム製剤   |
| 乳糖水和物「ヨシダ」           | 乳糖              | 賦形剤          | 調剤用薬    | 乳糖類   |
| 乳糖水和物原末「マルイシ」        | 乳糖              | 賦形剤          | 調剤用薬    | 乳糖類   |
| 尿素クリーム10%「SUN」       | 尿素              | 角化症治療剤       | 外皮用薬    | その他の皮膚軟化剤(腐食剤を含む)   |
| 白色ワセリン「ケンエー」         | 白色ワセリン          | 軟膏基剤         | 調剤用薬    | 油脂性基剤   |
| 複方ヨード・グリセリン*(小塚)     | 複方ヨード・グリセリン     | 口腔用殺菌消毒剤     | 消化器官用薬  | その他/植物製剤/配合剤の消化器官用薬   |

| 薬品名称           | 一般名称     |                | 大分類     | 小分類              |
|----------------|----------|----------------|---------|------------------|
| 無水エタノール注「フソー」  | 無水エタノール  | 経皮的エタノール注入療法用剤 | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤      |
| 薬用炭「日医工」       | 薬用炭      | 止瀉・整腸剤         | 消化器官用薬  | その他／配合剤の止しゃ剤・整腸剤 |
| 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 硫酸マグネシウム | 補正用電解質液        | 末梢神経系用薬 | マグネシウム塩製剤        |