

# 【薬効順】院外採用医薬品一覧(1038品目、2026.08.31現在)

| 薬品名称           | 一般名                                   | 標榜薬効             | 薬効分類2桁 名称 | 薬効分類4桁 名称                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|
| ユーロジン1mg錠      | エスタゾラム                                | 睡眠剤              | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| ダルメートカプセル15    | 【一般名】フルラゼパム<br>塩酸塩                    | 不眠症治療剤           | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| ベンザリン錠5        | ニトラゼパム                                | 睡眠誘導・抗痙攣剤        | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| ハルシオン0.125mg錠  | トリアゾラム                                | 睡眠導入剤            | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| サイレース錠1mg      | 【一般名】フルニトラゼ<br>パム                     | 不眠症治療剤           | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| サイレース錠2mg      | 【一般名】フルニトラゼ<br>パム                     | 不眠症治療剤           | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| レンドルミン錠0.25mg  | プロチゾラム                                | 睡眠導入剤            | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| レンドルミンD錠0.25mg | プロチゾラム                                | 睡眠導入剤            | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| セレナール錠10       | オキサゾラム                                | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| セバゾン錠1         | 【一般名】クロキサゾラ                           | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| セバゾン錠2         | 【一般名】クロキサゾラ                           | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| メドнкаプセル7.5mg  | クロラゼパ酸二カリウム                           | 抗不安剤             | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| 2mgセルシン錠       | ジアゼパム                                 | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| 5mgセルシン錠       | ジアゼパム                                 | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| レキソタン錠2        | ブロマゼパム                                | 精神神経用剤           | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| レスミット錠5        | 【一般名】メダゼパム                            | 抗不安剤             | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| ワイパックス錠0.5     | 【一般名】ロラゼパム                            | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| ワイパックス錠1.0     | 【一般名】ロラゼパム                            | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| コンスタン0.4mg錠    | アルプラゾラム                               | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| ソラナックス0.4mg錠   | アルプラゾラム                               | 抗不安剤             | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| グランダキシン錠50     | 【一般名】トフィソパム                           | 自律神経調整剤          | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| 5mgコントロール錠     | クロルジアゼポキシド                            | マイナーートランキライ      | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| メイラックス錠1mg     | 【薬局方】ロフラゼパ酸<br>エチル錠【一般名】ロ<br>フラゼパ酸エチル | 持続性心身安定剤         | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| ドラール錠15        | クアゼパム                                 | 睡眠障害改善剤          | 中枢神経系用薬   | ベンゾジアゼピン系製剤                |
| フェノバル錠30mg     | フェノバルビタール                             | 催眠・鎮静・抗けいれん<br>剤 | 中枢神経系用薬   | バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系<br>製剤 |
| ワコビタール坐剤100    | フェノバルビタールナト<br>リウム                    | 催眠・鎮静・抗けいれん<br>剤 | 中枢神経系用薬   | バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系<br>製剤 |
| リスミー錠1mg       | リルマザホン塩酸塩水<br>和物                      | 睡眠誘導剤            | 中枢神経系用薬   | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤             |
| アモバン錠7.5       | ゾピクロン                                 | 睡眠障害改善剤          | 中枢神経系用薬   | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤             |

|                       |                               |                     |         |                         |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| アモバン錠10               | ゾピクロン                         | 睡眠障害改善剤             | 中枢神経系用薬 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤          |
| セディール錠10mg            | タンドスピロンクエン酸塩                  | セロトニン作動性抗不安剤        | 中枢神経系用薬 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤          |
| マイスリー錠10mg            | 【薬局方】ゾルピデム酒石酸塩錠【一般名】ゾルピデム酒石酸塩 | 入眠剤                 | 中枢神経系用薬 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤          |
| ルネスタ錠1mg              | エスゾピクロン                       | 不眠症治療剤              | 中枢神経系用薬 | その他の催眠鎮静剤・抗不安剤          |
| アレビアチン錠25mg           | フェニトイン                        | 抗てんかん剤              | 中枢神経系用薬 | ヒダントイン系製剤               |
| オスポロット錠50mg           | スルチアム                         | 抗てんかん剤              | 中枢神経系用薬 | スルホンアミド系製剤              |
| テグレート錠100mg           | カルバマゼピン                       | 向精神作用性てんかん・躁状態治療剤   | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| リボトリール錠0.5mg          | 【薬局方】クロナゼパム錠【一般名】クロナゼパム       | 抗てんかん剤              | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| セレニカR顆粒40%            | バルプロ酸ナトリウム                    | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| セレニカR錠200mg           | バルプロ酸ナトリウム                    | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| デパケンR錠200mg           | バルプロ酸ナトリウム                    | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| セレニカR錠400mg           | バルプロ酸ナトリウム                    | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| デパケンシロップ5%            | バルプロ酸ナトリウム                    | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」 | バルプロ酸ナトリウム                    | 抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| マイスタン錠5mg             | クロバザム                         | 抗てんかん剤              | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| マイスタン錠10mg            | クロバザム                         | 抗てんかん剤              | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| ガバペン錠400mg            | ガバペンチン                        | 抗てんかん剤              | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| トピナ錠50mg              | トピラマート                        | 抗てんかん剤              | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| トピナ錠100mg             | トピラマート                        | 抗てんかん剤              | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |
| ラミクタール錠100mg          | ラモトリギン                        | 抗てんかん剤・双極性障害治療薬     | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤 |

|                   |                     |                  |         |                                                                                                       |
|-------------------|---------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イーケプラ錠250mg       | レベチラセタム             | 抗てんかん剤           | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤                                                                               |
| イーケプラ錠500mg       | レベチラセタム             | 抗てんかん剤           | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤                                                                               |
| フィコンパ錠4mg         | ペランパネル水和物           | 抗てんかん剤           | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤                                                                               |
| ヒダントールE配合錠        | フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 | 抗てんかん剤           | 中枢神経系用薬 | その他／フェニトイン含有配合製剤の抗てんかん剤                                                                               |
| ポンタールカプセル250mg    | メフェナム酸              | 鎮痛・消炎・解熱剤        | 中枢神経系用薬 | アニリン系製剤                                                                                               |
| カロナール細粒20%        | アセトアミノフェン           | 解熱鎮痛剤            | 中枢神経系用薬 | アニリン系製剤                                                                                               |
| カロナール細粒50%        | アセトアミノフェン           | 解熱鎮痛剤            | 中枢神経系用薬 | アニリン系製剤                                                                                               |
| カロナール錠500         | アセトアミノフェン           | 解熱鎮痛剤            | 中枢神経系用薬 | アニリン系製剤                                                                                               |
| インフリーカプセル100mg    | インドメタシン ファルネシル      | 組織活性型鎮痛・抗炎症剤     | 中枢神経系用薬 | インドメタシン製剤                                                                                             |
| インテバン坐剤25         | インドメタシン             | 鎮痛・抗炎症剤          | 中枢神経系用薬 | インドメタシン製剤                                                                                             |
| インテバン坐剤50         | インドメタシン             | 鎮痛・抗炎症剤          | 中枢神経系用薬 | インドメタシン製剤                                                                                             |
| ボルタレン錠25mg        | ジクロフェナクナトリウム        | 鎮痛・抗炎症剤          | 中枢神経系用薬 | フェニル酢酸系製剤                                                                                             |
| ナポールSRカプセル37.5    | ジクロフェナクナトリウム        | 持続性鎮痛・抗炎症剤       | 中枢神経系用薬 | フェニル酢酸系製剤                                                                                             |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | ジクロフェナクナトリウム        | 徐放性鎮痛・抗炎症剤       | 中枢神経系用薬 | フェニル酢酸系製剤                                                                                             |
| ボルタレンサポ25mg       | ジクロフェナクナトリウム        | 鎮痛・解熱・抗炎症剤       | 中枢神経系用薬 | フェニル酢酸系製剤                                                                                             |
| ボルタレンサポ50mg       | ジクロフェナクナトリウム        | 鎮痛・解熱・抗炎症剤       | 中枢神経系用薬 | フェニル酢酸系製剤                                                                                             |
| ソランタール錠50mg       | チアラミド塩酸塩            | 鎮痛・抗炎症剤          | 中枢神経系用薬 | 塩基性消炎鎮痛剤                                                                                              |
| ブルフェン錠100         | イブプロフェン             | 抗炎症・鎮痛・解熱剤       | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| パラミジンカプセル300mg    | ブコローム               | 非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ロキソニン細粒10%        | ロキソプロフェンナトリウム水和物    | 鎮痛・抗炎症・解熱剤       | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |

|              |                  |                 |         |                                                                                                       |
|--------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ロキソニン錠60mg   | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 鎮痛・抗炎症・解熱剤      | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ソレトン錠80      | ザルトプロフェン         | 非ステロイド性鎮痛・消炎剤   | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| モービック錠10mg   | メロキシカム           | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤   | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ロルカム錠4mg     | ロルノキシカム          | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤   | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| セレコックス錠100mg | セレコキシブ           | 非ステロイド性消炎・鎮痛剤   | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ツートラム錠100mg  | トラマドール塩酸塩        | 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤 | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| ツートラム錠150mg  | トラマドール塩酸塩        | 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤 | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |

|                    |                                           |                                |         |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レペタン坐剤0. 2mg       | 【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩                          | 鎮痛剤                            | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| レペタン坐剤0. 4mg       | 【一般名】ブプレノルフィン塩酸塩                          | 鎮痛剤                            | 中枢神経系用薬 | その他／動物製剤／ピラゾロン・フェネチジン・尿素化合物(カフェイン配合を含む)／サリチル酸・ビタミン類配合剤／サリチル酸・コンドロイチン含有剤／サリチル酸・カンフル含有剤／その他の配合剤の解熱鎮痛消炎剤 |
| アーテン錠(2mg)         | 【薬局方】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠<br>【一般名】トリヘキシフェニジル塩酸塩 | パーキンソン症候群治療剤                   | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| パーロデル錠2. 5mg       | ブロモクリプチンメシル酸塩                             | 持続性ドパミン作動剤                     | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| ペルマックス錠250 $\mu$ g | 【一般名】ペルゴリドメシル酸塩                           | ドパミンD1, D2作動性パーキンソン病治療剤        | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| カバサル錠0. 25mg       | カベルゴリン                                    | ドパミン作動薬                        | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| ビ・シフロール錠0. 5mg     | プラミペキソール塩酸塩水和物                            | ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| ミラベックスLA錠0. 375mg  | プラミペキソール塩酸塩水和物                            | ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤          | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| ミラベックスLA錠1. 5mg    | プラミペキソール塩酸塩水和物                            | ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤          | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| レキップ錠0. 25mg       | ロピニロール塩酸塩                                 | ドパミンD2受容体系作動薬                  | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| レキップ錠1mg           | ロピニロール塩酸塩                                 | ドパミンD2受容体系作動薬                  | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| レキップ錠2mg           | ロピニロール塩酸塩                                 | ドパミンD2受容体系作動薬                  | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| レキップCR錠2mg         | ロピニロール塩酸塩                                 | 徐放性ドパミンD2受容体系作動薬               | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| レキップCR錠8mg         | ロピニロール塩酸塩                                 | 徐放性ドパミンD2受容体系作動薬               | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| コムタン錠100mg         | エンタカポン                                    | 末梢COMT阻害剤                      | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |
| オンジェンティス錠25mg      | 【一般名】オピカポン                                | 末梢COMT阻害剤                      | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤                                                                                      |

|                  |                                   |                                  |         |                  |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|------------------|
| メネシット配合錠100      | レボドパ・カルビドパ水和物                     | パーキンソニズム治療剤                      | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ニュープロパッチ4.5mg    | ロチゴチン                             | ドーパミン作動性パーキンソン病治療剤／レススレッグス症候群治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| ニュープロパッチ13.5mg   | ロチゴチン                             | ドーパミン作動性パーキンソン病治療剤               | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の抗パーキンソン剤 |
| フルメジン糖衣錠(1)      | フルフェナジンマレイン酸塩                     | 精神神経安定剤                          | 中枢神経系用薬 | フェノチアジン系製剤       |
| アナフラニール錠10mg     | クロミプラミン塩酸塩                        | うつ病・うつ状態治療剤                      | 中枢神経系用薬 | イミプラミン系製剤        |
| トフラニール錠10mg      | イミプラミン塩酸塩                         | うつ病・うつ状態治療剤                      | 中枢神経系用薬 | イミプラミン系製剤        |
| トフラニール錠25mg      | イミプラミン塩酸塩                         | うつ病・うつ状態治療剤                      | 中枢神経系用薬 | イミプラミン系製剤        |
| トリプタノール錠25       | 【薬局方】アミトリプチリン塩酸塩錠【一般名】アミトリプチリン塩酸塩 | 三環系抗うつ剤                          | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| ルジオミール錠10mg      | マプロチリン塩酸塩                         | 四環系抗うつ剤                          | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| リーゼ錠5mg          | クロチアゼパム                           | 心身安定剤                            | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| リーマス錠200         | 炭酸リチウム                            | 躁病・躁状態治療剤                        | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| アタラックス－Pカプセル25mg | ヒドロキシジンパモ酸塩                       | 抗アレルギー性緩和精神安定剤                   | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| セレネース錠0.75mg     | ハロペリドール                           | 抗精神病剤                            | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| デパス錠0.5mg        | エチゾラム                             | 精神安定剤                            | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| テシプール錠1mg        | 【一般名】セチプチリンマレイン酸塩                 | 四環系抗うつ剤                          | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| レスリン錠25          | トラゾドン塩酸塩                          | うつ病・うつ状態治療剤                      | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| リスパダール錠1mg       | リスペリドン                            | 抗精神病剤                            | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| リスパダール内用液1mg/mL  | リスペリドン                            | 抗精神病剤                            | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| トレドミン錠25mg       | ミルナシプラン塩酸塩                        | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤           | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| パロキセチン錠10mg「明治」  | パロキセチン塩酸塩水和物                      | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤                 | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |
| パロキセチン錠20mg「明治」  | パロキセチン塩酸塩水和物                      | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤                 | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤   |

|                |               |                        |         |                |
|----------------|---------------|------------------------|---------|----------------|
| パロキセチン錠5mg「明治」 | パロキセチン塩酸塩水和物  | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤       | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| セロクエル25mg錠     | クエチアピンフマル酸塩   | 抗精神病剤                  | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| ジプレキサ錠2.5mg    | オランザピン        | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤     | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| ジプレキサザイデリス錠5mg | オランザピン        | 抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤     | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| エビリファイ錠3mg     | アリピプラゾール      | 抗精神病剤                  | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| エビリファイ錠6mg     | アリピプラゾール      | 抗精神病剤                  | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| ジェイゾロフト錠50mg   | セルトラリン塩酸塩     | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤       | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| リフレックス錠15mg    | ミルタザピン        | ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤  | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| サインバルタカプセル20mg | デュロキセチン塩酸塩    | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤 | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| レキサプロ錠10mg     | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 選択的セロトニン再取り込み阻害剤       | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| レキサルティOD錠1mg   | ブレクスピプラゾール    | 抗精神病剤                  | 中枢神経系用薬 | その他／配合剤の精神神経用剤 |
| アリセプト錠5mg      | ドネペジル塩酸塩      | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤  | 中枢神経系用薬 | その他            |
| アリセプトD錠3mg     | ドネペジル塩酸塩      | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤  | 中枢神経系用薬 | その他            |
| アリセプトD錠5mg     | ドネペジル塩酸塩      | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤  | 中枢神経系用薬 | その他            |
| アリセプトD錠10mg    | ドネペジル塩酸塩      | アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤  | 中枢神経系用薬 | その他            |
| セレジストOD錠5mg    | タルチレリン水和物     | 脊髄小脳変性症治療剤             | 中枢神経系用薬 | その他            |
| ロゼレム錠8mg       | ラメルテオン        | メラトニン受容体アゴニスト          | 中枢神経系用薬 | その他            |
| リリカOD錠25mg     | プレガバリン        | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤     | 中枢神経系用薬 | その他            |
| リリカOD錠75mg     | プレガバリン        | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤     | 中枢神経系用薬 | その他            |
| リリカOD錠150mg    | プレガバリン        | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤     | 中枢神経系用薬 | その他            |

|                   |                  |                    |         |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|---------|-------------------|
| リリカカプセル25mg       | プレガバリン           | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他               |
| リリカカプセル75mg       | プレガバリン           | 神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤 | 中枢神経系用薬 | その他               |
| メマリー錠10mg         | 【一般名】メマンチン塩酸塩    | アルツハイマー型認知症治療剤     | 中枢神経系用薬 | その他               |
| メマリー錠20mg         | 【一般名】メマンチン塩酸塩    | アルツハイマー型認知症治療剤     | 中枢神経系用薬 | その他               |
| レミニールOD錠4mg       | ガランタミン臭化水素酸塩     | アルツハイマー型認知症治療剤     | 中枢神経系用薬 | その他               |
| レミニールOD錠12mg      | ガランタミン臭化水素酸塩     | アルツハイマー型認知症治療剤     | 中枢神経系用薬 | その他               |
| タリージェ錠2.5mg       | ミロガバリンベシル酸塩      | 神経障害性疼痛治療          | 中枢神経系用薬 | その他               |
| タリージェOD錠15mg      | ミロガバリンベシル酸塩      | 神経障害性疼痛治療          | 中枢神経系用薬 | その他               |
| デエビゴ錠2.5mg        | レンボレキサント         | 不眠症治療剤             | 中枢神経系用薬 | その他               |
| デエビゴ錠10mg         | レンボレキサント         | 不眠症治療剤             | 中枢神経系用薬 | その他               |
| ボルズィ錠5mg          | ボルノレキサント水和物      | 不眠症治療剤             | 中枢神経系用薬 | その他               |
| リバスタッチパッチ4.5mg    | リバスタグミン          | アルツハイマー型認知症治療剤     | 中枢神経系用薬 | その他               |
| リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」 | リドカイン塩酸塩         | 粘滑・表面麻酔剤           | 末梢神経系用薬 | キシリジン系製剤          |
| エムラクリーム           | リドカイン・プロピトカイン配合剤 | 局所麻酔剤              | 末梢神経系用薬 | その他／配合剤の局所麻酔剤     |
| ダントリウムカプセル25mg    | ダントロレンナトリウム水和物   | 痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤    | 末梢神経系用薬 | その他の骨格筋弛緩剤        |
| ベサコリン散5%          | 【一般名】ベタネコール塩化物   | 副交感神経亢進剤           | 末梢神経系用薬 | 四級アンモニウム塩製剤       |
| メスチノン錠60mg        | ピリドスチグミン臭化物      | 重症筋無力症治療剤          | 末梢神経系用薬 | その他／その他の配合剤の自律神経剤 |
| アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原 | アトロピン硫酸塩水和物      | 抗コリン剤              | 末梢神経系用薬 | アトロピン系製剤          |
| コスパノン錠80mg        | フロプロピオン          | 膵胆道・尿路系鎮痙剤         | 末梢神経系用薬 | その他／植物製剤の鎮痙剤      |
| コスパノンカプセル40mg     | フロプロピオン          | 膵胆道・尿路系鎮痙剤         | 末梢神経系用薬 | その他／植物製剤の鎮痙剤      |
| ミオナール錠50mg        | エベリゾン塩酸塩         | 筋緊張改善剤             | 末梢神経系用薬 | その他／植物製剤の鎮痙剤      |
| テルネリン錠1mg         | チザニジン塩酸塩         | 筋緊張緩和剤             | 末梢神経系用薬 | その他／植物製剤の鎮痙剤      |
| サンピロ点眼液1%         | 【一般名】ピロカルピン塩酸塩   | 緑内障治療剤             | 感覚器官用薬  | 縮瞳剤               |
| フルメロン点眼液0.02%     | フルオロメロン          | 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤    | 感覚器官用薬  | 眼科用コルチゾン製剤        |
| フルメロン点眼液0.1%      | フルオロメロン          | 抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤    | 感覚器官用薬  | 眼科用コルチゾン製剤        |

|                    |                                |                |        |              |
|--------------------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|
| プレドニン眼軟膏           | プレドニゾロン酢酸エステル                  | 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤 | 感覚器官用薬 | 眼科用コルチゾン製剤   |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム             | 合成副腎皮質ホルモン剤    | 感覚器官用薬 | 眼科用コルチゾン製剤   |
| トブラシン点眼液0.3%       | トブラマイシン                        | 眼科用抗生物質        | 感覚器官用薬 | 眼科用抗生物質製剤    |
| ミケラン点眼液2%          | 【一般名】カルテオロール塩酸塩                | 緑内障・高眼圧症治療剤    | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ミケランLA点眼液2%        | 【一般名】カルテオロール塩酸塩                | 緑内障・高眼圧症治療剤    | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| チモプートル点眼液0.5%      | チモロールマレイン酸                     | 緑内障・高眼圧症治療剤    | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| リズモンTG点眼液0.5%      | チモロールマレイン酸塩                    | 持続性緑内障・高眼圧症治療剤 | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| AZ点眼液0.02%         | 【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 水溶性アズレン | 非ステロイド性・抗炎症点眼剤 | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| カタリン点眼用0.005%      | 【一般名】ピレノキシシン                   | 老人性白内障治療剤      | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| アイドロイチン3%点眼液       | 【一般名】ゴキサロイアン硫酸エステルナトリウム        | 角膜保護点眼剤        | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| サンコバ点眼液0.02%       | 【一般名】シアノコバラミン                  | 調節機能改善点眼剤      | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ヒアレイン点眼液0.1%       | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                  | 角結膜上皮障害治療用点眼剤  | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ヒアレインミニ点眼液0.1%     | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                  | 角結膜上皮障害治療用点眼剤  | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ヒアレインミニ点眼液0.3%     | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                  | 角結膜上皮障害治療用点眼剤  | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| タリビッド眼軟膏0.3%       | 【一般名】オフロキサシン                   | 広範囲抗菌点眼剤       | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| タリビッド点眼液0.3%       | 【一般名】オフロキサシン                   | 広範囲抗菌点眼剤       | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ジクロード点眼液0.1%       | 【一般名】ジクロフェナクナトリウム              | 非ステロイド性抗炎症剤    | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |
| ザジテン点眼液0.05%       | 【一般名】ケチフェンフマル酸塩                | 抗アレルギー点眼剤      | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤 |

|                                       |                                              |                                |        |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------|
| レスキュラ点眼液0.12%                         | 【一般名】イソプロピル<br>ウノプロストン                       | イオンチャネル開口薬<br>／緑内障・高眼圧症治<br>療剤 | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| リザベン点眼液0.5%                           | 【薬局方】トラニラスト<br>点眼液【一般名】トラニ<br>ラスト            | アレルギー性結膜炎治<br>療剤               | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| トルソプト点眼液1%                            | 【薬局方】ドルゾラミド<br>塩酸塩点眼液【一般<br>名】ドルゾラミド塩酸塩      | 点眼用炭酸脱水酵素<br>阻害剤               | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| キサラン点眼液0.005%                         | ラタノプロスト                                      | 緑内障・高眼圧症治療                     | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| クラビット点眼液0.5%                          | 【薬局方】レボフロキサ<br>シン点眼液【一般名】<br>レボフロキサシン水和<br>物 | 広範囲抗菌点眼剤                       | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| クラビット点眼液1.5%                          | 【薬局方】レボフロキサ<br>シン点眼液【一般名】<br>レボフロキサシン水和<br>物 | 広範囲抗菌点眼剤                       | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| リボスチン点眼液0.025%                        | レボカバステチン塩酸塩                                  | H1ブロッカー点眼剤                     | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| デタントール0.01%点眼液                        | 【一般名】ブナゾシン塩<br>酸塩                            | 緑内障・高眼圧症治療<br>剤                | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| エイゾプト懸濁性点眼液1%                         | 【一般名】プリンゾラミド                                 | 眼圧下降剤                          | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| ガチフロ点眼液0.3%                           | ガチフロキサシン水和                                   | 広範囲抗菌点眼剤                       | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| パタノール点眼液0.1%                          | 【一般名】オロパタジン<br>塩酸塩                           | 抗アレルギー点眼剤                      | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の眼科用剤      |
| フルチカゾンプロピオン酸エステル<br>点鼻液50μg「DSP」56噴霧用 | フルチカゾンプロピオン<br>酸エステル                         | 粘膜付着型鼻過敏症<br>治療剤               | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の耳鼻科用剤     |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧<br>用                | モメタゾンフランカルボ<br>ン酸エステル水和物                     | 定量噴霧式アレルギー<br>性鼻炎治療剤           | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の耳鼻科用剤     |
| セファドール錠25mg                           | ジフェニドール塩酸塩                                   | 抗めまい剤                          | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の鎮暈剤       |
| メリスロン錠6mg                             | ベタヒスチンメシル酸塩                                  | めまい・平衡障害治療                     | 感覚器官用薬 | その他／配合剤の鎮暈剤       |
| ジゴシン錠0.25mg                           | ジゴキシシン                                       | ジギタリス配糖体製剤                     | 循環器官用薬 | ジギタリス製剤           |
| ジゴキシシンKY錠0.25                         | ジゴキシシン                                       | ジギタリス配糖体製剤                     | 循環器官用薬 | ジギタリス製剤           |
| プロタノールS錠15mg                          | dl-イソプレナリン塩酸                                 | 心機能・組織循環促進                     | 循環器官用薬 | その他／クラテグスエキス剤の強心剤 |
| ノイキノン錠10mg                            | ユビデカレノン                                      | 代謝性強心剤                         | 循環器官用薬 | その他／クラテグスエキス剤の強心剤 |
| ピモベンダン錠1.25mg「TE」                     | ピモベンダン                                       | 心不全治療薬                         | 循環器官用薬 | その他／クラテグスエキス剤の強心剤 |

|                      |                                   |                       |        |                   |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|-------------------|
| アミサリン錠125mg          | 【薬局方】プロカインアミド塩酸塩錠【一般名】プロカインアミド塩酸塩 | 不整脈治療剤                | 循環器官用薬 | プロカインアミド系製剤       |
| ミケラン錠5mg             | 【一般名】カルテオロール塩酸塩                   | $\beta$ ブロッカー         | 循環器官用薬 | $\beta$ -遮断剤      |
| テノーミン錠25             | アテノロール                            | 心臓選択性 $\beta$ 遮断剤     | 循環器官用薬 | $\beta$ -遮断剤      |
| アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | アロチノロール塩酸塩                        | 高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤 | 循環器官用薬 | $\beta$ -遮断剤      |
| ナディック錠30mg           | ナドロール                             | 持続性高血圧・狭心症・不整脈治療剤     | 循環器官用薬 | $\beta$ -遮断剤      |
| メインテート錠2.5mg         | ビソプロロールフマル酸塩                      | 選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト  | 循環器官用薬 | $\beta$ -遮断剤      |
| メインテート錠5mg           | ビソプロロールフマル酸塩                      | 選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト  | 循環器官用薬 | $\beta$ -遮断剤      |
| メインテート錠0.625mg       | ビソプロロールフマル酸塩                      | 選択的 $\beta$ 1アンタゴニスト  | 循環器官用薬 | $\beta$ -遮断剤      |
| メキシチールカプセル50mg       | メキシレチン塩酸塩                         | 不整脈・糖尿病性神経障害治療剤       | 循環器官用薬 | その他の不整脈用剤         |
| シベノール錠50mg           | シベンゾリンコハク酸塩                       | 不整脈治療剤                | 循環器官用薬 | その他の不整脈用剤         |
| サンリズムカプセル25mg        | ピルシカイニド塩酸塩水和物                     | 不整脈治療剤                | 循環器官用薬 | その他の不整脈用剤         |
| アンカロン錠100            | アミオダロン塩酸塩                         | 不整脈治療剤                | 循環器官用薬 | その他の不整脈用剤         |
| ベプリコール錠100mg         | ベプリジル塩酸塩水和物                       | 頻脈性不整脈・狭心症治療剤         | 循環器官用薬 | その他の不整脈用剤         |
| ピメノールカプセル50mg        | ピルメノール塩酸塩水和物                      | 持続性不整脈治療剤             | 循環器官用薬 | その他の不整脈用剤         |
| フルイトラン錠2mg           | トリクロルメチアジド                        | チアジド系降圧利尿剤            | 循環器官用薬 | チアジド系製剤           |
| スピロノラクトン錠25mg「トーフ」   | スピロノラクトン                          | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤       | 循環器官用薬 | 抗アルドステロン製剤        |
| アルダクトンA錠25mg         | スピロノラクトン                          | 抗アルドステロン性利尿・降圧剤       | 循環器官用薬 | 抗アルドステロン製剤        |
| バイカロン錠25mg           | メフルシド                             | 降圧利尿剤                 | 循環器官用薬 | クロルベンゼンスルホンアミド系製剤 |
| イソバイドシロップ70%         | 【一般名】イソソルビド                       | 浸透圧利尿・メニエル病改善剤        | 循環器官用薬 | その他の利尿剤           |
| イソバイドシロップ70%分包20mL   | 【一般名】イソソルビド                       | 浸透圧利尿・メニエル病改善剤        | 循環器官用薬 | その他の利尿剤           |
| ラシックス錠20mg           | フロセミド                             | 利尿降圧剤                 | 循環器官用薬 | その他の利尿剤           |
| ラシックス錠40mg           | フロセミド                             | 利尿降圧剤                 | 循環器官用薬 | その他の利尿剤           |

|                            |                              |                  |        |                                         |
|----------------------------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------------------------|
| ダイアート錠60mg                 | 【薬局方】アゾセミド錠<br>【一般名】アゾセミド    | 持続型ループ利尿剤        | 循環器官用薬 | その他の利尿剤                                 |
| ルブラック錠4mg                  | トラセミド                        | ループ利尿剤           | 循環器官用薬 | その他の利尿剤                                 |
| カプトリル錠12.5mg               | カプトプリル                       | レニン・アンジオテンシン系降圧剤 | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| カプトリルーRカプセル18.75mg         | カプトプリル                       | レニン・アンジオテンシン系降圧剤 | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| レニベース錠5                    | エナラプリルマレイン酸                  | 持続性ACE阻害剤        | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| レニベース錠10                   | エナラプリルマレイン酸                  | 持続性ACE阻害剤        | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| エナラプリルマレイン酸塩錠10mg<br>「サワイ」 | エナラプリルマレイン酸塩                 | 持続性ACE阻害剤        | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| セタプリル錠25mg                 | アラセプリル                       | 持続型ACE阻害降圧       | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| アデカット15mg錠                 | デラプリル塩酸塩                     | ACE-I降圧剤         | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| ロンゲス錠5mg                   | リシノプリル水和物                    | ACE阻害剤           | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| ロンゲス錠10mg                  | リシノプリル水和物                    | ACE阻害剤           | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| タナトリル錠10                   | イミダプリル塩酸塩                    | アンジオテンシン変換選択性阻害剤 | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| エースコール錠2mg                 | テモカプリル塩酸塩                    | 胆汁・腎排泄型ACE阻害剤    | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| エースコール錠4mg                 | テモカプリル塩酸塩                    | 胆汁・腎排泄型ACE阻害剤    | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| オドリック錠1mg                  | トランドラプリル                     | ACE阻害剤           | 循環器官用薬 | アンジオテンシン変換酵素阻害剤                         |
| アルドメット錠250                 | 【薬局方】メチルドパ錠<br>【一般名】メチルドパ水和物 | 血圧降下剤            | 循環器官用薬 | メチルドパ製剤                                 |
| ミニプレス錠0.5mg                | プラゾシン塩酸塩                     | 高血圧・排尿障害治療剤      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ロプレソール錠20mg                | メプロロール酒石酸塩                   | 心選択性βブロッカー       | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| セロケンL錠120mg                | メプロロール酒石酸塩                   | 徐放性高血圧治療剤        | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |

|                 |                         |                             |        |                                         |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|
| デタントールR錠3mg     | ブナゾシン塩酸塩                | $\alpha$ 1遮断降圧剤             | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ペルジピン錠20mg      | 【一般名】ニカルジピン塩酸塩          | Ca拮抗性降圧剤                    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ペルジピンLAカプセル40mg | 【一般名】ニカルジピン塩酸塩          | 持続性Ca拮抗剤                    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ニバジール錠2mg       | 【薬局方】ニルバジピン錠【一般名】ニルバジピン | 高血圧治療剤                      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ニバジール錠4mg       | 【薬局方】ニルバジピン錠【一般名】ニルバジピン | 高血圧治療剤                      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| バソメット錠0. 5mg    | テラゾシン塩酸塩水和物             | 持続性 $\alpha$ 1遮断剤           | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミケランLAカプセル15mg  | 【一般名】カルテオロール塩酸塩         | 徐放性高血圧治療剤                   | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルデナリン錠1mg      | ドキサゾシンメシル酸塩             | 血圧降下剤                       | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルスロット錠10       | マニジピン塩酸塩                | 持続性Ca拮抗降圧剤                  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルスロット錠20       | マニジピン塩酸塩                | 持続性Ca拮抗降圧剤                  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| セレクトール錠100mg    | 【一般名】セリプロロール塩酸塩         | 血管拡張性 $\beta$ 1遮断剤          | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ヒポカ15mgカプセル     | 【一般名】バルニジピン塩酸塩          | 持効性Ca拮抗剤                    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ケルロング錠5mg       | ベタキソロール塩酸塩              | 血管拡張性 $\beta$ 1遮断剤          | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アーチスト錠10mg      | カルベジロール                 | 持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤 | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アーチスト錠1. 25mg   | カルベジロール                 | 慢性心不全治療剤                    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アーチスト錠2. 5mg    | カルベジロール                 | 慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤            | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ランデル錠20         | エホニジピン塩酸塩エタノール付加物       | 持続性Ca拮抗剤                    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ランデル錠40         | エホニジピン塩酸塩エタノール付加物       | 持続性Ca拮抗剤                    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |

|               |                         |                     |        |                                         |
|---------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------------|
| アテレック錠20      | 【薬局方】シルニジピン錠【一般名】シルニジピン | 持続性Ca拮抗降圧剤          | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ニューロタン錠25mg   | ロサルタンカリウム               | A－Ⅱアンタゴニスト          | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ニューロタン錠50mg   | ロサルタンカリウム               | A－Ⅱアンタゴニスト          | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| プロプレス錠4       | カンデサルタン シレキセチル          | 持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| プロプレス錠8       | カンデサルタン シレキセチル          | 持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| プロプレス錠12      | カンデサルタン シレキセチル          | 持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ディオバン錠40mg    | バルサルタン                  | 選択的AT1受容体ブロッカー      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ディオバン錠80mg    | バルサルタン                  | 選択的AT1受容体ブロッカー      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ディオバン錠160mg   | バルサルタン                  | 選択的AT1受容体ブロッカー      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミカルディス錠20mg   | テルミサルタン                 | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミカルディス錠40mg   | テルミサルタン                 | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルブロック錠8mg    | アゼルニジピン                 | 持続性Ca拮抗剤            | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カルブロック錠16mg   | アゼルニジピン                 | 持続性Ca拮抗剤            | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| オルメテックOD錠10mg | オルメサルタン メドキソミル          | 高親和性AT1レセプターブロッカー   | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| オルメテックOD錠20mg | オルメサルタン メドキソミル          | 高親和性AT1レセプターブロッカー   | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| セララ錠25mg      | エプレレノン                  | 選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アバプロ錠100mg    | イルベサルタン                 | 長時間作用型ARB           | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ラジレス錠150mg    | アリスキレンフマル酸塩             | 直接的レニン阻害剤           | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アジルバ錠20mg     | アジルサルタン                 | 持続性AT1レセプターブロッカー    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |

|                 |                              |                            |        |                                         |
|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------------|
| アジルバ錠40mg       | アジルサルタン                      | 持続性AT1レセプターブロッカー           | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミネプロ錠1.25mg     | エサキセレノン                      | 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミネプロ錠2.5mg      | エサキセレノン                      | 選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| プレミネント配合錠LD     | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤      | 持続性ARB／利尿薬合剤               | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ロサルヒド配合錠LD「TCK」 | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド配合剤      | 持続性ARB／利尿薬合剤               | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| エカード配合錠HD       | カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤 | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| カデチア配合錠HD「あすか」  | カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤 | 持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬／利尿薬配合剤 | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| コディオ配合錠MD       | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤         | 選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤       | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| コディオ配合錠EX       | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤         | 選択的AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤       | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミコンビ配合錠AP       | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤        | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミコンビ配合錠BP       | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤        | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬合剤  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| エックスフォージ配合錠     | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤        | 選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |

|               |                               |                                 |        |                                         |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| レザルタス配合錠HD    | オルメサルタン・メドキシミル・アゼルニジピン配合剤     | 高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤             | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ユニシア配合錠HD     | カンテサルタン・シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬／持続性Ca拮抗薬配合剤  | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ミカムロ配合錠AP     | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤        | 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤 | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アイミクス配合錠LD    | レバサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤         | 長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤           | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アイミクス配合錠HD    | レバサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤         | 長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤           | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| アテディオ配合錠      | バルサルタン・シルニジピン配合剤              | 選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤      | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ザクラス配合錠LD     | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤        | 持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| ザクラス配合錠HD     | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤        | 持続性AT1レセプターブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤    | 循環器官用薬 | その他／ラウオルフィア・チアジド・カルバゾクロム剤／その他の配合剤の血圧降下剤 |
| メトリジン錠2mg     | ミドドリン塩酸塩                      | 低血圧治療剤                          | 循環器官用薬 | その他／植物製剤の血管収縮剤                          |
| イミグラン錠50      | スマトリプタンコハク酸                   | 片頭痛治療剤                          | 循環器官用薬 | その他／植物製剤の血管収縮剤                          |
| ゾーミッグ錠2.5mg   | ゾルミトリプタン                      | 片頭痛治療剤                          | 循環器官用薬 | その他／植物製剤の血管収縮剤                          |
| ゾーミッグRM錠2.5mg | ゾルミトリプタン                      | 片頭痛治療剤                          | 循環器官用薬 | その他／植物製剤の血管収縮剤                          |
| レルパックス錠20mg   | エレトリプタン臭化水素酸塩                 | 片頭痛治療剤                          | 循環器官用薬 | その他／植物製剤の血管収縮剤                          |
| マクスルトRPD錠10mg | リザトリプタン安息香酸                   | 片頭痛治療剤                          | 循環器官用薬 | その他／植物製剤の血管収縮剤                          |
| アマーシ錠2.5mg    | ナラトリプタン塩酸塩                    | 5HT受容体作動型片頭痛治療剤                 | 循環器官用薬 | その他／植物製剤の血管収縮剤                          |
| イミグラン点鼻液20    | スマトリプタン                       | 片頭痛治療剤                          | 循環器官用薬 | その他／植物製剤の血管収縮剤                          |
| コメリアンコーワ錠100  | 【一般名】ジラゼブ塩酸塩水和物               | 心・腎疾患治療剤                        | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤                                  |
| ヘルベッサー錠30     | ジルチアゼム塩酸塩                     | Ca拮抗剤                           | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤                                  |
| ワソラン錠40mg     | ベラパミル塩酸塩                      | Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤              | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤                                  |
| ペルサンチン錠100mg  | ジピリダモール                       | 抗血小板剤                           | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤                                  |
| ロコルナール錠100mg  | トラピジル                         | 循環機能改善剤                         | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤                                  |

|                          |                                     |                           |        |        |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| ニフェジピンL錠10mg「サワイ」        | ニフェジピン                              | 持続性Ca拮抗剤／高<br>血圧・狭心症治療剤   | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| ニフェジピンL錠20mg「サワイ」        | ニフェジピン                              | 持続性Ca拮抗剤／高<br>血圧・狭心症治療剤   | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| アダラートCR錠20mg             | ニフェジピン                              | 持続性Ca拮抗剤／高<br>血圧・狭心症治療剤   | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| アダラートCR錠40mg             | ニフェジピン                              | 持続性Ca拮抗剤／高<br>血圧・狭心症治療剤   | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| ニトロール錠5mg                | 【薬局方】硝酸イソソル<br>ビド錠【一般名】硝酸<br>イソソルビド | 虚血性心疾患治療剤                 | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| シグマート錠5mg                | 【一般名】ニコランジル                         | 狭心症治療剤                    | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| バイロテンシン錠10mg             | ニトレンジピン                             | 持続性Ca拮抗剤                  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| コニール錠2                   | ベニジピン塩酸塩                            | 高血圧症・狭心症治療<br>剤(持続性Ca拮抗剤) | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| コニール錠4                   | ベニジピン塩酸塩                            | 高血圧症・狭心症治療<br>剤(持続性Ca拮抗剤) | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| ノルバスク錠2. 5mg             | アムロジピンベシル酸<br>塩                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| アムロジン錠2. 5mg             | アムロジピンベシル酸<br>塩                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| ノルバスク錠5mg                | アムロジピンベシル酸<br>塩                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| アムロジン錠5mg                | アムロジピンベシル酸<br>塩                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| アムロジンOD錠2. 5mg           | アムロジピンベシル酸<br>塩                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| アムロジピンベシル酸塩5mg口腔<br>内崩壊錠 |                                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| アムロジンOD錠5mg              | アムロジピンベシル酸<br>塩                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| ノルバスクOD錠5mg              | アムロジピンベシル酸<br>塩                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |
| ノルバスクOD錠10mg             | アムロジピンベシル酸<br>塩                     | 高血圧症・狭心症治療<br>剤／持続性Ca拮抗剤  | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤 |

|                |                                     |                 |        |                |
|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------|----------------|
| フランドルテープ40mg   | 硝酸イソソルビド                            | 経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤 | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤         |
| ニトロダームTTS25mg  | ニログリセリン                             | 経皮吸収型狭心症治療剤     | 循環器官用薬 | 冠血管拡張剤         |
| ベザトールSR錠200mg  | 【薬局方】ベザフィブラート徐放錠【一般名】ベザフィブラート       | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | クロフィブラート系製剤    |
| ベザトールSR錠100mg  | 【薬局方】ベザフィブラート徐放錠【一般名】ベザフィブラート       | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | クロフィブラート系製剤    |
| リピディル錠53.3mg   | 【薬局方】フェノフィブラート錠【一般名】フェノフィブラート       | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | クロフィブラート系製剤    |
| トライコア錠53.3mg   | フェノフィブラート                           | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | クロフィブラート系製剤    |
| トライコア錠80mg     | フェノフィブラート                           | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | クロフィブラート系製剤    |
| パルモディアXR錠0.2mg | ペマフィブラート                            | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | クロフィブラート系製剤    |
| パルモディアXR錠0.4mg | ペマフィブラート                            | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | クロフィブラート系製剤    |
| エラスチーム錠1800    | 【一般名】エラストーゼES                       | 脂質代謝異常改善剤       | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| ロレルコ錠250mg     | 【薬局方】プロブコール錠【一般名】プロブコール             | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| シンレスタール錠250mg  | 【薬局方】プロブコール錠【一般名】プロブコール             | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| メバロチン錠5        | 【薬局方】プラバスタチンナトリウム錠【一般名】プラバスタチンナトリウム | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| メバロチン錠10       | 【薬局方】プラバスタチンナトリウム錠【一般名】プラバスタチンナトリウム | 高脂血症治療剤         | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |

|                  |                                        |                                          |        |                |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------|
| リポバス錠5           | シンバスタチン                                | 高脂血症治療剤                                  | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| シンバスタチン錠5mg「トーワ」 | シンバスタチン                                | 高脂血症治療剤                                  | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リポバス錠10          | シンバスタチン                                | 高脂血症治療剤                                  | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| ローコール錠20mg       | フルバスタチンナトリウム                           | HMG-CoA還元酵素阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| ローコール錠30mg       | フルバスタチンナトリウム                           | HMG-CoA還元酵素阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| コレバインミニ83%       | コレスチミド                                 | 高コレステロール血症治療剤                            | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リピートール錠5mg       | アトルバスタチンカルシウム水和物                       | HMG-CoA還元酵素阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リピートール錠10mg      | アトルバスタチンカルシウム水和物                       | HMG-CoA還元酵素阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リバロ錠1mg          | 【薬局方】ピタバスタチンカルシウム錠【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物 | HMG-CoA還元酵素阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リバロ錠2mg          | 【薬局方】ピタバスタチンカルシウム錠【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物 | HMG-CoA還元酵素阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| クレストール錠2.5mg     | ロスバスタチンカルシウム                           | HMG-CoA還元酵素阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| クレストール錠5mg       | ロスバスタチンカルシウム                           | HMG-CoA還元酵素阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| ゼチーア錠10mg        | 【一般名】エゼチミブ                             | 高脂血症治療剤                                  | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| ロトリガ粒状カプセル2g     | オメガ-3脂肪酸エチ                             | EPA・DHA製剤                                | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| エパデールEMカプセル2g    | イコサペント酸エチル                             | EPA製剤                                    | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| ネクセトール錠180mg     | ベムペド酸                                  | ATPクエン酸リアーゼ阻害剤                           | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| アトーゼット配合錠LD      | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤              | 小腸コレステロールトランスporter阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤 | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |

|                                |                              |                                          |        |                |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------|----------------|
| ロソーゼット配合錠LD                    | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤        | 小腸コレステロールトランスporter阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤 | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| リバゼブ配合錠LD                      | 【一般名】ピタバスタチンカルシウム水和物 エゼチミブ   | HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスporter阻害剤配合剤 | 循環器官用薬 | その他／配合剤の高脂血症用剤 |
| ユベラNカプセル100mg                  | 【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル        | 微小循環系賦活剤                                 | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ユベラNソフトカプセル200mg               | 【一般名】トコフェロールニコチン酸エステル        | 微小循環系賦活剤                                 | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ケイキサレート散                       | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム             | 高カリウム血症改善剤                               | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム             | 高カリウム血症改善剤                               | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| サアミオン錠5mg                      | ニセルゴリン                       | 脳循環・代謝改善剤                                | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| リズミック錠10mg                     | アメジニウムメチル硫酸塩                 | 本態性・起立性・透析時低血圧治療剤                        | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ミグシス錠5mg                       | 【一般名】ロメリジン塩酸塩                | 片頭痛治療剤                                   | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ホスレノールチュアブル錠250mg              | 炭酸ランタン水和物                    | 高リン血症治療剤                                 | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| コララン錠5mg                       | イバブラジン塩酸塩                    | HCNチャネル遮断薬                               | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| エンレスト錠50mg                     | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物         | アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬                    | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| エンレスト錠200mg                    | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物         | アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬                    | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ベリキューボ錠5mg                     | 【一般名】ベルイシグア                  | 慢性心不全治療剤                                 | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| ベリキューボ錠10mg                    | 【一般名】ベルイシグア                  | 慢性心不全治療剤                                 | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| カデュエット配合錠2番                    | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤                  | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |
| カデュエット配合錠4番                    | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤                  | 循環器官用薬 | その他／配合剤の循環器官用薬 |

|                   |                                     |                    |        |                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| アストミン錠10mg        | 【一般名】ジメモルファンリン酸塩                    | 鎮咳剤                | 呼吸器官用薬 | その他／エフェドリン・ノスカピン・クロルフェニラミン剤(生薬配合を含む)／鎮咳・抗ヒスタミン・カフェイン剤／鎮咳・抗ヒスタミン複合剤／その他の配合剤の鎮咳剤 |
| ムコダイン錠500mg       | Ｌーカルボシステイン                          | 気道粘液調整・粘膜正常化剤      | 呼吸器官用薬 | システイン系製剤                                                                       |
| ムコダインDS50%        | Ｌーカルボシステイン                          | 気道粘液調整・粘膜正常化剤      | 呼吸器官用薬 | システイン系製剤                                                                       |
| ムコソルバン錠15mg       | 【一般名】アンブロキシソール塩酸塩                   | 気道潤滑去たん剤           | 呼吸器官用薬 | その他の去たん剤                                                                       |
| ムコソルバンL錠45mg      | 【一般名】アンブロキシソール塩酸塩                   | 徐放性気道潤滑去たん剤        | 呼吸器官用薬 | その他の去たん剤                                                                       |
| 小児用ムコソルバンDS1.5%   | 【一般名】アンブロキシソール塩酸塩                   | 気道潤滑去たん剤           | 呼吸器官用薬 | その他の去たん剤                                                                       |
| メジコン配合シロップ        | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム | 鎮咳去たん剤             | 呼吸器官用薬 | その他／生薬複合製剤(コデイン配合を含む)／その他の配合剤の鎮咳去たん剤                                           |
| テオドール錠100mg       | テオフィリン                              | キサンチン系気管支拡張剤       | 呼吸器官用薬 | キサンチン系製剤                                                                       |
| テオドール錠200mg       | テオフィリン                              | キサンチン系気管支拡張剤       | 呼吸器官用薬 | キサンチン系製剤                                                                       |
| ブリカニール錠2mg        | テルブタリン硫酸塩                           | 気管支拡張剤             | 呼吸器官用薬 | イソプレナリン系製剤                                                                     |
| ベネトリン吸入液0.5%      | サルブタモール硫酸塩                          | 気管支拡張剤             | 呼吸器官用薬 | サルブタモール製剤                                                                      |
| メプチン錠50μg         | 【一般名】プロカテロール塩酸塩水和物                  | 気管支拡張剤             | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤                                                         |
| スピロペント錠10μg       | クレンブテロール塩酸塩                         | 持続性気管支拡張・腹圧性尿失禁治療剤 | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤                                                         |
| キューバール100エアゾール    | 【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル              | 吸入ステロイド喘息治療剤       | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤                                                         |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」 | ツロブテロール                             | 経皮吸収型・気管支拡張剤       | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤                                                         |
| セレベント50ディスクス      | サルメテロールキシナホ酸塩                       | 長時間作動型吸入気管支拡張剤     | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤                                                         |
| スピリーバ吸入用カプセル18μg  | 【一般名】チオトロピウム臭化物水和物                  | 長時間作用性吸入気管支拡張剤     | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤                                                         |
| シーブリ吸入用カプセル50μg   | グリコピロニウム臭化物                         | 長時間作用性吸入気管支拡張剤     | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤                                                         |

|                             |                                  |                |        |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|--------|------------------------|
| エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用   | アクリジニウム臭化物                       | COPD治療剤        | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| エンクラッセ62.5 $\mu$ gエリプタ30吸入用 | ウメクリジニウム臭化物                      | 長時間作用性吸入気管支拡張剤 | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| アレベール吸入用溶解液0.125%           | 【一般名】チロキサポール                     | 呼吸器官用吸入剤       | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| アノーロエリプタ7吸入用                | ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩     | COPD治療配合剤      | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| アノーロエリプタ30吸入用               | ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩     | COPD治療配合剤      | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| スピオルトレスピマット28吸入             | チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩         | COPD治療配合剤      | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| ビベスピエアロスフィア120吸入            | グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物      | COPD治療配合剤      | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤／その他の配合剤の気管支拡張剤 |
| イソジンガーグル液7%                 | ポビドンヨード                          | 含嗽剤            | 呼吸器官用薬 | その他の含そう剤               |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒                  | 【一般名】アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 炭酸水素ナトリウム | 口腔・咽頭疾患含嗽剤     | 呼吸器官用薬 | その他の含そう剤               |
| フルタイド100ディスカス               | フルチカゾンプロピオン酸エステル                 | 吸入ステロイド喘息治療剤   | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬         |
| オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用  | 【一般名】シクレソニド                      | 吸入ステロイド喘息治療剤   | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬         |
| アドエア100ディスカス28吸入用           | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル   | 喘息治療配合剤        | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬         |

|                            |                                                 |                                |        |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| アドエア250ディスクス28吸入用          | サルメテロールキシナ<br>ホ酸塩・フルチカゾンブ<br>ロピオン酸エステル          | 喘息・COPD治療配合<br>剤               | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| アドエア250ディスクス60吸入用          | サルメテロールキシナ<br>ホ酸塩・フルチカゾンブ<br>ロピオン酸エステル          | 喘息・COPD治療配合<br>剤               | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| アドエア125エアゾール120吸入<br>用     | サルメテロールキシナ<br>ホ酸塩・フルチカゾンブ<br>ロピオン酸エステル          | 喘息・COPD治療配合<br>剤               | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| シムビコートタービューヘイラー30吸<br>入    | ブデソニド・ホルモテ<br>ロールフマル酸塩水和<br>物                   | ドライパウダー吸入式<br>喘息・COPD治療配合<br>剤 | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| シムビコートタービューヘイラー60吸<br>入    | ブデソニド・ホルモテ<br>ロールフマル酸塩水和<br>物                   | ドライパウダー吸入式<br>喘息・COPD治療配合<br>剤 | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルティフォーム50エアゾール56<br>吸入用   | フルチカゾンブロピオン<br>酸エステル・ホルモテ<br>ロールフマル酸塩水和<br>物    | 喘息治療配合剤                        | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルティフォーム125エアゾール56<br>吸入用  | フルチカゾンブロピオン<br>酸エステル・ホルモテ<br>ロールフマル酸塩水和<br>物    | 喘息治療配合剤                        | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルティフォーム50エアゾール120<br>吸入用  | フルチカゾンブロピオン<br>酸エステル・ホルモテ<br>ロールフマル酸塩水和<br>物    | 喘息治療配合剤                        | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| フルティフォーム125エアゾール12<br>0吸入用 | フルチカゾンブロピオン<br>酸エステル・ホルモテ<br>ロールフマル酸塩水和<br>物    | 喘息治療配合剤                        | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| レルベア100エリプタ14吸入用           | ビランテロールトリフェ<br>ニル酢酸塩・フルチカゾ<br>ンフランカルボン酸エス<br>テル | 喘息・COPD治療配合<br>剤               | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |
| レルベア200エリプタ30吸入用           | ビランテロールトリフェ<br>ニル酢酸塩・フルチカゾ<br>ンフランカルボン酸エス<br>テル | 喘息治療配合剤                        | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬 |

|                    |                              |           |        |                  |
|--------------------|------------------------------|-----------|--------|------------------|
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入  | 【一般名】フルティカゾン<br>フルニド酸塩水和物    | COPD治療配合剤 | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬   |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 【一般名】フルティカゾン<br>フルニド酸塩水和物    | COPD治療配合剤 | 呼吸器官用薬 | その他／配合剤の呼吸器官用薬   |
| バイオフェルミンR錠         | 【一般名】ラクトバシラス                 | 耐性乳酸菌整腸剤  | 消化器官用薬 | 活性生菌製剤           |
| ミヤBM細粒             | 【一般名】酪酸菌                     | 生菌製剤      | 消化器官用薬 | 活性生菌製剤           |
| ラックビー微粒N           | 【一般名】ビフィズス菌                  | 整腸剤       | 消化器官用薬 | 活性生菌製剤           |
| ビオスリー配合散           | 【一般名】酪酸菌配合                   | 活性生菌製剤    | 消化器官用薬 | 活性生菌製剤           |
| ビオスリー配合錠           | 【一般名】酪酸菌配合                   | 活性生菌製剤    | 消化器官用薬 | 活性生菌製剤           |
| バイオフェルミン錠剤         | 【一般名】ビフィズス菌                  | ビフィズス菌整腸剤 | 消化器官用薬 | 活性生菌製剤           |
| ガスコン錠40mg          | 【一般名】ジメチコン                   | 消化管内ガス駆除剤 | 消化器官用薬 | ジメチコン製剤          |
| ロペミンカプセル1mg        | 【一般名】ロペラミド                   | 止瀉剤       | 消化器官用薬 | その他／配合剤の止しゃ剤・整腸剤 |
| フェロベリン配合錠          | 【一般名】フェロシチン<br>水和物・ゲンノショウコエキ | 止瀉剤       | 消化器官用薬 | その他／配合剤の止しゃ剤・整腸剤 |
| タガメット錠200mg        | 【一般名】シメチジン                   | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| ガスター錠10mg          | 【一般名】ファモチジン                  | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| ガスター錠20mg          | 【一般名】ファモチジン                  | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| ガスターD錠10mg         | 【一般名】ファモチジン                  | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| ガスターD錠20mg         | 【一般名】ファモチジン                  | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| アルタットカプセル75mg      | 【一般名】ロキサチジン<br>酢酸エステル塩酸塩     | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| アルタットカプセル37.5mg    | 【一般名】ロキサチジン<br>酢酸エステル塩酸塩     | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| アシノン錠150mg         | 【一般名】ニザチジン                   | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| ニザチジン錠150mg「YD」    | 【一般名】ニザチジン                   | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| プロテカジン錠5           | 【一般名】ラフチジン                   | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| プロテカジン錠10          | 【一般名】ラフチジン                   | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |
| プロテカジンOD錠5         | 【一般名】ラフチジン                   | H2受容体拮抗剤  | 消化器官用薬 | H2遮断剤            |

|                    |             |             |        |                                                                                                                        |
|--------------------|-------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アルサルミン細粒90%        | スクラルファート水和物 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| アルサルミン内用液10%       | スクラルファート水和物 | 胃炎・消化性潰瘍治療剤 | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ドグマチール錠50mg        | スルピリド       | 精神安定・抗潰瘍剤   | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| セルベックス細粒10%        | テプレノン       | 胃炎・胃潰瘍治療剤   | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| セルベックスカプセル50mg     | テプレノン       | 胃炎・胃潰瘍治療剤   | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| テプレノンカプセル50mg「トーフ」 | テプレノン       | 胃炎・胃潰瘍治療剤   | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |

|                 |                                       |                         |        |                                                                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウルグートカプセル200mg  | 【一般名】ベネキサート<br>塩酸塩 ベータデクス             | 胃粘膜防御機構増強・<br>胃炎・胃潰瘍治療剤 | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ガスロンN錠4mg       | 【薬局方】イルソグラジンマレイン酸塩錠【一般名】イルソグラジンマレイン酸塩 | 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤          | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ガスロンN・OD錠4mg    | イルソグラジンマレイン酸塩                         | 粘膜防御性胃炎・胃潰瘍治療剤          | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ムコスタ錠100mg      | レバミピド                                 | 胃炎・胃潰瘍治療剤               | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| レバミピド錠100mg「Me」 | 【薬局方】レバミピド錠<br>【一般名】レバミピド             | 胃炎・胃潰瘍治療剤               | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| オメプラール錠20       | オメプラゾール                               | プロトンポンプ・インヒビター          | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |

|                   |          |                |        |                                                                                                                        |
|-------------------|----------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オメプラゾール錠20mg「トーフ」 | オメプラゾール  | プロトンポンプ・インヒビター | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| オメプラール錠10         | オメプラゾール  | プロトンポンプ・インヒビター | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| タケプロンOD錠15        | ランソプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| タケプロンOD錠30        | ランソプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| タケプロンカプセル15       | ランソプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| タケプロンカプセル30       | ランソプラゾール | プロトンポンプ・インヒビター | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |

|                  |                                    |                    |        |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイトテック錠200       | ミソプロストール                           | 抗NSAID潰瘍剤          | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| プロマック顆粒15%       | 【薬局方】ポラプレジ<br>ンク顆粒【一般名】ポラ<br>プレジンク | 亜鉛含有胃潰瘍治療<br>剤     | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| プロマックD錠75        | 【一般名】ポラプレジ<br>ンク                   | 亜鉛含有胃潰瘍治療<br>剤     | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| パリエット錠10mg       | ラベプラゾールナトリウ<br>ム                   | プロトンポンプ阻害剤         | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| パリエット錠20mg       | ラベプラゾールナトリウ<br>ム                   | プロトンポンプ阻害剤         | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | エソメプラゾールマグネ<br>シウム水和物              | プロトンポンプ・インヒビ<br>ター | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |

|                 |                                                                                                                             |                |        |                                                                                                                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネキシウムカプセル20mg   | エソメプラゾールマグネシウム水和物                                                                                                           | プロトンポンプ・インヒビター | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| マーズレンS配合顆粒      | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン                                                                                                   | 胃炎・消化性潰瘍治療剤    | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| マーズレン配合錠1.0ES   | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン                                                                                                   | 胃炎・消化性潰瘍治療剤    | 消化器官用薬 | その他／動物製剤／臭化プロパンテリン・クロロフィル・被覆剤／塩酸ピペタナート・甘草・被覆剤(クロロフィル配合を含む)／鎮痙・被覆剤(ムチン配合を含む)／鎮痙・クロロフィル・被覆剤(ムチン・甘草配合を含む)／その他の配合剤の消化性潰瘍用剤 |
| リパクレオン顆粒300mg分包 | パンクレリパーゼ                                                                                                                    | 膵消化酵素補充剤       | 消化器官用薬 | 消化酵素製剤                                                                                                                 |
| ミルラクト細粒50%      | 【一般名】β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)                                                                                                     | 乳糖分解酵素剤        | 消化器官用薬 | その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤(酵素配合を含む)／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤                                               |
| S・M配合散          | 【一般名】メカアヘンターゼ メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 炭酸水素ナトリウム 沈降炭酸カルシウム カンゾウ(甘草)末 オウレン(黄連)末 ケイヒ(桂皮)末 ショウキョウ(生姜)末 チョウジ(丁子)末 ウィキョウ(茴香)末 サンショウ(山椒)末 | 調剤用胃腸薬         | 消化器官用薬 | その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤(酵素配合を含む)／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤                                               |

|                     |                                                                                                  |                   |        |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| KM散                 | 【一般名】メタケイ酸アルミン酸マグネシウム<br>ジアスターゼ 炭酸水素ナトリウム 沈降炭酸カルシウム チョウジ末 ウイキョウ末 ケイヒ末 ショウキョウ末 オウレン末 サンショウ末 カンゾウ末 | 健胃消化剤             | 消化器官用薬 | その他／炭酸水素ナトリウム・苦味質剤(酵素配合を含む)／消化酵素複合剤／消化酵素・制酸・生薬・被覆剤／消化酵素生菌剤／その他の配合剤の健胃消化剤 |
| 酸化マグネシウム            |                                                                                                  | 制酸・緩下剤            | 消化器官用薬 | 無機塩製剤                                                                    |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」 | 酸化マグネシウム                                                                                         | 制酸・緩下剤            | 消化器官用薬 | 無機塩製剤                                                                    |
| アジャストAコーワ錠40mg      | センナエキス                                                                                           | 緩下剤               | 消化器官用薬 | 植物性製剤                                                                    |
| プルゼニド錠12mg          | センノシド                                                                                            | 緩下剤               | 消化器官用薬 | 植物性製剤                                                                    |
| センノシド錠12mg「サワイ」     | センノシド                                                                                            | 緩下剤               | 消化器官用薬 | 植物性製剤                                                                    |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」   | グリセリン                                                                                            | 便秘治療剤             | 消化器官用薬 | グリセリン製剤                                                                  |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」   | グリセリン                                                                                            | 便秘治療剤             | 消化器官用薬 | グリセリン製剤                                                                  |
| ラキソベロン錠2.5mg        | 【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物                                                                            | 緩下剤               | 消化器官用薬 | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤                                                       |
| ラキソベロン内用液0.75%      | 【一般名】ピコスルファートナトリウム水和物                                                                            | 滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤 | 消化器官用薬 | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤                                                       |
| アミティーザカプセル24μg      | ルビプロストン                                                                                          | クロライドチャネルアクチベーター  | 消化器官用薬 | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤                                                       |
| アローゼン顆粒             | センナ・センナ実                                                                                         | 緩下剤               | 消化器官用薬 | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤                                                       |
| 新レシカルボン坐剤           | 【一般名】炭酸水素ナトリウム 無水リン酸二水素ナトリウム                                                                     | 便秘治療剤             | 消化器官用薬 | その他／その他の配合剤の下剤・浣腸剤                                                       |
| ウルソ錠100mg           | ウルソデオキシコール                                                                                       | 肝・胆・消化機能改善        | 消化器官用薬 | 胆汁酸製剤                                                                    |

|                      |                               |                 |                  |                     |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| チノカプセル125            | ケノデオキシコール酸                    | 経口胆石溶解剤         | 消化器官用薬           | 胆汁酸製剤               |
| グラニセトン内服ゼリー2mg「ケミファ」 | グラニセトン塩酸塩                     | 5-HT3受容体拮抗型制吐剤  | 消化器官用薬           | 鎮吐剤                 |
| アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 【一般名】アプレピタント                  | 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤 | 消化器官用薬           | 鎮吐剤                 |
| プリンペラン錠5             | メクロプラミド                       | 消化器機能異常治療       | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ナウゼリン錠10             | ドンペリドン                        | 消化管運動改善剤        | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ガナトン錠50mg            | イトプリド塩酸塩                      | 消化管運動賦活剤        | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ペンタサ顆粒94%            | メサラジン                         | 潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤 | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| リアルダ錠1200mg          | メサラジン                         | 潰瘍性大腸炎治療剤       | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ガスモチン錠5mg            | モサプリドクエン酸塩水和物                 | 消化管運動機能改善剤      | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ポリフル錠500mg           | ポリカルボフィルカルシウム                 | 過敏性腸症候群治療剤      | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| エボザックカプセル30mg        | セビメリン塩酸塩水和物                   | 口腔乾燥症状改善剤       | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| サラジェン錠5mg            | 【薬局方】ピロカルピン塩酸塩錠【一般名】ピロカルピン塩酸塩 | 口腔乾燥症状改善薬       | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| イリボー錠2.5μg           | 【一般名】ラモセトン塩酸塩                 | 下痢型過敏性腸症候群治療剤   | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| イリボー錠5μg             | 【一般名】ラモセトン塩酸塩                 | 下痢型過敏性腸症候群治療剤   | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| コレチメント錠9mg           | ブデソニド                         | 潰瘍性大腸炎治療剤       | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| アフタッチ口腔用貼付剤25μg      | 【一般名】トリアムシノロンアセトニド            | 付着性アフタ性口内炎治療剤   | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| サルコートカプセル外用50μg      | 【一般名】ベクロメタゾンプロピオン酸エステル        | 噴霧式口内炎治療剤       | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| オラドールトローチ0.5mg       | ドミフェン臭化物                      | 口内殺菌剤           | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ペンタサ坐剤1g             | メサラジン                         | 潰瘍性大腸炎治療剤       | 消化器官用薬           | その他／植物製剤／配合剤の消化器官用薬 |
| ミニリンメルトOD錠60μg       | デスマプレシン酢酸塩水和物                 | ペプチイド系抗利尿ホルモン用剤 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他の脳下垂体ホルモン剤       |
| ミニリンメルトOD錠25μg       | デスマプレシン酢酸塩水和物                 | 脳下垂体ホルモン剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他の脳下垂体ホルモン剤       |
| ミニリンメルトOD錠50μg       | デスマプレシン酢酸塩水和物                 | 脳下垂体ホルモン剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他の脳下垂体ホルモン剤       |

|                                 |                                     |                |                  |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| デスモプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」 | デスモプレシン酢酸塩水和物                       | 中枢性尿崩症用剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他の脳下垂体ホルモン剤       |
| 25mcgチロナミン錠                     | リオチロニンナトリウム                         | 甲状腺ホルモン製剤      | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 甲状腺ホルモン製剤           |
| チラーヂンS錠25 $\mu$ g               | レボチロキシンナトリウム水和物                     | 甲状腺ホルモン剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 甲状腺ホルモン製剤           |
| チウラジール錠50mg                     | プロピルチオウラシル                          | 抗甲状腺剤          | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 抗甲状腺ホルモン製剤          |
| リンデロン錠0.5mg                     | ベタメタゾン                              | 合成副腎皮質ホルモン剤    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤     |
| ジュリナ錠0.5mg                      | エストラジオール                            | エストラジオール製剤     | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | エストラジオール系製剤         |
| ディビゲル1mg                        | エストラジオール                            | 経皮吸収エストラジオール製剤 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | エストラジオール系製剤         |
| ル・エストロジェル0.06%                  | エストラジオール                            | 経皮吸収エストラジオール製剤 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | エストラジオール系製剤         |
| プロセキソール錠0.5mg                   | 【商品名】エチニルエストラジオール錠【一般名】エチニルエストラジオール | 卵胞ホルモン剤        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | エチニルエストラジオール系製剤     |
| エフメノカプセル100mg                   | プロゲステロン                             | 天然型黄体ホルモン製剤    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | プロゲステロン製剤           |
| プロスターール錠25                      | クロルマジノン酢酸エステル                       | 前立腺肥大症・癌治療剤    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 合成黄体ホルモン製剤          |
| プロスターールL錠50mg                   | クロルマジノン酢酸エステル                       | 徐放性前立腺肥大症治療剤   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 合成黄体ホルモン製剤          |
| プロベラ錠2.5mg                      | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル                  | 黄体ホルモン剤        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 合成黄体ホルモン製剤          |
| プレマリン錠0.625mg                   | 結合型エストロゲン                           | 結合型エストロゲン製剤    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 |
| プラノバル配合錠                        | ノルゲストレル・エチニルエストラジオール                | 黄体・卵胞ホルモン配合剤   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤  |
| ルナベル配合錠LD                       | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール               | 月経困難症治療剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤  |
| ルナベル配合錠ULD                      | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール               | 月経困難症治療剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤  |
| ヤーズ配合錠                          | ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス         | 月経困難症治療剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤  |

|                         |                                   |                        |                  |                      |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| ヤーズフレックス配合錠             | 【一般名】ドロスピレノン エチニルエストラジオール ベータデクス  | 子宮内膜症に伴う疼痛改善剤・月経困難症治療剤 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤   |
| ジェミーナ配合錠                | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール            | 月経困難症治療剤               | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤   |
| メノエイドコンビパッチ             | エストラジオール・酢酸ノルエチステロン               | 経皮吸収型卵胞・黄体ホルモン製剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製剤   |
| カルナクリン錠25               | カリジノゲナーゼ                          | 循環障害改善剤                | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 循環ホルモン剤              |
| ヒューマリン3／7注100単位／mL      | インスリン ヒト(遺伝子組換え)                  | 抗糖尿病剤                  | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| ヒューマリン3／7注ミリオペン         | インスリン ヒト(遺伝子組換え)                  | 抗糖尿病剤                  | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| ヒューマログ注カート              | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                | 抗糖尿病剤                  | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| ヒューマログ注ミリオペン            | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                | 抗糖尿病剤                  | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| ルムジェブ注ミリオペン             | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)                | 抗糖尿病剤                  | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| ノボラピッド注 フレックスペン         | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)               | 超速効型インスリンアナログ製剤        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| ノボラピッド注 フレックスタッチ        | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)               | 超速効型インスリンアナログ製剤        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| フィアスプ注 フレックスタッチ         | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)               | 超速効型インスリンアナログ製剤        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| レベミル注 フレックスペン           | インスリン デテムル(遺伝子組換え)                | 持効型溶解インスリンアナログ製剤       | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| アピドラ注ソロスター              | インスリン グルリジン(遺伝子組換え)               | 超速効型インスリンアナログ製剤        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位 | インスリン イコデク(遺伝子組換え)                | 週1回持効型溶解インスリンアナログ製剤    | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | すい臓ホルモン剤             |
| クロミッド錠50mg              | 【薬局方】クロミフェンクエン酸塩錠【一般名】クロミフェンクエン酸塩 | 排卵誘発剤                  | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ディナゲスト錠1mg              | ジエノゲスト                            | 子宮内膜症・子宮筋腫に伴う疼痛改善治療剤   | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |
| ディナゲスト錠0.5mg            | ジエノゲスト                            | 月経困難症治療剤               | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) |

|                    |                                           |                    |                  |                           |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| アボルブカプセル0.5mg      | デュタステリド                                   | 前立腺肥大症治療薬          | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| レルミナ錠40mg          | 【一般名】レルゴリクス                               | GnRHアンタゴニスト        | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| オゼンピック皮下注2mg       | セマグルチド(遺伝子組換え)                            | 2型糖尿病治療剤           | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス    | チルゼパチド                                    | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| マンジャロ皮下注7.5mgアテオス  | チルゼパチド                                    | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| マンジャロ皮下注10mgアテオス   | チルゼパチド                                    | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | チルゼパチド                                    | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| マンジャロ皮下注15mgアテオス   | チルゼパチド                                    | 持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)      |
| クロマイ腔錠100mg        | 【一般名】クロラムフェニコール                           | 抗生物質製剤             | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | 生殖器官用抗生物質製剤               |
| エストリール腔錠0.5mg      | 【一般名】エストリオール                              | 卵胞ホルモン剤            | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／動物製剤の生殖器官用剤(性病予防剤を含む) |
| プロクトセディル軟膏         | 【一般名】ヒドロコルチゾン フラジオマイシン硫酸塩 ジブカイン塩酸塩 エスクロシド | 痔疾治療剤              | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の痔疾用剤              |
| ヘルミチンS坐剤           | リドカイン配合剤                                  | 痔疾・肛門部疾患治療剤        | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の痔疾用剤              |
| 強力ポステリザン(軟膏)       | 【一般名】大腸菌死菌浮遊液 ヒドロコルチゾン                    | 痔疾治療剤              | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の痔疾用剤              |
| ボラザG坐剤             | 【一般名】トリベノシド リドカイン                         | 痔核局所治療剤            | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の痔疾用剤              |
| ネリザ坐剤              | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン                     | 痔疾用剤               | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の痔疾用剤              |
| ウロカルン錠225mg        | 【一般名】ウラジログシエキス                            | 尿路結石治療剤            | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| ブラダロン錠200mg        | フラボキサート塩酸塩                                | 頻尿治療剤              | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |
| セルニルトン錠            | セルニチンポーレンエキス                              | 前立腺疾患治療剤           | 泌尿生殖器官及び肛門用薬     | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬      |

|              |                               |                                   |              |                      |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|
| ポラキス錠2       | オキシブチニン塩酸塩                    | 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤                   | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ポラキス錠3       | オキシブチニン塩酸塩                    | 尿失禁・尿意切迫感・頻尿治療剤                   | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| バップフォー錠10    | 【薬局方】プロピペリン塩酸塩錠【一般名】プロピペリン塩酸塩 | 尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤                   | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ハルナールD錠0.1mg | タムスロシン塩酸塩                     | 前立腺肥大症排尿障害改善剤                     | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ハルナールD錠0.2mg | タムスロシン塩酸塩                     | 前立腺肥大症排尿障害改善剤                     | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| フリバス錠25mg    | ナフトピジル                        | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤                  | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| フリバスOD錠75mg  | ナフトピジル                        | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤                  | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| フリバスOD錠25mg  | ナフトピジル                        | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤                  | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ユリーフ錠4mg     | シロドシン                         | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬                  | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ユリーフOD錠4mg   | シロドシン                         | 前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬                  | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベシケア錠5mg     | 【一般名】コハク酸ソリフェナシン              | 過活動膀胱治療剤                          | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベシケアOD錠2.5mg | 【一般名】コハク酸ソリフェナシン              | 過活動膀胱治療剤                          | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベシケアOD錠5mg   | 【一般名】コハク酸ソリフェナシン              | 過活動膀胱治療剤                          | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ウリトス錠0.1mg   | イミダフェナシン                      | 過活動膀胱治療剤                          | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ウリトスOD錠0.1mg | イミダフェナシン                      | 過活動膀胱治療剤                          | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベタニス錠25mg    | 【一般名】ミラベグロン                   | 選択的 $\beta$ 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ベタニス錠50mg    | 【一般名】ミラベグロン                   | 選択的 $\beta$ 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| トビエース錠4mg    | フェソテロジンフマル酸塩                  | 過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤                   | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |

|                                 |                     |                 |              |                      |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------------|
| トビエース錠8mg                       | フェソテロジンフマル酸塩        | 過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤 | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| シアリス錠10mg                       | タダラフィル              | 勃起不全治療剤         | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| バイアグラ錠25mg                      | シルデナフィルクエン酸塩        | 勃起不全治療剤         | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| バイアグラ錠50mg                      | シルデナフィルクエン酸塩        | 勃起不全治療剤         | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| ネオキシテープ73.5mg                   | オキシブチニン塩酸塩          | 経皮吸収型過活動膀胱治療剤   | 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | その他／配合剤の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |
| イソジン液10%                        | ポビドンヨード             | 殺菌消毒剤           | 外皮用薬         | ヨウ素化合物               |
| マスキン液(5W／V%)                    | クロルヘキシジングルコン酸塩      | 殺菌消毒剤           | 外皮用薬         | その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤     |
| ステリクロンW液0.05                    | クロルヘキシジングルコン酸塩      | 殺菌消毒剤           | 外皮用薬         | その他／配合剤の外皮用殺菌消毒剤     |
| ゲンタシン軟膏0.1%                     | ゲンタマイシン硫酸塩          | アミノグリコシド系抗生物質   | 外皮用薬         | 外用抗生物質製剤             |
| アクアチムクリーム1%                     | 【一般名】ナジフロキサシン       | ニューキノロン系外用抗菌剤   | 外皮用薬         | その他／配合剤の化膿性疾患用剤      |
| リンデロン－Vローション                    | ベタメタゾン吉草酸エステル       | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| リンデロン－DP軟膏                      | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル   | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| デルモゾールDP軟膏0.064%                | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル   | 副腎皮質ホルモン外用剤     | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| リンデロン－DPクリーム                    | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル   | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤 | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| フルコートクリーム0.025%                 | フルオシノロンアセトニド        | 外用合成副腎皮質ホルモン剤   | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 | クロベタゾールプロピオン酸エステル   | 副腎皮質ホルモン外用剤     | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| ロコイド軟膏0.1%                      | 【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 外用副腎皮質ホルモン剤     | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| ロコイドクリーム0.1%                    | 【一般名】ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 外用副腎皮質ホルモン剤     | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| ダイアコート軟膏0.05%                   | ジフロラゾン酢酸エステル        | 外用合成副腎皮質ホルモン剤   | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |
| マイザークリーム0.05%                   | ジフルプレドナート           | 外用合成副腎皮質ホルモン剤   | 外皮用薬         | 副腎皮質ホルモン製剤           |

|                                     |                          |                        |      |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> | デプロドンプロピオン酸エステル          | 外用副腎皮質ホルモン剤            | 外皮用薬 | 副腎皮質ホルモン製剤                                                                     |
| フルメタローション                           | モメタゾンフランカルボン酸エステル        | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤        | 外皮用薬 | 副腎皮質ホルモン製剤                                                                     |
| リンデロン－VG軟膏0.12%                     | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 | 外皮用薬 | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤                                                             |
| リンデロン－VGクリーム0.12%                   | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 | 外皮用薬 | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤                                                             |
| デルモゾールGローション                        | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤     | 外皮用薬 | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤                                                             |
| リンデロン－VGローション                       | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤 | 外皮用薬 | 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤                                                             |
| インテバンクリーム1%                         | インドメタシン                  | 経皮鎮痛消炎剤                | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| インテバン外用液1%                          | インドメタシン                  | 経皮鎮痛消炎剤                | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| カトレップパップ70mg                        | インドメタシン                  | 鎮痛消炎剤                  | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ハップスターID70mg                        | インドメタシン                  | 鎮痛消炎剤                  | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| インサイドパップ70mg                        | インドメタシン                  | 経皮鎮痛消炎剤                | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ジルダザック軟膏3%                          | 【一般名】ベンダザック軟膏            | 非ステロイド系外用剤             | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |

|                         |         |            |      |                                                                                  |
|-------------------------|---------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| セクターゲル3%                | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤    | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| モーラスパップ30mg             | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤    | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| モーラステープ20mg             | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤    | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ケトプロフェンテープ20mg「杏林」      | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤    | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| モーラステープL40mg            | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤    | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| モーラスパップXR120mg          | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤    | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」 | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤    | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| モーラスパップXR240mg          | ケトプロフェン | 経皮鎮痛消炎剤    | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ナパゲルン軟膏3%               | フェルビナク  | 経皮吸収型鎮痛消炎剤 | 外皮用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V E・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |

|                    |                  |                 |     |                                                                                |
|--------------------|------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 | フェルビナク           | 経皮吸収型鎮痛・消炎剤     | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ナパゲルンクリーム3%        | フェルビナク           | 経皮吸収型鎮痛消炎剤      | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| セルタッチパップ70         | フェルビナク           | 経皮鎮痛消炎剤         | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| アドフィードパップ40mg      | フルルビプロフェン        | 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤    | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ヤクバンテープ60mg        | フルルビプロフェン        | 経皮吸収型鎮痛消炎プラスター剤 | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ボルタレンゲル1%          | ジクロフェナクナトリウム     | 経皮鎮痛消炎剤         | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ボルタレンローション1%       | ジクロフェナクナトリウム     | 経皮鎮痛消炎剤         | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ナボールパップ140mg       | ジクロフェナクナトリウム     | 経皮鎮痛消炎剤         | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソニンゲル1%          | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤    | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |

|                             |                               |              |     |                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ロキソニンパップ100mg               | ロキソプロフェンナトリウム水和物              | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソニンテープ50mg                | ロキソプロフェンナトリウム水和物              | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソニンテープ100mg               | ロキソプロフェンナトリウム水和物              | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」      | ロキソプロフェンナトリウム水和物              | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイハウ」 | ロキソプロフェンナトリウム水和物              | 経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤 | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| MS温シップ「タイハウ」                | パップ剤                          | 鎮痛・消炎パップ剤    | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| スチックゼノールA                   | サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤          | 鎮痛・消炎剤       | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| ロコアテープ                      | エスフルルビプロフェン・ハッカ油              | 経皮吸収型鎮痛消炎剤   | 外用薬 | その他／動物製剤／植物製剤／ステロイド・殺菌剤／殺菌・皮膚保護剤／ビタミンA含有剤(V・VD配合を含む)／パップ剤／その他の配合剤の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤 |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊             | サリチル酸                         | 寄生性皮膚疾患剤     | 外用薬 | 外用サリチル酸系製剤                                                                     |
| エンペシドクリーム1%                 | クロトリマゾール                      | 抗真菌剤         | 外用薬 | イミダゾール系製剤                                                                      |
| マイコスポールクリーム1%               | ビホナゾール                        | 抗真菌剤         | 外用薬 | イミダゾール系製剤                                                                      |
| ニゾラールクリーム2%                 | ケトコナゾール                       | 抗真菌剤         | 外用薬 | イミダゾール系製剤                                                                      |
| ニゾラールローション2%                | 【薬局方】ケトコナゾールローション【一般名】ケトコナゾール | 抗真菌剤         | 外用薬 | イミダゾール系製剤                                                                      |

|                   |                                  |                   |                |                         |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| アスタットクリーム1%       | 【薬局方】ラノコナゾールクリーム【一般名】ラノコナゾール     | 抗真菌剤              | 外皮用薬           | イミダゾール系製剤               |
| アトラント外用液1%        | ネチコナゾール塩酸塩                       | 抗真菌剤              | 外皮用薬           | イミダゾール系製剤               |
| ボレースプレー1%         | 【薬局方】ブテナフィン塩酸塩スプレー【一般名】ブテナフィン塩酸塩 | 抗真菌剤              | 外皮用薬           | その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤       |
| ラミシールクリーム1%       | テルビナフィン塩酸塩                       | アリルアミン系抗真菌        | 外皮用薬           | その他／配合剤の寄生性皮膚疾患用剤       |
| スピール膏M            | サリチル酸                            | 皮膚軟化剤             | 外皮用薬           | 有機酸製剤                   |
| ケラチナミンコーワクリーム20%  | 【一般名】尿素                          | 角化症治療剤            | 外皮用薬           | その他の皮膚軟化剤(腐食剤を含む)       |
| ボンアルファ軟膏2μg/g     | タカルシトール水和物                       | 活性型VD3角化症治療剤      | 外皮用薬           | 外用ビタミン製剤                |
| ボンアルファクリーム2μg/g   | タカルシトール水和物                       | 活性型VD3角化症治療剤      | 外皮用薬           | 外用ビタミン製剤                |
| オキサロールローション25μg/g | 【一般名】マキサカルシトール                   | 角化症治療剤            | 外皮用薬           | 外用ビタミン製剤                |
| レクチゾール錠25mg       | ジアフェニルスルホン                       | 皮膚疾患治療剤           | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| オルセノン軟膏0.25%      | トレチノイン トコフェリ                     | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤        | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| プロトピック軟膏0.1%      | 【一般名】タクロリムス水和物                   | アトピー性皮膚炎治療剤       | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| ロゼックスゲル0.75%      | 【一般名】メトロニダゾール                    | がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤  | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| コレクチム軟膏0.5%       | デルゴシチニブ                          | 外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤 | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| イソジンシュガーパスタ軟膏     | 精製白糖・ポビドンヨード                     | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤        | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| ユーパスタ軟膏           | 精製白糖・ポビドンヨード                     | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤        | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| ドボベツフォーム          | カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル   | 尋常性乾癬治療剤          | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| デュアック配合ゲル         | クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル      | 尋常性ざ瘡治療配合剤        | 外皮用薬           | その他／動物製剤／配合剤の外皮用薬       |
| ハイゼット錠25mg        | 【一般名】ガンマオリザノール                   | 高脂血症・心身症治療剤       | その他の個々の器官系用医薬品 | その他／植物製剤／配合剤の個々の器官系用医薬品 |

|                       |                                                 |                      |       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| チョコラA末1万単位／g          | 【一般名】ビタミンA散                                     | ビタミンA剤               | ビタミン剤 | 合成ビタミンA製剤                                                                                                                     |
| ワンアルファ錠0.5μg          | アルファカルシドール                                      | 活性型ビタミンD3製剤          | ビタミン剤 | 合成ビタミンD製剤                                                                                                                     |
| アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | アルファカルシドール                                      | 活性型ビタミンD3製剤          | ビタミン剤 | 合成ビタミンD製剤                                                                                                                     |
| ワンアルファ錠1.0μg          | アルファカルシドール                                      | 活性型ビタミンD3製剤          | ビタミン剤 | 合成ビタミンD製剤                                                                                                                     |
| アルファロールカプセル0.25μg     | アルファカルシドール                                      | Ca・骨代謝改善剤            | ビタミン剤 | 合成ビタミンD製剤                                                                                                                     |
| アルファロールカプセル1μg        | アルファカルシドール                                      | Ca・骨代謝改善剤            | ビタミン剤 | 合成ビタミンD製剤                                                                                                                     |
| ロカルトロールカプセル0.25       | カルシトリオール                                        | 活性型ビタミンD3製剤          | ビタミン剤 | 合成ビタミンD製剤                                                                                                                     |
| エディロールカプセル0.5μg       | エルデカルシトール                                       | 骨粗鬆症治療剤              | ビタミン剤 | 合成ビタミンD製剤                                                                                                                     |
| エディロールカプセル0.75μg      | エルデカルシトール                                       | 骨粗鬆症治療剤              | ビタミン剤 | 合成ビタミンD製剤                                                                                                                     |
| 25mgアリナミンF糖衣錠         | フルスルチアミン                                        | ビタミンB1誘導体            | ビタミン剤 | ビタミンB1誘導体制剤                                                                                                                   |
| ピドキサール錠10mg           | ピリドキサルリン酸エステル水和物                                | 活性型ビタミンB6製剤          | ビタミン剤 | ビタミンB6剤                                                                                                                       |
| メチコバール錠500μg          | 【一般名】メコバラミン錠                                    | 末梢性神経障害治療剤           | ビタミン剤 | ビタミンB12剤                                                                                                                      |
| アスコルビン酸               |                                                 | ビタミンC製剤              | ビタミン剤 | ビタミンC製剤／配合剤のビタミンC剤                                                                                                            |
| ユベラ錠50mg              | トコフェロール酢酸エステル                                   | ビタミンE剤               | ビタミン剤 | ビタミンE製剤                                                                                                                       |
| グラケーカプセル15mg          | メナテトレノン                                         | 骨粗鬆症治療用ビタミンK2剤       | ビタミン剤 | ビタミンK製剤                                                                                                                       |
| ビタメジン配合カプセルB25        | 【一般名】ベンフォチアミン ピリドキシン塩酸塩 ビタミンB6 シアノコバラミン ビタミンB12 | 複合ビタミンB剤             | ビタミン剤 | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤（VB2配合を含む）／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く） |
| シナール配合顆粒              | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム                             | ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤 | ビタミン剤 | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤（VB2配合を含む）／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く） |
| シナール配合錠               | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム                             | ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤 | ビタミン剤 | VB2・VB6複合剤／VB1・VB6・VB12複合剤（VB2配合を含む）／VC・パントテン酸カルシウム複合剤／VB2・VB6パントテン酸カルシウム・ニコチン酸アミド複合剤／総合ビタミン剤／その他の配合剤の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く） |

|                   |                              |             |         |                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アスパラーCA錠200       | Ｌ－アスパラギン酸カルシウム水和物            | Caアスパルテート製剤 | 滋養強壯薬   | 有機酸カルシウム製剤（乳酸・グリセロリン酸・グルコン酸カルシウム製剤を除く。）                                                                        |
| ヨウ化カリウム「コザカイ・M」   | ヨウ化カリウム                      | ヨウ素製剤       | 滋養強壯薬   | ヨウ素化合物製剤                                                                                                       |
| フェロ・グラデュメット錠105mg | 乾燥硫酸鉄                        | 徐放型鉄剤       | 滋養強壯薬   | 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）                                                                                               |
| インクレミンシロップ5%      | 【一般名】溶性ピロリン酸第二鉄              | 鉄欠乏性貧血治療剤   | 滋養強壯薬   | 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）                                                                                               |
| フェロミア顆粒8.3%       | クエン酸第一鉄ナトリウム                 | 可溶性非イオン型鉄剤  | 滋養強壯薬   | 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）                                                                                               |
| フェロミア錠50mg        | クエン酸第一鉄ナトリウム                 | 可溶性非イオン型鉄剤  | 滋養強壯薬   | 鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む。）                                                                                               |
| グルコンサンK錠5mEq      | グルコン酸カリウム                    | カリウム補給剤     | 滋養強壯薬   | その他／アスパラギン酸塩剤／微量元素配合剤／その他の配合剤の無機質製剤                                                                            |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤   |                              | 経腸栄養剤       | 滋養強壯薬   | その他／動物表剤／混合アミノ酸・ブドウ糖表剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸製剤 |
| イノラス配合経腸用液        | 【一般名】経腸栄養剤（経口・経管両用）          | 経腸栄養剤       | 滋養強壯薬   | その他／動物表剤／混合アミノ酸・ブドウ糖表剤／混合アミノ酸・キシリトール製剤／混合アミノ酸・ソルビトール製剤／混合アミノ酸・グリセリン・無機塩類製剤／混合アミノ酸・ブドウ糖・無機塩類製剤／その他の配合剤の蛋白アミノ酸製剤 |
| アドナ散10%           | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物         | 対血管薬剤       | 血液・体液用薬 | カルバゾクロム系製剤                                                                                                     |
| アドナ錠10mg          | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物         | 対血管薬剤       | 血液・体液用薬 | カルバゾクロム系製剤                                                                                                     |
| 経口用トロンビン細粒1万単位    | トロンビン                        | 上部消化管用止血剤   | 血液・体液用薬 | 臓器性止血製剤                                                                                                        |
| トランサミン散50%        | 【一般名】トラネキサム                  | 抗プラスミン剤     | 血液・体液用薬 | 抗プラスミン剤                                                                                                        |
| トランサミンカプセル250mg   | 【薬局方】トラネキサム酸カプセル【一般名】トラネキサム酸 | 抗プラスミン剤     | 血液・体液用薬 | 抗プラスミン剤                                                                                                        |
| ワルファリンカリウム錠       |                              | 抗凝血剤        | 血液・体液用薬 | ジクマロール系製剤                                                                                                      |
| ワーファリン錠0.5mg      | ワルファリンカリウム                   | 抗凝固剤        | 血液・体液用薬 | ジクマロール系製剤                                                                                                      |
| ワルファリンK錠0.5mg「NP」 | ワルファリンカリウム                   | 抗凝固剤        | 血液・体液用薬 | ジクマロール系製剤                                                                                                      |
| リクシアナ錠30mg        | エドキサバントシル酸塩水和物               | 経口FXa阻害剤    | 血液・体液用薬 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                                                               |
| リクシアナ錠60mg        | エドキサバントシル酸塩水和物               | 経口FXa阻害剤    | 血液・体液用薬 | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                                                               |

|                      |                    |                   |            |                                                                  |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| リクシアナOD錠60mg         | エドキサバントシル酸塩水和物     | 経口FXa阻害剤          | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| イグザレルト錠10mg          | リバーロキサバン           | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤  | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| イグザレルト錠15mg          | リバーロキサバン           | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤  | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| イグザレルトOD錠10mg        | リバーロキサバン           | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤  | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| イグザレルトOD錠15mg        | リバーロキサバン           | 選択的直接作用型第Xa因子阻害剤  | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| エリキユース錠2.5mg         | アピキサバン             | 経口FXa阻害剤          | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| ヒルドイドクリーム0.3%        | ヘパリン類似物質           | 血行促進・皮膚保湿剤        | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| ヒルドイドローション0.3%       | ヘパリン類似物質           | 血行促進・皮膚保湿剤        | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| ヒルドイドフォーム0.3%        | ヘパリン類似物質           | 血行促進・皮膚保湿剤        | 血液・体液用薬    | その他／動物製剤の血液凝固阻止剤                                                 |
| パナルジン錠100mg          | チクロピジン塩酸塩          | 抗血小板剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | チクロピジン塩酸塩          | 抗血小板剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| プレタールOD錠50mg         | 【一般名】シロスタゾール       | 抗血小板剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| プレタールOD錠100mg        | 【一般名】シロスタゾール       | 抗血小板剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| オパルモン錠5μg            | 【一般名】リマプロストアルファデクス | PGE1誘導体制剤         | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| エパデールカプセル300         | イコサペント酸エチル         | EPA製剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| エパデールS600            | イコサペント酸エチル         | EPA製剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| エパデールS900            | イコサペント酸エチル         | EPA製剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| ドルナー錠20μg            | ベラプロストナトリウム        | PGI2誘導体制剤         | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| プラビックス錠25mg          | クロピドグレル硫酸塩         | 抗血小板剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| プラビックス錠75mg          | クロピドグレル硫酸塩         | 抗血小板剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| ムルブレタ錠3mg            | ルストロンボバグ           | 血小板産生促進剤          | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| ドプテレット錠20mg          | アバトロンボバグマレイン酸塩     | トロンボポエチン受容体作動薬    | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| コンプラビン配合錠            | クロピドグレル硫酸塩・アスピリン   | 抗血小板剤             | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| タケルダ配合錠              | アスピリン・ランソプラゾール配合剤  | アスピリン／ランソプラゾール配合剤 | 血液・体液用薬    | その他／配合剤の血液・体液用薬                                                  |
| チオラ錠100              | チオプロニン             | 代謝改善解毒・シスチン尿症治療剤  | その他の代謝性医薬品 | その他／動物製剤／グリチルリチン・メチオニン・グリシン複合剤／グリチルリチン・グリシン・システイン剤／その他の配合剤の肝臓疾患用 |

|                             |                         |                        |            |               |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|---------------|
| クレメジン細粒分包2g                 | 球形吸着炭                   | 慢性腎不全用剤                | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤       |
| ユーゼル錠25mg                   | ホリナートカルシウム水和物           | 還元型葉酸製剤                | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤       |
| ノベルジン錠50mg                  | 酢酸亜鉛水和物                 | ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤        | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤       |
| 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」             | 酢酸亜鉛水和物                 | ウイルソン病・低亜鉛血症治療剤        | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤       |
| ジャドニユ顆粒分包90mg               | 【一般名】デフェラシロクス           | 鉄キレート剤                 | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤       |
| ジャドニユ顆粒分包360mg              | 【一般名】デフェラシロクス           | 鉄キレート剤                 | その他の代謝性医薬品 | その他の解毒剤       |
| ユリノーム錠25mg                  | ベンズブロマロン                | 尿酸排泄剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| ユリノーム錠50mg                  | ベンズブロマロン                | 尿酸排泄剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| フェブリク錠10mg                  | フェブキソスタット               | 高尿酸血症治療剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| フェブリク錠40mg                  | フェブキソスタット               | 高尿酸血症治療剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| トピロリック錠40mg                 | トピロキソスタット               | 高尿酸血症治療剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| トピロリック錠60mg                 | トピロキソスタット               | 高尿酸血症治療剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| ユリス錠0.5mg                   | ドチヌラド                   | 高尿酸血症治療剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| ユリス錠2mg                     | ドチヌラド                   | 高尿酸血症治療剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| ウラリット配合錠                    | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物   | アルカリ化療法剤／慢性尿・アシドーシス改善剤 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の痛風治療剤 |
| ブロメライン軟膏5万単位／g*<br>(ジェイドルフ) | ブロメライン                  | 壊死組織除去剤                | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の酵素製剤  |
| オイグルコン錠1.25mg               | グリベンクラミド                | 血糖降下剤                  | その他の代謝性医薬品 | スルフォニル尿素系製剤   |
| オイグルコン錠2.5mg                | グリベンクラミド                | 血糖降下剤                  | その他の代謝性医薬品 | スルフォニル尿素系製剤   |
| グリミクロン錠40mg                 | グリクラジド                  | SU系経口血糖降下剤             | その他の代謝性医薬品 | スルフォニル尿素系製剤   |
| グリミクロンHA錠20mg               | グリクラジド                  | SU系経口血糖降下剤             | その他の代謝性医薬品 | スルフォニル尿素系製剤   |
| アマリール1mg錠                   | グリメピリド                  | スルホニルウレア系血糖降下剤         | その他の代謝性医薬品 | スルフォニル尿素系製剤   |
| アマリール3mg錠                   | グリメピリド                  | スルホニルウレア系血糖降下剤         | その他の代謝性医薬品 | スルフォニル尿素系製剤   |
| グリコラン錠250mg                 | メトホルミン塩酸塩               | 糖尿病用剤                  | その他の代謝性医薬品 | ビグアナイド系製剤     |
| メトグルコ錠250mg                 | メトホルミン塩酸塩               | 血糖降下剤                  | その他の代謝性医薬品 | ビグアナイド系製剤     |
| アカルボース錠100mg「NIG」           | アカルボース                  | 食後過血糖改善剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ベイスン錠0.2                    | ボグリボース                  | 食後過血糖改善剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ベイスンOD錠0.2                  | ボグリボース                  | 食後過血糖改善剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ベイスンOD錠0.3                  | ボグリボース                  | 食後過血糖改善剤               | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ファスティック錠30                  | 【薬効名】ナテグリニド錠【一般名】ナテグリニド | 速効型食後血糖降下剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |

|                   |                      |                      |            |               |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------|
| ファスティック錠90        | 【薬効】<br>錠【一般名】ナテグリニド | 速効型食後血糖降下剤           | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| アクトス錠15           | ピオグリタゾン塩酸塩           | インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| アクトス錠30           | ピオグリタゾン塩酸塩           | インスリン抵抗性改善剤－2型糖尿病治療剤 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| グルファスト錠10mg       | ミチグリニドカルシウム水和物       | 速効型インスリン分泌促進薬        | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| グルファストOD錠5mg      | ミチグリニドカルシウム水和物       | 速効型インスリン分泌促進薬        | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| グルファストOD錠10mg     | ミチグリニドカルシウム水和物       | 速効型インスリン分泌促進薬        | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| セイブル錠50mg         | ミグリトール               | 糖尿病食後過血糖改善剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| セイブルOD錠50mg       | ミグリトール               | 糖尿病食後過血糖改善剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ジャヌビア錠25mg        | シタグリプチンリン酸塩水和物       | 糖尿病用剤                | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| グラクティブ錠50mg       | シタグリプチンリン酸塩水和物       | 糖尿病用剤                | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ジャヌビア錠50mg        | シタグリプチンリン酸塩水和物       | 糖尿病用剤                | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| エクア錠50mg          | ビルダグリプチン             | 2型糖尿病治療薬             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ネシーナ錠12.5mg       | アログリプチン安息香酸塩         | 2型糖尿病治療剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ネシーナ錠25mg         | アログリプチン安息香酸塩         | 2型糖尿病治療剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 | レパグリニド               | 速効型インスリン分泌促進剤        | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| テネリア錠20mg         | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物    | 2型糖尿病治療剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| スイニー錠100mg        | アナグリプチン              | 2型糖尿病治療剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| デベルザ錠20mg         | トホグリフロジン水和物          | 2型糖尿病治療剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ジャディアンス錠25mg      | エンパグリフロジン            | 2型糖尿病治療剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ザファテック錠50mg       | トレラグリプチンコハク酸塩        | 2型糖尿病治療剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| ザファテック錠100mg      | トレラグリプチンコハク酸塩        | 2型糖尿病治療剤             | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |
| マリゼブ錠25mg         | オマリグリプチン             | 糖尿病用剤                | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤 |

|                     |                            |                           |            |                        |
|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| グルベス配合錠             | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤   | 速効型インスリン分泌促進薬／食後過血糖改善薬配合剤 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤          |
| リオベル配合錠LD           | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤 | 2型糖尿病治療剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤          |
| リオベル配合錠HD           | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤 | 2型糖尿病治療剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤          |
| エクメット配合錠LD          | ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤       | 2型糖尿病治療剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤          |
| エクメット配合錠HD          | ビルダグリプチン・メホルミン塩酸塩配合剤       | 2型糖尿病治療剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤          |
| イニシンク配合錠            | アログリプチン安息香酸塩・メホルミン塩酸塩配合剤   | 2型糖尿病治療剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤          |
| スージャヌ配合錠            | アセブチン・イプラグリフロジン・レuproリン配合剤 | 2型糖尿病治療剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤          |
| トラディアンス配合錠AP        | エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤       | 2型糖尿病治療剤                  | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の糖尿病用剤          |
| アデホスコーフ腸溶錠60        | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物         | 代謝賦活剤                     | その他の代謝性医薬品 | アデノシン製剤                |
| ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 | ラクツロース                     | 二糖類製剤                     | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ブレディニン錠50           | ミゾリビン                      | 免疫抑制剤                     | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| フオイパン錠100mg         | カモスタットメシル酸塩                | 蛋白分解酵素阻害剤                 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ネオーラル10mgカプセル       | シクロスポリン                    | 免疫抑制剤                     | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ネオーラル25mgカプセル       | シクロスポリン                    | 免疫抑制剤                     | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ネオーラル50mgカプセル       | シクロスポリン                    | 免疫抑制剤                     | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |

|                 |                                        |                  |            |                        |
|-----------------|----------------------------------------|------------------|------------|------------------------|
| イムラン錠50mg       | 【薬局方】アザチオプリン錠【一般名】アザチオプリン              | 免疫抑制剤            | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダイドロネル錠200      | エチドロロン酸二ナトリウム                          | 骨代謝改善剤           | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| キネダック錠50mg      | エパルレストアット                              | アルドース還元酵素阻害剤     | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| プログラフカプセル1mg    | タクロリムス水和物                              | 免疫抑制剤            | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| グラセプターカプセル0.5mg | タクロリムス水和物                              | 免疫抑制剤            | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| リウマトレックスカプセル2mg | メトトレキサート                               | 抗リウマチ剤           | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ボナロン錠5mg        | 【薬局方】アレンドロン酸ナトリウム錠【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| フォサマック錠35mg     | 【薬局方】アレンドロン酸ナトリウム錠【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ボナロン錠35mg       | 【薬局方】アレンドロン酸ナトリウム錠【一般名】アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| アクトネル錠2.5mg     | リセドロン酸ナトリウム水和物                         | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ベネット錠2.5mg      | リセドロン酸ナトリウム水和物                         | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ベネット錠17.5mg     | リセドロン酸ナトリウム水和物                         | 骨粗鬆症・骨ペーজেット病治療剤 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| エビスタ錠60mg       | ラロキシフェン塩酸塩                             | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| リカルボン錠1mg       | ミノドロン酸水和物                              | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| リカルボン錠50mg      | ミノドロン酸水和物                              | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ビビアント錠20mg      | バゼドキシフェン酢酸塩                            | 骨粗鬆症治療剤          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |

|                      |                                |                                |            |                        |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| レボレード錠12.5mg         | エルロンボパグ オラミン                   | 経口造血刺激薬                        | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| エルカルチンFF内用液10%       | 【一般名】レボカルニチン                   | レボカルニチン製剤                      | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| エルカルチンFF内用液10%分包10mL | 【一般名】レボカルニチン                   | レボカルニチン製剤                      | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| オフエブカプセル100mg        | ニンテダニブエタンスルホン酸塩                | 抗線維化剤                          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| オフエブカプセル150mg        | ニンテダニブエタンスルホン酸塩                | 抗線維化剤                          | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダーブロック錠1mg           | ダプロデュスタット                      | HIF-PH阻害薬                      | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダーブロック錠2mg           | ダプロデュスタット                      | HIF-PH阻害薬                      | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダーブロック錠4mg           | ダプロデュスタット                      | HIF-PH阻害薬                      | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ダーブロック錠6mg           | ダプロデュスタット                      | HIF-PH阻害薬                      | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| タバリス錠100mg           | ホスタマチニブナトリウム水和物                | 血小板破壊抑制薬／脾臓チロシンキナーゼ阻害薬         | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| タバリス錠150mg           | ホスタマチニブナトリウム水和物                | 血小板破壊抑制薬／脾臓チロシンキナーゼ阻害薬         | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| レズロック錠200mg          | ベルモスジルメシル酸塩                    | 選択的ROCK2阻害剤                    | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL   | アダリムマブ(遺伝子組換え)                 | ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤 | その他の代謝性医薬品 | その他／配合剤の他に分類されない代謝性医薬品 |
| ロイコン錠10mg            | アデニン                           | 白血球減少症治療剤                      | 細胞賦活用薬     | アデニン製剤                 |
| マブリン散1%              | ブスルファン                         | スルホン酸エステル系製剤                   | 腫瘍用薬       | スルホン酸エステル系製剤           |
| エストラサイトカプセル156.7mg   | 【一般名】エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物   | 前立腺癌治療剤                        | 腫瘍用薬       | その他のアルキル化剤             |
| テモダールカプセル20mg        | テモゾロミド                         | 抗悪性腫瘍剤                         | 腫瘍用薬       | その他のアルキル化剤             |
| フルツロンカプセル200         | 【薬局方】ドキシフルリジンカプセル【一般名】ドキシフルリジン | 抗悪性腫瘍剤                         | 腫瘍用薬       | フルオロウラシル系製剤            |
| ゼローダ錠300             | カペシタビン                         | 抗悪性腫瘍剤                         | 腫瘍用薬       | フルオロウラシル系製剤            |

|                            |                                 |                        |      |               |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|------|---------------|
| フルダラ錠10mg                  | 【一般名】フルダラビン<br>リン酸エステル          | 抗悪性腫瘍剤                 | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合顆粒T20             | テガフル・ギメラシル・<br>オテラシルカリウム配<br>合剤 | 代謝拮抗剤                  | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合顆粒T25             | テガフル・ギメラシル・<br>オテラシルカリウム配<br>合剤 | 代謝拮抗剤                  | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合OD錠T20            | テガフル・ギメラシル・<br>オテラシルカリウム配<br>合剤 | 代謝拮抗剤                  | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T20           | テガフル・ギメラシル・<br>オテラシルカリウム配<br>合剤 | 代謝拮抗剤                  | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合OD錠T25            | テガフル・ギメラシル・<br>オテラシルカリウム配<br>合剤 | 代謝拮抗剤                  | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| エヌケーエスワン配合OD錠T25           | テガフル・ギメラシル・<br>オテラシルカリウム配<br>合剤 | 代謝拮抗剤                  | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合カプセルT20           | テガフル・ギメラシル・<br>オテラシルカリウム配<br>合剤 | 代謝拮抗剤                  | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ティーエスワン配合カプセルT25           | テガフル・ギメラシル・<br>オテラシルカリウム配<br>合剤 | 代謝拮抗剤                  | 腫瘍用薬 | その他／配合剤の代謝拮抗剤 |
| ベプシドカプセル25mg               | エトポシド                           | 抗悪性腫瘍剤                 | 腫瘍用薬 | その他           |
| ラステットSカプセル50mg             | エトポシド                           | 抗悪性腫瘍剤                 | 腫瘍用薬 | その他           |
| ベプシドカプセル50mg               | エトポシド                           | 抗悪性腫瘍剤                 | 腫瘍用薬 | その他           |
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg<br>「TYP」 | 【一般名】プロカルバジ<br>ン塩酸塩             | 抗悪性腫瘍剤                 | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ノルバデックス錠20mg               | タモキシフェンクエン酸                     | 抗乳癌剤                   | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| オダイン錠125mg                 | フルタミド                           | 前立腺癌治療剤                | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| カソデックス錠80mg                | ビカルタミド                          | 前立腺癌治療剤                | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| カソデックスOD錠80mg              | ビカルタミド                          | 前立腺癌治療剤                | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| ビカルタミドOD錠80mg「NK」          | ビカルタミド                          | 前立腺癌治療剤                | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤   |
| アリミデックス錠1mg                | アナストロゾール                        | アロマターゼ阻害剤／<br>閉経後乳癌治療剤 | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤   |

|                  |                     |                                                |      |             |
|------------------|---------------------|------------------------------------------------|------|-------------|
| アナストロゾール錠1mg「NK」 | アナストロゾール            | アロマターゼ阻害剤／<br>閉経後乳癌治療剤                         | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| グリベック錠100mg      | 【一般名】イマチニブメ<br>シル酸塩 | 抗悪性腫瘍剤／チロシ<br>ンキナーゼインヒター                       | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| アロマシン錠25mg       | 【一般名】エキセメスタ<br>ン    | アロマターゼ阻害剤／<br>閉経後乳癌治療剤                         | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| アムノレイク錠2mg       | 【一般名】タミバロテン         | 再発・難治性急性前骨<br>髄球性白血病治療剤                        | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| フェマーラ錠2.5mg      | 【一般名】レトロゾール         | アロマターゼ阻害剤                                      | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| タルセバ錠25mg        | エルロチニブ塩酸塩           | 抗悪性腫瘍剤／EGF<br>増殖因子受容体(EGF<br>R)チロシンキナーゼ阻<br>害剤 | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| タルセバ錠100mg       | エルロチニブ塩酸塩           | 抗悪性腫瘍剤／EGF<br>増殖因子受容体(EGF<br>R)チロシンキナーゼ阻<br>害剤 | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| タルセバ錠150mg       | エルロチニブ塩酸塩           | 抗悪性腫瘍剤／EGF<br>増殖因子受容体(EGF<br>R)チロシンキナーゼ阻<br>害剤 | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| スプリセル錠20mg       | ダサチニブ水和物            | 抗悪性腫瘍剤／チロシ<br>ンキナーゼインヒター                       | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| スプリセル錠50mg       | ダサチニブ水和物            | 抗悪性腫瘍剤／チロシ<br>ンキナーゼインヒター                       | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ザーコリカプセル200mg    | 【一般名】クリゾチニブ         | 抗悪性腫瘍剤／チロシ<br>ンキナーゼ阻害剤                         | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ジオトリフ錠20mg       | アフアチニブマレイン酸<br>塩    | 抗悪性腫瘍剤／チロシ<br>ンキナーゼ阻害剤                         | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ザイティガ錠250mg      | アビラテロン酢酸エステ<br>ル    | 前立腺癌治療剤／CY<br>P17阻害剤                           | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ザイティガ錠500mg      | アビラテロン酢酸エステ<br>ル    | 前立腺癌治療剤／CY<br>P17阻害剤                           | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ラパリムス錠1mg        | シロリムス               | mTOR阻害剤                                        | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| カプレルサ錠100mg      | バンデタニブ              | 抗悪性腫瘍剤／チロシ<br>ンキナーゼ阻害剤                         | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| タルグレチンカプセル75mg   | ベキサロテン              | 抗悪性腫瘍剤                                         | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| アーリーダ錠60mg       | アパルタミド              | 前立腺癌治療剤                                        | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ロズリートレクカプセル100mg | エヌトレクチニブ            | 抗悪性腫瘍剤／チロシ<br>ンキナーゼ阻害剤                         | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| カボメティクス錠20mg     | カボザンチニブリンゴ酸<br>塩    | 抗悪性腫瘍剤／キナー<br>ゼ阻害剤                             | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |

|                |                |                                          |      |             |
|----------------|----------------|------------------------------------------|------|-------------|
| ベレキシブル錠80mg    | チラブルチニブ塩酸塩     | 抗悪性腫瘍剤／ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤                  | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| タブレクタ錠150mg    | カプマチニブ塩酸塩水和物   | 抗悪性腫瘍剤／MET阻害剤                            | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| タブレクタ錠200mg    | カプマチニブ塩酸塩水和物   | 抗悪性腫瘍剤／MET阻害剤                            | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| カルケンスカプセル100mg | アカラブルチニブ       | 抗悪性腫瘍剤／ブルトン型チロシンキナーゼ阻害剤                  | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| レットヴィモカプセル40mg | セルペルカチニブ       | 抗悪性腫瘍剤／RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤                | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| レットヴィモカプセル80mg | セルペルカチニブ       | 抗悪性腫瘍剤／RET受容体型チロシンキナーゼ阻害剤                | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ターゼナカプセル0.25mg | タラゾパリプトシル酸塩    | 抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5' ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤 | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ターゼナカプセル1mg    | タラゾパリプトシル酸塩    | 抗悪性腫瘍剤／ポリアデノシン5' ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤 | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| トルカプ錠160mg     | カピバセルチブ        | 抗悪性腫瘍剤／AKT阻害剤                            | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| トルカプ錠200mg     | カピバセルチブ        | 抗悪性腫瘍剤／AKT阻害剤                            | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| オータイロカプセル160mg | レポトレクチニブ       | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤                       | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| バルバーサ錠3mg      | エルダフィチニブ       | 抗悪性腫瘍剤／FGFR阻害剤                           | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| バルバーサ錠4mg      | エルダフィチニブ       | 抗悪性腫瘍剤／FGFR阻害剤                           | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| バルバーサ錠5mg      | エルダフィチニブ       | 抗悪性腫瘍剤／FGFR阻害剤                           | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |
| ツカイザ錠50mg      | ツカチニブ エタノール付加物 | 抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤                       | 腫瘍用薬 | その他の抗悪性腫瘍用剤 |

|                |                            |                             |         |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| ツカイザ錠150mg     | ツカチニブ エタノール付加物             | 抗悪性腫瘍剤／HER2チロシンキナーゼ阻害剤      | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤     |
| ラパリムスゲル0.2%    | 【一般名】シロリムス                 | 結節性硬化症に伴う皮膚病変治療剤／mTOR阻害剤    | 腫瘍用薬    | その他の抗悪性腫瘍用剤     |
| コセルゴカプセル10mg   | セルメチニブ硫酸塩                  | 神経線維腫症1型治療剤／MEK阻害剤          | 腫瘍用薬    | その他の腫瘍用薬        |
| コセルゴカプセル25mg   | セルメチニブ硫酸塩                  | 神経線維腫症1型治療剤／MEK阻害剤          | 腫瘍用薬    | その他の腫瘍用薬        |
| ニポラジン小児用細粒0.6% | 【一般名】メキタジン                 | アレルギー性疾患治療                  | アレルギー用薬 | フェノチアジン系製剤      |
| ニポラジン錠3mg      | 【薬局方】メキタジン錠<br>【一般名】メキタジン  | 持続性抗ヒスタミン剤                  | アレルギー用薬 | フェノチアジン系製剤      |
| ポララミン錠2mg      | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩          | 抗ヒスタミン剤                     | アレルギー用薬 | その他／配合剤の抗ヒスタミン剤 |
| ポララミンシロップ0.04% | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩          | 抗ヒスタミン剤                     | アレルギー用薬 | その他／配合剤の抗ヒスタミン剤 |
| リザベンカプセル100mg  | 【薬局方】トラニラストカプセル【一般名】トラニラスト | アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤      | アレルギー用薬 | その他             |
| アゼプチン錠1mg      | アゼラスチン塩酸塩                  | アレルギー性疾患治療                  | アレルギー用薬 | その他             |
| ケタスカプセル10mg    | イブジラスト                     | 気管支喘息・脳血管障害改善剤              | アレルギー用薬 | その他             |
| アレジオン錠20       | エピナスチン塩酸塩                  | アレルギー性疾患治療                  | アレルギー用薬 | その他             |
| アイピーディカプセル100  | 【一般名】スプラタストシル酸塩            | アレルギー性疾患治療剤                 | アレルギー用薬 | その他             |
| オノンカプセル112.5mg | プランルカスト水和物                 | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤           | アレルギー用薬 | その他             |
| エバステルOD錠10mg   | エバスチン                      | 持続性選択H1受容体拮抗剤               | アレルギー用薬 | その他             |
| ジルテック錠10       | セチリジン塩酸塩                   | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤    | アレルギー用薬 | その他             |
| タリオン錠10mg      | ベポタスチンベシル酸塩                | 選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー用薬 | その他             |
| アレグラ錠60mg      | フェキソフェナジン塩酸塩               | アレルギー性疾患治療剤                 | アレルギー用薬 | その他             |
| アレロック錠5        | オロパタジン塩酸塩                  | アレルギー性疾患治療                  | アレルギー用薬 | その他             |

|                       |                                 |                          |         |      |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|------|
| アレロックOD錠5             | 【一般名】オロパタジン塩酸塩                  | アレルギー性疾患治療剤              | アレルギー用薬 | その他  |
| シングレア錠10mg            | 【一般名】モンテルカストナト륨錠【一般名】モンテルカストナト륨 | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤        | アレルギー用薬 | その他  |
| シングレアOD錠10mg          | 【一般名】モンテルカストナト륨                 | 気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤        | アレルギー用薬 | その他  |
| クラリチン錠10mg            | ロラタジン                           | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー用薬 | その他  |
| ザイザル錠5mg              | レボセチリジン塩酸塩                      | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー用薬 | その他  |
| デザレックス錠5mg            | デスロラタジン                         | 持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤 | アレルギー用薬 | その他  |
| ビラノア錠20mg             | ビラスチン                           | アレルギー性疾患治療剤              | アレルギー用薬 | その他  |
| ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)      | 安中散エキス                          | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| クラシエ葛根湯エキス細粒          | 葛根湯エキス                          | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| クラシエ加味帰脾湯エキス細粒        | 加味帰脾湯エキス                        | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| クラシエ加味逍遙散料エキス細粒       | 加味逍遙散エキス                        | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)    | 加味逍遙散エキス                        | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)   | 桂枝加芍薬湯エキス                       | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠        | 桂枝加芍薬湯エキス                       | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)   | 桂枝加朮附湯エキス                       | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒       | 桂枝茯苓丸エキス                        | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)      | 啓脾湯エキス                          | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)      | 五淋散エキス                          | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス                     | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)  | 柴胡桂枝乾姜湯エキス                      | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| クラシエ柴苓湯エキス細粒          | 柴苓湯エキス                          | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)      | 柴苓湯エキス                          | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |
| ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)    | 滋陰至宝湯エキス                        | 漢方製剤                     | 漢方製剤    | 漢方製剤 |

|                          |                |      |      |      |
|--------------------------|----------------|------|------|------|
| ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)         | 四逆散エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ四物湯エキス錠              | 四物湯エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)        | 炙甘草湯エキス        | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒           | 芍薬甘草湯エキス       | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ十全大補湯エキス細粒           | 十全大補湯エキス       | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)       | 十味敗毒湯エキス       | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)         | 潤腸湯エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)        | 小建中湯エキス        | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ小柴胡湯エキス細粒            | 小柴胡湯エキス        | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)        | 小柴胡湯エキス        | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ小青竜湯エキス細粒            | 小青竜湯エキス        | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)        | 小青竜湯エキス        | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)     | 小半夏加茯苓湯エキス     | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)         | 消風散エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)         | 参蘇飲エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)         | 真武湯エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)         | 清肺湯エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)     | 川きゅう茶調散エキス     | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)       | 疎経活血湯エキス       | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)       | 大黃甘草湯エキス       | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)        | 大柴胡湯エキス        | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)        | 大防風湯エキス        | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)         | 釣藤散エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)     | 猪苓湯合四物湯エキス     | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)         | 通導散エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)       | 桃核承気湯エキス       | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用) | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒          | 当帰芍薬散エキス       | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)       | 当帰芍薬散エキス       | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |
| ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)         | 人参湯エキス         | 漢方製剤 | 漢方製剤 | 漢方製剤 |

|                       |                              |              |        |              |
|-----------------------|------------------------------|--------------|--------|--------------|
| クラシエ人参養栄湯エキス細粒        | 人参養栄湯エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)    | 人参養栄湯エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)     | 麦門冬湯エキス                      | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)    | 半夏厚朴湯エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒        | 半夏瀉心湯エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒      | 半夏白朮天麻湯エキス                   | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)   | 白虎加人参湯エキス                    | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)      | 平胃散エキス                       | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)    | 防己黄耆湯エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| クラシエ防風通聖散料エキス細粒       | 防風通聖散エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)    | 防風通聖散エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| クラシエ補中益気湯エキス細粒        | 補中益気湯エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)      | 麻黄湯エキス                       | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| クラシエよく苡仁湯エキス細粒        | よく苡仁湯エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒     | 抑肝散加陳皮半夏エキス                  | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| クラシエ六君子湯エキス細粒         | 六君子湯エキス                      | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)    | 苓桂朮甘湯エキス                     | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)      | 六味丸エキス                       | 漢方製剤         | 漢方製剤   | 漢方製剤         |
| ワイドシリン細粒20%           | アモキシシリン水和物                   | ペニシリン系抗生物質   | 抗生物質製剤 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| サワシリン錠250             | アモキシシリン水和物                   | 合成ペニシリン製剤    | 抗生物質製剤 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| ビクシリンカプセル250mg        | アンピシリン水和物                    | ペニシリン系抗生物質   | 抗生物質製剤 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| ユナシン錠375mg            | スルタミシリントシル酸塩水和物              | 合成ペニシリン製剤    | 抗生物質製剤 | ペニシリン系抗生物質製剤 |
| Ｌ－ケフレックス顆粒            | セファレキシン                      | 持続性セフェム系抗生物質 | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤  |
| セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 | 【薬局方】セファレキシンカプセル【一般名】セファレキシン | セフェム系抗生物質    | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤  |
| ケフラールカプセル250mg        | 【薬局方】セファクロルカプセル【一般名】セファクロル   | セフェム系抗生物質    | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤  |

|                          |                                         |                     |        |                               |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|
| バナン錠100mg                | 【薬局方】セフポドキシム プロキセチル錠【一般名】セフポドキシム プロキセチル | セフェム系抗生物質           | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤                   |
| セフゾン細粒小児用10%             | セフジニル                                   | セフェム系製剤             | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤                   |
| セフゾンカプセル100mg            | セフジニル                                   | セフェム系製剤             | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤                   |
| セフジニルカプセル100mg「JG」       | セフジニル                                   | セフェム系製剤             | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤                   |
| メリアクトMS小児用細粒10%          | 【薬局方】セフジトレン ピボキシル細粒【一般名】セフジトレン ピボキシル    | セフェム系抗生物質           | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤                   |
| メリアクトMS錠100mg            | 【薬局方】セフジトレン ピボキシル錠【一般名】セフジトレン ピボキシル     | セフェム系抗生物質           | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤                   |
| フロモックス錠100mg             | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物                       | セフェム系抗生物質           | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤                   |
| セフカペン ピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」 | セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物                       | セフェム系抗生物質           | 抗生物質製剤 | セフェム系抗生物質製剤                   |
| ホスミシン錠500                | 【一般名】ホスホマイシンカルシウム水和物                    | ホスホマイシン系抗生物質製剤      | 抗生物質製剤 | ホスホマイシン製剤                     |
| ファロム錠200mg               | 【薬局方】ファロペナムナトリウム錠【一般名】ファロペナムナトリウム水和物    | ペネム系抗生物質            | 抗生物質製剤 | その他／配合剤の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの  |
| ルリッド錠150                 | 【薬局方】ロキシスロマイシン錠【一般名】ロキシスロマイシン           | 酸安定性・持続型マクロライド系抗生物質 | 抗生物質製剤 | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの |
| クラリス錠200                 | クラリスロマイシン                               | マクロライド系抗生物質         | 抗生物質製剤 | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの |
| クラリスドライシロップ10%小児用        | クラリスロマイシン                               | マクロライド系抗生物質         | 抗生物質製剤 | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの |
| ジスロマック錠250mg             | アジスロマイシン水和物                             | 15員環マクロライド系抗生物質     | 抗生物質製剤 | その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの |
| アクロマイシンVカプセル250mg        | テトラサイクリン塩酸塩                             | TC系抗生物質             | 抗生物質製剤 | テトラサイクリン系抗生物質製剤               |
| レダマイシンカプセル150mg          | デメチルクロルテトラサイクリン塩酸塩                      | TC系抗生物質             | 抗生物質製剤 | テトラサイクリン系抗生物質製剤               |
| ビブラマイシン錠100mg            | ドキシサイクリン塩酸塩水和物                          | TC系抗生物質             | 抗生物質製剤 | テトラサイクリン系抗生物質製剤               |
| ミノマイシンカプセル100mg          | ミノサイクリン塩酸塩                              | TC系抗生物質             | 抗生物質製剤 | テトラサイクリン系抗生物質製剤               |

|                 |                                  |                |        |                         |
|-----------------|----------------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| リファジンカプセル150mg  | リファンピシン                          | 抗酸菌症治療薬        | 抗生物質製剤 | リファンピシン製剤               |
| ブイフェンド錠200mg    | ボリコナゾール                          | 深在性真菌症治療剤      | 抗生物質製剤 | その他の主としてカビに作用するもの       |
| ボノサップパック400     | ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | 抗生物質製剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| ボノサップパック800     | ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | 抗生物質製剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| ボノピオンパック        | ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール  | ヘリコバクター・ピロリ除菌剤 | 抗生物質製剤 | その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む) |
| アザルフィジンEN錠500mg | サラゾスルファピリジン                      | 抗リウマチ剤         | 化学療法剤  | その他のサルファ剤               |
| サラゾピリン坐剤500mg   | サラゾスルファピリジン                      | 潰瘍性大腸炎治療剤      | 化学療法剤  | その他のサルファ剤               |
| ランブレンカプセル50mg   | クロファジミン                          | ハンセン病治療薬       | 化学療法剤  | その他の抗ハンセン病剤             |
| オゼックス錠150       | トスフロキサシントシル酸塩水和物                 | ニューキノロン系経口抗菌製剤 | 化学療法剤  | ピリドンカルボン酸系製剤            |
| クラビット細粒10%      | レボフロキサシン水和物                      | 広範囲経口抗菌製剤      | 化学療法剤  | ピリドンカルボン酸系製剤            |
| クラビット錠500mg     | レボフロキサシン水和物                      | 広範囲経口抗菌製剤      | 化学療法剤  | ピリドンカルボン酸系製剤            |
| ジェニナック錠200mg    | メシル酸ガレノキサシン水和物                   | キノロン系経口抗菌剤     | 化学療法剤  | ピリドンカルボン酸系製剤            |
| グレースビット錠50mg    | シタフロキサシン水和物                      | 広範囲経口抗菌製剤      | 化学療法剤  | ピリドンカルボン酸系製剤            |
| ラスビックス錠75mg     | ラスクフロキサシン塩酸塩                     | ニューキノロン系経口抗菌剤  | 化学療法剤  | ピリドンカルボン酸系製剤            |
| ザイボックス錠600mg    | リネゾリド                            | オキサゾリジノン系合成抗菌剤 | 化学療法剤  | その他の合成抗菌剤               |
| ゾビラックス錠200      | アシクロビル                           | 抗ウイルス化学療法剤     | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |
| バルトレックス錠500     | バラシクロビル塩酸塩                       | 抗ウイルス化学療法剤     | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |
| ゼフィックス錠100      | ラミブジン                            | 抗ウイルス化学療法剤     | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |
| タミフルカプセル75      | オセルタミビルリン酸塩                      | 抗インフルエンザウイルス剤  | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |
| バラクルード錠0.5mg    | 【一般名】エンテカビル水和物                   | 抗ウイルス化学療法剤     | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |
| ファムビル錠250mg     | ファムシクロビル                         | 抗ヘルペスウイルス剤     | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |
| テビケイ錠50mg       | ドルテグラビルナトリウム                     | HIVインテグラーゼ阻害剤  | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |
| アメナリーフ錠200mg    | 【一般名】アメナメビル                      | 抗ヘルペスウイルス剤     | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |
| ゾコーバ錠125mg      | エンシトレルビル フマル酸                    | 抗SARS-CoV-2剤   | 化学療法剤  | その他／配合剤の抗ウイルス剤          |

|                    |                                          |                          |              |                       |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| デシコビ配合錠HT          | 【一般名】エムトリシタ<br>ビン テノホビル アラ<br>フェナミドフマル酸塩 | 抗ウイルス化学療法剤               | 化学療法剤        | その他／配合剤の抗ウイルス剤        |
| アラセナーA軟膏3%         | 【一般名】ビダラビン                               | 抗ウイルス剤                   | 化学療法剤        | その他／配合剤の抗ウイルス剤        |
| リレンザ               | ザナミビル水和物                                 | 抗インフルエンザウイ<br>ルス剤        | 化学療法剤        | その他／配合剤の抗ウイルス剤        |
| ジフルカンカプセル100mg     | フルコナゾール                                  | 深在性真菌症治療剤                | 化学療法剤        | その他／配合剤の化学療法剤         |
| イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | イトラコナゾール                                 | 抗真菌剤                     | 化学療法剤        | その他／配合剤の化学療法剤         |
| イトリゾールカプセル50       | イトラコナゾール                                 | 抗真菌剤                     | 化学療法剤        | その他／配合剤の化学療法剤         |
| バクタ配合顆粒            | スルファメキサゾー<br>ル・トリメトプリム                   | 合成抗菌剤                    | 化学療法剤        | その他／配合剤の化学療法剤         |
| バクタミニ配合錠           | スルファメキサゾー<br>ル・トリメトプリム                   | 合成抗菌剤                    | 化学療法剤        | その他／配合剤の化学療法剤         |
| ベセルナクリーム5%         | 【一般名】イミキモド                               | 尖圭コンジローマ治療<br>薬、日光角化症治療薬 | 化学療法剤        | その他／配合剤の化学療法剤         |
| クレナフィン爪外用液10%      | 【一般名】エフィナコナ<br>ゾール                       | 爪白癬治療剤                   | 化学療法剤        | その他／配合剤の化学療法剤         |
| ハイゼントラ20%皮下注4g／20m | pH4処理酸性人免疫グ                              | 血漿分画製剤                   | 生物学的製剤       | 血漿分画製剤                |
| アボネックス筋注用シリンジ30μg  | インターフェロン ベータ                             | 遺伝子組換え型インター              | 生物学的製剤       | その他／配合剤の生物学的製剤        |
| アメパロモカプセル250mg     | 【一般名】パロモマイシン                             | 腸管アメーバ症治療剤               | 寄生動物用薬       | その他／配合剤の抗原虫剤          |
| メトピロンカプセル250mg     | メチラポン                                    | 下垂体ACTH分泌機能              | 診断用薬(体外診断用   | 内分泌機能検査用試薬            |
| ニコチネルTTS10         | ニコチン                                     | 禁煙補助剤                    | その他の治療を主目的   | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品 |
| ニコチネルTTS20         | ニコチン                                     | 禁煙補助剤                    | その他の治療を主目的   | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品 |
| ニコチネルTTS30         | ニコチン                                     | 禁煙補助剤                    | その他の治療を主目的   | その他／配合剤の治療を主目的としない医薬品 |
| MSコンチン錠60mg        | モルヒネ硫酸塩水和物                               | 持続性癌疼痛治療剤                | アルカロイド系麻薬(天然 | モルヒネ系製剤               |
| MSツワイスロンカプセル10mg   | モルヒネ硫酸塩水和物                               | 持続性癌疼痛治療剤                | アルカロイド系麻薬(天然 | モルヒネ系製剤               |
| アンペック坐剤20mg        | モルヒネ塩酸塩水和物                               | 癌疼痛治療剤                   | アルカロイド系麻薬(天然 | モルヒネ系製剤               |
| オキノーム散20mg         | オキシコドン塩酸塩水和                              | 癌疼痛治療用剤                  | アルカロイド系麻薬(天然 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬  |
| ナルラビド錠2mg          | ヒドロモルフォン塩酸塩                              | 癌疼痛治療剤                   | アルカロイド系麻薬(天然 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬  |
| ナルサス錠24mg          | ヒドロモルフォン塩酸塩                              | 持続性癌疼痛治療剤                | アルカロイド系麻薬(天然 | その他／配合剤のあへんアルカロイド系麻薬  |
| デュロテップMTパッチ2. 1mg  | フェンタニル                                   | 経皮吸収型持続性疼痛               | 非アルカロイド系麻薬   | その他／配合剤の合成麻薬          |
| デュロテップMTパッチ4. 2mg  | フェンタニル                                   | 経皮吸収型持続性疼痛               | 非アルカロイド系麻薬   | その他／配合剤の合成麻薬          |
| デュロテップMTパッチ8. 4mg  | フェンタニル                                   | 経皮吸収型持続性疼痛               | 非アルカロイド系麻薬   | その他／配合剤の合成麻薬          |