

# 大阪府におけるがん登録

## 第 89 報

ブロック別、地域別、市区町村別  
罹患、死亡、生存率

－全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部、  
前立腺、胆のう・胆管、膵臓－

2016-2020 年 罹患

2016-2020 年 死亡

2011-2015 年 生存率

令和 7 年 12 月

大阪府健康医療部

大阪国際がんセンター  
がん対策センター



## 目 次

はじめに	1
方法と用語の定義	
1. 集計対象と人口	2
2. 集計方法と集計結果の意義	4
3. 罹患率、生存率の地域間比較にあたっての注意	6
謝辞	7
文献	7
成績	
表 1 罹患と死亡（2016-2020 年）－地域別	
1-1 全部位 (男、女、計)	9
1-2 胃 (男、女、計)	10
1-3 大腸 (男、女、計)	11
1-4 肝臓 (男、女、計)	12
1-5 肺 (男、女、計)	13
1-6 乳房 (女)	14
1-7 子宮頸部 (女)	15
1-8 前立腺 (男)	16
1-9 胆のう・胆管 (男、女、計)	17
1-10 膵臓 (男、女、計)	18
表 2 罹患と死亡（2016-2020 年）－市区町村別	
2-1 全部位 (男、女、計)	19
2-2 胃 (男、女、計)	22
2-3 大腸 (男、女、計)	25
2-4 肝臓 (男、女、計)	28
2-5 肺 (男、女、計)	31
2-6 乳房 (女)	34
2-7 子宮頸部 (女)	35
2-8 前立腺 (男)	36
2-9 胆のう・胆管 (男、女、計)	37
2-10 膵臓 (男、女、計)	40
表 3 登録精度、進展度（2016-2020 年）、5 年相対生存率（2011-2015 年）－地域別	
3-1 全部位 (男、女、計)	43
3-2 胃 (男、女、計)	44
3-3 大腸 (男、女、計)	45

3-4	肝臓	(男、女、計) -----	<b>46</b>
3-5	肺	(男、女、計) -----	<b>47</b>
3-6	乳房	(女) -----	<b>48</b>
3-7	子宮頸部	(女) -----	<b>49</b>
3-8	前立腺	(男) -----	<b>50</b>
3-9	胆のう・胆管	(男、女、計) -----	<b>51</b>
3-10	膵臓	(男、女、計) -----	<b>52</b>

表4 登録精度、進展度(2016-2020年)、5年相対生存率(2011-2015年)－市区町村別

4-1	全部位	(男、女、計) -----	<b>53</b>
4-2	胃	(男、女、計) -----	<b>56</b>
4-3	大腸	(男、女、計) -----	<b>59</b>
4-4	肝臓	(男、女、計) -----	<b>62</b>
4-5	肺	(男、女、計) -----	<b>65</b>
4-6	乳房	(女) -----	<b>68</b>
4-7	子宮頸部	(女) -----	<b>69</b>
4-8	前立腺	(男) -----	<b>70</b>
4-9	胆のう・胆管	(男、女、計) -----	<b>71</b>
4-10	膵臓	(男、女、計) -----	<b>74</b>

本年報を引用される場合は、下記を表記ください。

大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第89報－2016-20年のがんの罹患と死亡および2011-15年罹患者の生存率－大阪府 2025.

Department of Public Health and Medical Affairs, Osaka Prefectural Government, and Cancer Control Center, Osaka International Cancer Institute. Annual Report of Osaka Cancer Registry Vol.89: Cancer Incidence and Mortality between 2016 and 2020, and Cancer Survival between 2011 and 2015 in Osaka (block, region, city). Osaka Prefectural Government. 2025.

## はじめに

大阪府では、1962年以降、大阪府健康医療部、大阪府医師会、大阪府立成人病センター（2017年3月に大阪国際がんセンターに改称。以下、大阪国際がんセンターと称する）が協力して、大阪府全域を対象とするがん患者登録を行ってきた。2013年12月には、「がん登録等の推進に関する法律」が成立し、2016年1月1日に施行され、全国を網羅するがん登録が法のもとで実施される運びとなった。法施行後は、全ての病院と指定された診療所は各都道府県の登録室へのがん患者の罹患情報の届出義務が発生することとなり、大阪府では2016年4月より大阪府健康医療部と大阪国際がんセンターの2者が協力する体制に移行し登録事業を行っている。1975年以降、大阪府におけるがん罹患数は増加し、2019年は72,212人であった。2020年は67,746人に減少しており、同年に流行した新型コロナウイルス感染症の影響が示唆される。部位別のがん発生の傾向にも変化がみられ、胃がんおよび肝臓（肝・肝内胆管）がんの年齢調整罹患率が減少傾向にあるのに対し、肺、大腸、乳房、子宮、前立腺、胆のう・胆管、脾臓などのがんが増加または横ばいであった。一方、人口動態統計（厚生労働省）によると、2020年の大阪府におけるがんの年齢調整死亡率は、男女とも47都道府県中で高い値になっている。

老人保健法が1983年に制定され、胃がん、子宮がんに対する検診事業を市町村が行うこととなった。その第二次5ヵ年計画（1987-1991年度）では、肺がん検診、乳がん検診が追加され、第三次計画（1992-1999年度）では、さらに大腸がん検診が追加された。1998年以降、これらのがん検診は老人保健事業の対象からはずれたが、大部分の市町村が継続実施しており、2002年度からは老人保健法に基づく一般健康診査に肝炎ウイルス検査を導入するなど、肝がん予防に向けた取り組みも始まった。一方、1988年5月には、医療法に基づく大阪府保健医療計画が制定され、一次、基本、二次、三次の各保健医療圏が設定された。また、2006年にはがん対策基本法が成立し、翌2007年4月から施行され、国および地方公共団体が基本計画および推進計画を作成し、少なくとも6年毎に検討・更新しなければならない。こうした事情から、がん検診事業を含め、がん対策の企画および評価の基礎資料として、保健医療圏および市区町村を単位とするがん統計を定期的に整備しておくことが必要となった。

大阪府がん登録では、全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部の各がんについて、罹患と死亡の状況、登録精度、進展度および患者の5年生存率を定期的に報告してきた<sup>1)-5)</sup>。

今回は、第83報<sup>6)</sup>の年次を更新し、第89報として、全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部に、前立腺、胆のう・胆管、脾臓を加え、各がんについて、2016-2020年の罹患・死亡の状況、登録精度、進展度（早期患者の割合）、および2011-2015年罹患者の5年相対生存率を、二次および基本保健医療圏別、市区町村別に作成した。本資料が、がん対策の企画、評価に活用されることを希望する。

## 方法と用語の定義

### 1. 集計対象と人口

#### 1) 資料の出典

本報告の罹患と生存率の統計は、大阪府がん登録資料（2024年3月22日情報確定）を基に、2025年7月に再集計した成績である。死亡統計は、「大阪府における成人病統計（衛生行政基礎資料）」（成人病死亡統計）に基づく成績である。

#### 2) 対象と観察年

罹患と死亡に関する集計対象は、2016-2020年のがん（全部位および胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部、前立腺、胆のう・胆管、脾臓）の罹患者とがん死者である。

また、生存率の集計対象は、2011-2015年の大阪府在住のがん罹患者である。生存率集計の標準方式にのっとり、上皮内がん、大腸粘膜がん、および重複がんの第2がん以降は集計対象から除外した<sup>7)</sup>。

#### 3) 部位分類

がんの原発部位の分類は、罹患、死亡とともに国際疾病分類第10回改訂（ICD-10）を使用した。各部位のがんの定義を表Aに示す。がん死者については、全部位でC97を含み、判明割合・早期割合については、上皮内がん・大腸粘膜がん（Dから始まるコード）を含む。

表A 各部位の定義

部位	国際疾病分類（ICD-10）
全部位	C00-C96 (C97) (D00-D09)
胃	C16
大腸（結腸・直腸）	C18-C20 (D010-D012)
肝臓（肝・肝内胆管）	C22
肺	C33-C34 (D021-D022)
乳房	C50 (D05)
子宮頸部	C53 (D06)
前立腺	C61
胆のう・胆管	C23-C24
脾	C25

#### 4) ブロック、地域及び市区町村

大阪府保健医療計画にのっとり、大阪府を4ブロックに分け、さらに、府内（大阪市を除くブロック）を豊能、三島、北河内、中河内、南河内、堺市、泉州の7地域、大阪

市を東西南北4地域に分け、合計11地域に区分した。各ブロック及び地域に含まれる市区町村を表Bに示した。これらの4ブロック、11地域、66市区町村について、次項に示す各項目に関し、集計結果を収録した。ただし、集計表ではブロック及び地域の見出しをまとめて「地域」として示した。

なお、対象者の居住市区町村として、罹患と生存率集計では患者の罹患時、死亡統計では死亡時の居住地を用いた。

表B 地域分類

ブロック	地域	市区町村
大阪府		
大阪市	市北部	北区 都島区 東淀川区 旭区 淀川区
	市西部	福島区 此花区 西区 港区 大正区 西淀川区
	市東部	天王寺区 浪速区 東成区 生野区 城東区 鶴見区 中央区
	市南部	阿倍野区 住吉区 東住吉区 西成区 住之江区 平野区
大阪府内	府北部	豊能 池田市 箕面市 豊能町 能勢町 豊中市 吹田市
		三島 摂津市 茨木市 高槻市 島本町
	府東部	北河内 枚方市 寝屋川市 守口市 門真市 大東市 四條畷市 交野市
		中河内 東大阪市 八尾市 柏原市
	府南部	南河内 羽曳野市 松原市 藤井寺市 大阪狭山市 富田林市 河内長野市 太子町 河南町 千早赤坂村
		堺市
	泉州	和泉市 泉大津市 高石市 忠岡町 岸和田市 貝塚市 泉佐野市
		熊取町 田尻町 泉南市 岬町 阪南市

## 5) 集計項目と集計単位

本報告では、表Cに示すとおり、全部位および部位毎の罹患と死亡の状況を、まずブロック別、地域別に示し（表1）、次に市区町村別に示した（表2）。登録精度、進展度、生存率についての集計結果も同様に、まずブロック別、地域別に示し（表3）、次いで市区町村別に示した（表4）。ただし、患者数等が小さい場合には、数値を表示しないとともに、算出した割合や生存率が十分に信頼できる数値とはいえないため、表3、表4では、こうした地域及び市区町村の成績表示を差し控えた。すなわち、登録精度は罹患数が10人未満の場合に、また、生存率では観察数が10人未満の場合に、計算結果を表示しないこととした。なお、これらの地域又は市区町村についての成績が特に必要な場合は、大阪国際がんセンターがん対策センター政策情報部に照会されたい。

表C 集計項目と集計単位

集計項目	集計単位		
	ブロック	地域	市町村
罹患数、率	表1		表2
死亡数、率			
登録精度* 進展度*	表3		表4
生存率**			

\* 届出患者数が10人未満の場合は表示していない

\*\* 観察数が10人未満の場合は表示していない

## 6) 人口

2010 及び 2015 年の市区町村別国勢調査総人口（性、5 歳年齢階級別）を使用して、2016 年は外挿法により各年の各市区町村の人口（性、5 歳年齢階級別）を求めた。2017 年以降は大阪府総務部統計課が公開している人口データ（性、5 歳年齢階級別）を使用している<sup>8)</sup>。なお、同データは国勢調査人口確定の際に補正等を反映して随時更新されるが、本集計ではデータの再現性を考慮し、入手時のデータを使用した。

## 2. 集計方法と集計結果の意義

### 1) 罹患

#### (1) 罹患数

観察期間中に、その地域の住民のうち、新たに診断された者の数。

#### (2) 粗罹患率（人口 10 万対）

観察期間中の罹患数を、同期間中の人口で除し、人口 10 万人当たりに換算した数。

#### (3) 年齢調整罹患率（人口 10 万対）

$$= \frac{\sum \{(地元の年齢階級別罹患率) \times (標準人口におけるその年齢階級の人口)\}}{\sum (\標準人口における年齢階級別人口)} \times 10\text{万}$$

地域間でがん罹患の大小を比較するとき、粗罹患率を用いると、両地域間での人口の年齢構成の相違に基づく差を除外できない。そこで、共通の標準人口（本報告では 1985 年日本人モデル人口）を使用して計算し、地域間の比較ができるようにした。

#### (4) SIR(Standardized Incidence Ratio 標準化罹患比)

$$= \frac{\text{ある期間にその地域で観察された罹患数の総和}}{\sum \{(大阪府の年齢階級別罹患率) \times (その地域のその年齢階級の人口)\}}$$

対象地域の人口規模が小さい場合には、その地域の年齢階級別罹患率が不安定となり、(3) で求めた年齢調整罹患率の信頼度が低くなる。そこで、本報告では、間接法によって年齢調整を施した標準化罹患比を併せて掲載した。すなわち、標準地域（本報告では大阪府全体）での年齢階級別罹患率を、対象地域の年齢階級別人口に乗じて、

その地域の罹患期待数（E）を求め、実際に観察した罹患数（O）と、この期待数との比（O/E、標準化罹患比）を表示した。その地域のがん発生が標準地域より大きければ、比は 1.0 より大きくなり、小さければ 1.0 より小さくなる。

## 2) 死亡

- (1) 死亡数
- (2) 粗死亡率
- (3) 年齢調整死亡率
- (4) SMR (Standardized Mortality Ratio 標準化死亡比)

以上については対応する罹患の項を参照されたい。

## 3) 登録精度

- (1) 「死亡情報のみの者」（DCO: Death Certificate Only）の割合 (%)

死亡票に記載されたがん診断の確からしさは、国によって大きく異なるが、死亡票のみの患者は、がんか否かの診断そのもの、あるいはがんであっても原発部位の記載について、それを確認する情報が得られていないことを意味する。したがって、罹患数に占める DCO 割合が低いほど、がん診断の信頼性が高いことを示唆する。一方、死亡票のみで登録された患者が存在することは、医療機関からの届出のものがあることを示す。したがって、DCO が高いことは、届出ものが多いこと、すなわち罹患数を実際より小さく見積もっていることを間接的に示唆する。国際的に DCO 割合は 10%未満であることが求められつつある<sup>7)</sup>。

- (2) 死亡数の罹患数に対する比（MI 比）

IM 比は「地域がん登録の手引き」<sup>9)</sup>において、届出精度を示す一つの指標として取り上げられており、その逆数（MI 比）は、生存率を反映する指標としても便利的に利用できる。がん登録の手引き 6 版<sup>10)</sup>および都道府県がんデータベースの集計では、MI 比が採用されており、本年報においても MI 比を採用した。

## 4) 進展度

- (1) 判明割合

がん罹患者のうち、がん診断時における進展度の判明している者の割合。充分な検査又は手術を受けなかった場合には、その患者が診断された時のがんの進展度は不明のままとなることが多い。DCO、進展度 777：該当せずを除き、上皮内がんおよび大腸粘膜がんを含めた割合を算出した。

- (2) 早期割合

進展度が判明しているがん罹患者の中で、早期であった者（病巣が原発臓器又は組織に限局していた者）の割合。上皮内がんおよび大腸粘膜がんを含めた割合を算出した。

なお、地域間などで、これを相互に比較する場合、判明割合の大小に留意されたい。

### 5) 5年相対生存率

罹患年月日（がんと診断された年月日）から5年経過時の患者の予後に基づき、5年相対生存率を計算した。

患者の予後は、次の方法によって調べた。すなわち、(a) 毎年、大阪府在住者の全死亡情報とがん登録マスターファイルとの間で記録照合を実施し、患者の死亡を確認していくとともに、(b) 罹患年月日から5年経過した時点で、死亡を確認し得た患者を除き、住民基本台帳ネットワークシステムおよび住民票照会による生存確認調査を実施した。

#### (1) 相対生存率

累積生存率（生命表方式により毎年の実測生存率を求め、これを罹患後5年間にわたり累積したもの）を、対象者と同じ性、年齢分布をもつ一般集団における期待生存率で除したもの。これにより、がん患者が一般人に対し、何%生存し得ているかを知ることができる。なお、期待生存率の計算には、全国日本人の性別、年齢別、年次別の生存確率を用い、Ederer II法により計算した<sup>7)</sup>。相対生存率の算出には、Stataのstrsコマンドを用いた。

## 3. 罹患率、生存率の年代比較・地域間比較にあたっての注意

全国がん登録システムの導入に伴い、診断日、DCOの定義、罹患数の集計方法が一部変更されているため、罹患率および生存率の2012年以前と以後の比較の際には注意を要する。

罹患率および生存率の地域間比較にあたっては、表3、表4の「死亡情報のみの者の割合」を参考にしつつ行われたい。「死亡情報のみで登録された患者」が存在することは、届出がなく、登録もれになっている生存患者が存在する可能性を示唆する。したがって、比較しようとする2地域間で、「死亡情報のみの者の割合」に大きな違い（例えば、一方が他方の2倍）がある場合には、地域差の解釈にあたって、以下の点を考慮する必要がある。

#### (1) 罹患率への影響

「死亡情報のみの者の割合」が大きい地域では、その真の罹患率は、本報告で算出している数値よりも大きい可能性がある。ただし、「死亡情報のみの者の割合」の大きさが、罹患率の信頼性に与える影響は部位により異なる。すなわち、致命率の高い部位（膵臓、胆のう・胆管など）では、届出もれの患者情報を死亡情報より得ることができると考えられる。

#### (2) 生存率への影響

「死亡情報のみの者の割合」が大きい地域では、生存率を低く見積もる、もしくは高

く見積もる可能性がある。予後良好の患者が届出もれになっている場合には、予後不良の患者を偏って登録することになり、生存率を低く見積もることになる。逆に、予後不良の患者が届出もれになっている場合、予後良好な届出患者に基づいて生存率を計測するため、生存率を高く見積もることになる。

以上より、罹患率、生存率を正確に計測するためには、患者情報を偏りなく登録することが必要である。

## 謝辞

これまで大阪府悪性新生物登録事業にご協力いただいた大阪府医師会および大阪府内の全ての医療機関ならびに保健所と市区町村に対し、深く感謝致します。

また、コホート生存率表をご提供いただいた国立がん研究センターに謝意を表します。

データ処理、集計、解析および記述は大阪国際がんセンターがん対策センターが担当しました。本報告についての照会、要望などは大阪国際がんセンターがん対策センター政策情報部大阪府がん登録室（電話 06-6945-1181 内線 5505）へご連絡願います。

## 文献

- 1) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 88 報－2020 年のがんの罹患と医療および 2015 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2025.
- 2) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 87 報－2019 年のがんの罹患と医療および 2014 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2023.
- 3) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 86 報－2018 年のがんの罹患と医療および 2013 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2022.
- 4) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 85 報－2017 年のがんの罹患と医療および 2012 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2021.
- 5) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 84 報－2016 年のがんの罹患と医療および 2011 年罹患者の 5 年相対生存率－大阪府 2020.
- 6) 大阪府健康医療部、大阪国際がんセンターがん対策センター：大阪府におけるがん登録第 83 報－2010-15 年のがんの罹患と死亡および 2005-10 年罹患者の生存率－大阪府 2019.

- 7) Parkin DM, et al. eds.: Comparability and Quality Control in Cancer Registration, IARC Tech. Report No.19, IARC, Lyon, 1994.
- 8) 大阪府総務部統計課. 推計人口（月報）.  
<https://www.pref.osaka.lg.jp/o040090/toukei/jinkou/jinkou-h.html>
- 9) 祖父江友孝、津熊秀明、岡本直幸、味木和喜子編：地域がん登録の手引き 改訂第 5 版 2013 年版 特定非営利活動法人 地域がん登録全国協議会 2013 年 4 月
- 10) 猿木信裕、松田智大、柴田亜希子、大木いづみ、西野善一編：がん登録の手引き 改訂 第 6 版 特定非営利活動法人 日本がん登録協議会 2018 年 6 月

## 罹患と死亡（2016 - 2020 年）

— 全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部、  
前立腺、胆のう・胆管、膵臓 —

表 1 : 地域別、性別

表 2 : 市区町村別、性別



表1-1 性、地域別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－全部位－

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	199,397	941.2	472.7	1.00	79,468	375.1	166.6	1.00
	大阪市	61,090	927.8	489.1	1.04	25,712	390.5	183.4	1.09
	市 北 部	14,091	840.2	480.0	1.01	5,611	334.6	171.0	1.03
	市 西 部	10,185	875.4	497.3	1.05	4,294	369.1	188.1	1.12
	市 東 部	15,087	851.5	481.0	1.02	6,173	348.4	174.3	1.05
	市 南 部	21,727	1101.8	497.4	1.06	9,634	488.6	196.7	1.16
	大阪府内	138,300	945.9	475.4	1.01	53,756	367.7	163.9	0.99
	北 部	38,041	884.9	464.4	0.99	14,001	325.7	149.8	0.91
	豊 能	21,984	809.4	431.9	0.92	8,010	294.9	137.5	0.84
	三 島	16,057	1014.3	519.0	1.11	5,991	378.4	170.5	1.04
	東 部	45,474	951.9	468.3	1.00	18,528	387.8	170.6	1.03
	北 河 内	26,311	952.0	467.2	0.99	10,520	380.6	168.4	1.01
	中 河 内	19,163	951.8	469.8	1.00	8,008	397.8	173.8	1.06
	南 部	54,785	988.0	489.8	1.04	21,227	382.8	168.3	1.02
	南 河 内	14,579	1027.2	470.1	1.00	5,688	400.8	160.4	0.97
	堺 市	19,595	985.5	494.9	1.05	7,670	385.8	171.7	1.04
	泉 州	20,611	964.4	499.2	1.06	7,869	368.2	171.0	1.03
女	大阪府	151,246	659.6	353.4	1.00	53,709	234.2	88.5	1.00
	大阪市	47,668	676.3	372.4	1.06	17,323	245.8	95.7	1.07
	市 北 部	11,297	641.3	367.7	1.04	4,024	228.4	92.9	1.05
	市 西 部	7,905	632.7	366.3	1.04	2,832	226.7	95.5	1.06
	市 東 部	12,227	630.4	368.4	1.03	4,348	224.2	91.7	1.04
	市 南 部	16,239	774.1	381.9	1.10	6,119	291.7	101.2	1.11
	大阪府内	103,577	652.2	348.0	0.99	36,386	229.1	87.0	1.00
	北 部	29,411	628.7	347.6	0.99	9,758	208.6	82.0	0.95
	豊 能	17,043	582.2	324.3	0.93	5,679	194.0	76.7	0.90
	三 島	12,368	706.3	386.5	1.09	4,079	232.9	90.8	1.02
	東 部	33,826	660.0	343.5	0.99	12,314	240.3	90.0	1.03
	北 河 内	19,372	650.8	341.4	0.98	6,892	231.5	87.7	1.00
	中 河 内	14,454	672.7	346.6	1.00	5,422	252.4	93.3	1.06
	南 部	40,340	663.6	352.0	1.00	14,314	235.5	88.2	1.00
	南 河 内	10,636	671.5	339.1	0.96	3,810	240.6	84.6	0.97
	堺 市	14,440	666.1	356.5	1.01	5,230	241.3	90.7	1.04
	泉 州	15,264	656.0	357.0	1.01	5,274	226.7	88.4	1.00
計	大阪府	350,643	794.8	403.3	1.00	133,177	301.9	122.4	1.00
	大阪市	108,758	797.8	421.9	1.05	43,035	315.7	134.4	1.08
	市 北 部	25,388	738.3	413.3	1.02	9,635	280.2	126.7	1.03
	市 西 部	18,090	749.7	421.7	1.04	7,126	295.3	135.8	1.09
	市 東 部	27,314	735.9	414.9	1.02	10,521	283.5	127.4	1.04
	市 南 部	37,966	932.9	433.2	1.08	15,753	387.1	144.8	1.15
	大阪府内	241,877	793.0	400.8	1.00	90,142	295.5	120.0	0.99
	北 部	67,452	751.4	395.6	0.99	23,759	264.7	111.0	0.93
	豊 能	39,027	691.6	368.6	0.92	13,689	242.6	102.8	0.87
	三 島	28,425	852.6	440.9	1.10	10,070	302.0	124.8	1.03
	東 部	79,300	800.8	395.2	0.99	30,842	311.5	124.9	1.03
	北 河 内	45,683	795.8	393.7	0.99	17,412	303.3	122.8	1.01
	中 河 内	33,617	807.7	397.3	1.00	13,430	322.7	127.8	1.06
	南 部	95,125	818.4	409.3	1.02	35,541	305.8	122.4	1.01
	南 河 内	25,215	839.6	394.1	0.99	9,498	316.3	117.1	0.97
	堺 市	34,035	818.9	413.6	1.03	12,900	310.4	125.3	1.03
	泉 州	35,875	803.6	416.2	1.04	13,143	294.4	123.6	1.01

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-2 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -胃-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	31,892	150.5	72.0	1.00	10,566	49.9	22.1	1.00
	大阪市	9,582	145.5	72.9	1.02	3,261	49.5	23.1	1.04
	市 北 部	2,131	127.1	69.5	0.97	710	42.3	21.3	0.98
	市 西 部	1,607	138.1	75.1	1.04	525	45.1	23.5	1.03
	市 東 部	2,395	135.2	72.9	1.02	807	45.5	22.5	1.03
	市 南 部	3,449	174.9	74.3	1.04	1,219	61.8	24.6	1.10
	大阪府内	22,310	152.6	73.3	1.02	7,305	50.0	22.2	1.01
	北 部	6,027	140.2	70.0	0.98	1,855	43.1	19.8	0.91
	豊 能	3,334	122.8	62.4	0.87	1,058	39.0	18.0	0.84
	三 島	2,693	170.1	82.8	1.17	797	50.3	22.8	1.04
	東 部	7,380	154.5	72.6	1.01	2,546	53.3	23.4	1.06
	北 河 内	4,305	155.8	72.6	1.02	1,464	53.0	23.2	1.05
	中 河 内	3,075	152.7	72.6	1.00	1,082	53.7	23.6	1.07
	南 部	8,903	160.6	76.3	1.06	2,904	52.4	23.1	1.05
	南 河 内	2,280	160.6	70.2	0.97	755	53.2	21.1	0.97
	堺 市	3,086	155.2	74.2	1.04	1,085	54.6	24.1	1.10
	泉 州	3,537	165.5	82.7	1.14	1,064	49.8	23.5	1.05
女	大阪府	14,654	63.9	26.3	1.00	5,204	22.7	7.9	1.00
	大阪市	4,606	65.3	27.7	1.06	1,625	23.1	8.2	1.03
	市 北 部	1,046	59.4	26.4	1.02	370	21.0	7.7	1.00
	市 西 部	734	58.7	26.3	1.02	257	20.6	8.1	0.99
	市 東 部	1,194	61.6	27.9	1.06	401	20.7	7.8	0.98
	市 南 部	1,632	77.8	29.3	1.11	597	28.5	8.9	1.11
	大阪府内	10,048	63.3	26.2	1.00	3,579	22.5	8.0	1.01
	北 部	2,770	59.2	25.3	0.98	947	20.2	7.4	0.95
	豊 能	1,509	51.5	22.4	0.87	534	18.2	6.6	0.88
	三 島	1,261	72.0	30.2	1.16	413	23.6	8.7	1.07
	東 部	3,347	65.3	26.0	1.01	1,235	24.1	8.2	1.07
	北 河 内	1,918	64.4	25.3	1.00	680	22.8	7.7	1.03
	中 河 内	1,429	66.5	27.0	1.02	555	25.8	8.9	1.13
	南 部	3,931	64.7	26.9	1.00	1,397	23.0	8.3	1.01
	南 河 内	1,010	63.8	25.0	0.93	372	23.5	8.0	0.97
	堺 市	1,340	61.8	25.7	0.96	531	24.5	8.7	1.09
	泉 州	1,581	67.9	29.4	1.09	494	21.2	8.2	0.97
計	大阪府	46,546	105.5	47.0	1.00	15,770	35.7	14.2	1.00
	大阪市	14,188	104.1	48.5	1.03	4,886	35.8	14.9	1.04
	市 北 部	3,177	92.4	46.0	0.98	1,080	31.4	13.7	0.98
	市 西 部	2,341	97.0	48.6	1.03	782	32.4	15.0	1.01
	市 東 部	3,589	96.7	48.2	1.03	1,208	32.5	14.3	1.01
	市 南 部	5,081	124.8	50.5	1.08	1,816	44.6	16.1	1.12
	大阪府内	32,358	106.1	47.3	1.01	10,884	35.7	14.2	1.01
	北 部	8,797	98.0	45.3	0.98	2,802	31.2	12.8	0.93
	豊 能	4,843	85.8	40.3	0.87	1,592	28.2	11.6	0.85
	三 島	3,954	118.6	53.6	1.16	1,210	36.3	14.8	1.04
	東 部	10,727	108.3	47.1	1.01	3,781	38.2	14.9	1.06
	北 河 内	6,223	108.4	46.7	1.01	2,144	37.3	14.6	1.05
	中 河 内	4,504	108.2	47.6	1.00	1,637	39.3	15.3	1.09
	南 部	12,834	110.4	49.0	1.04	4,301	37.0	14.7	1.03
	南 河 内	3,290	109.6	45.2	0.96	1,127	37.5	13.6	0.97
	堺 市	4,426	106.5	47.3	1.01	1,616	38.9	15.4	1.09
	泉 州	5,118	114.6	53.3	1.12	1,558	34.9	14.8	1.01

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-3 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -大腸-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	30,994	146.3	77.3	1.00	9,350	44.1	20.5	1.00
	大阪市	9,932	150.8	82.5	1.08	3,168	48.1	23.6	1.14
	市 北 部	2,271	135.4	79.4	1.04	690	41.1	21.5	1.07
	市 西 部	1,637	140.7	82.7	1.07	518	44.5	23.7	1.14
	市 東 部	2,448	138.2	81.2	1.06	783	44.2	23.4	1.12
	市 南 部	3,576	181.3	85.6	1.12	1,177	59.7	24.9	1.21
	大阪府内	21,060	144.0	76.5	0.99	6,182	42.3	19.7	0.97
	北 部	5,458	127.0	70.9	0.91	1,506	35.0	17.0	0.84
	豊 能	3,112	114.6	64.9	0.84	844	31.1	15.4	0.75
	三 島	2,346	148.2	81.0	1.05	662	41.8	19.6	0.97
	東 部	7,294	152.7	79.2	1.03	2,254	47.2	21.5	1.06
	北 河 内	4,188	151.5	78.8	1.02	1,245	45.0	20.7	1.01
	中 河 内	3,106	154.3	79.6	1.04	1,009	50.1	22.5	1.13
	南 部	8,308	149.8	78.2	1.02	2,422	43.7	20.2	0.99
	南 河 内	2,141	150.9	73.1	0.95	612	43.1	18.3	0.89
	堺 市	3,104	156.1	82.4	1.07	924	46.5	21.9	1.06
	泉 州	3,063	143.3	78.0	1.01	886	41.5	20.0	0.98
女	大阪府	23,574	102.8	46.6	1.00	7,702	33.6	11.9	1.00
	大阪市	7,478	106.1	49.6	1.07	2,486	35.3	12.9	1.07
	市 北 部	1,652	93.8	45.8	0.99	550	31.2	12.3	1.00
	市 西 部	1,232	98.6	48.8	1.06	443	35.5	13.9	1.15
	市 東 部	1,920	99.0	49.5	1.06	648	33.4	12.7	1.07
	市 南 部	2,674	127.5	53.1	1.14	845	40.3	13.0	1.06
	大阪府内	16,096	101.3	45.9	0.99	5,216	32.8	11.7	1.00
	北 部	4,349	93.0	43.9	0.95	1,326	28.3	10.9	0.90
	豊 能	2,490	85.1	41.0	0.88	777	26.5	10.4	0.86
	三 島	1,859	106.2	48.8	1.06	549	31.4	11.6	0.96
	東 部	5,430	105.9	47.2	1.02	1,831	35.7	12.4	1.07
	北 河 内	3,031	101.8	45.7	0.98	1,015	34.1	12.2	1.04
	中 河 内	2,399	111.7	49.3	1.06	816	38.0	12.8	1.12
	南 部	6,317	103.9	46.3	1.00	2,059	33.9	11.7	1.01
	南 河 内	1,690	106.7	44.8	0.97	571	36.1	12.1	1.01
	堺 市	2,349	108.4	48.3	1.05	721	33.3	11.1	1.00
	泉 州	2,278	97.9	45.6	0.97	767	33.0	11.9	1.01
計	大阪府	54,568	123.7	60.8	1.00	17,052	38.7	15.8	1.00
	大阪市	17,410	127.7	65.1	1.08	5,654	41.5	17.8	1.11
	市 北 部	3,923	114.1	61.4	1.02	1,240	36.1	16.4	1.03
	市 西 部	2,869	118.9	64.7	1.07	961	39.8	18.4	1.15
	市 東 部	4,368	117.7	64.2	1.06	1,431	38.6	17.6	1.10
	市 南 部	6,250	153.6	68.7	1.14	2,022	49.7	18.6	1.15
	大阪府内	37,156	121.8	59.9	0.99	11,398	37.4	15.3	0.98
	北 部	9,807	109.2	56.2	0.93	2,832	31.5	13.5	0.86
	豊 能	5,602	99.3	51.9	0.85	1,621	28.7	12.6	0.80
	三 島	4,205	126.1	63.5	1.05	1,211	36.3	15.1	0.97
	東 部	12,724	128.5	61.9	1.02	4,085	41.3	16.5	1.07
	北 河 内	7,219	125.8	61.0	1.00	2,260	39.4	16.0	1.02
	中 河 内	5,505	132.3	63.2	1.05	1,825	43.9	17.1	1.12
	南 部	14,625	125.8	60.9	1.01	4,481	38.6	15.5	0.99
	南 河 内	3,831	127.6	57.6	0.96	1,183	39.4	14.8	0.94
	堺 市	5,453	131.2	63.8	1.06	1,645	39.6	16.0	1.03
	泉 州	5,341	119.6	60.4	0.99	1,653	37.0	15.5	0.99

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-4 性、地域別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－肝臓－

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	11,067	52.2	25.1	1.00	7,357	34.7	15.2	1.00
	大阪市	3,781	57.4	29.2	1.15	2,571	39.0	18.0	1.18
	市 北 部	819	48.8	27.1	1.07	546	32.6	16.7	1.08
	市 西 部	639	54.9	30.0	1.19	422	36.3	17.9	1.19
	市 東 部	904	51.0	27.6	1.10	594	33.5	16.3	1.09
	市 南 部	1,419	72.0	31.3	1.23	1,009	51.2	20.2	1.31
	大阪府内	7,285	49.8	23.9	0.96	4,786	32.7	14.4	0.95
	北 部	1,873	43.6	21.1	0.88	1,168	27.2	12.3	0.82
	豊 能	1,066	39.2	19.3	0.80	663	24.4	11.2	0.75
	三 島	807	51.0	24.3	1.01	505	31.9	14.2	0.94
	東 部	2,413	50.5	23.9	0.96	1,622	34.0	14.8	0.97
	北 河 内	1,344	48.6	23.2	0.92	879	31.8	14.0	0.91
	中 河 内	1,069	53.1	25.0	1.01	743	36.9	15.8	1.06
	南 部	2,999	54.1	25.9	1.03	1,996	36.0	15.5	1.03
	南 河 内	667	47.0	20.5	0.82	494	34.8	13.7	0.91
	堺 市	1,062	53.4	25.6	1.03	688	34.6	14.9	1.00
	泉 州	1,270	59.4	30.2	1.18	814	38.1	17.4	1.15
女	大阪府	5,281	23.0	8.0	1.00	3,742	16.3	4.8	1.00
	大阪市	1,889	26.8	9.8	1.19	1,371	19.5	5.8	1.20
	市 北 部	415	23.6	9.0	1.11	297	16.9	5.2	1.12
	市 西 部	307	24.6	10.3	1.18	214	17.1	5.8	1.15
	市 東 部	492	25.4	9.6	1.21	357	18.4	5.6	1.22
	市 南 部	675	32.2	10.4	1.25	503	24.0	6.3	1.28
	大阪府内	3,392	21.4	7.4	0.94	2,371	14.9	4.4	0.94
	北 部	892	19.1	6.6	0.88	581	12.4	3.7	0.82
	豊 能	496	16.9	5.9	0.80	332	11.3	3.3	0.77
	三 島	396	22.6	8.0	1.02	249	14.2	4.3	0.90
	東 部	1,162	22.7	7.7	0.98	829	16.2	4.7	1.00
	北 河 内	628	21.1	7.4	0.92	439	14.7	4.5	0.93
	中 河 内	534	24.9	8.1	1.06	390	18.2	5.0	1.10
	南 部	1,338	22.0	7.7	0.95	961	15.8	4.7	0.97
	南 河 内	325	20.5	6.5	0.84	244	15.4	4.1	0.89
	堺 市	481	22.2	7.9	0.97	357	16.5	5.0	1.02
	泉 州	532	22.9	8.3	1.03	360	15.5	4.8	0.99
計	大阪府	16,348	37.1	15.8	1.00	11,099	25.2	9.4	1.00
	大阪市	5,670	41.6	18.9	1.17	3,942	28.9	11.3	1.19
	市 北 部	1,234	35.9	17.4	1.08	843	24.5	10.4	1.09
	市 西 部	946	39.2	19.3	1.18	636	26.4	11.2	1.17
	市 東 部	1,396	37.6	17.8	1.13	951	25.6	10.4	1.12
	市 南 部	2,094	51.5	20.4	1.25	1,512	37.2	12.8	1.31
	大阪府内	10,677	35.0	14.9	0.95	7,157	23.5	8.8	0.95
	北 部	2,765	30.8	13.1	0.88	1,749	19.5	7.5	0.82
	豊 能	1,562	27.7	11.9	0.80	995	17.6	6.9	0.76
	三 島	1,203	36.1	15.2	1.00	754	22.6	8.7	0.92
	東 部	3,575	36.1	15.1	0.96	2,451	24.8	9.2	0.98
	北 河 内	1,972	34.4	14.6	0.92	1,318	23.0	8.7	0.92
	中 河 内	1,603	38.5	15.9	1.02	1,133	27.2	9.9	1.07
	南 部	4,337	37.3	15.9	1.00	2,957	25.4	9.4	1.01
	南 河 内	992	33.0	12.8	0.82	738	24.6	8.3	0.90
	堺 市	1,543	37.1	15.9	1.00	1,045	25.1	9.3	1.00
	泉 州	1,802	40.4	18.2	1.13	1,174	26.3	10.3	1.09

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-5 性、地域別罹患と死亡-数、粗率、調整率、標準化比 -肺-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	31,024	146.4	68.9	1.00	20,008	94.4	40.6	1.00
	大阪市	9,853	149.6	74.5	1.08	6,670	101.3	46.4	1.13
	市 北 部	2,223	132.5	72.3	1.04	1,467	87.5	44.1	1.07
	市 西 部	1,663	142.9	77.1	1.11	1,120	96.3	48.0	1.17
	市 東 部	2,397	135.3	72.8	1.05	1,577	89.0	44.0	1.07
	市 南 部	3,570	181.0	75.7	1.11	2,506	127.1	48.8	1.20
	大阪府内	21,170	144.8	68.1	1.00	13,338	91.2	39.3	0.98
	北 部	5,599	130.2	63.7	0.94	3,352	78.0	34.8	0.87
	豊 能	3,203	117.9	58.7	0.86	1,957	72.1	32.6	0.82
	三 島	2,396	151.4	72.0	1.07	1,395	88.1	38.6	0.96
	東 部	7,305	152.9	70.5	1.03	4,735	99.1	42.2	1.04
	北 河 内	4,105	148.5	68.8	1.00	2,688	97.3	41.6	1.02
	中 河 内	3,200	158.9	72.9	1.07	2,047	101.7	43.0	1.07
	南 部	8,266	149.1	69.3	1.01	5,251	94.7	40.1	1.00
	南 河 内	2,243	158.0	67.4	0.98	1,429	100.7	38.7	0.97
	堺 市	3,008	151.3	71.0	1.04	1,893	95.2	40.5	1.01
	泉 州	3,015	141.1	69.1	1.00	1,929	90.3	40.8	1.00
女	大阪府	15,786	68.8	28.6	1.00	8,638	37.7	12.7	1.00
	大阪市	5,145	73.0	32.0	1.11	2,948	41.8	14.7	1.13
	市 北 部	1,190	67.6	31.2	1.08	682	38.7	14.2	1.12
	市 西 部	873	69.9	32.9	1.13	510	40.8	16.2	1.19
	市 東 部	1,243	64.1	30.3	1.03	702	36.2	13.2	1.05
	市 南 部	1,839	87.7	33.4	1.17	1,054	50.2	15.4	1.19
	大阪府内	10,641	67.0	27.7	0.98	5,690	35.8	12.1	0.97
	北 部	2,888	61.7	26.7	0.95	1,457	31.1	10.7	0.88
	豊 能	1,659	56.7	24.5	0.88	864	29.5	10.3	0.85
	三 島	1,229	70.2	30.3	1.05	593	33.9	11.3	0.93
	東 部	3,538	69.0	28.1	0.99	1,925	37.6	12.6	1.00
	北 河 内	2,024	68.0	27.9	0.98	1,092	36.7	12.3	0.99
	中 河 内	1,514	70.5	28.4	1.00	833	38.8	13.0	1.01
	南 部	4,215	69.3	28.1	1.00	2,308	38.0	12.8	1.01
	南 河 内	1,125	71.0	26.5	0.96	616	38.9	12.0	0.97
	堺 市	1,500	69.2	28.8	1.00	834	38.5	13.4	1.03
	泉 州	1,590	68.3	28.7	1.02	858	36.9	12.8	1.01
計	大阪府	46,810	106.1	46.7	1.00	28,646	64.9	25.0	1.00
	大阪市	14,998	110.0	51.4	1.09	9,618	70.6	28.9	1.13
	市 北 部	3,413	99.3	49.9	1.05	2,149	62.5	27.5	1.08
	市 西 部	2,536	105.1	52.9	1.11	1,630	67.6	30.2	1.17
	市 東 部	3,640	98.1	49.4	1.04	2,279	61.4	26.8	1.05
	市 南 部	5,409	132.9	53.1	1.14	3,560	87.5	30.7	1.21
	大阪府内	31,811	104.3	45.7	0.99	19,028	62.4	24.0	0.97
	北 部	8,487	94.5	43.1	0.94	4,809	53.6	21.2	0.88
	豊 能	4,862	86.2	39.7	0.87	2,821	50.0	20.0	0.83
	三 島	3,625	108.7	48.6	1.06	1,988	59.6	23.2	0.95
	東 部	10,843	109.5	47.0	1.01	6,660	67.3	25.6	1.03
	北 河 内	6,129	106.8	46.2	0.99	3,780	65.8	25.2	1.01
	中 河 内	4,714	113.3	48.2	1.05	2,880	69.2	26.1	1.05
	南 部	12,481	107.4	46.4	1.00	7,559	65.0	24.6	0.99
	南 河 内	3,368	112.2	44.6	0.98	2,045	68.1	23.5	0.97
	堺 市	4,508	108.5	47.4	1.02	2,727	65.6	25.0	1.01
	泉 州	4,605	103.2	46.6	1.00	2,787	62.4	25.0	1.00

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-6 性、地域別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－乳房－

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
女	大阪府	32,789	143.0	97.8	1.00	5,086	22.2	12.1	1.00
	大阪市	9,984	141.6	98.9	1.02	1,596	22.6	12.8	1.06
	市 北 部	2,399	136.2	97.2	1.01	382	21.7	12.6	1.05
	市 西 部	1,730	138.5	98.8	1.03	256	20.5	12.4	1.00
	市 東 部	2,605	134.3	98.9	1.00	410	21.1	12.6	1.04
	市 南 部	3,250	154.9	99.9	1.05	548	26.1	13.3	1.10
	大阪府内	22,805	143.6	97.6	1.00	3,490	22.0	11.9	0.99
	北 部	6,992	149.5	104.3	1.07	988	21.1	11.6	0.99
	豊 能	4,186	143.0	100.1	1.03	575	19.6	11.0	0.93
	三 島	2,806	160.2	111.5	1.13	413	23.6	12.5	1.08
	東 部	7,283	142.1	94.3	0.98	1,178	23.0	12.2	1.02
	北 河 内	4,225	141.9	94.3	0.97	671	22.5	11.9	1.01
	中 河 内	3,058	142.3	94.3	0.98	507	23.6	12.5	1.05
	南 部	8,530	140.3	95.3	0.97	1,324	21.8	12.0	0.97
	南 河 内	2,268	143.2	91.6	0.96	336	21.2	10.9	0.90
	堺 市	3,068	141.5	98.2	0.99	481	22.2	12.5	1.00
	泉 州	3,194	137.3	95.0	0.97	507	21.8	12.4	0.99

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-7 性、地域別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－子宮頸部－

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
女	大阪府	4,127	18.0	14.9	1.00	1,021	4.5	2.7	1.00
	大阪市	1,483	21.0	17.4	1.16	362	5.1	3.2	1.18
	市 北 部	365	20.7	17.3	1.14	85	4.8	2.9	1.14
	市 西 部	279	22.3	18.5	1.23	62	5.0	3.4	1.18
	市 東 部	400	20.6	17.4	1.14	81	4.2	2.7	0.99
	市 南 部	439	20.9	16.4	1.15	134	6.4	3.9	1.35
	大阪府内	2,644	16.6	13.6	0.93	659	4.1	2.5	0.94
	北 部	747	16.0	13.0	0.89	165	3.5	2.1	0.82
	豊 能	426	14.6	11.6	0.82	88	3.0	1.7	0.71
	三 島	321	18.3	15.4	1.02	77	4.4	2.7	1.00
	東 部	872	17.0	13.5	0.95	222	4.3	2.6	0.97
	北 河 内	490	16.5	13.2	0.92	129	4.3	2.6	0.97
	中 河 内	382	17.8	13.9	0.99	93	4.3	2.6	0.96
	南 部	1,025	16.9	14.1	0.94	272	4.5	2.7	1.00
	南 河 内	279	17.6	14.6	0.98	81	5.1	3.2	1.10
	堺 市	359	16.6	13.7	0.92	100	4.6	2.9	1.04
	泉 州	387	16.6	14.2	0.94	91	3.9	2.2	0.89

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-8 性、地域別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－前立腺－

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	29,413	138.8	62.8	1.00	3,778	17.8	6.5	1.00
	大阪市	8,036	122.0	57.8	0.93	1,200	18.2	7.1	1.07
	市 北 部	1,915	114.2	59.6	0.96	265	15.8	6.7	1.03
	市 西 部	1,290	110.9	57.9	0.92	197	16.9	7.2	1.10
	市 東 部	1,986	112.1	57.3	0.93	307	17.3	7.3	1.09
	市 南 部	2,845	144.3	56.6	0.93	431	21.9	7.1	1.07
	大阪府内	21,377	146.2	66.8	1.06	2,578	17.6	6.5	1.01
	北 部	6,324	147.1	71.3	1.12	694	16.1	6.1	0.95
	豊 能	3,807	140.2	68.8	1.08	416	15.3	5.8	0.92
	三 島	2,517	159.0	75.6	1.19	278	17.6	6.4	1.00
	東 部	6,660	139.4	62.0	0.99	895	18.7	6.8	1.06
	北 河 内	4,096	148.2	66.1	1.04	497	18.0	6.5	1.02
	中 河 内	2,564	127.4	56.2	0.91	398	19.8	7.2	1.12
	南 部	8,393	151.4	67.6	1.08	989	17.8	6.4	1.00
	南 河 内	2,347	165.4	67.4	1.08	258	18.2	6.0	0.92
	堺 市	3,015	151.6	68.7	1.09	362	18.2	6.6	1.03
	泉 州	3,031	141.8	66.8	1.06	369	17.3	6.6	1.04

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-9 性、地域別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－胆のう・胆管－

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	3,610	17.0	7.7	1.00	2,790	13.2	5.5	1.00
	大阪市	1,078	16.4	7.8	1.01	910	13.8	6.1	1.10
	市 北 部	266	15.9	7.9	1.08	211	12.6	5.9	1.11
	市 西 部	190	16.3	8.5	1.09	166	14.3	6.9	1.24
	市 東 部	258	14.6	7.4	0.97	195	11.0	5.2	0.94
	市 南 部	364	18.5	7.8	0.97	338	17.1	6.7	1.15
	大阪府内	2,532	17.3	7.8	1.03	1,880	12.9	5.4	0.99
	北 部	700	16.3	7.5	1.01	538	12.5	5.4	1.00
	豊 能	391	14.4	6.6	0.90	297	10.9	4.8	0.89
	三 島	309	19.5	9.1	1.18	241	15.2	6.5	1.18
	東 部	845	17.7	7.8	1.03	674	14.1	5.9	1.07
	北 河 内	474	17.2	7.7	0.99	379	13.7	5.8	1.04
	中 河 内	371	18.4	8.1	1.07	295	14.7	6.0	1.11
	南 部	987	17.8	8.0	1.04	668	12.0	5.0	0.91
	南 河 内	283	19.9	8.3	1.07	178	12.5	4.8	0.86
	堺 市	346	17.4	8.0	1.03	248	12.5	5.4	0.95
	泉 州	358	16.8	7.8	1.03	242	11.3	4.8	0.91
女	大阪府	3,195	13.9	4.8	1.00	2,637	11.5	3.4	1.00
	大阪市	977	13.9	4.7	1.02	824	11.7	3.5	1.03
	市 北 部	264	15.0	5.5	1.17	192	10.9	3.3	1.02
	市 西 部	143	11.4	4.2	0.90	128	10.2	3.5	0.97
	市 東 部	227	11.7	4.1	0.92	206	10.6	3.4	0.99
	市 南 部	343	16.3	5.0	1.04	298	14.2	3.8	1.08
	大阪府内	2,218	14.0	4.9	1.02	1,813	11.4	3.5	1.02
	北 部	601	12.8	4.7	0.98	487	10.4	3.3	0.97
	豊 能	343	11.7	4.3	0.92	272	9.3	3.0	0.89
	三 島	258	14.7	5.3	1.09	215	12.3	3.8	1.10
	東 部	772	15.1	5.2	1.08	623	12.2	3.7	1.07
	北 河 内	427	14.3	5.1	1.05	340	11.4	3.7	1.03
	中 河 内	345	16.1	5.3	1.14	283	13.2	3.8	1.14
	南 部	845	13.9	4.7	0.99	703	11.6	3.4	1.01
	南 河 内	216	13.6	4.4	0.92	185	11.7	3.3	0.96
	堺 市	291	13.4	4.6	0.97	261	12.0	3.6	1.06
	泉 州	338	14.5	5.1	1.08	257	11.0	3.4	1.00
計	大阪府	6,805	15.4	6.1	1.00	5,427	12.3	4.3	1.00
	大阪市	2,055	15.1	6.2	1.01	1,734	12.7	4.7	1.06
	市 北 部	530	15.4	6.5	1.12	403	11.7	4.4	1.06
	市 西 部	333	13.8	6.2	1.00	294	12.2	5.0	1.11
	市 東 部	485	13.1	5.6	0.94	401	10.8	4.2	0.96
	市 南 部	707	17.4	6.3	1.01	636	15.6	5.1	1.12
	大阪府内	4,750	15.6	6.2	1.02	3,693	12.1	4.3	1.00
	北 部	1,301	14.5	5.9	1.00	1,025	11.4	4.2	0.99
	豊 能	734	13.0	5.3	0.91	569	10.1	3.8	0.89
	三 島	567	17.0	7.0	1.14	456	13.7	4.9	1.14
	東 部	1,617	16.3	6.4	1.05	1,297	13.1	4.7	1.07
	北 河 内	901	15.7	6.2	1.02	719	12.5	4.6	1.03
	中 河 内	716	17.2	6.5	1.10	578	13.9	4.7	1.12
	南 部	1,832	15.8	6.2	1.02	1,371	11.8	4.1	0.96
	南 河 内	499	16.6	6.1	1.00	363	12.1	3.9	0.91
	堺 市	637	15.3	6.1	1.00	509	12.2	4.4	1.00
	泉 州	696	15.6	6.3	1.05	499	11.2	4.0	0.95

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表1-10 性、地域別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－  
-隣-

性	地域	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
男	大阪府	7,475	35.3	17.6	1.00	6,087	28.7	13.5	1.00
	大阪市	2,176	33.0	17.5	0.98	1,780	27.0	13.4	0.99
	市 北 部	494	29.5	16.8	0.95	374	22.3	12.0	0.89
	市 西 部	395	33.9	19.4	1.08	324	27.8	14.8	1.10
	市 東 部	555	31.3	17.7	1.00	439	24.8	13.0	0.97
	市 南 部	732	37.1	16.9	0.95	643	32.6	14.2	1.02
	大阪府内	5,298	36.2	18.0	1.04	4,307	29.5	13.9	1.03
	北 部	1,474	34.3	17.8	1.03	1,169	27.2	13.2	1.00
	豊 能	828	30.5	16.2	0.92	634	23.3	11.7	0.87
	三 島	646	40.8	20.3	1.19	535	33.8	15.9	1.21
	東 部	1,707	35.7	17.5	1.00	1,431	30.0	14.1	1.03
	北 河 内	960	34.7	17.1	0.97	795	28.8	13.7	0.99
	中 河 内	747	37.1	18.2	1.04	636	31.6	14.7	1.09
	南 部	2,117	38.2	18.7	1.07	1,707	30.8	14.2	1.06
	南 河 内	564	39.7	17.9	1.03	469	33.0	14.1	1.05
	堺 市	772	38.8	19.8	1.11	610	30.7	14.6	1.07
	泉 州	781	36.5	18.3	1.07	628	29.4	14.0	1.07
女	大阪府	6,969	30.4	12.0	1.00	5,717	24.9	8.8	1.00
	大阪市	2,202	31.2	12.9	1.06	1,785	25.3	9.3	1.04
	市 北 部	569	32.3	13.7	1.16	447	25.4	9.6	1.11
	市 西 部	323	25.9	11.9	0.94	252	20.2	8.3	0.89
	市 東 部	587	30.3	13.2	1.10	496	25.6	9.9	1.13
	市 南 部	723	34.5	12.7	1.03	590	28.1	9.1	1.01
	大阪府内	4,767	30.0	11.8	1.00	3,932	24.8	8.7	1.01
	北 部	1,296	27.7	11.1	0.97	1,073	22.9	8.3	0.98
	豊 能	756	25.8	10.2	0.92	629	21.5	7.7	0.94
	三 島	540	30.8	12.5	1.05	444	25.4	9.3	1.05
	東 部	1,607	31.4	12.3	1.02	1,320	25.8	8.9	1.03
	北 河 内	931	31.3	12.0	1.03	747	25.1	8.6	1.01
	中 河 内	676	31.5	12.7	1.01	573	26.7	9.2	1.05
	南 部	1,864	30.7	11.9	1.00	1,539	25.3	8.9	1.01
	南 河 内	475	30.0	11.8	0.92	407	25.7	8.9	0.97
	堺 市	631	29.1	10.9	0.96	520	24.0	8.1	0.96
	泉 州	758	32.6	13.1	1.10	612	26.3	9.7	1.09
計	大阪府	14,444	32.7	14.6	1.00	11,804	26.8	11.0	1.00
	大阪市	4,378	32.1	15.1	1.02	3,565	26.2	11.2	1.02
	市 北 部	1,063	30.9	15.3	1.05	821	23.9	10.7	1.00
	市 西 部	718	29.8	15.4	1.01	576	23.9	11.2	1.00
	市 東 部	1,142	30.8	15.4	1.05	935	25.2	11.3	1.05
	市 南 部	1,455	35.8	14.7	0.99	1,233	30.3	11.6	1.02
	大阪府内	10,065	33.0	14.7	1.02	8,239	27.0	11.1	1.02
	北 部	2,770	30.9	14.1	1.00	2,242	25.0	10.5	0.99
	豊 能	1,584	28.1	13.0	0.92	1,263	22.4	9.5	0.90
	三 島	1,186	35.6	16.0	1.12	979	29.4	12.2	1.13
	東 部	3,314	33.5	14.7	1.01	2,751	27.8	11.3	1.03
	北 河 内	1,891	32.9	14.4	1.00	1,542	26.9	11.0	1.00
	中 河 内	1,423	34.2	15.2	1.03	1,209	29.0	11.7	1.07
	南 部	3,981	34.2	15.0	1.04	3,246	27.9	11.3	1.04
	南 河 内	1,039	34.6	14.5	0.98	876	29.2	11.2	1.01
	堺 市	1,403	33.8	15.0	1.03	1,130	27.2	11.1	1.02
	泉 州	1,539	34.5	15.4	1.09	1,240	27.8	11.6	1.08

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-1-a 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －全部位－

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		199,397	941.2	472.7	1.00	79,468	375.1	166.6	1.00
大阪市		61,090	927.8	489.1	1.04	25,712	390.5	183.4	1.09
北 部	北 区	2,197	683.1	479.8	1.02	786	244.4	158.3	0.96
	市 都 島 区	2,174	845.2	460.0	0.98	919	357.3	175.1	1.05
	北 東 淀 川 区	3,755	866.5	483.3	1.02	1,568	361.8	182.5	1.08
	旭 区	2,256	1043.3	485.3	1.01	915	423.2	165.9	1.00
	淀 川 区	3,709	826.6	489.3	1.03	1,423	317.1	168.9	1.01
	福 島 区	1,345	747.1	499.1	1.06	528	293.3	176.3	1.06
西 部	此 花 区	1,489	926.8	479.7	1.00	685	426.4	193.3	1.17
	西 港 区	1,488	632.6	508.6	1.08	528	224.5	167.5	1.02
	大 正 区	1,913	968.7	485.0	1.01	895	453.2	201.0	1.17
	西 淀 川 区	1,720	1110.1	504.4	1.05	737	475.7	191.8	1.12
	天 王 寺 区	1,386	750.4	485.1	1.02	481	260.4	146.9	0.90
	浪 速 区	1,306	703.7	469.9	1.01	585	315.2	194.8	1.18
東 部	東 成 区	1,776	902.9	483.3	1.01	729	370.6	173.2	1.04
	生 野 区	3,316	1065.4	476.8	1.00	1,496	480.6	187.1	1.10
	城 東 区	3,753	946.5	499.2	1.07	1,542	388.9	180.1	1.10
	鶴 見 区	2,109	792.3	470.3	0.99	837	314.4	167.1	0.99
	中 央 区	1,441	624.3	473.3	1.00	503	217.9	152.7	0.92
	阿 倍 野 区	2,266	898.2	471.0	1.01	908	359.9	163.5	1.00
南 部	住 吉 区	3,675	1028.0	509.8	1.09	1,474	412.3	181.8	1.06
	東 住 吉 区	3,187	1072.9	502.1	1.07	1,428	480.7	198.9	1.17
	西 住 吉 区	4,680	1480.2	498.9	1.03	2,379	752.5	227.7	1.31
	住 之 江 区	3,349	1153.0	519.5	1.12	1,330	457.9	186.5	1.12
	平 野 区	4,570	996.8	490.1	1.03	2,115	461.3	199.6	1.18
大阪府内		138,300	945.9	475.4	1.01	53,756	367.7	163.9	0.99
北 部	池 田 市	2,190	879.3	450.4	0.95	837	336.1	143.5	0.89
	箕 面 市	2,831	872.0	466.3	1.01	985	303.4	144.3	0.88
	豊 能 町	590	1324.0	427.6	0.89	191	428.6	118.9	0.71
	能 勢 町	281	1240.2	448.4	0.96	108	476.7	134.8	0.92
	豊 中 市	8,725	926.1	489.9	1.05	3,286	348.8	162.7	0.98
	吹 田 市	7,367	804.0	460.5	0.98	2,603	284.1	141.6	0.87
東 部	摄 津 市	1,910	900.3	491.4	1.04	705	332.3	164.1	0.99
	茨 木 市	5,430	795.7	442.3	0.95	2,086	305.7	152.6	0.93
	高 槻 市	8,080	970.0	460.2	0.98	2,967	356.2	146.4	0.89
	島 本 町	637	882.6	449.2	0.94	233	322.8	150.4	0.88
	枚 方 市	8,826	926.3	456.6	0.97	3,270	343.2	150.7	0.91
	寝 屋 川 市	5,480	977.7	462.4	1.00	2,288	408.2	175.8	1.06
中 部	北 守 口 市	3,559	1039.8	508.2	1.07	1,476	431.2	192.4	1.11
	河 門 真 市	2,867	969.7	467.9	0.99	1,254	424.2	184.8	1.10
	大 東 市	2,632	892.9	463.0	0.98	1,110	376.6	176.7	1.06
	四 条 留 岡 市	1,376	1017.7	525.1	1.12	505	373.5	179.9	1.05
	交 野 市	1,571	860.5	424.7	0.89	617	338.0	143.4	0.88
	東 大 阪 市	11,480	946.8	470.2	1.00	4,830	398.4	175.2	1.07
南 部	八 尾 市	6,121	963.0	472.3	1.01	2,543	400.1	172.5	1.05
	柏 原 市	1,562	945.4	456.1	0.97	635	384.3	167.9	1.00
	羽 春 野 市	2,583	993.2	469.0	0.99	1,043	401.1	163.4	1.00
	松 原 市	2,941	1029.2	487.1	1.03	1,199	419.6	176.7	1.05
	藤 井 寺 市	1,367	904.8	444.4	0.95	578	382.6	163.6	1.00
	大 阪 狹 山 市	1,256	916.6	456.5	0.98	483	352.5	155.5	0.94
南 部	富 田 林 市	2,704	1036.2	473.3	1.02	1,059	405.8	162.6	0.99
	河 内 長 野 市	2,875	1191.0	481.8	1.03	1,009	418.0	146.7	0.89
	太 子 町	294	902.1	434.4	0.94	102	313.0	133.6	0.82
	河 南 町	383	995.6	428.2	0.92	148	384.7	146.7	0.88
	千 早 赤 坂	176	1474.0	466.1	1.02	67	561.1	139.4	0.95
	堺 市	19,595	985.5	494.9	1.05	7,670	385.8	171.7	1.04
泉 州	和 泉 市	4,097	917.1	505.4	1.09	1,407	314.9	157.7	0.97
	泉 大 津 市	1,646	924.6	515.9	1.08	615	345.5	176.4	1.03
	高 石 市	1,234	925.3	468.9	1.00	526	394.4	169.2	1.07
	忠 岡 町	400	989.8	498.4	1.06	170	420.6	185.3	1.12
	岸 和 田 市	4,468	980.3	507.4	1.06	1,782	391.0	178.7	1.07
	貝 塚 市	1,856	892.2	467.9	1.00	751	361.0	170.6	1.02
阪 南 市	泉 佐 野 市	2,245	935.3	503.9	1.08	905	377.0	183.7	1.10
	熊 取 町	955	888.3	439.8	0.93	352	327.4	152.4	0.88
	田 尻 町	183	853.5	514.4	1.10	59	275.2	129.6	0.89
	泉 南 市	1,461	1001.5	495.3	1.05	558	382.5	175.3	1.01
	岬 町	540	1518.9	550.5	1.21	202	568.2	175.7	1.10
	阪 南 市	1,526	1225.9	530.0	1.14	542	435.4	169.2	1.03

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-1-b 性、市区町村別罹患と死亡一数、粗率、調整率、標準化比 -全部位-

-女-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		151,246	659.6	353.4	1.00	53,709	234.2	88.5	1.00
大阪市		47,668	676.3	372.4	1.06	17,323	245.8	95.7	1.07
北 部	北 区	1,960	572.2	377.9	1.06	613	179.0	84.6	1.01
	市 都 島 区	1,843	665.4	376.5	1.06	684	247.0	104.9	1.13
	北 東 淀 川 区	2,815	628.3	352.9	1.00	1,053	235.0	92.1	1.05
	旭 区	1,657	693.4	334.4	0.97	640	267.8	88.9	0.99
	淀 川 区	3,022	664.1	387.0	1.10	1,034	227.2	94.8	1.08
	福 島 区	1,129	562.2	362.3	1.04	373	185.7	85.1	1.02
西 部	市 此 花 区	1,196	711.2	371.4	1.06	471	280.1	106.7	1.16
	西 港 区	1,287	483.4	363.0	1.03	347	130.3	83.3	0.88
	大 正 区	1,270	779.2	366.5	1.07	504	309.2	99.4	1.14
	西 淀 川 区	1,638	672.2	367.2	1.06	595	244.2	100.2	1.08
	天 王 寺 区	1,235	580.0	361.5	1.03	399	187.4	84.1	0.98
	浪 速 区	965	531.8	386.0	1.08	316	174.2	91.6	1.04
東 部	市 東 成 区	1,423	657.9	368.5	1.03	499	230.7	86.7	0.99
	生 野 区	2,621	779.7	375.6	1.04	1,056	314.1	97.4	1.07
	城 東 区	2,830	646.1	357.2	1.01	1,038	237.0	92.7	1.04
	鶴 見 区	1,756	602.6	358.3	1.02	604	207.3	90.6	1.01
	中 央 区	1,397	530.3	382.8	1.09	436	165.5	96.0	1.09
	阿 倍 野 区	2,056	696.3	369.9	1.07	745	252.3	90.2	1.06
南 部	住 吉 区	3,258	795.7	401.3	1.16	1,138	277.9	100.1	1.08
	東 住 吉 区	2,507	747.8	372.2	1.06	983	293.2	96.2	1.09
	西 住 吉 区	2,182	941.6	406.5	1.17	943	406.9	124.6	1.30
	住 之 江 区	2,543	807.1	387.9	1.13	877	278.3	98.3	1.08
	平 野 区	3,693	722.5	364.6	1.04	1,433	280.4	101.9	1.10
大阪府内		103,577	652.2	348.0	0.99	36,386	229.1	87.0	1.00
北 部	池 田 市	1,643	606.5	319.7	0.92	557	205.6	77.8	0.87
	箕 面 市	2,099	592.2	338.6	0.96	700	197.5	80.7	0.93
	豊 能 町	403	816.1	350.1	0.94	145	293.6	91.4	0.91
	能 勢 町	215	871.6	341.3	1.04	88	356.8	100.0	1.11
	豊 中 市	6,935	659.4	358.8	1.03	2,320	220.6	83.4	0.98
	吹 田 市	5,748	581.5	339.9	0.96	1,869	189.1	79.6	0.91
三 島	摄 津 市	1,360	632.5	363.7	1.03	437	203.2	84.3	0.98
	茨 木 市	4,304	589.1	346.1	0.99	1,453	198.9	87.0	0.99
	高 槻 市	6,173	675.8	350.8	1.00	2,020	221.1	79.6	0.92
	島 本 町	531	666.4	359.1	1.03	169	212.1	80.3	0.95
	枚 方 市	6,579	626.8	335.8	0.96	2,264	215.7	83.6	0.96
	北 寝 川 市	4,052	676.0	341.2	0.99	1,427	238.1	89.2	1.00
東 部	守 口 市	2,636	714.2	362.1	1.04	1,004	272.0	94.4	1.11
	門 真 市	2,052	665.7	345.1	0.97	788	255.7	96.1	1.07
	大 東 市	1,908	617.2	337.2	0.96	689	222.9	86.6	1.02
	四 条 留 岩 交 野 市	908	637.8	340.1	1.00	292	205.1	79.6	0.94
	中 大 阪 市	8,713	686.6	352.8	1.02	3,284	258.8	95.8	1.09
	八 尾 市	4,593	657.1	343.4	0.98	1,718	245.8	91.8	1.03
南 部	柏 原 市	1,148	636.3	316.1	0.94	420	232.8	82.2	0.97
	羽 春 野 市	2,014	690.2	349.3	1.00	737	252.6	86.9	1.02
	松 原 市	2,119	685.7	349.1	0.98	808	261.5	97.8	1.05
	藤 井 寺 市	1,076	632.3	323.5	0.95	421	247.4	85.8	1.04
	大 阪 狹 山 市	879	566.9	313.6	0.88	313	201.9	82.1	0.89
	富 田 林 市	2,042	694.2	347.4	1.01	691	234.9	84.4	0.96
南 部	河 内 長 野 町	1,903	690.8	333.0	0.93	644	233.8	74.1	0.87
	太 子 町	223	652.8	321.0	0.97	65	190.3	68.2	0.79
	河 南 町	258	633.3	308.8	0.87	88	216.0	69.1	0.81
	千 早 赤 坂 町	122	921.6	379.5	1.03	43	324.8	87.7	0.94
	堺 市	14,440	666.1	356.5	1.01	5,230	241.3	90.7	1.04
	和 泉 市	2,967	618.5	358.7	1.02	979	204.1	87.8	1.00
泉 州	泉 大 津 市	1,270	646.4	365.7	1.03	430	218.8	87.0	1.00
	高 石 市	1,011	681.1	367.0	1.03	399	268.8	92.8	1.14
	忠 岡 町	324	732.6	390.9	1.07	119	269.1	101.8	1.07
	岸 和 田 市	3,266	653.2	348.5	0.99	1,115	223.0	83.9	0.95
	貝 塚 市	1,412	627.7	345.5	0.98	508	225.8	96.0	1.00
	泉 佐 野 市	1,714	655.5	360.9	1.02	609	232.9	89.6	1.03
阪 南 市	熊 取 町	682	605.7	319.4	0.94	225	199.8	84.0	0.91
	田 尻 町	125	586.9	344.0	0.97	46	216.0	72.0	0.99
	泉 南 市	1,018	640.2	339.6	0.97	377	237.1	91.6	1.03
	岬 町	384	938.6	375.1	1.14	140	342.2	91.1	1.08
	阪 南 市	1,091	791.6	402.1	1.12	327	237.3	87.6	0.95

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-1-c 性、市区町村別罹患と死亡一数、粗率、調整率、標準化比 -全部位-

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		350,643	794.8	403.3	1.00	133,177	301.9	122.4	1.00
大阪市		108,758	797.8	421.9	1.05	43,035	315.7	134.4	1.08
市	北 都 島 区	4,157	625.9	415.4	1.03	1,399	210.6	115.3	0.97
北	東 淀 川 区	4,017	752.0	409.3	1.01	1,603	300.1	134.9	1.08
部	旭 区	6,570	745.4	407.5	1.01	2,621	297.4	132.1	1.06
	淀 川 区	3,913	859.6	400.2	1.00	1,555	341.6	122.2	1.00
		6,731	744.8	427.7	1.05	2,457	271.9	127.2	1.04
市	福 島 区	2,474	649.6	417.4	1.04	901	236.6	123.9	1.03
西	此 花 区	2,685	816.5	415.8	1.02	1,156	351.6	143.8	1.16
部	西 港 区	2,775	553.4	422.5	1.05	875	174.5	117.6	0.94
	大 正 区	3,298	814.4	413.0	1.00	1,437	354.8	143.9	1.13
	西 淀 川 区	2,990	940.5	426.7	1.06	1,241	390.3	140.9	1.13
		3,868	807.8	429.7	1.07	1,516	316.6	141.7	1.11
市	天 王 寺 区	2,621	659.2	412.5	1.02	880	221.3	110.0	0.92
東	浪 速 区	2,271	618.7	420.9	1.05	901	245.5	141.1	1.14
部	成 区	3,199	774.6	416.1	1.02	1,228	297.3	124.5	1.01
	生 野 区	5,937	917.0	417.0	1.01	2,552	394.2	137.0	1.08
	城 東 区	6,583	788.9	415.8	1.03	2,580	309.2	129.8	1.07
	鶴 見 区	3,865	693.2	403.3	1.00	1,441	258.4	123.1	0.99
	中 央 区	2,838	574.2	419.5	1.04	939	190.0	119.5	0.98
市	阿 倍 野 区	4,322	789.3	409.2	1.02	1,653	301.9	120.3	1.00
南	住 吉 区	6,933	904.0	443.3	1.11	2,612	340.6	134.3	1.05
部	東 住 吉 区	5,694	900.5	426.3	1.06	2,411	381.3	141.0	1.12
	西 住 吉 区	6,862	1252.4	463.2	1.16	3,322	606.3	186.1	1.44
	住 之 江 区	5,892	973.0	442.1	1.12	2,207	364.5	136.3	1.10
	平 野 区	8,263	852.2	415.4	1.02	3,548	365.9	143.2	1.13
大阪府内		241,877	793.0	400.8	1.00	90,142	295.5	120.0	0.99
北	池 田 市	3,833	737.2	374.6	0.94	1,394	268.1	105.5	0.89
部	箕 面 市	4,930	726.0	392.0	0.99	1,685	248.1	107.9	0.90
	豊 能 町	993	1057.1	385.0	0.92	336	357.7	103.5	0.80
	能 勢 町	496	1048.1	386.5	1.00	196	414.2	112.0	1.00
	豊 中 市	15,660	785.4	412.5	1.03	5,606	281.2	117.2	0.98
	吹 田 市	13,115	688.5	389.2	0.97	4,472	234.8	105.8	0.89
三	摄 津 市	3,270	765.5	416.4	1.04	1,142	267.3	119.1	0.99
島	茨 木 市	9,734	688.9	385.3	0.97	3,539	250.5	115.4	0.96
	高 槻 市	14,253	816.1	395.2	0.99	4,987	285.6	108.3	0.91
	島 本 町	1,168	769.1	396.8	0.98	402	264.7	110.9	0.91
東	枚 方 市	15,405	769.3	386.3	0.97	5,534	276.4	112.5	0.93
部	寝 屋 川 市	9,532	821.8	390.3	0.99	3,715	320.3	126.6	1.03
	守 口 市	6,195	870.9	422.6	1.05	2,480	348.6	137.8	1.10
	門 真 市	4,919	814.6	395.3	0.98	2,042	338.1	135.0	1.09
	大 東 市	4,540	751.8	389.7	0.97	1,799	297.9	126.3	1.05
	四 条 畷 市	2,284	822.8	421.0	1.07	797	287.1	124.4	1.01
	交 野 市	2,808	736.3	373.9	0.93	1,045	274.0	111.1	0.93
中	東 大 阪 市	20,193	813.7	401.2	1.01	8,114	327.0	130.1	1.08
河	八 尾 市	10,714	802.8	395.9	0.99	4,261	319.3	125.9	1.04
内	柏 原 市	2,710	784.0	375.4	0.95	1,055	305.2	119.5	0.98
南	羽 曳 野 市	4,597	833.0	398.4	0.99	1,780	322.6	119.1	1.01
部	松 原 市	5,060	850.7	406.2	1.01	2,007	337.4	131.4	1.05
	藤 井 寺 市	2,443	760.4	378.3	0.94	999	311.0	119.1	1.01
	大 阪 狭 山	2,135	731.0	373.5	0.93	796	272.5	113.4	0.92
	富 田 林 市	4,746	855.0	400.4	1.01	1,750	315.3	118.0	0.98
	河 内 長 野	4,778	924.4	397.3	0.99	1,653	319.8	105.8	0.88
	太 子 町	517	774.5	370.0	0.95	167	250.2	97.1	0.82
	河 南 町	641	809.3	361.2	0.91	236	297.9	103.9	0.86
	千 早 赤 坂	298	1183.6	414.0	1.03	110	436.9	107.9	0.95
南	堺 市	34,035	818.9	413.6	1.03	12,900	310.4	125.3	1.03
部	和 泉 市	7,064	762.4	420.0	1.06	2,386	257.5	117.3	0.98
	泉 大 津 市	2,916	778.6	427.8	1.05	1,045	279.0	125.5	1.00
	高 石 市	2,245	796.6	406.2	1.01	925	328.2	124.3	1.09
	忠 岡 町	724	855.4	431.0	1.05	289	341.4	135.6	1.08
	岸 和 田 市	7,734	809.2	415.7	1.03	2,897	303.1	124.4	1.01
	貝 塚 市	3,268	754.7	396.0	0.99	1,259	290.8	127.3	1.01
	泉 佐 野 市	3,959	789.4	417.9	1.04	1,514	301.9	129.3	1.06
	熊 取 町	1,637	743.7	373.9	0.95	577	262.1	115.0	0.91
	田 尻 町	308	720.7	411.9	1.04	105	245.7	96.2	0.92
	泉 南 市	2,479	813.1	405.8	1.02	935	306.7	128.4	1.02
	岬 町	924	1208.4	447.8	1.17	342	447.3	126.8	1.09
	阪 南 市	2,617	997.7	455.9	1.14	869	331.3	123.0	1.00

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-2-a 性、市区町村別罹患と死亡一数、粗率、調整率、標準化比 - 胃 -

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		31,892	150.5	72.0	1.00	10,566	49.9	22.1	1.00
大阪市		9,582	145.5	72.9	1.02	3,261	49.5	23.1	1.04
市 北 部	北 都 島 区	328	102.0	70.5	0.98	105	32.6	20.6	0.97
	北 東 淀 川 区	340	132.2	68.7	0.96	111	43.2	20.7	0.95
	旭 淀 川 区	520	120.0	63.6	0.89	171	39.5	19.6	0.89
	福 島 区	368	170.2	73.6	1.03	129	59.7	21.9	1.06
	此 花 区	575	128.1	73.0	1.01	194	43.2	23.5	1.04
	西 部	249	138.3	89.0	1.25	68	37.8	23.0	1.03
	市 西 港 区	240	149.4	74.7	1.01	85	52.9	25.7	1.09
	大 正 区	214	91.0	72.8	1.00	63	26.8	20.2	0.92
	西 淀 川 区	292	147.9	67.4	0.96	114	57.7	26.8	1.12
	天 王 寺 区	257	165.9	73.0	0.98	75	48.4	19.6	0.86
市 東 部	浪 速 区	355	151.0	79.2	1.09	120	51.0	25.3	1.12
	東 成 区	208	112.6	68.1	0.97	68	36.8	20.9	0.96
	生 野 区	181	97.5	63.3	0.89	65	35.0	21.9	0.99
	城 東 区	271	137.8	70.9	0.97	91	46.3	21.9	0.97
	鶴 見 区	549	176.4	75.2	1.03	192	61.7	23.9	1.06
	中 央 区	621	156.6	78.6	1.11	214	54.0	24.7	1.14
	阿 倍 野 区	342	128.5	73.8	1.02	118	44.3	22.7	1.05
	住 吉 区	223	96.6	71.2	1.00	59	25.6	17.5	0.81
	東 住 吉 区	340	134.8	63.1	0.95	122	48.4	20.2	1.01
	西 住 吉 区	607	169.8	79.5	1.12	192	53.7	23.5	1.04
市 南 部	東 住 吉 区	520	175.1	77.6	1.09	186	62.6	25.6	1.14
	住 之 江 区	700	221.4	68.2	0.95	285	90.1	26.9	1.18
	平 野 区	556	191.4	80.8	1.16	164	56.5	23.0	1.04
	大 阪 府 内	726	158.3	77.2	1.02	270	58.9	26.3	1.13
		22,310	152.6	73.3	1.02	7,305	50.0	22.2	1.01
	池 田 市	316	126.9	62.5	0.86	98	39.3	16.3	0.79
	箕 面 市	403	124.1	61.6	0.90	138	42.5	20.1	0.93
	豊 能 町	105	235.6	80.3	0.97	27	60.6	16.2	0.75
	能 勢 町	47	207.4	74.8	0.99	18	79.4	20.3	1.15
	豊 中 市	1,348	143.1	73.6	1.01	440	46.7	21.6	0.99
北 部	吹 田 市	1,115	121.7	65.4	0.93	337	36.8	18.3	0.85
	摄 津 市	310	146.1	76.9	1.06	82	38.7	18.4	0.87
	茨 木 市	888	130.1	69.7	0.98	297	43.5	21.8	1.00
	高 槻 市	1,393	167.2	74.4	1.06	381	45.7	19.0	0.86
	島 本 町	102	141.3	66.9	0.95	37	51.3	24.4	1.05
	枚 方 市	1,408	147.8	68.9	0.97	468	49.1	21.9	0.98
	寝 屋 川 市	924	164.8	75.5	1.05	332	59.2	25.0	1.15
	守 口 市	571	166.8	76.4	1.07	200	58.4	25.6	1.13
	河 内 市	500	169.1	76.5	1.08	166	56.1	23.7	1.09
	大 東 市	426	144.5	70.6	1.00	145	49.2	21.9	1.04
東 部	四 条 畷 市	228	168.6	83.1	1.16	84	62.1	29.0	1.31
	交 野 市	248	135.8	65.9	0.88	69	37.8	17.0	0.74
	中 東 大 阪 市	1,827	150.7	72.6	1.00	640	52.8	23.4	1.06
	河 八 尾 市	998	157.0	74.0	1.03	359	56.5	24.0	1.12
	内 柏 原 市	250	151.3	67.4	0.97	83	50.2	22.8	0.98
	羽 曳 野 市	417	160.3	72.0	1.00	139	53.4	21.7	1.01
	松 原 市	421	147.3	67.3	0.92	140	49.0	20.7	0.92
	藤 井 寺 市	196	129.7	60.3	0.85	70	46.3	19.4	0.91
	大 阪 狭 山	232	169.3	79.5	1.13	75	54.7	21.6	1.09
	富 田 林 市	426	163.3	73.0	1.00	136	52.1	22.0	0.96
南 部	河 内 長 野	462	191.4	71.1	1.02	147	60.9	20.6	0.97
	太 子 町	51	156.5	73.6	1.02	22	67.5	29.2	1.34
	河 南 町	50	130.0	56.3	0.75	16	41.6	16.1	0.71
	千 早 赤 坂	25	209.4	59.6	0.89	10	83.8	16.8	1.07
	堺 市	3,086	155.2	74.2	1.04	1,085	54.6	24.1	1.10
	和 泉 市	699	156.5	84.6	1.17	191	42.8	20.8	0.99
	泉 大 津 市	279	156.7	84.6	1.15	74	41.6	21.6	0.93
	高 石 市	190	142.5	72.2	0.97	80	60.0	26.0	1.23
	忠 岡 町	67	165.8	86.5	1.11	14	34.6	14.7	0.69
	岸 和 田 市	807	177.1	87.8	1.20	244	53.5	26.1	1.10
泉 州	貝 塚 市	327	157.2	78.7	1.10	93	44.7	21.8	0.95
	泉 佐 野 市	363	151.2	77.1	1.09	121	50.4	23.2	1.11
	熊 取 町	164	152.5	72.1	1.00	57	53.0	25.3	1.08
	田 尻 町	32	149.3	88.2	1.21	8	37.3	15.7	0.90
	泉 南 市	247	169.3	83.1	1.11	86	59.0	31.2	1.18
	岬 町	87	244.7	80.8	1.20	19	53.4	12.3	0.78
	阪 南 市	275	220.9	89.1	1.28	77	61.9	23.5	1.10

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-2-b 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －胃－

-女-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		14,654	63.9	26.3	1.00	5,204	22.7	7.9	1.00
大阪市		4,606	65.3	27.7	1.06	1,625	23.1	8.2	1.03
	北 区	151	44.1	24.3	0.91	53	15.5	6.7	0.90
	市 都 島 区	166	59.9	27.6	1.01	49	17.7	7.7	0.83
	北 東 淀 川 区	278	62.0	25.9	1.03	91	20.3	6.4	0.93
	旭 区	171	71.6	24.9	1.01	58	24.3	6.4	0.92
	淀 川 区	280	61.5	28.8	1.08	119	26.2	10.4	1.28
	福 島 区	99	49.3	27.1	1.00	34	16.9	9.0	0.96
	市 此 花 区	137	81.5	31.7	1.24	34	20.2	7.2	0.86
	西 港 区	89	33.4	22.2	0.83	33	12.4	7.3	0.87
	大 正 区	123	59.3	22.3	0.89	47	22.7	7.0	0.93
	西 淀 川 区	133	81.6	31.1	1.12	52	31.9	9.3	1.21
	天 王 寺 区	153	62.8	24.4	1.03	57	23.4	8.6	1.06
	浪 速 区	101	47.4	24.3	0.93	28	13.1	5.1	0.71
	東 成 区	72	39.7	25.6	0.88	31	17.1	8.7	1.04
	東 生 野 区	156	72.1	29.8	1.16	46	21.3	6.7	0.93
	城 東 区	295	87.8	33.4	1.15	97	28.9	8.5	1.00
	鶴 見 区	282	64.4	27.7	1.05	97	22.1	8.1	1.00
	中 央 区	171	58.7	24.7	1.05	55	18.9	6.8	0.95
	阿 倍 野 区	117	44.4	26.8	1.07	47	17.8	10.6	1.22
	住 吉 区	205	69.4	29.4	1.10	79	26.8	8.7	1.15
	東 住 吉 区	324	79.1	29.5	1.17	125	30.5	10.0	1.21
	西 住 吉 区	234	69.8	27.2	0.99	78	23.3	7.1	0.88
	住 之 江 区	231	99.7	32.8	1.20	87	37.5	9.4	1.22
	平 野 区	235	74.6	27.9	1.06	81	25.7	9.3	1.03
	大阪府内	403	78.8	29.7	1.15	147	28.8	8.6	1.16
		10,048	63.3	26.2	1.00	3,579	22.5	8.0	1.01
	池 田 市	114	42.1	18.4	0.66	43	15.9	5.2	0.69
	箕 面 市	186	52.5	24.7	0.90	69	19.5	8.3	0.95
	豊 能 町	45	91.1	25.7	1.02	17	34.4	7.0	1.11
	能 勢 町	21	85.1	21.0	1.00	8	32.4	6.2	1.03
	豊 中 市	648	61.6	25.5	1.01	224	21.3	7.2	0.98
	吹 田 市	495	50.1	23.4	0.88	173	17.5	7.0	0.88
	摄 津 市	147	68.4	31.3	1.17	39	18.1	7.8	0.91
	茨 木 市	417	57.1	25.8	1.03	145	19.8	8.3	1.03
	高 槻 市	647	70.8	27.5	1.07	214	23.4	8.0	1.01
	島 本 町	50	62.7	26.7	1.02	15	18.8	5.2	0.87
	枚 方 市	589	56.1	22.8	0.90	220	21.0	7.2	0.96
	寝 屋 川 市	405	67.6	26.8	1.01	142	23.7	8.2	1.04
	守 口 市	318	86.2	30.8	1.27	94	25.5	7.2	1.07
	河 門 真 市	216	70.1	26.5	1.04	82	26.6	9.1	1.16
	大 東 市	184	59.5	24.2	0.97	72	23.3	7.4	1.11
	四 条 暈 市	88	61.8	23.6	1.01	29	20.4	6.7	0.98
	交 野 市	118	59.3	24.1	0.96	41	20.6	7.9	0.98
	中 東 大 阪 市	885	69.7	28.9	1.07	333	26.2	9.3	1.15
	河 八 尾 市	432	61.8	24.1	0.94	177	25.3	8.3	1.10
	内 柏 原 市	112	62.1	24.6	0.94	45	24.9	8.0	1.08
	羽 め 野 市	183	62.7	24.0	0.93	77	26.4	7.8	1.10
	松 原 市	212	68.6	27.0	1.00	84	27.2	10.1	1.14
	藤 井 寺 市	93	54.6	19.7	0.84	42	24.7	7.4	1.07
	大 阪 狹 山 市	92	59.3	26.7	0.95	35	22.6	9.1	1.03
	富 田 林 市	198	67.3	28.3	1.00	70	23.8	9.1	1.00
	河 内 長 野 町	176	63.9	23.0	0.86	51	18.5	5.5	0.71
	太 子 町	21	61.5	25.1	0.94	5	14.6	6.0	0.63
	河 南 町	27	66.3	25.1	0.92	7	17.2	6.9	0.66
	千 早 赤 坂 町	8	60.4	22.5	0.65	1	7.6	0.6	0.22
	堺 市	1,340	61.8	25.7	0.96	531	24.5	8.7	1.09
	和 泉 市	311	64.8	31.8	1.14	95	19.8	8.5	1.01
	泉 大 津 市	132	67.2	30.3	1.12	47	23.9	9.3	1.13
	高 石 市	114	76.8	28.8	1.20	50	33.7	11.5	1.47
	忠 岡 町	32	72.4	38.7	1.07	10	22.6	10.9	0.92
	岸 和 田 市	365	73.0	31.2	1.14	96	19.2	6.7	0.84
	貝 塚 市	143	63.6	28.3	1.03	44	19.6	9.5	0.89
	泉 佐 野 市	151	57.8	23.9	0.94	52	19.9	7.0	0.91
	熊 取 町	61	54.2	22.3	0.88	13	11.5	3.6	0.55
	田 尻 町	13	61.0	18.8	1.05	4	18.8	7.7	0.88
	泉 南 市	104	65.4	26.4	1.02	36	22.6	9.5	1.02
	岬 町	41	100.2	31.6	1.18	8	19.6	5.4	0.63
	阪 南 市	114	82.7	32.8	1.20	39	28.3	9.9	1.17

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-2-c 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －胃－

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		46,546	105.5	47.0	1.00	15,770	35.7	14.2	1.00
大阪市		14,188	104.1	48.5	1.03	4,886	35.8	14.9	1.04
	北 区	479	72.1	44.7	0.94	158	23.8	12.5	0.93
	市 都 島 区	506	94.7	46.1	0.98	160	30.0	13.3	0.91
	北 東 淀 川 区	798	90.5	43.2	0.93	262	29.7	12.3	0.90
	旭 区	539	118.4	47.0	1.02	187	41.1	13.1	1.01
	淀 川 区	855	94.6	49.1	1.03	313	34.6	16.3	1.12
	福 島 区	348	91.4	54.2	1.15	102	26.8	14.9	0.99
	市 此 花 区	377	114.7	51.6	1.08	119	36.2	15.6	1.01
	西 港 区	303	60.4	44.4	0.93	96	19.1	12.6	0.88
	部 大 正 区	415	102.5	43.2	0.95	161	39.8	16.3	1.06
	西 淀 川 区	390	122.7	50.6	1.02	127	39.9	14.0	0.98
	508	106.1	50.0	1.07	177	37.0	16.2	1.10	
	天 王 寺 区	309	77.7	43.0	0.94	96	24.1	11.9	0.85
	浪 速 区	253	68.9	43.8	0.92	96	26.2	15.0	1.03
	市 東 成 区	427	103.4	48.4	1.03	137	33.2	13.5	0.95
	東 生 野 区	844	130.4	52.5	1.06	289	44.6	15.4	1.03
	城 東 区	903	108.2	50.3	1.08	311	37.3	15.3	1.09
	鶴 見 区	513	92.0	46.8	1.02	173	31.0	13.7	1.01
	中 央 区	340	68.8	46.4	1.01	106	21.4	13.2	0.94
	阿 倍 野 区	545	99.5	43.5	0.98	201	36.7	13.3	1.03
	住 吉 区	931	121.4	51.3	1.12	317	41.3	15.8	1.08
	東 住 吉 区	754	119.2	49.8	1.04	264	41.8	15.2	1.04
	西 住 吉 区	931	169.9	54.2	1.15	372	67.9	19.8	1.35
	住 之 江 区	791	130.6	51.6	1.12	245	40.5	15.2	1.03
	平 野 区	1,129	116.4	51.1	1.04	417	43.0	16.4	1.12
大阪府内		32,358	106.1	47.3	1.01	10,884	35.7	14.2	1.01
	池 田 市	430	82.7	38.1	0.80	141	27.1	10.0	0.76
	豊 箕 面 市	589	86.7	41.0	0.90	207	30.5	13.3	0.94
	北 能 能 町	150	159.7	50.8	1.01	44	46.8	11.0	0.88
	能 能 勢 町	68	143.7	46.5	1.00	26	54.9	11.9	1.12
	北 能 中 市	1,996	100.1	46.9	1.00	664	33.3	13.4	0.98
	吹 田 市	1,610	84.5	42.0	0.91	510	26.8	11.9	0.86
	摂 津 市	457	107.0	52.5	1.10	121	28.3	12.4	0.89
	三 茨 木 市	1,305	92.4	45.7	1.00	442	31.3	14.3	1.02
	島 高 樹 市	2,040	116.8	48.4	1.06	595	34.1	12.8	0.92
	島 本 町	152	100.1	44.7	0.97	52	34.2	13.7	0.99
	枚 方 市	1,997	99.7	43.6	0.95	688	34.4	13.8	0.98
	北 寝 屋 川 市	1,329	114.6	48.7	1.04	474	40.9	15.5	1.11
	河 守 口 市	889	125.0	51.4	1.13	294	41.3	15.5	1.10
	東 門 真 市	716	118.6	49.2	1.07	248	41.1	15.6	1.12
	東 大 東 市	610	101.0	45.3	0.99	217	35.9	13.9	1.07
	東 四 條 嶽 市	316	113.8	51.1	1.12	113	40.7	16.8	1.21
	東 交 野 市	366	96.0	43.4	0.91	110	28.8	12.1	0.82
	中 東 大 阪 市	2,712	109.3	48.9	1.02	973	39.2	15.6	1.09
	河 八 尾 市	1,430	107.1	46.2	0.99	536	40.2	15.1	1.10
	内 柏 原 市	362	104.7	43.5	0.95	128	37.0	14.6	1.01
	南 羽 昴 野 市	600	108.7	45.4	0.97	216	39.1	13.8	1.03
	南 松 原 市	633	106.4	45.1	0.94	224	37.7	14.6	0.99
	南 藤 井 寺 市	289	90.0	37.7	0.84	112	34.9	12.6	0.96
	南 大 阪 狹 山 市	324	110.9	49.9	1.06	110	37.7	14.3	1.07
	内 富 田 林 市	624	112.4	48.3	1.00	206	37.1	14.8	0.97
	内 河 内 長 野 市	638	123.4	44.5	0.98	198	38.3	12.1	0.89
	内 太 子 町	72	107.9	47.1	1.00	27	40.4	16.3	1.12
	内 河 南 町	77	97.2	39.7	0.81	23	29.0	10.8	0.71
	内 千 早 赤 坂	33	131.1	39.1	0.82	11	43.7	7.5	0.80
	南 堺 市	4,426	106.5	47.3	1.01	1,616	38.9	15.4	1.09
	南 和 泉 市	1,010	109.0	55.4	1.16	286	30.9	13.7	0.99
	南 泉 大 津 市	411	109.7	54.6	1.12	121	32.3	14.7	0.98
	南 高 石 市	304	107.9	48.3	1.03	130	46.1	17.6	1.29
	泉 忠 岡 町	99	117.0	59.9	1.08	24	28.4	12.0	0.76
	泉 岸 和 田 市	1,172	122.6	56.4	1.17	340	35.6	15.3	1.00
	泉 貝 塚 市	470	108.5	51.0	1.08	137	31.6	14.8	0.93
	泉 佐 野 市	514	102.5	47.2	1.03	173	34.5	13.8	1.02
	泉 熊 取 町	225	102.2	45.6	0.98	70	31.8	13.6	0.93
	泉 田 尻 町	45	105.3	50.8	1.16	12	28.1	10.6	0.89
	泉 南 市	351	115.1	52.4	1.08	122	40.0	19.4	1.12
	泉 岬 町	128	167.4	53.1	1.19	27	35.3	7.8	0.72
	阪 南 市	389	148.3	57.8	1.26	116	44.2	15.8	1.13

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-3-a 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比　－大腸－

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		30,994	146.3	77.3	1.00	9,350	44.1	20.5	1.00
大阪市		9,932	150.8	82.5	1.08	3,168	48.1	23.6	1.14
市	北　　区	351	109.1	76.8	1.02	94	29.2	18.8	0.96
北　　部	都　　島　区	338	131.4	73.4	0.96	108	42.0	20.6	1.04
市	東　　淀　川　区	642	148.1	84.3	1.12	210	48.5	25.0	1.23
市	旭　　区	346	160.0	80.3	1.01	100	46.2	19.2	0.94
市	淀　　川　区	594	132.4	80.8	1.04	178	39.7	22.0	1.06
市	福　　島　区	185	102.8	72.9	0.92	55	30.5	19.7	0.93
市	此　　花　区	226	140.7	76.0	0.97	92	57.3	27.0	1.33
市	西　　区	240	102.0	82.3	1.09	63	26.8	21.0	1.01
市	西　　港　区	306	154.9	82.8	1.04	101	51.1	25.5	1.13
市	大　　正　区	326	210.4	102.5	1.28	107	69.1	29.6	1.39
市	西　　淀　川　区	354	150.5	81.5	1.10	100	42.5	20.1	1.05
市	天　　王　寺　区	221	119.7	81.1	1.03	49	26.5	16.1	0.77
市	浪　　速　区	230	123.9	82.5	1.12	80	43.1	27.1	1.35
市	東　　成　区	307	156.1	85.1	1.12	107	54.4	25.7	1.29
市	東　　生　野　区	523	168.0	80.5	1.02	183	58.8	25.1	1.15
市	城　　東　区	607	153.1	86.0	1.11	201	50.7	24.8	1.21
市	鶴　　見　区	348	130.7	80.3	1.05	101	37.9	21.9	1.01
市	中　　央　区	212	91.8	70.6	0.91	62	26.9	19.7	0.94
市	阿　　倍　野　区	343	136.0	73.9	0.98	103	40.8	19.5	0.96
市	住　　吉　区	665	186.0	96.3	1.27	196	54.8	25.9	1.21
市	東　　住　吉　区	512	172.4	84.3	1.11	187	63.0	27.0	1.31
市	西　　住　吉　区	807	255.2	90.2	1.15	303	95.8	28.3	1.42
市	住　　之　江　区	497	171.1	81.2	1.07	132	45.4	18.6	0.94
市	平　　野　区	752	164.0	84.7	1.10	256	55.8	25.9	1.22
大阪府内		21,060	144.0	76.5	0.99	6,182	42.3	19.7	0.97
北　　部	池　　田　市	308	123.7	66.5	0.87	82	32.9	13.7	0.75
北　　部	箕　　面　市	397	122.3	69.6	0.91	94	29.0	15.7	0.71
北　　部	豊　　能　町	85	190.7	55.5	0.83	27	60.6	15.2	0.86
北　　部	豊　　能　勢　町	44	194.2	69.4	0.96	13	57.4	13.7	0.94
北　　部	豊　　中　市	1,250	132.7	73.6	0.96	380	40.3	19.6	0.97
北　　部	吹　　田　市	1,028	112.2	69.0	0.87	248	27.1	14.8	0.70
三　　島	摄　　津　市	252	118.8	69.3	0.88	78	36.8	18.7	0.93
三　　島	茨　　木　市	804	117.8	68.5	0.90	250	36.6	19.2	0.95
三　　島	高　　槻　市	1,191	143.0	74.2	0.94	307	36.9	15.5	0.79
三　　島	島　　本　町	99	137.2	77.1	0.94	27	37.4	18.1	0.86
東　　部	枚　　方　市	1,281	134.4	69.4	0.91	370	38.8	17.3	0.88
東　　部	北　　寝　屋　川　市	913	162.9	81.4	1.07	273	48.7	22.1	1.07
東　　部	北　　守　口　市	592	173.0	88.6	1.15	169	49.4	22.6	1.09
東　　部	河　　門　真　市	479	162.0	84.7	1.06	157	53.1	24.1	1.17
東　　部	大　　東　市	476	161.5	91.8	1.14	145	49.2	24.1	1.18
東　　部	四　　条　継　市	240	177.5	94.5	1.25	67	49.6	27.0	1.18
東　　部	交　　野　市	207	113.4	60.6	0.76	64	35.1	15.8	0.77
中　　部	東　　大　阪　市	1,886	155.6	80.1	1.06	646	53.3	23.8	1.21
中　　部	八　　尾　市	958	150.7	78.9	1.02	280	44.1	20.3	0.99
中　　部	柏　　原　市	262	158.6	79.0	1.04	83	50.2	21.0	1.11
南　　部	羽　　曳　野　市	382	146.9	72.0	0.95	115	44.2	18.5	0.94
南　　部	松　　原　市	491	171.8	88.0	1.11	149	52.1	24.0	1.11
南　　部	藤　　井　寺　市	189	125.1	68.3	0.84	50	33.1	17.3	0.73
南　　部	大　　阪　狭　山　市	196	143.0	76.6	0.98	55	40.1	17.2	0.91
南　　部	富　　田　林　市	403	154.4	73.4	0.98	114	43.7	17.1	0.91
南　　部	河　　内　長　野　市	364	150.8	62.8	0.84	103	42.7	16.5	0.77
南　　部	太　　子　町	41	125.8	67.7	0.84	10	30.7	18.3	0.68
南　　部	河　　南　町	51	132.6	57.6	0.80	11	28.6	9.8	0.56
南　　部	千　　早　赤　坂	24	201.0	69.1	0.91	5	41.9	9.7	0.61
南　　部	堺　　市	3,104	156.1	82.4	1.07	924	46.5	21.9	1.06
南　　部	和　　泉　市	597	133.6	77.3	1.01	168	37.6	19.8	0.97
南　　部	泉　　大　津　市	257	144.4	83.4	1.07	76	42.7	22.3	1.07
南　　部	高　　石　市	190	142.5	73.9	0.99	62	46.5	18.4	1.08
南　　部	忠　　岡　町	55	136.1	68.7	0.94	15	37.1	17.3	0.84
南　　部	岸　　和　田　市	652	143.1	79.2	1.00	152	33.3	16.5	0.78
南　　部	貝　　塚　市	243	116.8	64.1	0.84	90	43.3	20.7	1.04
南　　部	泉　　佐　野　市	376	156.6	91.6	1.15	123	51.2	26.7	1.27
南　　部	熊　　取　町	158	147.0	72.5	0.99	52	48.4	22.4	1.10
南　　部	田　　尻　町	31	144.6	95.1	1.20	8	37.3	16.6	1.02
南　　部	泉　　南　市	196	134.4	70.2	0.91	61	41.8	19.1	0.94
南　　部	岬　　町	61	171.6	60.6	0.89	18	50.6	17.1	0.84
南　　部	阪　　南　市	247	198.4	86.3	1.19	61	49.0	19.3	0.98

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-3-b 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比　－大腸－

- 女 -

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		23,574	102.8	46.6	1.00	7,702	33.6	11.9	1.00
大阪市		7,478	106.1	49.6	1.07	2,486	35.3	12.9	1.07
市	北　　区	262	76.5	43.9	0.97	89	26.0	11.8	1.03
北　　部	市　　都　　島　　区	290	104.7	51.7	1.09	98	35.4	15.9	1.12
市	北　　東　　淀　　川　　区	411	91.7	44.1	0.94	134	29.9	10.6	0.93
市	北　　旭　　区	240	100.4	37.0	0.89	82	34.3	10.3	0.88
市	北　　淀　　川　　区	449	98.7	50.0	1.07	147	32.3	13.1	1.07
市	福　　島　　区	151	75.2	41.9	0.93	54	26.9	12.9	1.03
市	此　　花　　区	179	106.4	47.5	1.01	66	39.2	13.1	1.13
市	西　　港　　区	181	68.0	49.1	1.02	56	21.0	13.8	1.00
市	西　　淀　　川　　区	235	113.3	49.3	1.06	88	42.4	14.2	1.19
市	大　　正　　区	228	139.9	52.8	1.20	79	48.5	12.7	1.24
市	西　　淀　　川　　区	258	105.9	50.0	1.07	100	41.0	15.5	1.26
市	天　　王　　寺　　区	187	87.8	48.5	1.05	61	28.6	11.6	1.05
市	浪　　速　　区	144	79.4	54.4	1.08	49	27.0	12.4	1.12
市	東　　成　　区	213	98.5	46.4	0.99	86	39.8	15.2	1.18
市	東　　生　　野　　区	450	133.9	51.0	1.11	163	48.5	11.9	1.14
市	東　　城　　東　　区	435	99.3	45.1	1.00	144	32.9	13.1	1.01
市	鶴　　見　　区	290	99.5	52.9	1.10	88	30.2	12.4	1.03
市	中　　央　　区	201	76.3	52.3	1.11	57	21.6	12.7	1.01
市	阿　　倍　　野　　区	325	110.1	51.0	1.08	99	33.5	12.1	0.97
市	住　　吉　　区	584	142.6	57.9	1.32	158	38.6	12.3	1.03
市	東　　住　　吉　　区	451	134.5	58.4	1.20	153	45.6	13.6	1.17
市	西　　住　　吉　　区	373	161.0	58.3	1.23	137	59.1	16.8	1.30
市	住　　之　　江　　区	404	128.2	53.1	1.14	127	40.3	13.8	1.09
市	平　　野　　区	537	105.1	44.9	0.96	171	33.5	10.6	0.92
大阪府内		16,096	101.3	45.9	0.99	5,216	32.8	11.7	1.00
北　　部	池　　田　　市	264	97.5	41.5	0.95	87	32.1	10.8	0.95
北　　部	豊　　箕　　面　　市	293	82.7	41.8	0.88	99	27.9	10.9	0.91
北　　部	豊　　能　　町	65	131.6	41.6	0.93	16	32.4	11.6	0.70
北　　部	豊　　能　　勢　　町	35	141.9	57.8	1.04	14	56.8	27.5	1.21
北　　部	豊　　中　　市	1,007	95.8	45.7	0.97	311	29.6	11.2	0.92
北　　部	吹　　田　　市	826	83.6	42.4	0.91	250	25.3	10.7	0.86
三　　島	摄　　津　　市	205	95.3	48.7	1.01	52	24.2	10.8	0.82
三　　島	茨　　木　　市	610	83.5	41.4	0.92	199	27.2	11.1	0.95
三　　島	高　　槻　　市	973	106.5	45.9	1.01	277	30.3	10.4	0.89
三　　島	島　　本　　町	71	89.1	40.9	0.89	21	26.4	9.1	0.82
東　　部	枚　　方　　市	980	93.4	41.6	0.92	335	31.9	11.3	0.99
東　　部	北　　寝　　屋　　川　　市	697	116.3	50.6	1.09	207	34.5	12.0	1.02
東　　部	北　　守　　口　　市	405	109.7	46.8	1.02	140	37.9	12.4	1.08
東　　部	河　　門　　真　　市	305	99.0	45.0	0.92	119	38.6	14.0	1.14
東　　部	大　　東　　市	326	105.5	52.0	1.06	111	35.9	13.6	1.16
東　　部	四　　条　　畷　　市	152	106.8	50.6	1.08	44	30.9	12.2	1.00
東　　部	交　　野　　市	166	83.5	38.7	0.84	59	29.7	11.2	0.95
中　　部	東　　大　　阪　　市	1,470	115.8	50.7	1.10	486	38.3	13.3	1.13
中　　部	八　　尾　　市	751	107.4	48.7	1.02	274	39.2	12.8	1.15
中　　部	柏　　原　　市	178	98.7	42.3	0.93	56	31.0	9.5	0.91
南　　部	羽　　曳　　野　　市	312	106.9	46.3	0.99	99	33.9	12.0	0.96
南　　部	松　　原　　市	344	111.3	43.9	1.01	122	39.5	14.8	1.11
南　　部	藤　　井　　寺　　市	156	91.7	42.8	0.88	69	40.5	15.3	1.19
南　　部	大　　阪　　狭　　山　　市	139	89.7	40.9	0.89	48	31.0	11.8	0.96
南　　部	富　　田　　林　　市	331	112.5	48.1	1.04	109	37.1	11.7	1.05
南　　部	河　　内　　長　　野　　市	303	110.0	43.6	0.93	93	33.8	9.4	0.87
南　　部	太　　子　　町	40	117.1	41.0	1.11	17	49.8	13.3	1.44
南　　部	河　　南　　町	43	105.6	47.6	0.92	10	24.5	7.4	0.64
南　　部	千　　早　　赤　　坂　　市	22	166.2	59.5	1.13	4	30.2	3.7	0.60
南　　部	堺　　市	2,349	108.4	48.3	1.05	721	33.3	11.1	1.00
南　　部	和　　泉　　市	409	85.3	42.4	0.92	131	27.3	10.2	0.94
南　　部	泉　　大　　津　　市	185	94.2	42.9	0.97	66	33.6	11.4	1.08
南　　部	高　　石　　市	140	94.3	46.3	0.91	62	41.8	15.6	1.23
南　　部	忠　　岡　　町	44	99.5	44.8	0.92	11	24.9	7.1	0.68
南　　部	岸　　和　　田　　市	460	92.0	41.5	0.89	157	31.4	10.8	0.93
南　　部	貝　　塚　　市	208	92.5	44.3	0.93	71	31.6	12.5	0.97
南　　部	泉　　佐　　野　　市	272	104.0	50.0	1.05	85	32.5	12.2	1.01
南　　部	熊　　取　　町	108	95.9	41.3	0.96	41	36.4	14.2	1.16
南　　部	田　　尻　　町	20	93.9	57.5	1.00	10	47.0	13.9	1.49
南　　部	泉　　南　　市	165	103.8	48.3	1.01	63	39.6	14.6	1.20
南　　部	岬　　町	67	163.8	58.5	1.22	18	44.0	10.7	0.96
南　　部	阪　　南　　市	200	145.1	61.7	1.30	52	37.7	13.4	1.05

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-3-c 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比　－大腸－

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		54,568	123.7	60.8	1.00	17,052	38.7	15.8	1.00
大阪市		17,410	127.7	65.1	1.08	5,654	41.5	17.8	1.11
北 部	北 都 島 区	613	92.3	58.6	0.99	183	27.6	14.8	0.98
	北 東 淀 川 区	628	117.6	61.7	1.02	206	38.6	17.8	1.08
	旭 淀 川 区	1,053	119.5	62.8	1.04	344	39.0	17.2	1.09
	福 島 区	586	128.7	57.6	0.95	182	40.0	14.4	0.91
	市 此 花 区	1,043	115.4	64.6	1.06	325	36.0	17.1	1.07
西 部	市 西 港 区	336	88.2	56.3	0.92	109	28.6	15.9	0.97
	市 此 花 区	405	123.2	60.9	0.99	158	48.0	19.4	1.23
	市 西 港 区	421	84.0	63.6	1.05	119	23.7	16.8	1.00
	市 西 港 区	541	133.6	65.5	1.05	189	46.7	19.7	1.16
	市 西 港 区	554	174.3	76.9	1.25	186	58.5	20.8	1.32
	市 西 港 区	612	127.8	64.6	1.09	200	41.8	17.4	1.14
市 東 部	天 王 寺 区	408	102.6	63.2	1.03	110	27.7	13.7	0.89
	浪 速 区	374	101.9	67.4	1.13	129	35.1	19.8	1.28
	市 東 成 区	520	125.9	64.3	1.06	193	46.7	19.8	1.23
	市 東 生 野 区	973	150.3	65.1	1.06	346	53.4	18.2	1.14
	市 城 東 区	1,042	124.9	63.9	1.06	345	41.3	18.2	1.11
	市 鶴 見 区	638	114.4	65.2	1.07	189	33.9	16.7	1.02
	市 中 央 区	413	83.6	61.0	1.00	119	24.1	15.9	0.97
市 南 部	阿 倍 野 区	668	122.0	61.1	1.02	202	36.9	15.2	0.95
	市 住 吉 区	1,249	162.9	75.1	1.28	354	46.2	18.3	1.11
	市 東 住 吉 区	963	152.3	70.1	1.15	340	53.8	19.7	1.24
	市 西 住 吉 区	1,180	215.4	77.6	1.27	440	80.3	23.8	1.49
	市 住 之 江 区	901	148.8	66.0	1.10	259	42.8	15.9	1.00
	市 平 野 区	1,289	132.9	63.0	1.03	427	44.0	17.4	1.07
大阪府内		37,156	121.8	59.9	0.99	11,398	37.4	15.3	0.98
北 部	池 田 市	572	110.0	53.0	0.90	169	32.5	12.0	0.84
	豊 箕 面 市	690	101.6	54.3	0.89	193	28.4	13.2	0.80
	豊 能 能 勢 町	150	159.7	47.9	0.88	43	45.8	12.9	0.80
	豊 能 能 勢 町	79	166.9	61.2	1.00	27	57.1	19.7	1.07
	豊 中 市	2,257	113.2	58.2	0.96	691	34.7	14.9	0.94
	吹 田 市	1,854	97.3	54.6	0.89	498	26.1	12.5	0.77
三 島	摄 津 市	457	107.0	58.4	0.94	130	30.4	14.3	0.89
	茨 木 市	1,414	100.1	53.9	0.91	449	31.8	14.8	0.95
	高 槻 市	2,164	123.9	58.9	0.97	584	33.4	12.6	0.83
	島 本 町	170	111.9	57.7	0.92	48	31.6	13.0	0.84
東 部	枚 方 市	2,261	112.9	54.3	0.91	705	35.2	14.0	0.93
	北 寝 屋 川 市	1,610	138.8	64.7	1.07	480	41.4	16.6	1.05
	守 口 市	997	140.2	66.1	1.09	309	43.4	17.0	1.08
	河 門 真 市	784	129.8	63.7	1.00	276	45.7	18.5	1.16
	大 東 市	802	132.8	70.5	1.11	256	42.4	18.4	1.17
	四 条 畷 市	392	141.2	71.0	1.18	111	40.0	19.0	1.10
	交 野 市	373	97.8	48.8	0.79	123	32.3	13.3	0.85
中 部	東 大 阪 市	3,356	135.2	64.3	1.08	1,132	45.6	17.9	1.18
	八 尾 市	1,709	128.0	62.4	1.02	554	41.5	16.2	1.06
	柏 原 市	440	127.3	58.9	0.99	139	40.2	14.5	1.01
南 部	羽 曳 野 市	694	125.8	57.8	0.96	214	38.8	14.7	0.94
	松 原 市	835	140.4	64.4	1.07	271	45.6	18.9	1.11
	藤 井 寺 市	345	107.4	54.4	0.85	119	37.0	16.4	0.94
	大 阪 狭 山	335	114.7	56.9	0.94	103	35.3	14.0	0.93
	富 田 林 市	734	132.2	59.5	1.00	223	40.2	14.0	0.97
	河 内 長 野	667	129.0	52.1	0.88	196	37.9	12.6	0.82
	太 子 町	81	121.3	54.2	0.96	27	40.4	16.3	1.02
	河 南 町	94	118.7	51.9	0.85	21	26.5	8.4	0.60
	千 早 赤 坂	46	182.7	63.9	1.01	9	35.7	6.8	0.61
	堺 市	5,453	131.2	63.8	1.06	1,645	39.6	16.0	1.03
南 部	和 泉 市	1,006	108.6	58.5	0.97	299	32.3	14.6	0.95
	泉 大 津 市	442	118.0	61.4	1.02	142	37.9	16.3	1.06
	高 石 市	330	117.1	58.2	0.95	124	44.0	16.3	1.14
	忠 岡 町	99	117.0	55.1	0.92	26	30.7	11.7	0.76
	岸 和 田 市	1,112	116.3	59.0	0.95	309	32.3	13.4	0.84
	貝 塚 市	451	104.2	53.2	0.88	161	37.2	16.0	1.00
	泉 佐 野 市	648	129.2	69.0	1.10	208	41.5	18.6	1.14
	熊 取 町	266	120.9	55.9	0.98	93	42.3	18.1	1.14
	田 尻 町	51	119.3	74.1	1.12	18	42.1	15.1	1.24
	泉 南 市	361	118.4	58.4	0.95	124	40.7	16.8	1.06
	岬 町	128	167.4	58.5	1.03	36	47.1	13.4	0.89
	阪 南 市	447	170.4	72.8	1.24	113	43.1	16.0	1.01

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-4-a 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－肝臓－

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		11,067	52.2	25.1	1.00	7,357	34.7	15.2	1.00
大阪市		3,781	57.4	29.2	1.15	2,571	39.0	18.0	1.18
市	北 区	121	37.6	25.9	1.03	81	25.2	17.0	1.07
都	北 都 島 区	138	53.7	28.3	1.12	76	29.5	14.2	0.94
東	北 東 淀 川 区	232	53.5	29.8	1.14	180	41.5	21.0	1.35
淀	北 旭 区	112	51.8	21.5	0.90	79	36.5	14.0	0.93
川	北 淀 川 区	216	48.1	27.9	1.09	130	29.0	15.5	1.00
市	福 島 区	63	35.0	22.1	0.90	42	23.3	13.8	0.91
西	市 此 花 区	110	68.5	32.9	1.34	70	43.6	19.3	1.29
部	市 西 港 区	92	39.1	31.5	1.23	57	24.2	18.0	1.20
西	市 大 正 区	124	62.8	30.0	1.17	93	47.1	19.8	1.31
淀	市 西 淀 川 区	118	76.2	33.8	1.29	72	46.5	17.3	1.19
市	天 王 寺 区	132	56.1	29.7	1.16	88	37.4	17.8	1.18
東	市 浪 速 区	62	33.6	21.0	0.82	31	16.8	9.2	0.63
東	市 東 成 区	84	45.3	29.4	1.19	56	30.2	18.8	1.23
生	市 東 生 野 区	105	53.4	27.4	1.08	85	43.2	20.1	1.30
城	市 城 東 区	238	76.5	33.3	1.27	163	52.4	19.6	1.28
鶴	市 鶴 見 区	232	58.5	28.9	1.19	140	35.3	15.8	1.07
中	市 中 央 区	102	38.3	21.9	0.87	69	25.9	13.3	0.88
南	市 阿 倍 野 区	81	35.1	26.3	1.03	50	21.7	15.2	0.99
南	市 住 吉 区	134	53.1	27.5	1.06	85	33.7	15.9	1.00
部	市 東 住 吉 区	220	61.5	28.7	1.16	137	38.3	15.8	1.06
西	市 西 住 吉 区	180	60.6	27.4	1.07	131	44.1	18.0	1.15
住	市 住 之 江 区	374	118.3	38.2	1.48	287	90.8	27.0	1.71
野	市 平 野 区	212	73.0	33.5	1.28	138	47.5	19.1	1.25
大	大阪府内	299	65.2	29.3	1.21	231	50.4	20.6	1.38
		7,285	49.8	23.9	0.96	4,786	32.7	14.4	0.95
北	池 田 市	112	45.0	22.6	0.87	76	30.5	12.7	0.87
部	豐 算 面 市	163	50.2	23.9	1.04	93	28.6	13.0	0.90
能	豐 能 町	20	44.9	12.4	0.54	11	24.7	7.6	0.44
能	豐 勢 町	17	75.0	25.7	1.04	6	26.5	9.0	0.55
能	豐 中 市	409	43.4	21.3	0.88	273	29.0	13.6	0.88
能	吹 田 市	345	37.7	19.6	0.83	204	22.3	10.7	0.74
三	摄 津 市	106	50.0	25.2	1.05	63	29.7	14.6	0.96
島	茨 木 市	285	41.8	21.7	0.91	162	23.7	11.6	0.79
島	高 槻 市	386	46.3	20.4	0.84	257	30.9	12.7	0.83
島	島 本 町	30	41.6	20.5	0.81	23	31.9	14.1	0.94
東	枚 方 市	403	42.3	20.0	0.80	246	25.8	10.9	0.74
部	北 寝 屋 川 市	281	50.1	22.6	0.93	182	32.5	13.9	0.91
河	北 守 口 市	216	63.1	30.4	1.17	145	42.4	18.5	1.18
内	北 門 真 市	166	56.1	28.7	1.04	118	39.9	18.5	1.12
内	北 大 東 市	147	49.9	23.7	1.00	101	34.3	15.9	1.05
内	北 四 条 暇 市	75	55.5	29.4	1.11	40	29.6	15.2	0.90
内	北 交 野 市	56	30.7	13.0	0.57	47	25.7	10.5	0.72
中	中 東 大 阪 市	636	52.5	25.2	1.00	435	35.9	15.4	1.04
河	中 八 尾 市	340	53.5	24.2	1.01	239	37.6	16.0	1.07
内	中 柏 原 市	93	56.3	26.7	1.04	69	41.8	18.2	1.17
南	羽 昴 野 市	134	51.5	24.3	0.93	94	36.1	15.0	0.98
河	松 原 市	113	39.5	18.3	0.71	89	31.1	13.6	0.84
内	藤 井 寺 市	85	56.3	26.3	1.06	63	41.7	17.4	1.17
内	大 阪 狹 山 市	50	36.5	17.2	0.70	34	24.8	10.6	0.71
内	富 田 林 市	118	45.2	18.8	0.80	91	34.9	13.2	0.92
内	河 内 長 野 市	138	57.2	21.6	0.88	99	41.0	13.6	0.94
内	太 子 町	9	27.6	12.5	0.52	4	12.3	4.7	0.35
内	河 南 町	15	39.0	15.7	0.65	12	31.2	13.5	0.77
内	千 早 赤 坂	5	41.9	11.1	0.52	8	67.0	16.4	1.23
南	堺 市	1,062	53.4	25.6	1.03	688	34.6	14.9	1.00
部	和 泉 市	206	46.1	25.0	1.00	132	29.5	14.3	0.99
泉	泉 大 津 市	122	68.5	39.4	1.44	75	42.1	21.8	1.35
州	高 石 市	60	45.0	20.9	0.88	42	31.5	13.1	0.93
州	忠 岡 町	25	61.9	25.5	1.19	25	61.9	24.6	1.77
州	岸 和 田 市	276	60.6	30.6	1.19	169	37.1	16.5	1.10
州	貝 塚 市	126	60.6	29.8	1.22	81	38.9	17.9	1.19
州	泉 佐 野 市	148	61.7	33.9	1.28	111	46.2	22.4	1.46
州	熊 取 町	29	27.0	14.7	0.52	28	26.0	13.3	0.77
州	田 尻 町	11	51.3	30.8	1.19	4	18.7	9.3	0.65
州	泉 南 市	95	65.1	33.3	1.23	56	38.4	16.9	1.10
州	岬 町	63	177.2	61.1	2.52	31	87.2	26.9	1.83
州	阪 南 市	109	87.6	35.1	1.47	60	48.2	19.2	1.23

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-4-b 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－肝臓－

-女-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		5,281	23.0	8.0	1.00	3,742	16.3	4.8	1.00
大阪市		1,889	26.8	9.8	1.19	1,371	19.5	5.8	1.20
市	北 区	62	18.1	9.1	1.07	44	12.8	5.0	1.08
市	都 島 区	76	27.4	9.9	1.29	48	17.3	4.9	1.14
北 部	東 淀 川 区	113	25.2	9.0	1.15	91	20.3	6.4	1.29
市	旭 区	54	22.6	6.6	0.85	49	20.5	4.9	1.06
市	淀 川 区	110	24.2	10.1	1.18	65	14.3	4.4	0.98
市	福 島 区	37	18.4	8.2	1.05	28	13.9	4.4	1.12
市	此 花 区	43	25.6	8.4	1.07	38	22.6	6.2	1.33
市	西 港 区	53	19.9	12.6	1.43	25	9.4	4.3	0.96
市	大 正 区	63	30.4	11.9	1.24	42	20.2	6.7	1.15
市	西 淀 川 区	58	35.6	13.0	1.33	41	25.2	7.9	1.31
市	天 王 寺 区	53	21.7	8.1	0.98	40	16.4	5.4	1.04
市	浪 速 区	56	26.3	12.2	1.44	35	16.4	5.4	1.27
市	東 成 区	38	20.9	11.7	1.29	24	13.2	6.1	1.14
市	東 生 野 区	61	28.2	10.1	1.24	43	19.9	5.6	1.20
市	城 東 区	132	39.3	11.7	1.36	114	33.9	8.0	1.59
市	鶴 見 区	100	22.8	7.4	1.03	67	15.3	4.8	0.96
市	中 央 区	63	21.6	8.6	1.08	42	14.4	4.4	1.02
市	阿 倍 野 区	42	15.9	7.4	1.11	32	12.1	4.9	1.22
市	住 吉 区	63	21.3	6.9	0.92	58	19.6	5.2	1.16
市	東 住 吉 区	118	28.8	9.4	1.14	63	15.4	4.2	0.83
市	西 住 吉 区	106	31.6	9.2	1.20	96	28.6	7.0	1.48
市	住 之 江 区	105	45.3	14.5	1.46	89	38.4	10.3	1.68
市	平 野 区	119	37.8	12.0	1.49	79	25.1	7.2	1.39
大阪府内		164	32.1	10.7	1.27	118	23.1	5.6	1.27
		3,392	21.4	7.4	0.94	2,371	14.9	4.4	0.94
北 部	池 田 市	51	18.8	4.7	0.82	34	12.6	3.0	0.76
北 部	箕 面 市	61	17.2	6.3	0.83	46	13.0	3.6	0.89
北 部	豊 能 町	12	24.3	6.5	0.77	6	12.2	4.4	0.55
北 部	能 勢 町	6	24.3	5.6	0.78	5	20.3	5.4	0.89
北 部	豊 中 市	205	19.5	6.8	0.89	127	12.1	3.4	0.78
北 部	吹 田 市	161	16.3	6.0	0.81	114	11.5	3.7	0.81
三 島	摄 津 市	51	23.7	8.8	1.15	27	12.6	4.6	0.89
三 島	茨 木 市	150	20.5	8.2	1.05	100	13.7	5.1	1.01
三 島	高 槻 市	180	19.7	6.2	0.83	114	12.5	3.0	0.75
三 島	島 本 町	15	18.8	7.8	0.87	8	10.0	3.6	0.66
東 部	枚 方 市	201	19.2	6.5	0.87	149	14.2	4.4	0.92
東 部	寝 屋 川 市	143	23.9	7.9	1.01	87	14.5	4.2	0.89
東 部	守 口 市	79	21.4	7.6	0.87	64	17.3	5.2	1.00
東 部	河 門 真 市	79	25.6	9.7	1.07	47	15.2	4.7	0.92
東 部	大 東 市	56	18.1	7.7	0.84	49	15.9	5.0	1.07
東 部	四 条 留 市	25	17.6	5.8	0.82	18	12.6	4.2	0.85
東 部	交 野 市	45	22.6	8.4	1.04	25	12.6	4.3	0.84
中 部	東 大 阪 市	335	26.4	8.9	1.12	227	17.9	5.2	1.08
中 部	八 尾 市	147	21.0	6.6	0.89	131	18.7	5.1	1.13
中 部	柏 原 市	52	28.8	8.5	1.22	32	17.7	4.0	1.07
南 部	羽 春 野 市	74	25.4	7.6	1.04	51	17.5	4.0	1.01
南 部	松 原 市	62	20.1	7.0	0.81	39	12.6	3.8	0.73
南 部	藤 井 寺 市	33	19.4	6.9	0.83	30	17.6	5.1	1.07
南 部	大 阪 狹 山 市	22	14.2	5.0	0.64	20	12.9	4.2	0.83
南 部	富 田 林 市	68	23.1	6.7	0.96	53	18.0	4.8	1.06
南 部	河 内 長 野 市	46	16.7	5.2	0.63	39	14.2	3.3	0.75
南 部	太 子 町	7	20.5	9.7	0.88	1	2.9	1.2	0.18
南 部	河 南 町	6	14.7	2.1	0.56	5	12.3	1.9	0.65
南 部	千 早 赤 坂 町	7	52.9	16.0	1.55	6	45.3	15.1	1.84
南 部	堺 市	481	22.2	7.9	0.97	357	16.5	5.0	1.02
南 部	和 泉 市	109	22.7	9.0	1.14	68	14.2	4.9	1.03
南 部	泉 大 津 市	44	22.4	7.4	1.05	35	17.8	5.2	1.18
南 部	高 石 市	19	12.8	4.9	0.55	18	12.1	3.5	0.74
南 部	忠 岡 町	17	38.4	13.0	1.55	10	22.6	5.4	1.26
南 部	岸 和 田 市	110	22.0	8.4	0.95	73	14.6	4.3	0.89
南 部	貝 塚 市	48	21.3	7.4	0.96	31	13.8	4.3	0.88
南 部	泉 佐 野 市	62	23.7	7.7	1.07	44	16.8	5.3	1.07
南 部	熊 取 町	28	24.9	9.0	1.17	16	14.2	5.5	0.97
南 部	田 尻 町	7	32.9	13.8	1.53	4	18.8	5.3	1.21
南 部	泉 南 市	31	19.5	6.4	0.86	25	15.7	5.6	0.99
南 部	岬 町	28	68.4	23.6	2.19	16	39.1	9.3	1.72
南 部	阪 南 市	29	21.0	7.6	0.86	20	14.5	4.2	0.84

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-4-c 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －肝臓－

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		16,348	37.1	15.8	1.00	11,099	25.2	9.4	1.00
大阪市		5,670	41.6	18.9	1.17	3,942	28.9	11.3	1.19
市	北　　区	183	27.6	16.6	1.03	125	18.8	10.4	1.06
都	北　　区	214	40.1	18.4	1.18	124	23.2	9.2	1.01
東	北　　区	345	39.1	18.8	1.14	271	30.7	13.0	1.32
淀	北　　区	166	36.5	13.4	0.88	128	28.1	9.0	0.97
川	北　　区	326	36.1	18.5	1.12	195	21.6	9.5	0.99
市	福　　島　区	100	26.3	14.3	0.94	70	18.4	8.6	0.97
西	此　　花　区	153	46.5	19.7	1.25	108	32.8	12.0	1.30
部	西　　港　区	145	28.9	21.1	1.28	82	16.4	10.3	1.09
市	大　　正　区	187	46.2	20.3	1.20	135	33.3	12.5	1.26
西	西　　淀　川　区	176	55.4	22.7	1.31	113	35.5	11.9	1.23
部	天　　王　寺　区	185	38.6	18.1	1.11	128	26.7	11.0	1.13
市	浪　　速　区	118	29.7	16.1	1.02	66	16.6	7.1	0.84
東	東　　成　区	122	33.2	20.5	1.27	80	21.8	12.2	1.24
東	東　　生　野　区	166	40.2	18.1	1.13	128	31.0	12.1	1.26
部	城　　東　区	370	57.2	21.7	1.30	277	42.8	13.2	1.38
市	鶴　　見　区	332	39.8	17.0	1.12	207	24.8	9.5	1.03
東	中　　央　区	165	29.6	14.6	0.93	111	19.9	8.3	0.92
東	阿　　倍　野　区	123	24.9	16.2	1.05	82	16.6	9.5	1.06
市	住　　吉　区	197	36.0	16.1	0.99	143	26.1	9.8	1.04
南	住　　吉　区	338	44.1	17.9	1.13	200	26.1	9.1	0.96
部	東　　住　吉　区	286	45.2	17.6	1.11	227	35.9	12.0	1.25
市	西　　住　吉　区	479	87.4	29.0	1.69	376	68.6	20.3	1.93
南	住　　之　江　区	331	54.7	21.9	1.34	217	35.8	12.4	1.29
部	平　　野　区	463	47.8	18.9	1.21	349	36.0	12.1	1.32
大阪府内		10,677	35.0	14.9	0.95	7,157	23.5	8.8	0.95
北	池　　田　市	163	31.3	12.9	0.85	110	21.2	7.2	0.84
部	箕　　面　市	224	33.0	14.1	0.98	139	20.5	7.8	0.90
北	豊　　能　町	32	34.1	9.3	0.62	17	18.1	5.9	0.49
部	能　　勢　町	23	48.6	15.0	0.97	11	23.2	7.1	0.67
北	豊　　中　市	614	30.8	13.3	0.87	400	20.1	7.9	0.84
部	吹　　田　市	506	26.6	12.0	0.82	318	16.7	6.7	0.76
三	摄　　津　市	157	36.8	16.3	1.09	90	21.1	9.1	0.95
島	茨　　木　市	435	30.8	14.3	0.96	262	18.5	8.0	0.86
島	高　　槻　市	566	32.4	12.6	0.84	371	21.2	7.3	0.81
島	島　　本　町	45	29.6	13.5	0.82	31	20.4	8.2	0.85
東	枚　　方　市	604	30.2	12.6	0.82	395	19.7	7.2	0.80
部	寝　　屋　川　市	424	36.6	14.5	0.95	269	23.2	8.5	0.90
東	北　　守　口　市	295	41.5	18.0	1.07	209	29.4	11.1	1.11
部	河　　門　真　市	245	40.6	18.7	1.05	165	27.3	11.1	1.06
東	大　　東　市	203	33.6	14.9	0.95	150	24.8	9.9	1.06
部	四　　条　畷　市	100	36.0	16.8	1.02	58	20.9	9.1	0.89
東	交　　野　市	101	26.5	10.4	0.72	72	18.9	7.1	0.77
中	東　　大　阪　市	971	39.1	16.5	1.04	662	26.7	9.8	1.05
河	八　　尾　市	487	36.5	14.4	0.96	370	27.7	9.9	1.08
内	柏　　原　市	145	41.9	16.8	1.09	101	29.2	10.4	1.13
南	羽　　曳　野　市	208	37.7	15.2	0.96	145	26.3	8.8	0.98
河	松　　原　市	175	29.4	12.1	0.74	128	21.5	8.1	0.80
内	藤　　井　寺　市	118	36.7	15.6	0.97	93	28.9	10.5	1.13
南	大　　阪　狭　山　市	72	24.7	10.5	0.68	54	18.5	7.0	0.75
河	富　　田　林　市	186	33.5	12.1	0.85	144	25.9	8.5	0.97
内	河　　内　長　野　市	184	35.6	12.5	0.80	138	26.7	7.8	0.88
南	太　　子　町	16	24.0	10.7	0.64	5	7.5	2.8	0.30
河	河　　南　町	21	26.5	8.6	0.63	17	21.5	7.4	0.74
内	千　　早　赤　坂	12	47.7	13.2	0.85	14	55.6	14.9	1.44
南	堺　　市	1,543	37.1	15.9	1.00	1,045	25.1	9.3	1.00
部	和　　泉　市	315	34.0	16.3	1.04	200	21.6	9.0	1.00
泉	泉　　大　津　市	166	44.3	22.1	1.29	110	29.4	12.6	1.28
州	高　　石　市	79	28.0	11.8	0.76	60	21.3	7.4	0.85
泉	忠　　岡　町	42	49.6	18.0	1.29	35	41.4	13.5	1.56
州	岸　　和　田　市	386	40.4	18.4	1.10	242	25.3	9.6	1.02
泉	貝　　塚　市	174	40.2	17.5	1.13	112	25.9	10.2	1.08
佐	泉　　佐　野　市	210	41.9	19.6	1.20	155	30.9	12.7	1.30
佐	熊　　取　町	57	25.9	11.9	0.72	44	20.0	9.3	0.84
南	田　　尻　町	18	42.1	21.5	1.30	8	18.7	7.3	0.84
南	泉　　南　市	126	41.3	18.7	1.11	81	26.6	10.6	1.06
南	岬　　町	91	119.0	39.8	2.38	47	61.5	16.7	1.77
南	阪　　南　市	138	52.6	19.9	1.28	80	30.5	10.8	1.11

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-5-a 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －肺－

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		31,024	146.4	68.9	1.00	20,008	94.4	40.6	1.00	
大阪市		9,853	149.6	74.5	1.08	6,670	101.3	46.4	1.13	
北 部	北 区	298	92.7	63.4	0.92	183	56.9	36.0	0.90	
	市 都 島 区	327	127.1	62.8	0.95	244	94.9	44.1	1.11	
	北 東 淀 川 区	617	142.4	76.4	1.09	408	94.1	47.1	1.12	
	旭 区	363	167.9	74.8	1.04	244	112.8	44.6	1.06	
	淀 川 区	618	137.7	78.6	1.12	388	86.5	45.6	1.11	
	福 島 区	201	111.6	71.2	1.04	137	76.1	43.7	1.11	
	市 此 花 区	285	177.4	85.2	1.24	195	121.4	52.0	1.32	
	西 港 区	215	91.4	70.6	1.04	116	49.3	36.4	0.91	
	大 正 区	346	175.2	83.9	1.17	239	121.0	51.2	1.25	
	西 淀 川 区	273	176.2	73.2	1.06	198	127.8	51.6	1.20	
中 部	天 王 寺 区	189	102.3	63.5	0.91	125	67.7	37.2	0.94	
	浪 速 区	226	121.8	81.2	1.15	147	79.2	48.9	1.19	
	東 成 区	284	144.4	73.0	1.05	183	93.0	44.0	1.04	
	生 野 区	577	185.4	75.7	1.11	399	128.2	47.4	1.16	
	城 東 区	559	141.0	71.8	1.02	386	97.3	44.9	1.09	
	鶴 見 区	371	139.4	79.2	1.14	216	81.1	43.1	1.02	
	中 央 区	191	82.7	59.7	0.88	121	52.4	36.6	0.90	
	阿 倍 野 区	354	140.3	70.5	1.02	227	90.0	40.0	1.00	
	住 吉 区	562	157.2	72.8	1.07	369	103.2	44.0	1.06	
	東 住 吉 区	512	172.4	74.2	1.10	350	117.8	46.7	1.14	
南 部	西 住 吉 区	846	267.6	79.5	1.18	652	206.2	58.2	1.41	
	住 之 江 区	518	178.3	73.7	1.11	356	122.6	47.1	1.19	
	平 野 区	778	169.7	77.8	1.13	552	120.4	49.3	1.22	
大阪府内		21,170	144.8	68.1	1.00	13,338	91.2	39.3	0.98	
北 部	池 田 市	329	132.1	61.1	0.92	221	88.7	37.3	0.94	
	箕 面 市	383	118.0	59.1	0.88	228	70.2	32.2	0.81	
	豊 能 町	73	163.8	45.1	0.69	36	80.8	19.3	0.52	
	能 勢 町	40	176.5	59.0	0.87	27	119.2	33.5	0.91	
	豊 中 市	1,282	136.1	68.4	0.99	797	84.6	38.4	0.95	
	吹 田 市	1,096	119.6	63.6	0.94	648	70.7	34.4	0.87	
東 部	三 島	摄 津 市	312	147.1	76.7	1.10	189	89.1	44.6	1.06
		茨 木 市	806	118.1	60.9	0.92	450	65.9	31.4	0.80
		高 槻 市	1,188	142.6	62.7	0.92	707	84.9	34.1	0.84
		島 本 町	90	124.7	55.9	0.86	49	67.9	29.8	0.73
	北 河 内	枚 方 市	1,350	141.7	65.9	0.96	796	83.5	35.2	0.88
		寝 屋 川 市	855	152.5	67.8	1.00	592	105.6	44.2	1.08
南 部	東 部	守 口 市	545	159.2	73.5	1.05	402	117.4	50.5	1.20
		門 真 市	500	169.1	78.4	1.11	337	114.0	48.9	1.17
		大 東 市	409	138.8	68.6	0.99	278	94.3	43.7	1.06
		四 条 留 市	189	139.8	67.7	0.99	113	83.6	37.3	0.93
		交 野 市	257	140.8	63.9	0.93	170	93.1	38.0	0.96
		中 大 阪 市	1,964	162.0	74.7	1.10	1,278	105.4	45.4	1.12
	中 河 内	八 尾 市	991	155.9	71.3	1.05	623	98.0	40.5	1.02
		柏 原 市	245	148.3	65.5	0.98	146	88.4	35.4	0.91
	南 部	羽 春 野 市	421	161.9	70.2	1.04	270	103.8	40.5	1.03
		松 原 市	445	155.7	69.2	1.00	313	109.5	44.1	1.09
		藤 井 寺 市	223	147.6	67.1	0.99	155	102.6	41.9	1.06
		大 阪 狹 山 市	179	130.6	59.6	0.89	118	86.1	38.5	0.91
		富 田 林 市	428	164.0	70.0	1.03	273	104.6	39.7	1.01
		河 内 長 野 町	413	171.1	66.2	0.93	231	95.7	32.2	0.80
		太 子 町	50	153.4	67.1	1.02	26	79.8	33.1	0.83
		河 南 町	55	143.0	53.0	0.85	27	70.2	23.9	0.64
		千 早 赤 坂 町	29	242.9	89.9	1.05	16	134.0	38.8	0.89
		堺 市	3,008	151.3	71.0	1.04	1,893	95.2	40.5	1.01
	泉 州	和 泉 市	574	128.5	66.6	0.99	342	76.6	37.4	0.94
		泉 大 津 市	223	125.3	64.5	0.94	155	87.1	42.4	1.03
		高 石 市	197	147.7	68.1	1.03	127	95.2	40.2	1.03
		忠 岡 町	86	212.8	106.6	1.46	51	126.2	58.0	1.34
		岸 和 田 市	690	151.4	74.0	1.06	445	97.6	42.3	1.06
		貝 塚 市	302	145.2	72.9	1.05	195	93.7	43.6	1.06
		泉 佐 野 市	299	124.6	64.4	0.93	212	88.3	43.0	1.03
		熊 取 町	132	122.8	57.7	0.83	72	67.0	31.3	0.71
		田 尻 町	19	88.6	47.4	0.74	12	56.0	29.1	0.72
		泉 南 市	202	138.5	63.3	0.93	131	89.8	37.8	0.94
調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比	岬 町	76	213.8	87.6	1.08	56	157.5	46.7	1.21	
	阪 南 市	215	172.7	74.6	1.03	131	105.2	42.9	0.98	

表2-5-b 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －肺－

-女-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		15,786	68.8	28.6	1.00	8,638	37.7	12.7	1.00
大阪市		5,145	73.0	32.0	1.11	2,948	41.8	14.7	1.13
北 部	北 区	188	54.9	30.1	1.06	104	30.4	13.5	1.09
	市 都 島 区	190	68.6	32.5	1.08	113	40.8	14.6	1.17
	北 東 淀 川 区	312	69.6	30.5	1.07	185	41.3	14.3	1.14
	旭 区	181	75.7	28.4	1.00	121	50.6	15.7	1.16
	淀 川 区	319	70.1	33.6	1.14	159	34.9	13.6	1.04
	福 島 区	115	57.3	30.2	1.09	70	34.9	14.7	1.21
	市 此 花 区	122	72.5	30.9	1.03	90	53.5	20.3	1.37
西 部	西 港 区	131	49.2	34.0	1.15	51	19.2	11.5	0.84
	大 正 区	172	82.9	34.3	1.16	93	44.8	14.7	1.12
	西 淀 川 区	163	100.0	35.7	1.27	96	58.9	18.7	1.34
	天 王 寺 区	170	69.8	31.7	1.06	110	45.1	17.2	1.25
	浪 速 区	120	56.4	30.0	1.03	68	31.9	14.0	1.06
	東 成 区	116	63.9	36.3	1.33	65	35.8	17.1	1.35
	生 野 区	155	71.7	31.9	1.08	79	36.5	12.9	0.97
南 部	城 東 区	289	86.0	34.0	1.05	165	49.1	14.1	1.02
	鶴 見 区	273	62.3	27.6	0.94	161	36.8	11.6	1.01
	中 央 区	174	59.7	27.6	1.00	99	34.0	13.1	1.04
	阿 倍 野 区	116	44.0	28.7	1.00	65	24.7	12.6	1.05
	住 吉 区	205	69.4	29.5	1.03	114	38.6	12.4	1.01
	東 住 吉 区	375	91.6	35.6	1.26	205	50.1	16.0	1.20
	西 住 吉 区	284	84.7	33.9	1.13	156	46.5	13.4	1.07
大阪府内		297	128.2	40.7	1.44	199	85.9	22.3	1.68
大阪府内		285	90.5	33.7	1.19	146	46.3	14.6	1.11
大阪府内		393	76.9	29.7	1.04	234	45.8	15.2	1.11
北 部	池 田 市	10,641	67.0	27.7	0.98	5,690	35.8	12.1	0.97
	箕 面 市	140	51.7	22.0	0.76	76	28.1	9.5	0.74
	豊 能 町	174	49.1	22.8	0.78	103	29.1	10.0	0.86
	能 勢 町	31	62.8	22.1	0.65	26	52.7	11.5	1.00
	豊 中 市	14	56.8	17.0	0.62	8	32.4	9.1	0.62
	吹 田 市	732	69.6	29.5	1.06	379	36.0	12.2	1.00
	摄 津 市	568	57.5	25.8	0.94	272	27.5	10.2	0.84
東 部	三 茨 木 市	155	72.1	31.8	1.13	81	37.7	12.5	1.13
	高 槻 市	406	55.6	25.9	0.93	197	27.0	10.0	0.84
	島 本 町	613	67.1	27.3	0.94	290	31.7	10.1	0.82
	枚 方 市	55	69.0	30.9	1.03	25	31.4	11.0	0.88
	北 寝 屋 川 市	633	60.3	25.0	0.89	317	30.2	10.3	0.83
	守 口 市	455	75.9	28.7	1.05	235	39.2	12.6	1.02
	河 門 真 市	288	78.0	32.2	1.07	168	45.5	13.6	1.14
中 部	大 東 市	240	77.9	32.9	1.07	151	49.0	15.7	1.27
	四 条 暇 市	186	60.2	26.4	0.90	96	31.1	10.7	0.89
	交 野 市	94	66.0	29.3	1.00	47	33.0	12.6	0.95
	東 大 阪 市	128	64.4	26.7	0.96	78	39.2	14.9	1.11
	八 尾 市	937	73.8	29.9	1.05	533	42.0	14.0	1.10
	柏 原 市	455	65.1	26.1	0.92	252	36.1	12.7	0.94
	羽 春 市	122	67.6	26.7	0.94	48	26.6	7.9	0.69
南 部	羽 曳 野 市	216	74.0	28.2	1.01	129	44.2	14.0	1.11
	松 原 市	250	80.9	29.2	1.09	143	46.3	14.0	1.15
	藤 井 寺 市	118	69.3	29.4	0.99	70	41.1	14.7	1.08
	大 阪 狹 山 市	78	50.3	21.1	0.75	51	32.9	10.1	0.91
	富 田 林 市	215	73.1	28.5	1.01	96	32.6	10.9	0.83
	河 内 長 野 町	191	69.3	22.1	0.87	104	37.8	9.7	0.86
	太 子 町	25	73.2	29.0	1.04	9	26.3	10.7	0.69
南 部	河 南 町	26	63.8	22.8	0.82	12	29.5	7.5	0.68
	千 早 赤 坂 町	6	45.3	12.9	0.45	2	15.1	3.8	0.27
	堺 市	1,500	69.2	28.8	1.00	834	38.5	13.4	1.03
	和 泉 市	308	64.2	29.5	1.04	152	31.7	12.0	0.98
	泉 大 津 市	134	68.2	29.4	1.06	65	33.1	12.4	0.95
	高 石 市	108	72.8	30.6	1.05	68	45.8	13.4	1.21
	忠 岡 町	37	83.7	33.7	1.15	25	56.5	16.6	1.39
泉 州	岸 和 田 市	369	73.8	30.4	1.07	199	39.8	13.6	1.05
	貝 塚 市	151	67.1	28.8	1.01	84	37.3	15.5	1.03
	泉 佐 野 市	160	61.2	25.0	0.92	102	39.0	12.9	1.08
	熊 取 町	68	60.4	28.1	0.91	31	27.5	9.5	0.79
	田 尻 町	13	61.0	20.7	0.98	8	37.6	12.1	1.07
	泉 南 市	94	59.1	23.4	0.86	54	34.0	11.8	0.92
	岬 町	38	92.9	20.2	1.02	22	53.8	10.4	1.04
阪 南 市	110	79.8	31.4	1.06	48	34.8	11.7	0.86	

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-5-c 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －肺－

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		46,810	106.1	46.7	1.00	28,646	64.9	25.0	1.00
大阪市		14,998	110.0	51.4	1.09	9,618	70.6	28.9	1.13
北 部	北 区	486	73.2	44.7	0.96	287	43.2	23.0	0.94
	市 都 島 区	517	96.8	45.4	0.99	357	66.8	27.4	1.13
	北 東 淀 川 区	929	105.4	51.8	1.08	593	67.3	29.2	1.12
	旭 区	544	119.5	49.6	1.02	365	80.2	28.6	1.09
	淀 川 区	937	103.7	54.3	1.13	547	60.5	28.0	1.08
	福 島 区	316	83.0	48.1	1.04	207	54.4	26.9	1.12
	市 此 花 区	407	123.8	55.3	1.16	285	86.7	33.8	1.33
	西 港 区	346	69.0	49.4	1.06	167	33.3	22.0	0.86
	大 正 区	518	127.9	57.6	1.17	332	82.0	31.1	1.21
	西 淀 川 区	436	137.1	52.9	1.14	294	92.5	33.7	1.24
中 部	天 王 寺 区	309	77.7	44.6	0.94	193	48.5	23.7	0.96
	浪 速 区	342	93.2	59.5	1.24	212	57.8	32.8	1.27
	東 成 区	439	106.3	50.3	1.05	262	63.4	26.8	1.01
	生 野 区	866	133.8	52.6	1.08	564	87.1	28.8	1.11
	城 東 区	832	99.7	47.3	0.99	547	65.5	26.2	1.06
	鶴 見 区	545	97.7	50.6	1.08	315	56.5	26.2	1.02
	中 央 区	307	62.1	41.9	0.92	186	37.6	22.9	0.93
	阿 倍 野 区	559	102.1	47.1	1.00	341	62.3	23.9	0.97
	住 吉 区	937	122.2	51.6	1.12	574	74.8	27.9	1.08
	東 住 吉 区	796	125.9	51.5	1.10	506	80.0	28.0	1.10
南 部	西 住 吉 区	1,143	208.6	64.2	1.40	851	155.3	43.8	1.69
	住 之 江 区	803	132.6	51.3	1.13	502	82.9	28.7	1.16
	平 野 区	1,171	120.8	50.8	1.08	786	81.1	29.6	1.16
	大阪府内	31,811	104.3	45.7	0.99	19,028	62.4	24.0	0.97
	池 田 市	469	90.2	39.1	0.86	297	57.1	21.5	0.88
	箕 面 市	557	82.0	38.8	0.85	331	48.7	19.7	0.83
	豊 能 町	104	110.7	32.8	0.69	62	66.0	15.2	0.68
	能 勢 町	54	114.1	36.2	0.79	35	74.0	19.3	0.83
	豊 中 市	2,014	101.0	46.6	1.01	1,176	59.0	23.5	0.96
	吹 田 市	1,664	87.4	42.5	0.94	920	48.3	20.6	0.86
東 部	摄 津 市	467	109.3	52.2	1.12	270	63.2	27.0	1.09
	茨 木 市	1,212	85.8	41.5	0.92	647	45.8	19.4	0.82
	高 槻 市	1,801	103.1	42.9	0.93	997	57.1	20.6	0.84
	島 本 町	145	95.5	42.1	0.92	74	48.7	19.1	0.78
	枚 方 市	1,983	99.0	43.2	0.93	1,113	55.6	21.2	0.87
	寝 屋 川 市	1,310	112.9	46.1	1.01	827	71.3	26.5	1.06
	守 口 市	833	117.1	50.5	1.05	570	80.1	30.0	1.17
	河 門 真 市	740	122.5	53.5	1.09	488	80.8	30.6	1.20
	大 東 市	595	98.5	45.2	0.96	374	61.9	25.4	1.01
	四 条 留 市	283	102.0	46.8	1.00	160	57.6	23.7	0.94
南 部	交 野 市	385	100.9	43.5	0.95	248	65.0	24.9	1.02
	中 東 大 阪 市	2,901	116.9	50.0	1.08	1,811	73.0	27.8	1.11
	河 八 尾 市	1,446	108.3	46.0	1.00	875	65.6	24.6	0.99
	内 柏 原 市	367	106.2	43.7	0.96	194	56.1	19.7	0.84
	羽 春 野 市	637	115.4	46.6	1.02	399	72.3	25.2	1.04
	松 原 市	695	116.8	47.1	1.03	456	76.7	27.2	1.10
	藤 井 寺 市	341	106.1	45.9	0.98	225	70.0	26.2	1.06
	大 阪 狹 山 市	257	88.0	37.9	0.84	169	57.9	22.6	0.91
	富 田 林 市	643	115.8	46.8	1.02	369	66.5	23.3	0.96
	河 内 長 野 市	604	116.9	41.8	0.92	335	64.8	19.6	0.83
南 部	太 子 町	75	112.4	46.3	1.04	35	52.4	20.4	0.80
	河 南 町	81	102.3	36.4	0.85	39	49.2	14.9	0.66
	千 早 赤 坂	35	139.0	48.9	0.86	18	71.5	19.7	0.71
	堺 市	4,508	108.5	47.4	1.02	2,727	65.6	25.0	1.01
	和 泉 市	882	95.2	45.8	1.01	494	53.3	23.0	0.95
	泉 大 津 市	357	95.3	44.6	0.97	220	58.7	25.2	0.99
	高 石 市	305	108.2	46.5	1.03	195	69.2	24.8	1.07
	忠 岡 町	123	145.3	66.3	1.33	76	89.8	34.7	1.32
	岸 和 田 市	1,059	110.8	49.7	1.05	644	67.4	25.9	1.05
	貝 塚 市	453	104.6	48.6	1.03	279	64.4	27.6	1.04
北 部	泉 佐 野 市	459	91.5	42.5	0.91	314	62.6	26.1	1.03
	熊 取 町	200	90.9	41.8	0.87	103	46.8	19.6	0.75
	田 尻 町	32	74.9	32.4	0.82	20	46.8	19.9	0.82
	泉 南 市	296	97.1	41.1	0.91	185	60.7	23.1	0.93
	岬 町	114	149.1	51.2	1.05	78	102.0	26.3	1.14
	阪 南 市	325	123.9	50.9	1.04	179	68.2	25.7	0.95

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-6-b 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －乳房－

- 女 -

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		32,789	143.0	97.8	1.00	5,086	22.2	12.1	1.00
大阪市		9,984	141.6	98.9	1.02	1,596	22.6	12.8	1.06
市	北 都 島 区	462	134.9	103.0	1.06	65	19.0	11.7	1.05
北	東 淀 川 区	363	131.1	90.0	0.95	69	24.9	14.8	1.18
部	旭 淀 川 区	591	131.9	94.7	0.98	93	20.8	12.2	0.99
市	福 島 区	347	145.2	95.4	0.99	54	22.6	12.7	0.94
西	此 花 区	636	139.8	100.6	1.04	101	22.2	12.3	1.09
部	西 港 区	276	137.4	107.4	1.10	29	14.4	8.7	0.80
市	大 正 区	267	158.8	106.5	1.10	55	32.7	16.9	1.44
西	西 淀 川 区	318	119.4	98.3	1.04	36	13.5	11.5	0.87
部	天 王 寺 区	284	136.9	93.7	0.96	46	22.2	11.7	0.98
市	浪 速 区	235	144.2	91.1	0.95	37	22.7	12.3	0.92
東	東 成 区	350	143.6	96.5	1.03	53	21.7	13.3	1.01
部	生 野 区	295	138.5	102.9	1.06	39	18.3	12.1	0.96
市	城 東 区	210	115.7	97.7	1.05	26	14.3	10.4	0.89
東	鶴 見 区	287	132.7	94.3	0.97	39	18.0	9.5	0.84
部	中 央 区	496	147.5	101.7	0.99	99	29.4	15.3	1.17
市	阿 倍 野 区	604	137.9	97.2	0.98	102	23.3	14.0	1.08
南	住 吉 区	369	126.6	91.2	0.95	67	23.0	13.1	1.16
部	西 住 吉 区	344	130.6	106.7	1.10	38	14.4	10.8	0.89
市	住 之 江 区	453	153.4	103.4	1.09	60	20.3	10.6	0.92
南	平 野 区	675	164.9	110.7	1.15	109	26.6	14.5	1.15
部	東 住 吉 区	483	144.1	92.6	0.99	95	28.3	13.2	1.19
市	西 住 吉 区	380	164.0	93.0	1.03	71	30.6	14.1	1.14
南	住 之 江 区	528	167.6	103.9	1.10	93	29.5	15.2	1.22
部	平 野 区	731	143.0	93.8	0.97	120	23.5	12.4	1.01
大阪府内		22,805	143.6	97.6	1.00	3,490	22.0	11.9	0.99
北部	池 田 市	422	155.8	104.2	1.09	79	29.2	16.5	1.31
	箕 面 市	562	158.6	110.7	1.16	70	19.7	13.0	0.95
	豊 能 町	99	200.5	125.2	1.14	14	28.4	14.8	0.95
	能 勢 町	45	182.4	99.3	1.07	5	20.3	7.1	0.70
	豊 中 市	1,636	155.6	108.5	1.11	227	21.6	11.3	1.01
	吹 田 市	1,422	143.8	102.7	1.06	180	18.2	10.1	0.90
中部	摄 津 市	272	126.5	89.7	0.92	47	21.9	11.4	1.06
	茨 木 市	1,047	143.3	104.0	1.06	154	21.1	12.0	1.05
	高 槻 市	1,354	148.2	101.4	1.02	193	21.1	10.9	0.93
	島 本 町	133	166.9	111.8	1.17	19	23.8	11.7	1.09
東部	枚 方 市	1,556	148.2	98.2	1.03	234	22.3	11.5	1.01
	北 守 川 市	852	142.1	93.7	0.96	126	21.0	11.3	0.92
	河 門 真 市	502	136.0	91.9	0.93	98	26.6	12.5	1.16
	内 大 東 市	413	134.0	88.6	0.90	75	24.3	13.8	1.06
	四 条 畷 市	418	135.2	91.2	0.95	65	21.0	11.3	0.98
	交 野 市	192	134.9	85.2	0.95	34	23.9	13.4	1.12
中部	中 東 大 阪 市	1,799	141.8	94.6	0.97	297	23.4	12.0	1.04
	河 八 尾 市	993	142.1	93.4	0.98	168	24.0	13.3	1.07
	内 柏 原 市	266	147.4	96.2	1.00	42	23.3	12.6	1.01
	羽 曳 野 市	411	140.9	90.3	0.95	61	20.9	9.6	0.90
	松 原 市	449	145.3	96.2	0.98	79	25.6	13.2	1.10
	藤 井 寺 市	239	140.4	90.2	0.97	35	20.6	9.4	0.91
南部	南 河 内 大 阪 狭 山 市	206	132.9	90.5	0.94	36	23.2	14.8	1.06
	富 田 林 市	416	141.4	85.4	0.95	48	16.3	9.1	0.69
	河 内 長 野 市	423	153.6	97.5	0.98	58	21.1	11.7	0.83
	太 子 町	47	137.6	89.6	0.94	5	14.6	7.3	0.63
	河 南 町	55	135.0	87.4	0.89	9	22.1	9.6	0.90
	千 早 赤 坂	22	166.2	76.0	0.95	5	37.8	5.9	1.25
南部	堺 市	3,068	141.5	98.2	0.99	481	22.2	12.5	1.00
	和 泉 市	623	129.9	93.4	0.94	104	21.7	13.0	1.05
	泉 大 津 市	273	138.9	100.7	0.99	44	22.4	13.1	1.05
	高 石 市	239	161.0	105.6	1.13	40	26.9	13.1	1.21
	忠 岡 町	75	169.6	110.6	1.18	10	22.6	12.7	0.98
	岸 和 田 市	649	129.8	89.7	0.91	101	20.2	10.9	0.91
	貝 塚 市	307	136.5	94.1	0.97	52	23.1	14.0	1.07
	泉 佐 野 市	370	141.5	97.6	1.01	51	19.5	12.0	0.90
	熊 取 町	148	131.4	85.1	0.91	24	21.3	11.6	0.97
	田 尻 町	30	140.9	102.6	1.08	5	23.5	6.6	1.17
南部	泉 南 市	195	122.6	85.2	0.86	28	17.6	11.2	0.79
	岬 町	60	146.7	85.4	0.89	15	36.7	13.8	1.32
	阪 南 市	225	163.2	113.2	1.07	33	23.9	14.3	1.00

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-7-b 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－子宮頸部－

-女-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		4,127	18.0	14.9	1.00	1,021	4.5	2.7	1.00
大阪市		1,483	21.0	17.4	1.16	362	5.1	3.2	1.18
市	北 区	80	23.4	18.7	1.25	6	1.8	1.4	0.46
都	北 島 区	60	21.7	18.0	1.18	9	3.2	2.3	0.75
東	北 淀 川 区	92	20.5	18.4	1.16	29	6.5	4.1	1.52
淀	旭 区	34	14.2	11.9	0.78	9	3.8	2.1	0.79
淀	淀 川 区	99	21.8	17.4	1.21	32	7.0	3.8	1.69
市	福 島 区	37	18.4	15.2	1.02	3	1.5	0.9	0.39
西	此 花 区	28	16.7	12.9	0.92	7	4.2	2.6	0.92
部	西 港 区	73	27.4	21.9	1.50	14	5.3	4.4	1.53
大	大 正 区	46	22.2	19.3	1.22	13	6.3	5.5	1.37
正	西 淀 川 区	43	26.4	20.3	1.44	13	8.0	5.3	1.65
市	天 王 寺 区	52	21.3	17.2	1.20	12	4.9	2.2	1.13
東	浪 速 区	42	19.7	16.4	1.09	8	3.8	2.5	0.94
東	東 成 区	51	28.1	26.9	1.63	7	3.9	4.0	1.12
生	生 野 区	46	21.3	19.8	1.18	9	4.2	3.0	0.95
城	城 東 区	62	18.4	13.3	1.01	20	5.9	3.2	1.20
鶴	鶴 見 区	82	18.7	15.3	1.03	17	3.9	1.8	0.88
中	中 央 区	51	17.5	14.5	1.00	9	3.1	1.9	0.75
市	阿 倍 野 区	66	25.1	20.3	1.35	11	4.2	3.0	1.18
南	住 吉 区	44	14.9	11.9	0.82	12	4.1	2.2	0.90
部	東 住 吉 区	96	23.4	17.7	1.30	30	7.3	4.6	1.57
西	西 住 吉 区	64	19.1	14.2	1.06	16	4.8	3.0	1.00
住	住 之 江 区	57	24.6	18.1	1.32	26	11.2	6.5	2.14
野	平 野 区	78	24.8	19.2	1.34	15	4.8	2.9	1.00
大	大阪府内	100	19.6	17.3	1.09	35	6.8	4.2	1.47
北		2,644	16.6	13.6	0.93	659	4.1	2.5	0.94
北	池 田 市	36	13.3	9.3	0.74	7	2.6	1.5	0.58
能	箕 面 市	51	14.4	12.2	0.81	8	2.3	1.0	0.54
能	能 設 町	4	8.1	5.3	0.42	2	4.1	5.0	0.73
能	豊 中 市	5	20.3	10.8	1.06	0	0.0	0.0	0.00
北	吹 田 市	179	17.0	13.3	0.95	38	3.6	2.0	0.83
島	摄 津 市	151	15.3	12.5	0.86	33	3.3	2.0	0.80
島	三 茨 木 市	46	21.4	21.1	1.21	8	3.7	2.7	0.90
島	高 槻 市	100	13.7	11.2	0.78	25	3.4	2.4	0.84
島	島 本 町	169	18.5	15.2	1.02	40	4.4	2.3	0.97
島	枚 方 市	6	7.5	5.2	0.42	4	5.0	3.3	1.15
東	寝 屋 川 市	159	15.1	12.1	0.84	45	4.3	2.6	0.97
部	守 口 市	98	16.3	12.3	0.90	26	4.3	2.7	0.96
河	門 真 市	76	20.6	17.2	1.14	17	4.6	3.4	1.00
東	大 東 市	61	19.8	15.5	1.09	16	5.2	2.4	1.14
東	四 条 暈 市	45	14.6	11.9	0.82	17	5.5	3.3	1.27
部	交 野 市	19	13.3	10.8	0.75	6	4.2	1.9	0.98
中	東 大 阪 市	32	16.1	15.2	0.90	2	1.0	1.0	0.23
河	八 尾 市	231	18.2	14.3	1.01	58	4.6	2.7	1.01
内	内 柏 原 市	127	18.2	14.2	1.01	26	3.7	2.5	0.82
柏	柏 原 市	24	13.3	9.8	0.74	9	5.0	2.2	1.10
南	羽 昴 野 市	49	16.8	14.5	0.94	17	5.8	3.6	1.26
河	松 原 市	70	22.7	16.8	1.26	21	6.8	3.9	1.47
内	藤 井 寺 市	34	20.0	16.0	1.11	7	4.1	2.2	0.91
内	大 阪 狹 山 市	17	11.0	7.9	0.62	4	2.6	2.4	0.59
河	富 田 林 市	50	17.0	14.4	0.95	17	5.8	2.7	1.25
河	河 内 長 野 町	41	14.9	14.2	0.81	9	3.3	2.4	0.67
河	太 子 町	6	17.6	14.9	0.99	3	8.8	6.6	1.93
河	河 南 町	10	24.5	25.8	1.36	2	4.9	7.8	1.02
河	千 早 赤 坂 町	2	15.1	16.6	0.79	1	7.6	0.6	1.34
南	堺 市	359	16.6	13.7	0.92	100	4.6	2.9	1.04
南	和 泉 市	86	17.9	16.0	1.02	18	3.8	2.2	0.90
部	泉 大 津 市	43	21.9	20.1	1.24	8	4.1	2.7	0.95
泉	高 石 市	19	12.8	10.3	0.72	5	3.4	1.7	0.75
州	忠 岡 町	9	20.3	14.2	1.15	4	9.0	3.0	1.97
州	岸 和 田 市	81	16.2	13.6	0.92	19	3.8	2.0	0.85
州	貝 塚 市	37	16.4	14.1	0.94	8	3.6	2.2	0.81
州	泉 佐 野 市	48	18.4	13.7	1.04	13	5.0	2.1	1.14
州	熊 取 町	8	7.1	5.6	0.40	4	3.6	1.5	0.82
州	田 尻 町	1	4.7	7.1	0.28	0	0.0	0.0	0.00
州	泉 南 市	25	15.7	14.1	0.90	5	3.1	2.2	0.72
州	岬 町	8	19.6	10.5	1.04	4	9.8	7.4	1.82
州	阪 南 市	22	16.0	15.6	0.88	3	2.2	1.5	0.46

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-8-a 性、市区町村別罹患と死亡一数、粗率、調整率、標準化比 -前立腺-

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		29,413	138.8	62.8	1.00	3,778	17.8	6.5	1.00
大阪市		8,036	122.0	57.8	0.93	1,200	18.2	7.1	1.07
市	北 区	286	88.9	60.9	0.96	35	10.9	6.1	0.95
市	都 島 区	297	115.5	56.8	0.92	41	15.9	6.3	1.00
北 部	東 淀 川 区	518	119.5	59.2	0.97	71	16.4	7.2	1.05
市	旭 区	333	154.0	62.2	1.01	50	23.1	6.9	1.09
市	淀 川 区	481	107.2	58.9	0.93	68	15.2	6.8	1.05
市	福 島 区	189	105.0	67.8	1.06	20	11.1	6.2	0.85
市	此 花 区	164	102.1	48.7	0.76	26	16.2	6.0	0.94
西 部	西 港 区	213	90.5	71.5	1.13	32	13.6	9.0	1.40
市	大 正 区	220	111.4	51.5	0.79	47	23.8	8.5	1.27
市	西 淀 川 区	202	130.4	49.2	0.83	33	21.3	6.7	1.06
市	天 王 寺 区	302	128.4	62.6	1.01	39	16.6	6.9	1.03
市	浪 速 区	201	108.8	66.7	1.05	23	12.5	6.4	0.91
市	東 成 区	137	73.8	43.8	0.74	32	17.2	10.6	1.44
市	東 生 野 区	237	120.5	58.1	0.93	38	19.3	7.1	1.11
市	城 東 区	395	126.9	48.3	0.80	74	23.8	6.6	1.09
市	鶴 見 区	521	131.4	62.7	1.02	69	17.4	6.9	1.02
市	中 央 区	270	101.4	53.6	0.88	42	15.8	6.6	1.04
市	阿 倍 野 区	225	97.5	71.4	1.14	29	12.6	8.5	1.18
市	住 吉 区	321	127.2	61.8	0.99	46	18.2	6.6	1.02
市	東 住 吉 区	511	142.9	63.5	1.03	65	18.2	6.4	0.94
市	西 住 吉 区	435	146.4	60.9	0.99	69	23.2	7.3	1.13
市	住 之 江 区	511	161.6	42.8	0.73	99	31.3	8.0	1.17
市	平 野 区	469	161.5	64.1	1.06	58	20.0	6.8	1.03
市	大 阪 府 内	598	130.4	55.7	0.91	94	20.5	6.9	1.07
		21,377	146.2	66.8	1.06	2,578	17.6	6.5	1.01
北 部	池 田 市	355	142.5	69.9	1.06	33	13.2	4.6	0.71
北 部	箕 面 市	557	171.6	85.5	1.35	54	16.6	6.3	1.01
北 部	豊 能 町	127	285.0	86.0	1.24	12	26.9	5.6	0.92
北 部	能 势 町	47	207.4	66.2	1.07	6	26.5	7.8	1.08
北 部	豊 中 市	1,465	155.5	74.8	1.20	168	17.8	6.6	1.05
北 部	吹 田 市	1,256	137.1	73.5	1.15	143	15.6	6.5	1.01
三 島	摄 津 市	292	137.6	68.9	1.08	22	10.4	4.4	0.69
三 島	茨 木 市	808	118.4	61.2	0.97	105	15.4	6.3	1.01
三 島	高 槻 市	1,319	158.4	69.2	1.08	141	16.9	5.7	0.87
三 島	島 本 町	98	135.8	64.1	0.98	10	13.9	5.3	0.80
東 部	枚 方 市	1,553	163.0	74.2	1.16	172	18.1	6.8	1.03
東 部	北 寝 川 市	818	145.9	63.8	1.00	91	16.2	5.7	0.90
東 部	守 口 市	515	150.5	63.3	1.05	66	19.3	6.4	1.05
東 部	河 門 真 市	347	117.4	48.5	0.81	56	18.9	6.9	1.06
東 部	大 東 市	366	124.2	57.0	0.93	60	20.4	7.7	1.26
東 部	四 条 留 市	212	156.8	74.2	1.16	23	17.0	7.9	1.05
東 部	交 野 市	285	156.1	74.3	1.09	29	15.9	5.0	0.87
中 部	東 大 阪 市	1,495	123.3	54.8	0.88	232	19.1	7.0	1.10
中 部	八 尾 市	830	130.6	56.9	0.93	142	22.3	7.9	1.24
中 部	柏 原 市	239	144.6	62.8	1.00	24	14.5	5.5	0.81
南 部	羽 春 野 市	309	118.8	50.6	0.80	48	18.5	6.4	0.97
南 部	松 原 市	519	181.6	74.5	1.22	56	19.6	6.1	1.04
南 部	藤 井 寺 市	212	140.3	60.1	0.99	21	13.9	5.2	0.75
南 部	大 阪 狹 山 市	192	140.1	65.6	1.01	21	15.3	5.8	0.85
南 部	富 田 林 市	419	160.6	65.5	1.06	46	17.6	5.7	0.90
南 部	河 内 長 野 市	549	227.4	81.5	1.30	49	20.3	6.4	0.89
南 部	太 子 町	40	122.7	50.8	0.86	4	12.3	4.4	0.69
南 部	河 南 町	73	189.8	75.9	1.18	8	20.8	5.8	0.97
南 部	千 早 赤 坂 町	34	284.8	86.7	1.27	5	41.9	7.9	1.45
南 部	堺 市	3,015	151.6	68.7	1.09	362	18.2	6.6	1.03
南 部	和 泉 市	707	158.3	80.9	1.29	66	14.8	6.4	1.01
南 部	泉 大 津 市	221	124.1	61.6	0.99	31	17.4	7.2	1.12
南 部	高 石 市	179	134.2	63.2	0.99	22	16.5	5.9	0.94
南 部	忠 岡 町	35	86.6	41.0	0.63	4	9.9	3.2	0.54
南 部	岸 和 田 市	628	137.8	63.1	1.02	107	23.5	8.7	1.37
南 部	貝 塚 市	261	125.5	59.7	0.96	41	19.7	7.2	1.19
南 部	泉 佐 野 市	345	143.7	69.8	1.14	42	17.5	7.0	1.10
南 部	熊 取 町	164	152.5	69.5	1.07	9	8.4	3.0	0.50
南 部	田 尻 町	22	102.6	59.1	0.91	1	4.7	1.4	0.31
南 部	泉 南 市	203	139.2	63.0	0.98	21	14.4	5.1	0.82
南 部	岬 町	81	227.8	73.6	1.20	7	19.7	4.9	0.77
南 部	阪 南 市	185	148.6	60.0	0.92	18	14.5	4.6	0.74

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-9-a 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －胆のう・胆管－

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		3,610	17.0	7.7	1.00	2,790	13.2	5.5	1.00
大阪市		1,078	16.4	7.8	1.01	910	13.8	6.1	1.10
市	北 区	37	11.5	7.3	1.00	27	8.4	5.1	0.96
市	都 島 区	44	17.1	8.1	1.11	34	13.2	6.0	1.11
北 部	東 淀 川 区	71	16.4	7.9	1.08	58	13.4	6.4	1.15
市	旭 区	49	22.7	8.2	1.19	39	18.0	6.4	1.20
市	淀 川 区	65	14.5	8.0	1.02	53	11.8	5.7	1.09
市	福 島 区	28	15.6	9.5	1.25	21	11.7	7.0	1.21
市	此 花 区	47	29.3	13.3	1.76	39	24.3	10.6	1.90
西 部	西 港 区	23	9.8	7.2	0.98	17	7.2	5.2	0.96
市	大 正 区	23	11.6	5.4	0.67	25	12.7	5.0	0.93
市	西 淀 川 区	30	19.4	9.2	1.01	32	20.7	8.0	1.39
市	天 王 寺 区	39	16.6	7.9	1.06	32	13.6	6.7	1.14
市	浪 速 区	21	11.4	6.0	0.87	17	9.2	4.5	0.91
市	東 成 区	24	12.9	7.8	1.06	18	9.7	5.7	1.06
市	東 生 野 区	33	16.8	8.8	1.04	21	10.7	5.1	0.85
市	城 東 区	59	19.0	8.2	0.96	44	14.1	5.6	0.91
市	鶴 見 区	66	16.6	7.6	1.04	52	13.1	5.4	1.05
市	中 央 区	34	12.8	6.6	0.89	26	9.8	4.7	0.88
市	阿 倍 野 区	21	9.1	6.5	0.85	17	7.4	4.9	0.90
市	住 吉 区	38	15.1	8.0	0.93	27	10.7	5.2	0.84
市	東 住 吉 区	50	14.0	6.4	0.80	49	13.7	5.5	0.99
市	西 住 吉 区	54	18.2	7.8	0.98	56	18.9	7.4	1.29
市	住 之 江 区	84	26.6	9.3	1.01	82	25.9	8.9	1.29
市	平 野 区	59	20.3	7.9	1.09	47	16.2	5.5	1.13
市	大 阪 府 内	79	17.2	7.8	0.97	77	16.8	7.2	1.21
		2,532	17.3	7.8	1.03	1,880	12.9	5.4	0.99
北 部	池 田 市	31	12.4	5.9	0.74	29	11.6	5.0	0.87
北 部	箕 面 市	51	15.7	7.0	1.00	36	11.1	4.6	0.91
北 部	豊 能 町	12	26.9	10.4	0.98	5	11.2	3.9	0.52
北 部	能 勢 町	6	26.5	6.1	1.13	6	26.5	6.0	1.46
北 部	豊 中 市	165	17.5	7.9	1.09	124	13.2	5.8	1.06
北 部	吹 田 市	126	13.8	6.8	0.93	97	10.6	5.0	0.93
三 島	摄 津 市	34	16.0	8.2	1.04	18	8.5	4.2	0.73
三 島	茨 木 市	104	15.2	8.0	1.02	93	13.6	6.3	1.19
三 島	高 槻 市	162	19.4	8.1	1.07	125	15.0	5.8	1.06
三 島	島 本 町	9	12.5	5.9	0.74	5	6.9	3.4	0.54
東 部	枚 方 市	162	17.0	7.4	0.99	125	13.1	5.3	1.00
東 部	寝 屋 川 市	109	19.4	7.7	1.10	76	13.6	5.5	1.00
東 部	守 口 市	52	15.2	8.0	0.86	45	13.1	6.3	0.97
東 部	河 門 真 市	46	15.6	6.7	0.88	40	13.5	5.6	1.00
東 部	大 東 市	52	17.6	9.0	1.09	44	14.9	6.9	1.21
東 部	四 条 暈 市	16	11.8	5.1	0.72	18	13.3	6.2	1.08
東 部	交 野 市	37	20.3	9.1	1.15	31	17.0	7.2	1.25
中 河 内	東 大 阪 市	231	19.1	8.2	1.12	183	15.1	6.1	1.15
中 河 内	八 尾 市	119	18.7	8.3	1.08	95	14.9	6.2	1.12
中 河 内	柏 原 市	21	12.7	5.5	0.72	17	10.3	4.4	0.76
南 部	羽 春 野 市	67	25.8	11.0	1.42	41	15.8	6.3	1.12
南 部	松 原 市	38	13.3	5.6	0.73	34	11.9	4.9	0.85
南 部	藤 井 寺 市	33	21.8	11.5	1.25	19	12.6	5.9	0.93
南 部	大 阪 狹 山 市	13	9.5	4.1	0.56	13	9.5	3.7	0.71
南 部	富 田 林 市	56	21.5	8.9	1.16	32	12.3	4.7	0.85
南 部	河 内 長 野 市	53	22.0	7.8	1.03	29	12.0	3.8	0.72
南 部	太 子 町	11	33.8	14.1	1.95	5	15.3	5.6	1.16
南 部	河 南 町	6	15.6	4.4	0.79	3	7.8	2.2	0.50
南 部	千 早 赤 坂 町	6	50.3	10.6	1.87	2	16.8	3.4	0.80
南 部	堺 市	346	17.4	8.0	1.03	248	12.5	5.4	0.95
南 部	和 泉 市	59	13.2	6.4	0.89	45	10.1	4.7	0.90
南 部	泉 大 津 市	20	11.2	5.7	0.73	16	9.0	4.6	0.77
南 部	高 石 市	20	15.0	6.5	0.90	14	10.5	4.4	0.81
南 部	忠 岡 町	6	14.8	5.9	0.87	7	17.3	6.2	1.31
南 部	岸 和 田 市	83	18.2	8.2	1.10	56	12.3	5.0	0.96
南 部	貝 塚 市	39	18.7	9.2	1.17	23	11.1	4.6	0.90
南 部	泉 佐 野 市	48	20.0	10.1	1.29	27	11.2	4.9	0.94
南 部	熊 取 町	22	20.5	9.8	1.21	12	11.2	4.1	0.87
南 部	田 尻 町	3	14.0	8.8	0.99	2	9.3	4.1	0.85
南 部	泉 南 市	26	17.8	7.4	1.04	16	11.0	4.3	0.83
南 部	岬 町	10	28.1	10.1	1.21	6	16.9	5.4	0.92
南 部	阪 南 市	22	17.7	7.6	0.91	18	14.5	5.1	0.98

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-9-b 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －胆のう・胆管－

-女-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		3,195	13.9	4.8	1.00	2,637	11.5	3.4	1.00
大阪市		977	13.9	4.7	1.02	824	11.7	3.5	1.03
	北 区	32	9.3	4.0	0.91	24	7.0	2.9	0.82
	市 都 島 区	47	17.0	6.3	1.31	30	10.8	3.6	1.01
	北 東 淀 川 区	59	13.2	4.4	0.99	48	10.7	3.1	0.96
	旭 区	43	18.0	4.7	1.12	38	15.9	3.9	1.16
	淀 川 区	83	18.2	7.5	1.46	52	11.4	3.2	1.11
	福 島 区	20	10.0	4.5	0.93	12	6.0	2.4	0.68
	市 此 花 区	30	17.8	6.9	1.24	22	13.1	4.8	1.10
	西 港 区	20	7.5	4.0	0.88	14	5.3	2.7	0.76
	大 正 区	25	12.0	3.7	0.81	29	14.0	4.3	1.13
	西 淀 川 区	22	13.5	3.4	0.83	27	16.6	4.1	1.22
	26	10.7	3.1	0.80	24	9.8	2.4	0.88	
	天 王 寺 区	25	11.7	4.3	1.06	16	7.5	2.8	0.81
	浪 速 区	24	13.2	6.2	1.34	19	10.5	4.2	1.27
	市 東 成 区	31	14.3	5.0	1.03	23	10.6	3.0	0.91
	東 生 野 区	43	12.8	2.6	0.73	40	11.9	3.1	0.79
	城 東 区	52	11.9	4.2	0.88	57	13.0	3.9	1.16
	鶴 見 区	32	11.0	4.7	0.91	29	10.0	3.3	1.00
	中 央 区	20	7.6	3.5	0.87	22	8.4	3.9	1.17
	阿 倍 野 区	39	13.2	4.0	0.93	32	10.8	3.0	0.91
	住 吉 区	50	12.2	3.8	0.79	55	13.4	3.7	1.03
	東 住 吉 区	59	17.6	5.3	1.10	47	14.0	3.9	1.03
	西 住 吉 区	44	19.0	4.7	1.01	38	16.4	3.6	1.02
	住 之 江 区	45	14.3	4.4	0.93	37	11.7	2.8	0.92
	平 野 区	106	20.7	6.7	1.36	89	17.4	5.0	1.38
大阪府内		2,218	14.0	4.9	1.02	1,813	11.4	3.5	1.02
	池 田 市	29	10.7	2.6	0.77	24	8.9	2.8	0.76
	箕 面 市	48	13.5	5.0	1.08	32	9.0	2.8	0.87
	豊 能 町	9	18.2	3.2	0.94	10	20.3	3.1	1.28
	能 勢 町	10	40.5	11.4	2.10	8	32.4	7.9	1.99
	豊 中 市	145	13.8	5.1	1.04	115	10.9	3.5	1.00
	吹 田 市	102	10.3	4.2	0.85	83	8.4	3.0	0.84
	摄 津 市	25	11.6	4.8	0.94	27	12.6	4.5	1.27
	茨 木 市	90	12.3	4.8	1.04	78	10.7	3.8	1.11
	高 槻 市	134	14.7	5.0	1.03	102	11.2	3.1	0.95
	島 本 町	9	11.3	2.8	0.85	8	10.0	2.5	0.93
	枚 方 市	135	12.9	4.8	0.96	108	10.3	3.6	0.95
	北 寝 川 市	92	15.3	5.0	1.08	71	11.8	3.3	1.03
	守 口 市	49	13.3	5.2	0.90	53	14.4	4.3	1.19
	河 門 真 市	48	15.6	4.7	1.09	38	12.3	4.1	1.07
	大 東 市	53	17.1	6.3	1.32	37	12.0	4.2	1.15
	四 条 留 市	23	16.2	7.2	1.25	13	9.1	3.0	0.88
	交 野 市	27	13.6	4.2	1.04	20	10.1	2.4	0.96
	中 東 大 阪 市	210	16.5	5.4	1.17	167	13.2	3.8	1.14
	河 八 尾 市	110	15.7	5.2	1.11	92	13.2	3.5	1.13
	内 柏 原 市	25	13.9	5.1	0.97	24	13.3	4.3	1.14
	羽 春 野 市	52	17.8	5.1	1.21	35	12.0	3.1	0.99
	松 原 市	38	12.3	5.0	0.83	41	13.3	4.5	1.09
	藤 井 寺 市	27	15.9	5.1	1.12	19	11.2	3.0	0.96
	大 阪 狹 山 市	10	6.4	2.2	0.48	12	7.7	2.5	0.70
	富 田 林 市	41	13.9	4.4	0.95	38	12.9	3.4	1.08
	河 内 長 野 町	39	14.2	3.9	0.87	33	12.0	2.9	0.90
	太 子 町	2	5.9	3.3	0.41	3	8.8	3.7	0.75
	河 南 町	4	9.8	4.4	0.61	1	2.5	0.3	0.18
	千 早 赤 坂 町	3	22.7	3.6	1.08	3	22.7	3.6	1.30
	堺 市	291	13.4	4.6	0.97	261	12.0	3.6	1.06
	和 泉 市	69	14.4	5.3	1.19	48	10.0	3.5	1.03
	泉 大 津 市	27	13.7	5.9	1.06	15	7.6	2.8	0.72
	高 石 市	25	16.8	6.0	1.20	19	12.8	3.7	1.10
	忠 岡 町	4	9.0	3.7	0.60	4	9.0	3.7	0.72
	岸 和 田 市	62	12.4	4.4	0.89	55	11.0	3.2	0.95
	貝 塚 市	42	18.7	6.4	1.39	30	13.3	4.1	1.20
	泉 佐 野 市	31	11.9	3.4	0.89	28	10.7	3.2	0.97
	熊 取 町	20	17.8	6.2	1.37	14	12.4	3.5	1.19
	田 尻 町	0	0.0	0.0	0.00	1	4.7	2.3	0.43
	泉 南 市	25	15.7	5.6	1.15	22	13.8	3.8	1.24
	岬 町	10	24.4	4.9	1.28	7	17.1	3.1	1.06
	阪 南 市	23	16.7	6.5	1.12	14	10.2	3.4	0.83

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-9-c 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比 －胆のう・胆管－

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		6,805	15.4	6.1	1.00	5,427	12.3	4.3	1.00
大阪市		2,055	15.1	6.2	1.01	1,734	12.7	4.7	1.06
市	北　　区	69	10.4	5.4	0.94	51	7.7	3.7	0.88
市	都　　島　区	91	17.0	7.1	1.20	64	12.0	4.6	1.06
北　　部	東　淀　川　区	130	14.7	6.0	1.03	106	12.0	4.6	1.05
市	旭　　区	92	20.2	6.1	1.15	77	16.9	5.0	1.18
市	淀　　川　区	148	16.4	7.7	1.23	105	11.6	4.3	1.09
市	福　　島　区	48	12.6	6.7	1.08	33	8.7	4.4	0.93
市	此　　花　区	77	23.4	9.7	1.51	61	18.6	7.2	1.50
西　　部	西　　港　区	43	8.6	5.4	0.92	31	6.2	3.7	0.85
市	大　正　区	48	11.9	4.6	0.74	54	13.3	4.6	1.03
市	西　淀　川　区	52	16.4	6.3	0.93	59	18.6	5.9	1.31
市	天　王　寺　区	65	13.6	5.3	0.94	56	11.7	4.5	1.01
市	浪　速　区	46	11.6	5.0	0.95	33	8.3	3.4	0.85
市	東　成　区	48	13.1	7.0	1.20	37	10.1	5.0	1.17
東　　部	東　生　野　区	64	15.5	6.8	1.03	44	10.7	4.0	0.87
市	城　東　区	102	15.8	5.3	0.84	84	13.0	4.2	0.84
市	鶴　見　区	118	14.1	5.6	0.96	109	13.1	4.5	1.10
市	中　央　区	66	11.8	5.5	0.89	55	9.9	3.9	0.93
市	阿　倍　野　区	41	8.3	4.9	0.85	39	7.9	4.4	1.03
市	住　吉　区	77	14.1	5.9	0.92	59	10.8	4.1	0.86
南　　部	東　住　吉　区	100	13.0	5.0	0.79	104	13.6	4.5	1.00
市	西　住　吉　区	113	17.9	6.5	1.03	103	16.3	5.4	1.15
市	住　之　江　区	128	23.4	7.4	1.08	120	21.9	6.7	1.26
市	平　野　区	104	17.2	5.9	1.01	84	13.9	3.9	1.02
大阪府内		185	19.1	7.2	1.15	166	17.1	6.0	1.28
		4,750	15.6	6.2	1.02	3,693	12.1	4.3	1.00
北　　部	池　田　市	60	11.5	4.2	0.75	53	10.2	3.7	0.82
豐　能	箕　面　市	99	14.6	5.8	1.04	68	10.0	3.6	0.89
北	能　勢　町	21	22.4	6.5	0.97	15	16.0	3.5	0.88
能	豊　中　市	16	33.8	8.4	1.59	14	29.6	6.5	1.72
北	吹　田　市	310	15.5	6.3	1.06	239	12.0	4.5	1.02
三　　島	摄　津　市	228	12.0	5.3	0.89	180	9.4	3.8	0.88
島	茨　木　市	59	13.8	6.5	1.00	45	10.5	4.4	0.98
島	高　槻　市	194	13.7	6.2	1.03	171	12.1	4.8	1.16
島	島　本　町	296	16.9	6.4	1.05	227	13.0	4.3	1.01
島	枚　方　市	18	11.9	4.4	0.79	13	8.6	3.0	0.73
東　　部	寝　屋　川　市	297	14.8	5.9	0.98	233	11.6	4.3	0.97
北　　河	守　口　市	201	17.3	6.2	1.09	147	12.7	4.3	1.02
北	門　真　市	101	14.2	6.5	0.88	98	13.8	5.3	1.07
河	大　東　市	94	15.6	5.7	0.98	78	12.9	4.8	1.04
河	四　条　畷　市	105	17.4	7.6	1.20	81	13.4	5.4	1.18
河	交　野　市	39	14.1	6.0	0.97	31	11.2	4.3	0.99
河	東　大　阪　市	64	16.8	6.5	1.11	51	13.4	4.6	1.13
河	八　尾　市	441	17.8	6.6	1.14	350	14.1	4.8	1.15
河	内　柏　原　市	229	17.2	6.6	1.09	187	14.0	4.7	1.12
内	羽　曳　野　市	46	13.3	5.3	0.84	41	11.9	4.3	0.95
南　　部	松　原　市	119	21.6	7.7	1.31	76	13.8	4.5	1.05
南　　河	藤　井　寺　市	76	12.8	5.3	0.77	75	12.6	4.6	0.96
南	大　阪　狭　山　市	60	18.7	8.1	1.19	38	11.8	4.2	0.94
河	富　田　林　市	23	7.9	3.0	0.52	25	8.6	3.0	0.71
河	河　内　長　野　市	97	17.5	6.3	1.06	70	12.6	4.0	0.96
河	太　子　町	92	17.8	5.6	0.96	62	12.0	3.3	0.81
河	河　南　町	13	19.5	8.0	1.24	8	12.0	4.4	0.96
河	千　早　赤　坂	10	12.6	4.2	0.71	4	5.0	1.1	0.35
河	堺　市	9	35.7	6.7	1.51	5	19.9	3.6	1.04
南　　部	和　泉　市	637	15.3	6.1	1.00	509	12.2	4.4	1.00
泉	泉　大　津　市	128	13.8	5.8	1.03	93	10.0	4.0	0.96
泉	高　石　市	47	12.6	5.8	0.89	31	8.3	3.6	0.74
泉	忠　岡　町	45	16.0	6.2	1.04	33	11.7	4.0	0.95
泉	岸　和　田　市	10	11.8	4.5	0.73	11	13.0	4.5	1.00
泉	貝　塚　市	145	15.2	6.0	0.99	111	11.6	3.9	0.95
泉	泉　佐　野　市	81	18.7	7.7	1.27	53	12.2	4.3	1.04
泉	熊　取　町	79	15.8	6.4	1.08	55	11.0	3.9	0.95
泉	田　尻　町	42	19.1	7.7	1.29	26	11.8	3.7	1.02
泉	泉　南　市	3	7.0	3.9	0.52	3	7.0	2.9	0.64
泉	岬　　町	51	16.7	6.3	1.09	38	12.5	4.0	1.03
泉	阪　　南　市	20	26.2	7.4	1.24	13	17.0	4.1	0.99
泉	阪　　南　市	45	17.2	7.0	1.01	32	12.2	4.1	0.91

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-10-a 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－**肺**－

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		7,475	35.3	17.6	1.00	6,087	28.7	13.5	1.00
大阪市		2,176	33.0	17.5	0.98	1,780	27.0	13.4	0.99
市	北 区	93	28.9	19.9	1.16	63	19.6	12.8	0.99
市	都 島 区	78	30.3	17.6	0.93	59	22.9	12.8	0.87
北 部	東 淀 川 区	133	30.7	17.9	0.97	115	26.5	14.0	1.03
市	旭 区	77	35.6	15.3	0.92	53	24.5	10.3	0.77
市	淀 川 区	113	25.2	14.3	0.84	84	18.7	10.0	0.77
市	福 島 区	57	31.7	22.1	1.20	51	28.3	18.4	1.33
市	此 花 区	54	33.6	16.2	0.97	47	29.3	13.6	1.04
西 部	西 港 区	69	29.3	22.8	1.34	52	22.1	16.1	1.28
市	大 正 区	75	38.0	19.1	1.05	54	27.3	12.1	0.93
市	西 淀 川 区	53	34.2	16.6	0.86	43	27.8	12.7	0.86
市	天 王 寺 区	87	37.0	21.0	1.13	77	32.7	17.5	1.24
市	浪 速 区	41	22.2	14.5	0.80	29	15.7	9.1	0.71
市	東 成 区	70	37.7	25.9	1.45	55	29.6	18.3	1.43
市	東 生 野 区	64	32.5	17.6	0.97	51	25.9	12.4	0.95
市	城 東 区	131	42.1	19.4	1.05	102	32.8	13.6	0.99
市	鶴 見 区	130	32.8	16.9	0.98	104	26.2	12.8	0.97
市	中 央 区	73	27.4	16.6	0.92	60	22.5	13.1	0.93
市	阿 倍 野 区	46	19.9	14.9	0.85	38	16.5	11.8	0.89
市	住 吉 区	77	30.5	16.3	0.91	69	27.4	13.3	1.00
市	東 住 吉 区	114	31.9	15.5	0.90	107	29.9	14.3	1.03
市	西 住 吉 区	123	41.4	18.7	1.10	103	34.7	14.4	1.12
市	住 之 江 区	148	46.8	17.2	0.87	121	38.3	13.2	0.87
市	平 野 区	108	37.2	16.5	0.96	92	31.7	14.0	1.01
市	大 阪 府 内	162	35.3	17.6	0.97	151	32.9	15.9	1.10
		5,298	36.2	18.0	1.04	4,307	29.5	13.9	1.03
北 部	池 田 市	94	37.7	18.9	1.09	70	28.1	12.6	0.99
豐 能	箕 面 市	108	33.3	18.2	1.02	95	29.3	15.0	1.11
豐 能	能 設 町	21	47.1	14.2	0.84	15	33.7	8.5	0.73
豐 能	豊 中 市	7	30.9	17.5	0.63	6	26.5	9.9	0.67
吹 田 市	233	35.3	18.5	1.06	237	25.2	12.4	0.93	
吹 田 市	265	28.9	16.5	0.94	211	23.0	12.4	0.92	
三 島	摄 津 市	73	34.4	18.5	1.07	55	25.9	13.3	1.00
三 島	茨 木 市	228	33.4	17.9	1.07	195	28.6	14.8	1.13
高 橻 市	321	38.5	17.8	1.04	265	31.8	13.7	1.05	
島 本 町	24	33.3	19.1	0.95	20	27.7	13.4	0.98	
東 部	枚 方 市	330	34.6	16.9	0.97	268	28.1	13.1	0.97
北 河	寝 屋 川 市	186	33.2	16.1	0.90	169	30.2	14.2	1.01
河 内	守 口 市	134	39.1	18.7	1.07	104	30.4	15.1	1.02
河 内	門 真 市	114	38.6	19.0	1.05	90	30.4	13.4	1.02
河 内	大 東 市	81	27.5	14.5	0.81	74	25.1	12.4	0.91
四 条 暹 市	54	39.9	21.8	1.17	40	29.6	15.7	1.07	
四 条 暹 市	61	33.4	16.1	0.92	50	27.4	13.4	0.92	
中 河 内	東 大 阪 市	421	34.7	17.1	0.98	358	29.5	14.0	1.02
中 河 内	八 尾 市	252	39.6	19.5	1.11	209	32.9	15.1	1.13
中 河 内	柏 原 市	74	44.8	20.7	1.22	69	41.8	18.3	1.41
南 河 内	羽 春 野 市	110	42.3	20.4	1.13	83	31.9	14.2	1.04
南 河 内	松 原 市	107	37.4	16.2	1.00	79	27.6	11.5	0.90
南 河 内	藤 井 寺 市	43	28.5	12.8	0.79	40	26.5	11.5	0.90
南 河 内	大 阪 狹 山 市	46	33.6	17.7	0.96	37	27.0	13.0	0.94
南 河 内	富 田 林 市	102	39.1	18.4	1.02	87	33.3	14.7	1.07
南 河 内	河 内 長 野 町	119	49.3	19.6	1.13	107	44.3	17.2	1.24
南 河 内	太 子 町	9	27.6	12.1	0.76	6	18.4	7.8	0.63
南 河 内	河 南 町	20	52.0	20.3	1.29	22	57.2	21.6	1.72
南 河 内	千 早 赤 坂 町	8	67.0	16.4	1.24	8	67.0	16.4	1.50
南 部	堺 市	772	38.8	19.8	1.11	610	30.7	14.6	1.07
泉 州	和 泉 市	130	29.1	15.3	0.92	103	23.1	11.5	0.91
泉 州	泉 大 津 市	53	29.8	15.8	0.92	41	23.0	11.7	0.88
泉 州	高 石 市	46	34.5	17.7	1.00	36	27.0	12.9	0.96
泉 州	忠 岡 町	24	59.4	28.6	1.69	20	49.5	22.2	1.73
泉 州	岸 和 田 市	182	39.9	20.3	1.16	153	33.6	15.9	1.20
泉 州	貝 塚 市	76	36.5	18.1	1.09	63	30.3	14.9	1.11
泉 州	泉 佐 野 市	83	34.6	18.1	1.06	69	28.7	14.4	1.09
泉 州	熊 取 町	41	38.1	19.9	1.07	35	32.6	16.8	1.13
泉 州	田 尻 町	2	9.3	3.7	0.32	2	9.3	3.9	0.39
泉 州	泉 南 市	61	41.8	19.7	1.17	42	28.8	11.9	0.99
泉 州	岬 町	23	64.7	26.4	1.37	16	45.0	17.7	1.16
泉 州	阪 南 市	60	48.2	18.0	1.20	48	38.6	14.5	1.18

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-10-b 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－**肺**－

-女-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)			
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR
大阪府		6,969	30.4	12.0	1.00	5,717	24.9	8.8	1.00
大阪市		2,202	31.2	12.9	1.06	1,785	25.3	9.3	1.04
市	北 都 島 区	96	28.0	13.7	1.23	65	19.0	7.8	1.03
北	東 淀 川 区	90	32.5	13.9	1.15	72	26.0	9.1	1.13
部	旭 淀 川 区	153	34.1	14.1	1.19	119	26.6	9.5	1.12
市	福 島 区	87	36.4	12.8	1.07	75	31.4	11.9	1.10
西	此 花 区	143	31.4	14.0	1.16	116	25.5	10.0	1.15
部	西 港 区	50	24.9	13.3	1.07	34	16.9	7.5	0.89
市	大 正 区	46	27.4	12.5	0.88	42	25.0	10.2	0.97
西	西 淀 川 区	42	15.8	10.2	0.84	34	12.8	7.6	0.85
部	天 王 寺 区	56	27.0	11.5	0.85	48	23.1	8.1	0.88
市	浪 速 区	46	28.2	9.5	0.81	37	22.7	6.3	0.78
東	東 成 区	83	34.1	14.5	1.17	57	23.4	9.8	0.98
部	生 野 区	52	24.4	13.1	1.01	38	17.8	8.9	0.90
市	城 東 区	36	19.8	10.1	0.93	29	16.0	7.8	0.91
東	鶴 見 区	63	29.1	10.9	0.98	58	26.8	8.8	1.09
部	中 央 区	140	41.6	13.4	1.13	118	35.1	9.4	1.13
市	阿 倍 野 区	158	36.1	15.0	1.23	128	29.2	10.9	1.21
南	住 吉 区	85	29.2	14.1	1.10	77	26.4	11.6	1.22
部	東 住 吉 区	53	20.1	12.1	1.04	48	18.2	9.8	1.18
市	西 住 吉 区	99	33.5	11.9	1.11	87	29.5	10.0	1.18
南	住 之 江 区	155	37.9	13.6	1.16	115	28.1	8.9	1.03
部	平 野 区	110	32.8	10.5	0.97	91	27.1	6.9	0.96
市	天 王 寺 区	99	42.7	15.8	1.07	81	35.0	11.7	1.04
南	住 之 江 区	111	35.2	13.7	1.05	82	26.0	9.0	0.94
部	平 野 区	149	29.2	11.9	0.89	134	26.2	9.2	0.96
大阪府内		4,767	30.0	11.8	1.00	3,932	24.8	8.7	1.01
北部	池 田 市	77	28.4	10.7	0.94	62	22.9	8.6	0.92
	箕 面 市	99	27.9	12.1	1.01	84	23.7	9.0	1.05
	豊 能 町	16	32.4	8.1	0.76	11	22.3	5.0	0.64
	能 勢 町	17	68.9	20.8	1.68	12	48.6	13.6	1.43
	豊 中 市	297	28.2	10.2	0.97	242	23.0	7.4	0.97
	吹 田 市	250	25.3	11.1	0.94	218	22.1	8.8	1.01
中部	摄 津 市	53	24.6	9.8	0.89	45	20.9	8.0	0.94
	茨 木 市	176	24.1	11.1	0.92	164	22.4	9.4	1.06
	高 槻 市	281	30.8	11.6	0.98	211	23.1	7.6	0.90
	島 本 町	30	37.6	12.7	1.29	24	30.1	10.7	1.27
東部	枚 方 市	338	32.2	13.0	1.09	263	25.1	9.2	1.04
	寝 屋 川 市	204	34.0	13.2	1.08	156	26.0	8.6	1.02
	守 口 市	133	36.0	12.0	1.12	112	30.3	9.1	1.15
	河 門 真 市	80	26.0	8.9	0.81	69	22.4	6.7	0.86
	大 東 市	93	30.1	12.3	1.04	71	23.0	8.3	0.98
	四 条 畷 市	34	23.9	8.4	0.83	27	19.0	5.9	0.81
中部	交 野 市	49	24.6	9.1	0.84	49	24.6	9.8	1.05
	東 大 阪 市	393	31.0	12.3	1.00	329	25.9	9.0	1.02
	八 尾 市	237	33.9	14.3	1.09	202	28.9	10.2	1.14
	柏 原 市	46	25.5	9.1	0.81	42	23.3	7.4	0.91
南部	羽 曳 野 市	120	41.1	16.8	1.28	92	31.5	12.1	1.19
	松 原 市	82	26.5	11.6	0.81	80	25.9	9.4	0.97
	藤 井 寺 市	37	21.7	9.3	0.70	29	17.0	4.8	0.67
	大 阪 狭 山	39	25.2	10.3	0.85	32	20.6	6.7	0.86
	富 田 林 市	89	30.3	12.0	0.95	71	24.1	8.7	0.92
	河 内 長 野	81	29.4	9.8	0.83	72	26.1	8.4	0.90
	太 子 町	10	29.3	11.7	0.94	8	23.4	6.7	0.92
	河 南 町	11	27.0	8.7	0.78	20	49.1	17.4	1.72
	千 早 赤 坂	6	45.3	12.3	1.01	3	22.7	4.8	0.61
	堺 市	631	29.1	10.9	0.96	520	24.0	8.1	0.96
南部	和 泉 市	138	28.8	12.9	1.07	111	23.1	9.7	1.07
	泉 大 津 市	48	24.4	9.8	0.86	42	21.4	7.6	0.92
	高 石 市	45	30.3	10.2	0.99	40	26.9	8.3	1.07
	忠 岡 町	12	27.1	14.9	0.84	12	27.1	13.1	1.01
	岸 和 田 市	171	34.2	13.8	1.12	127	25.4	9.1	1.02
	貝 塚 市	90	40.0	17.6	1.37	77	34.2	14.1	1.43
	泉 佐 野 市	93	35.6	14.3	1.21	72	27.5	10.0	1.15
	熊 取 町	30	26.6	10.5	0.92	22	19.5	7.4	0.84
	田 尻 町	1	4.7	3.1	0.17	1	4.7	3.1	0.20
	泉 南 市	48	30.2	10.8	1.00	46	28.9	10.3	1.17
西部	岬 町	25	61.1	15.5	1.50	17	41.6	9.0	1.22
	阪 南 市	57	41.4	13.8	1.26	45	32.6	10.4	1.22

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

表2-10-c 性、市区町村別罹患と死亡－数、粗率、調整率、標準化比－肺－

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患(2016-2020年)				死亡(2016-2020年)				
		数	粗率	調整率	SIR	数	粗率	調整率	SMR	
大阪府		14,444	32.7	14.6	1.00	11,804	26.8	11.0	1.00	
大阪市		4,378	32.1	15.1	1.02	3,565	26.2	11.2	1.02	
	北 都 島 区	189	28.5	16.6	1.19	128	19.3	10.1	1.01	
	北 東 淀 川 区	168	31.5	15.8	1.04	131	24.5	11.0	1.00	
	旭 淀 川 区	286	32.4	16.1	1.07	234	26.5	11.7	1.07	
	福 島 区	164	36.0	13.9	0.99	128	28.1	11.1	0.93	
	市 此 花 区	256	28.3	14.2	0.99	200	22.1	10.0	0.95	
	西 部 港 区	107	28.1	17.4	1.13	85	22.3	12.4	1.11	
	市 此 花 区	100	30.4	13.9	0.92	89	27.1	11.5	1.01	
	西 部 港 区	111	22.1	15.6	1.09	86	17.1	11.1	1.06	
	市 此 花 区	131	32.3	15.1	0.96	102	25.2	10.0	0.91	
	大 正 区	99	31.1	13.0	0.84	80	25.2	9.4	0.82	
	市 此 花 区	170	35.5	17.7	1.15	134	28.0	13.4	1.11	
	天 王 寺 区	93	23.4	13.8	0.90	67	16.8	8.9	0.80	
	市 東 成 区	106	28.9	18.1	1.23	84	22.9	12.9	1.21	
	市 東 成 区	127	30.8	14.1	0.98	109	26.4	10.5	1.02	
	市 東 成 区	271	41.9	16.3	1.09	220	34.0	11.5	1.06	
	市 東 成 区	288	34.5	15.9	1.10	232	27.8	11.7	1.09	
	市 東 成 区	158	28.3	15.2	1.00	137	24.6	12.3	1.07	
	市 東 成 区	99	20.0	13.5	0.94	86	17.4	10.8	1.03	
	市 南 部 南 部	176	32.1	14.0	1.01	156	28.5	11.4	1.08	
	市 南 部 南 部	269	35.1	14.5	1.03	222	28.9	11.4	1.02	
	市 南 部 南 部	233	36.9	14.3	1.03	194	30.7	10.4	1.03	
	市 南 部 南 部	247	45.1	17.0	0.99	202	36.9	12.7	0.98	
	市 南 部 南 部	219	36.2	14.9	1.01	174	28.7	11.3	0.98	
	市 南 部 南 部	311	32.1	14.5	0.92	285	29.4	12.2	1.03	
大阪府内		10,065	33.0	14.7	1.02	8,239	27.0	11.1	1.02	
	北 部 北 部	池 田 市	171	32.9	14.4	1.02	132	25.4	10.3	0.95
	北 部 北 部	箕 面 市	207	30.5	14.9	1.02	179	26.4	11.8	1.08
	北 部 北 部	能 能 町	37	39.4	11.0	0.81	26	27.7	6.6	0.69
	北 部 北 部	勢 町	24	50.7	19.6	1.14	18	38.0	12.1	1.04
	北 部 北 部	豊 中 市	630	31.6	14.1	1.02	479	24.0	9.8	0.94
	北 部 北 部	吹 田 市	515	27.0	13.5	0.94	429	22.5	10.4	0.96
	三 島 三 島	摄 津 市	126	29.5	13.9	0.99	100	23.4	10.5	0.97
	三 島 三 島	茨 木 市	404	28.6	14.1	1.00	359	25.4	11.9	1.10
	三 島 三 島	高 槻 市	602	34.5	14.4	1.01	476	27.3	10.3	0.98
	三 島 三 島	島 本 町	54	35.6	15.9	1.11	44	29.0	12.1	1.12
	東 部 東 部	枚 方 市	668	33.4	14.7	1.02	531	26.5	11.0	1.00
	東 部 東 部	寝 屋 川 市	390	33.6	14.5	0.99	325	28.0	11.2	1.01
	東 部 東 部	守 口 市	267	37.5	15.2	1.09	216	30.4	12.1	1.08
	東 部 東 部	河 門 真 市	194	32.1	13.7	0.94	159	26.3	9.8	0.95
	東 部 東 部	大 東 市	174	28.8	13.4	0.92	145	24.0	10.2	0.95
	東 部 東 部	四 条 畷 市	88	31.7	14.9	1.01	67	24.1	10.7	0.95
	東 部 東 部	交 野 市	110	28.8	12.4	0.89	99	26.0	11.5	0.98
	中 部 中 部	東 大 阪 市	814	32.8	14.5	0.99	687	27.7	11.3	1.02
	中 部 中 部	八 尾 市	489	36.6	16.6	1.10	411	30.8	12.4	1.13
	中 部 中 部	柏 原 市	120	34.7	14.3	1.02	111	32.1	12.3	1.16
	南 部 南 部	羽 曳 野 市	230	41.7	18.4	1.20	175	31.7	12.9	1.11
	南 部 南 部	松 原 市	189	31.8	13.5	0.91	159	26.7	10.2	0.93
	南 部 南 部	藤 井 寺 市	80	24.9	10.8	0.75	69	21.5	7.8	0.79
	南 部 南 部	大 阪 狭 山	85	29.1	13.7	0.90	69	23.6	9.6	0.90
	南 部 南 部	富 田 林 市	191	34.4	14.9	0.98	158	28.5	11.4	0.99
	南 部 南 部	河 内 長 野	200	38.7	14.2	0.99	179	34.6	12.4	1.08
	南 部 南 部	太 子 町	19	28.5	11.8	0.85	14	21.0	7.5	0.77
	南 部 南 部	河 南 町	31	39.1	13.8	1.05	42	53.0	19.1	1.73
	南 部 南 部	千 早 赤 坂	14	55.6	13.5	1.13	11	43.7	9.6	1.07
	南 部 南 部	堺 市	1,403	33.8	15.0	1.03	1,130	27.2	11.1	1.02
	南 部 南 部	和 泉 市	268	28.9	13.9	0.99	214	23.1	10.4	0.98
	南 部 南 部	泉 大 津 市	101	27.0	12.5	0.89	83	22.2	9.5	0.90
	南 部 南 部	高 石 市	91	32.3	13.7	0.99	76	27.0	10.5	1.01
	南 部 南 部	忠 岡 町	36	42.5	20.5	1.26	32	37.8	16.6	1.36
	南 部 南 部	岸 和 田 市	353	36.9	16.7	1.14	280	29.3	12.1	1.10
	南 部 南 部	貝 塚 市	166	38.3	17.7	1.22	140	32.3	14.4	1.26
	南 部 南 部	泉 佐 野 市	176	35.1	16.0	1.13	141	28.1	11.9	1.11
	南 部 南 部	熊 取 町	71	32.3	15.1	1.01	57	25.9	11.9	1.00
	南 部 南 部	田 尻 町	3	7.0	3.1	0.25	3	7.0	3.3	0.30
	南 部 南 部	泉 南 市	109	35.7	14.8	1.09	88	28.9	10.9	1.08
	南 部 南 部	岬 町	48	62.8	20.8	1.43	33	43.2	13.3	1.19
	南 部 南 部	阪 南 市	117	44.6	15.6	1.23	93	35.5	12.2	1.20

調整率の標準人口：1985年日本人モデル人口、SIR=標準化罹患比、SMR=標準化死亡比

登録精度、進展度（2016 - 2020 年）

5 年相対生存率（2011 - 2015 年）

— 全部位、胃、大腸、肝臓、肺、乳房、子宮頸部、  
前立腺、胆のう・胆管、膵臓 —

表 3 : 地域別、性別

表 4 : 市区町村別、性別



表3-1 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 -全部位-

性	地域	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	199,397	0.40	1.9	90.0	57.5	147,543	59.4	59.1 - 59.7
	大阪市	61,090	0.42	2.5	89.5	55.5	45,135	55.5	55.0 - 56.1
	市 北 部	14,091	0.40	1.8	91.6	55.8	10,011	56.7	55.5 - 57.8
	市 西 部	10,185	0.42	2.6	90.4	55.5	7,687	56.4	55.0 - 57.7
	市 東 部	15,087	0.41	2.4	90.2	56.4	11,223	57.1	56.0 - 58.2
	市 南 部	21,727	0.44	3.1	87.1	54.7	16,211	53.4	52.5 - 54.3
	大阪府内	138,300	0.39	1.6	90.3	58.3	102,388	61.0	60.7 - 61.4
	北 部	38,041	0.37	1.3	90.5	59.7	28,939	63.9	63.3 - 64.6
	豊 能 三 島	21,984	0.36	1.3	90.3	59.1	16,539	65.4	64.5 - 66.3
	東 部	16,057	0.37	1.4	90.7	60.4	12,400	62.0	61.0 - 63.1
	北 河 内	45,474	0.41	2.1	89.2	57.3	32,887	58.9	58.3 - 59.6
	中 河 内	26,311	0.40	2.3	88.4	58.5	18,166	59.8	59.0 - 60.7
	南 部	19,163	0.42	2.0	90.3	55.6	14,721	57.8	56.8 - 58.7
	南 河 内	54,785	0.39	1.4	91.1	58.1	40,562	60.7	60.1 - 61.2
	堺 市	14,579	0.39	1.6	91.2	58.4	10,926	62.2	61.0 - 63.3
	泉 州	19,595	0.39	1.3	91.0	56.5	14,737	59.6	58.6 - 60.5
	大 阪 府	20,611	0.38	1.4	91.0	59.5	14,899	60.6	59.7 - 61.6
女	大阪府	151,246	0.36	2.5	89.3	60.7	109,669	65.3	65.0 - 65.6
	大阪市	47,668	0.36	2.8	89.1	60.3	34,697	63.8	63.2 - 64.4
	市 北 部	11,297	0.36	2.6	90.1	60.2	7,955	64.0	62.8 - 65.2
	市 西 部	7,905	0.36	3.2	90.1	61.7	5,762	63.9	62.5 - 65.3
	市 東 部	12,227	0.36	2.6	89.9	61.6	9,024	65.4	64.3 - 66.5
	市 南 部	16,239	0.38	3.0	87.1	58.6	11,956	62.4	61.4 - 63.4
	大阪府内	103,577	0.35	2.3	89.4	60.9	74,963	66.0	65.6 - 66.4
	北 部	29,411	0.33	1.9	89.5	61.7	21,373	68.0	67.3 - 68.8
	豊 能 三 島	17,043	0.33	2.0	88.8	61.6	12,511	68.4	67.5 - 69.3
	東 部	12,368	0.33	1.8	90.5	61.9	8,862	67.5	66.4 - 68.6
	北 河 内	33,826	0.36	2.7	88.4	60.1	23,733	64.5	63.8 - 65.2
	中 河 内	19,372	0.36	2.6	87.6	60.9	13,234	65.1	64.2 - 66.0
	南 部	14,454	0.38	2.9	89.5	59.1	10,499	63.7	62.7 - 64.8
	南 河 内	40,340	0.35	2.2	90.2	61.0	29,857	65.7	65.1 - 66.3
	堺 市	10,636	0.36	2.7	90.3	61.2	8,090	66.2	65.0 - 67.4
	泉 州	14,440	0.36	1.8	90.3	59.6	10,632	64.7	63.7 - 65.7
	大 阪 府	15,264	0.35	2.2	90.0	62.2	11,135	66.3	65.3 - 67.3
計	大阪府	350,643	0.38	2.1	89.7	58.9	257,212	61.9	61.7 - 62.1
	大阪市	108,758	0.40	2.7	89.3	57.7	79,832	59.2	58.8 - 59.6
	市 北 部	25,388	0.38	2.1	90.9	57.8	17,966	60.0	59.1 - 60.8
	市 西 部	18,090	0.39	2.9	90.3	58.3	13,449	59.7	58.7 - 60.6
	市 東 部	27,314	0.39	2.5	90.1	58.9	20,247	60.8	60.1 - 61.6
	市 南 部	37,966	0.41	3.1	87.1	56.4	28,167	57.3	56.6 - 57.9
	大阪府内	241,877	0.37	1.9	89.9	59.4	177,351	63.2	62.9 - 63.4
	北 部	67,452	0.35	1.6	90.0	60.6	50,312	65.7	65.2 - 66.2
	豊 能 三 島	39,027	0.35	1.6	89.6	60.2	29,050	66.7	66.1 - 67.4
	東 部	28,425	0.35	1.6	90.6	61.1	21,262	64.3	63.6 - 65.1
	北 河 内	79,300	0.39	2.4	88.9	58.5	56,620	61.3	60.8 - 61.8
	中 河 内	45,683	0.38	2.4	88.1	59.6	31,400	62.1	61.5 - 62.7
	南 部	33,617	0.40	2.4	90.0	57.1	25,220	60.3	59.6 - 61.0
	南 河 内	95,125	0.37	1.8	90.7	59.4	70,419	62.8	62.4 - 63.2
	堺 市	25,215	0.38	2.1	90.8	59.6	19,016	63.9	63.1 - 64.7
	泉 州	34,035	0.38	1.5	90.7	57.9	25,369	61.8	61.1 - 62.5
	大 阪 府	35,875	0.37	1.8	90.6	60.7	26,034	63.1	62.4 - 63.8

表3-2 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 胃 -

性	地域	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	31,892	0.33	1.5	92.8	62.2	26,597	64.6	63.9 - 65.3
	大阪市	9,582	0.34	1.8	92.0	61.2	7,951	61.8	60.4 - 63.1
	市 北 部	2,131	0.33	1.1	94.4	60.4	1,777	64.7	61.9 - 67.5
	市 西 部	1,607	0.33	1.8	93.2	62.8	1,328	64.7	61.5 - 67.8
	市 東 部	2,395	0.34	1.3	93.9	61.9	2,011	61.5	58.9 - 64.1
	市 南 部	3,449	0.35	2.5	88.8	60.4	2,835	58.7	56.4 - 60.9
	大阪府内	22,310	0.33	1.4	93.1	62.6	18,643	65.8	65.0 - 66.7
	北部	6,027	0.31	1.0	94.3	64.2	5,244	69.0	67.3 - 70.6
	豊 能 三 島	3,334	0.32	0.8	94.2	62.2	2,879	69.7	67.5 - 71.8
	東 部	2,693	0.30	1.2	94.4	66.6	2,365	68.1	65.6 - 70.4
	北 河 内	7,380	0.34	2.0	91.7	61.5	5,720	63.1	61.6 - 64.7
	中 河 内	4,305	0.34	2.1	91.4	61.8	3,091	63.6	61.5 - 65.7
	南 部	3,075	0.35	1.8	92.1	61.1	2,629	62.6	60.3 - 64.8
	南 河 内	8,903	0.33	1.1	93.6	62.4	7,679	65.7	64.4 - 67.0
	堺 市	2,280	0.33	1.1	93.0	60.6	2,030	67.4	64.8 - 69.9
	泉 州	3,086	0.35	1.2	92.6	60.1	2,626	62.7	60.4 - 65.0
	大 阪 府 内	3,537	0.30	1.0	94.7	65.5	3,023	67.1	65.0 - 69.1
女	大阪府	14,654	0.36	2.2	90.7	62.4	12,063	62.4	61.4 - 63.4
	大阪市	4,606	0.35	2.9	90.0	63.9	3,881	62.1	60.4 - 63.9
	市 北 部	1,046	0.35	2.4	91.2	62.5	874	61.5	57.7 - 65.1
	市 西 部	734	0.35	2.2	91.6	66.4	594	63.7	59.1 - 68.0
	市 東 部	1,194	0.34	2.8	91.3	64.4	1,050	64.6	61.1 - 67.9
	市 南 部	1,632	0.37	3.7	87.7	63.5	1,363	60.1	57.0 - 63.0
	大阪府内	10,048	0.36	1.9	91.1	61.7	8,182	62.5	61.3 - 63.7
	北部	2,770	0.34	1.2	91.7	62.4	2,303	64.3	62.0 - 66.5
	豊 能 三 島	1,509	0.35	1.2	91.6	61.5	1,340	64.2	61.1 - 67.1
	東 部	1,261	0.33	1.3	91.9	63.4	963	64.4	60.8 - 67.8
	北 河 内	3,347	0.37	2.7	89.5	61.3	2,546	61.1	58.9 - 63.2
	中 河 内	1,918	0.35	2.8	89.1	61.5	1,335	62.2	59.3 - 65.1
	南 部	1,429	0.39	2.6	90.1	61.1	1,211	59.8	56.6 - 62.9
	南 河 内	3,931	0.36	1.8	91.9	61.5	3,333	62.4	60.5 - 64.3
	堺 市	1,010	0.37	2.6	91.6	60.0	863	64.3	60.5 - 67.9
	泉 州	1,340	0.40	1.3	91.3	57.4	1,126	57.9	54.6 - 61.2
	大 阪 府 内	1,581	0.31	1.6	92.6	66.0	1,344	64.9	61.9 - 67.8
計	大阪府	46,546	0.34	1.7	92.2	62.2	38,660	63.9	63.3 - 64.5
	大阪市	14,188	0.34	2.1	91.4	62.0	11,832	61.9	60.8 - 63.0
	市 北 部	3,177	0.34	1.5	93.3	61.0	2,651	63.7	61.4 - 65.9
	市 西 部	2,341	0.33	1.9	92.7	63.9	1,922	64.4	61.8 - 66.9
	市 東 部	3,589	0.34	1.8	93.0	62.7	3,061	62.6	60.5 - 64.7
	市 南 部	5,081	0.36	2.9	88.4	61.3	4,198	59.1	57.3 - 60.9
	大阪府内	32,358	0.34	1.5	92.5	62.3	26,825	64.8	64.1 - 65.5
	北部	8,797	0.32	1.1	93.5	63.6	7,547	67.5	66.2 - 68.8
	豊 能 三 島	4,843	0.33	0.9	93.4	62.0	4,219	67.9	66.2 - 69.7
	東 部	3,954	0.31	1.2	93.6	65.6	3,328	67.0	65.0 - 68.9
	北 河 内	10,727	0.35	2.2	91.0	61.4	8,266	62.5	61.2 - 63.7
	中 河 内	6,223	0.34	2.3	90.7	61.7	4,426	63.2	61.5 - 64.9
	南 河 内	4,504	0.36	2.0	91.5	61.1	3,840	61.7	59.8 - 63.5
	堺 市	12,834	0.34	1.3	93.0	62.1	11,012	64.7	63.6 - 65.7
	泉 州	3,290	0.34	1.6	92.6	60.4	2,893	66.5	64.3 - 68.5
	大 阪 府 内	4,426	0.37	1.2	92.2	59.3	3,752	61.3	59.4 - 63.1
	大 阪 府 内	5,118	0.30	1.2	94.1	65.6	4,367	66.4	64.7 - 68.1

表3-3 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 -大腸-

性	地域	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	30,994	0.30	1.5	93.8	63.7	22,404	70.2	69.5 - 71.0
	大阪市	9,932	0.32	2.1	92.7	63.4	7,218	67.7	66.4 - 69.0
	市 北 部	2,271	0.30	1.7	94.6	64.5	1,586	69.2	66.3 - 72.0
	市 西 部	1,637	0.32	1.7	93.8	60.8	1,284	67.0	63.8 - 70.1
	市 東 部	2,448	0.32	1.7	93.9	63.0	1,821	69.0	66.3 - 71.6
	市 南 部	3,576	0.33	2.8	90.2	64.1	2,526	66.2	63.9 - 68.4
	大阪府内	21,060	0.29	1.2	94.3	63.9	15,185	71.4	70.5 - 72.3
	北部	5,458	0.28	0.9	95.0	66.3	4,292	74.2	72.5 - 75.9
	豊 能 三 島	3,112	0.27	0.9	94.8	65.8	2,432	76.2	73.9 - 78.4
	東 部	2,346	0.28	0.9	95.2	66.9	1,860	71.7	69.0 - 74.2
	北 河 内	7,294	0.31	1.8	93.3	62.5	4,953	70.3	68.7 - 71.8
	中 河 内	4,188	0.30	1.7	92.9	62.5	2,553	71.2	69.0 - 73.4
	南 部	3,106	0.32	1.8	93.7	62.6	2,400	69.3	66.9 - 71.5
	南 河 内	8,308	0.29	1.0	94.6	63.4	5,940	70.3	68.8 - 71.7
	堺 市	2,141	0.29	1.4	94.6	65.0	1,433	70.0	66.9 - 72.9
	泉 州	3,104	0.30	0.7	94.5	60.7	2,222	69.8	67.4 - 72.2
	泉 州	3,063	0.29	1.0	94.8	64.9	2,285	70.8	68.5 - 73.2
女	大阪府	23,574	0.33	2.3	92.7	59.0	17,158	69.8	69.0 - 70.6
	大阪市	7,478	0.33	2.5	92.6	60.2	5,588	68.3	66.9 - 69.8
	市 北 部	1,652	0.33	2.6	93.6	62.0	1,298	67.1	64.0 - 70.1
	市 西 部	1,232	0.36	3.0	93.8	59.4	980	69.8	66.3 - 73.1
	市 東 部	1,920	0.34	2.1	93.3	60.5	1,413	69.8	66.9 - 72.6
	市 南 部	2,674	0.32	2.4	90.8	59.3	1,897	67.3	64.7 - 69.8
	大阪府内	16,096	0.32	2.2	92.7	58.4	11,567	70.5	69.5 - 71.5
	北部	4,349	0.30	1.7	93.5	58.9	3,319	74.2	72.4 - 76.0
	豊 能 三 島	2,490	0.31	1.7	93.3	58.2	1,932	75.6	73.2 - 78.0
	東 部	1,859	0.30	1.6	93.7	59.9	1,387	72.4	69.5 - 75.1
	北 河 内	5,430	0.34	2.8	91.4	58.2	3,639	68.6	66.8 - 70.4
	中 河 内	3,031	0.33	3.1	90.3	59.0	1,978	68.1	65.6 - 70.4
	南 部	2,399	0.34	2.5	92.7	57.2	1,661	69.3	66.7 - 71.9
	南 河 内	6,317	0.33	2.2	93.3	58.3	4,609	69.4	67.8 - 70.9
	堺 市	1,690	0.34	2.7	92.9	59.3	1,240	68.4	65.3 - 71.3
	泉 州	2,349	0.31	1.5	93.8	56.1	1,671	69.7	67.0 - 72.2
	泉 州	2,278	0.34	2.4	93.2	59.6	1,698	69.7	67.1 - 72.3
計	大阪府	54,568	0.31	1.9	93.3	61.8	39,562	70.0	69.5 - 70.6
	大阪市	17,410	0.32	2.3	92.7	62.1	12,806	68.0	67.0 - 69.0
	市 北 部	3,923	0.32	2.1	94.2	63.4	2,884	68.3	66.2 - 70.3
	市 西 部	2,869	0.33	2.3	93.8	60.2	2,264	68.2	65.9 - 70.5
	市 東 部	4,368	0.33	1.9	93.6	61.9	3,234	69.4	67.4 - 71.3
	市 南 部	6,250	0.32	2.6	90.4	62.1	4,423	66.7	65.0 - 68.3
	大阪府内	37,156	0.31	1.7	93.6	61.6	26,752	71.0	70.3 - 71.7
	北部	9,807	0.29	1.2	94.4	63.2	7,611	74.2	73.0 - 75.5
	豊 能 三 島	5,602	0.29	1.3	94.2	62.6	4,364	75.9	74.3 - 77.6
	東 部	4,205	0.29	1.2	94.6	64.0	3,247	72.0	70.0 - 73.9
	北 河 内	12,724	0.32	2.2	92.5	60.8	8,592	69.6	68.4 - 70.7
	中 河 内	7,219	0.31	2.3	91.9	61.1	4,531	69.8	68.2 - 71.4
	南 河 内	5,505	0.33	2.1	93.2	60.3	4,061	69.3	67.5 - 71.0
	堺 市	14,625	0.31	1.5	94.1	61.3	10,549	69.9	68.8 - 70.9
	泉 州	3,831	0.31	2.0	93.9	62.6	2,673	69.3	67.1 - 71.3
	泉 州	5,453	0.30	1.1	94.2	58.8	3,893	69.8	68.0 - 71.5
	泉 州	5,341	0.31	1.6	94.1	62.7	3,983	70.4	68.6 - 72.1

表3-4 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肝臓-

性	地域	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	11,067	0.66	4.2	81.0	73.0	9,341	36.0	34.9 - 37.2
	大阪市	3,781	0.68	5.2	80.1	73.6	3,278	34.8	33.0 - 36.7
	市 北 部	819	0.67	3.2	85.3	73.0	681	35.0	31.0 - 39.1
	市 西 部	639	0.66	4.9	79.3	75.5	570	37.2	32.7 - 41.7
	市 東 部	904	0.66	4.9	81.6	74.8	795	36.9	33.1 - 40.7
	市 南 部	1,419	0.71	6.8	76.5	72.3	1,232	32.3	29.3 - 35.3
	大阪府内	7,285	0.66	3.6	81.4	72.8	6,063	36.7	35.3 - 38.1
	北部	1,873	0.62	3.3	81.8	72.8	1,563	37.6	34.9 - 40.4
	豊 能 三 島	1,066	0.62	3.0	82.3	71.0	877	39.0	35.3 - 42.8
	東 部	807	0.63	3.6	81.2	75.1	686	35.9	31.8 - 40.0
	北 河 内	2,413	0.67	4.5	80.3	73.7	2,021	36.6	34.2 - 39.0
	中 河 内	1,344	0.65	4.8	78.7	74.2	1,063	35.7	32.4 - 38.9
	南 部	1,069	0.70	4.0	82.2	73.2	958	37.6	34.1 - 41.2
	堺 市	2,999	0.67	3.2	82.1	72.0	2,479	36.2	34.0 - 38.4
	泉 州	667	0.74	4.2	80.7	71.7	656	39.5	35.1 - 43.9
	大 阪 府	1,062	0.65	2.9	82.6	70.7	886	33.5	30.0 - 37.0
	大 阪 市	1,270	0.64	2.9	82.4	73.2	937	36.5	33.0 - 40.1
女	大阪府	5,281	0.71	7.0	75.2	74.6	4,603	34.9	33.4 - 36.5
	大阪市	1,889	0.73	6.7	76.0	74.3	1,657	35.3	32.8 - 37.9
	市 北 部	415	0.72	6.0	78.6	73.0	367	37.0	31.5 - 42.6
	市 西 部	307	0.70	7.5	77.2	71.3	271	33.6	27.5 - 39.8
	市 東 部	492	0.73	6.5	75.2	76.2	421	36.1	31.0 - 41.2
	市 南 部	675	0.75	6.8	74.4	75.1	598	34.6	30.5 - 38.9
	大阪府内	3,392	0.70	7.2	74.8	74.8	2,946	34.7	32.9 - 36.6
	北部	892	0.65	5.5	75.9	74.4	781	35.6	31.9 - 39.4
	豊 能 三 島	496	0.67	5.2	75.2	73.2	455	38.7	33.7 - 43.7
	東 部	396	0.63	5.8	76.8	76.0	326	31.4	26.0 - 37.0
	北 河 内	1,162	0.71	9.1	72.3	75.1	959	34.5	31.3 - 37.8
	中 河 内	628	0.70	8.4	71.3	72.3	520	33.9	29.5 - 38.3
	南 部	534	0.73	9.9	73.4	78.3	439	35.3	30.5 - 40.2
	堺 市	1,338	0.72	6.7	76.2	74.7	1,206	34.3	31.4 - 37.3
	泉 州	325	0.75	8.0	76.6	70.7	300	33.6	27.8 - 39.6
	大 阪 府	481	0.74	6.0	77.1	73.6	446	34.8	30.0 - 39.7
	大 阪 市	532	0.68	6.4	75.2	78.2	460	34.3	29.6 - 39.1
計	大阪府	16,348	0.68	5.1	79.1	73.5	13,944	35.7	34.8 - 36.6
	大阪市	5,670	0.70	5.7	78.7	73.8	4,935	35.0	33.5 - 36.5
	市 北 部	1,234	0.68	4.1	83.1	73.0	1,048	35.7	32.5 - 39.0
	市 西 部	946	0.67	5.7	78.6	74.2	841	36.0	32.4 - 39.7
	市 東 部	1,396	0.68	5.4	79.4	75.3	1,216	36.6	33.6 - 39.7
	市 南 部	2,094	0.72	6.8	75.8	73.2	1,830	33.0	30.6 - 35.5
	大阪府内	10,677	0.67	4.8	79.3	73.4	9,009	36.0	34.9 - 37.2
	北部	2,765	0.63	4.0	79.9	73.3	2,344	36.9	34.7 - 39.2
	豊 能 三 島	1,562	0.64	3.7	80.0	71.7	1,332	38.9	35.9 - 41.9
	東 部	1,203	0.63	4.3	79.7	75.4	1,012	34.4	31.1 - 37.7
	北 河 内	3,575	0.69	6.0	77.7	74.1	2,980	35.9	34.0 - 37.8
	中 河 内	1,972	0.67	6.0	76.4	73.6	1,583	35.1	32.5 - 37.7
	南 部	1,603	0.71	6.0	79.3	74.7	1,397	36.9	34.0 - 39.7
	堺 市	4,337	0.68	4.3	80.3	72.8	3,685	35.6	33.8 - 37.3
	泉 州	992	0.74	5.4	79.3	71.4	956	37.6	34.1 - 41.1
	大 阪 府	1,543	0.68	3.9	80.9	71.6	1,332	33.9	31.1 - 36.8
	大 阪 市	1,802	0.65	3.9	80.3	74.6	1,397	35.8	32.9 - 38.6

表3-5 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肺-

性	地域	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	31,024	0.64	3.2	88.5	33.7	22,384	27.9	27.2 - 28.5
	大阪市	9,853	0.68	4.3	87.4	30.8	7,089	25.0	23.9 - 26.1
	市 北 部	2,223	0.66	2.7	90.4	31.0	1,621	27.2	24.8 - 29.7
	市 西 部	1,663	0.67	4.1	88.3	31.2	1,220	26.2	23.5 - 29.0
	市 東 部	2,397	0.66	4.6	87.0	32.6	1,713	25.0	22.8 - 27.3
	市 南 部	3,570	0.70	5.2	85.3	29.1	2,535	22.9	21.1 - 24.7
	大阪府内	21,170	0.63	2.7	89.1	35.1	15,293	29.2	28.4 - 30.0
	北部	5,599	0.60	2.2	89.9	36.6	4,010	32.2	30.6 - 33.8
	豊 能 三 島	3,203	0.61	1.9	89.4	35.2	2,244	31.5	29.4 - 33.7
	東 部	2,396	0.58	2.5	90.5	38.4	1,766	33.0	30.6 - 35.6
	北 河 内	7,305	0.65	3.3	86.7	33.9	5,197	26.9	25.5 - 28.2
	中 河 内	4,105	0.65	3.8	85.0	33.9	2,857	26.6	24.8 - 28.4
	南 部	3,200	0.64	2.7	88.9	33.9	2,340	27.2	25.2 - 29.2
	南 河 内	8,266	0.64	2.4	90.5	35.1	6,086	29.3	28.0 - 30.6
	堺 市	2,243	0.64	2.4	91.0	34.7	1,626	29.4	26.9 - 31.9
	泉 州	3,008	0.63	2.6	90.1	35.5	2,277	29.4	27.3 - 31.5
	泉 州	3,015	0.64	2.4	90.6	35.0	2,183	29.1	27.0 - 31.2
女	大阪府	15,786	0.55	4.2	85.7	45.2	10,721	41.9	40.9 - 42.9
	大阪市	5,145	0.57	5.1	84.9	42.1	3,489	38.1	36.3 - 39.8
	市 北 部	1,190	0.57	5.2	85.9	41.0	809	40.7	37.0 - 44.4
	市 西 部	873	0.58	5.3	87.5	40.7	625	40.9	36.7 - 45.1
	市 東 部	1,243	0.56	5.5	83.3	47.0	823	39.2	35.6 - 42.8
	市 南 部	1,839	0.57	4.6	84.1	40.1	1,232	34.1	31.3 - 37.0
	大阪府内	10,641	0.53	3.8	86.1	46.6	7,232	43.8	42.6 - 45.0
	北部	2,888	0.50	3.5	85.9	49.2	2,001	48.9	46.5 - 51.3
	豊 能 三 島	1,659	0.52	3.7	85.2	47.8	1,165	47.1	43.9 - 50.2
	東 部	1,229	0.48	3.1	86.9	51.2	836	51.4	47.7 - 55.1
	北 河 内	3,538	0.54	4.4	85.6	45.7	2,346	41.4	39.3 - 43.5
	中 河 内	2,024	0.54	4.1	84.4	47.1	1,292	42.3	39.4 - 45.2
	南 部	1,514	0.55	4.8	87.1	43.9	1,054	40.3	37.1 - 43.5
	南 河 内	4,215	0.55	3.6	86.7	45.6	2,885	42.2	40.3 - 44.2
	堺 市	1,125	0.55	3.6	88.2	45.1	818	44.5	40.8 - 48.2
	泉 州	1,500	0.56	3.3	86.5	46.1	1,069	42.1	38.9 - 45.3
	泉 州	1,590	0.54	3.9	85.7	45.4	998	40.4	37.2 - 43.7
計	大阪府	46,810	0.61	3.5	87.6	37.6	33,105	32.5	32.0 - 33.1
	大阪市	14,998	0.64	4.6	86.5	34.6	10,578	29.4	28.4 - 30.3
	市 北 部	3,413	0.63	3.6	88.8	34.4	2,430	31.8	29.8 - 33.9
	市 西 部	2,536	0.64	4.5	88.0	34.5	1,845	31.3	28.9 - 33.6
	市 東 部	3,640	0.63	4.9	85.7	37.5	2,536	29.7	27.8 - 31.7
	市 南 部	5,409	0.66	5.0	84.9	32.9	3,767	26.6	25.1 - 28.2
	大阪府内	31,811	0.60	3.0	88.1	38.9	22,525	34.0	33.3 - 34.7
	北部	8,487	0.57	2.6	88.5	40.8	6,011	37.9	36.5 - 39.2
	豊 能 三 島	4,862	0.58	2.6	88.0	39.4	3,409	36.9	35.2 - 38.8
	東 部	3,625	0.55	2.7	89.3	42.7	2,602	39.1	37.0 - 41.2
	北 河 内	10,843	0.61	3.6	86.3	37.8	7,543	31.5	30.3 - 32.6
	中 河 内	6,129	0.62	3.9	84.8	38.3	4,149	31.6	30.1 - 33.2
	南 部	4,714	0.61	3.3	88.3	37.1	3,394	31.3	29.6 - 33.1
	南 河 内	12,481	0.61	2.8	89.2	38.6	8,971	33.5	32.4 - 34.6
	堺 市	3,368	0.61	2.8	90.0	38.1	2,444	34.5	32.5 - 36.6
	泉 州	4,508	0.60	2.8	88.9	39.0	3,346	33.6	31.8 - 35.3
	泉 州	4,605	0.61	2.9	88.9	38.5	3,181	32.7	30.9 - 34.5

表3－6 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 －乳房－

性 別	地域	2016－2020年罹患					2011－2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
女	大阪府	32,789	0.16	0.9	91.3	69.3	24,076	90.5	90.0 – 90.9
	大阪市	9,984	0.16	1.1	91.2	68.1	7,446	90.4	89.6 – 91.3
	市 北 部	2,399	0.16	1.3	91.8	68.3	1,702	90.9	89.1 – 92.6
	市 西 部	1,730	0.15	1.3	92.2	70.7	1,234	90.9	88.7 – 92.8
	市 東 部	2,605	0.16	0.7	92.6	68.1	1,988	90.7	88.9 – 92.2
	市 南 部	3,250	0.17	1.3	89.0	66.4	2,522	89.7	88.1 – 91.2
	大阪府内	22,805	0.15	0.8	91.4	69.9	16,626	90.5	89.9 – 91.0
	北 部	6,992	0.14	0.9	90.5	70.3	5,034	90.8	89.7 – 91.8
	豊 能 三 島	4,186	0.14	0.9	89.7	71.0	2,961	91.2	89.9 – 92.5
	東 部	2,806	0.15	0.8	91.7	69.3	2,073	90.2	88.5 – 91.7
	東 部 北 河 内	7,283	0.16	1.0	91.1	69.5	5,224	89.6	88.6 – 90.6
	中 河 内	4,225	0.16	0.9	90.0	71.3	3,071	89.7	88.3 – 91.0
	中 河 内	3,058	0.17	1.1	92.5	67.1	2,153	89.5	87.8 – 91.0
	南 部	8,530	0.16	0.7	92.5	69.9	6,368	90.9	90.0 – 91.8
	南 河 内	2,268	0.15	0.8	92.3	69.5	1,672	92.1	90.3 – 93.7
	堺 市	3,068	0.16	0.5	92.7	69.0	2,221	91.1	89.5 – 92.5
	泉 州	3,194	0.16	0.8	92.5	71.0	2,475	89.9	88.3 – 91.3

表3-7 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 子宮頸部 -

性	地域	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
女	大阪府	4,127	0.25	0.8	96.7	84.0	3,804	75.6	74.1 - 77.0
	大阪市	1,483	0.24	1.0	96.7	83.4	1,277	75.3	72.6 - 77.7
	市 北 部	365	0.23	0.8	96.9	85.2	313	77.7	72.4 - 82.2
	市 西 部	279	0.22	1.1	96.8	82.0	230	75.6	69.2 - 81.0
	市 東 部	400	0.20	1.2	97.0	84.9	347	75.6	70.4 - 80.2
	市 南 部	439	0.31	0.9	96.3	81.1	387	72.7	67.7 - 77.2
	大阪府内	2,644	0.25	0.6	96.7	84.4	2,527	75.8	73.9 - 77.5
	北部	747	0.22	0.8	96.4	85.9	749	78.5	75.2 - 81.5
	豊 能	426	0.21	0.7	96.0	86.0	460	79.8	75.6 - 83.5
	三 島	321	0.24	0.9	96.9	85.7	289	76.5	70.8 - 81.3
	東 部	872	0.25	0.7	95.8	82.0	815	73.6	70.3 - 76.7
	北 河 内	490	0.26	0.6	95.4	81.3	437	75.4	70.8 - 79.4
	中 河 内	382	0.24	0.8	96.4	82.9	378	71.6	66.5 - 76.1
	南 部	1,025	0.27	0.5	97.7	85.0	963	75.4	72.4 - 78.2
	南 河 内	279	0.29	0.4	97.7	84.5	247	75.6	69.3 - 81.0
	堺 市	359	0.28	0.6	98.2	84.2	351	76.0	70.8 - 80.4
	泉 州	387	0.24	0.5	97.3	86.0	365	74.8	69.8 - 79.2

表3-8 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 -前立腺-

性	地域	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	29,413	0.13	1.1	89.3	65.9	21,918	97.8	97.2 - 98.4
	大阪市	8,036	0.15	1.6	88.4	59.5	5,830	95.1	93.8 - 96.4
	市 北 部	1,915	0.14	1.7	89.3	60.5	1,282	95.4	92.5 - 98.1
	市 西 部	1,290	0.15	1.3	91.2	62.1	939	96.1	92.7 - 99.1
	市 東 部	1,986	0.15	1.5	89.2	59.7	1,520	94.9	92.2 - 97.4
	市 南 部	2,845	0.15	1.8	85.9	57.4	2,089	94.7	92.4 - 96.8
	大阪府内	21,377	0.12	0.9	89.7	68.2	16,079	98.8	98.1 - 99.5
	北 部	6,324	0.11	0.9	88.9	70.9	5,031	100.7	99.4 - 101.8
	豊 能 三 島	3,807	0.11	1.1	89.4	70.6	3,107	100.8	99.2 - 102.3
	東 部	2,517	0.11	0.7	88.2	71.3	1,924	100.4	98.3 - 102.2
	東 部 北 河 内	6,660	0.13	1.2	89.6	67.3	4,904	96.9	95.6 - 98.2
	中 河 内	4,096	0.12	1.2	89.0	72.4	2,885	99.5	97.8 - 101.0
	南 部 南 河 内	2,564	0.16	1.1	90.5	59.4	2,019	93.2	90.9 - 95.4
	堺 市	8,393	0.12	0.8	90.3	67.0	6,144	98.7	97.5 - 99.9
	泉 州	2,347	0.11	0.8	91.2	68.2	1,812	98.6	96.4 - 100.7
	堺 市	3,015	0.12	0.7	89.9	63.6	2,205	99.3	97.3 - 101.2
	泉 州	3,031	0.12	0.7	90.0	69.4	2,127	98.2	96.1 - 100.2

表3-9 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胆のう・胆管-

性	地域	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	3,610	0.77	3.0	85.7	18.9	2,791	23.5	21.7 - 25.3
	大阪市	1,078	0.84	4.2	86.1	18.8	907	21.8	18.9 - 24.9
	市 北 部	266	0.79	3.0	89.1	14.8	193	24.1	17.6 - 31.3
	市 西 部	190	0.87	4.2	87.9	20.4	147	16.7	10.7 - 23.9
	市 東 部	258	0.76	4.7	83.7	18.1	229	27.3	21.0 - 34.1
	市 南 部	364	0.93	4.7	84.6	21.4	338	19.1	14.7 - 24.0
	大阪府内	2,532	0.74	2.6	85.5	19.0	1,884	24.3	22.1 - 26.5
	北 部	700	0.77	2.3	86.1	16.6	549	21.7	18.0 - 25.7
	豊 能 三 島	391	0.76	2.3	85.9	12.8	301	23.6	18.4 - 29.2
	東 部	309	0.78	2.3	86.4	21.3	248	19.4	14.3 - 25.2
	北 河 内	845	0.80	3.3	83.7	19.7	649	25.7	22.0 - 29.6
	中 河 内	474	0.80	2.7	85.0	16.1	360	25.6	20.7 - 30.9
	東 部	371	0.80	4.0	81.9	24.3	289	25.9	20.4 - 31.7
	南 部	987	0.68	2.1	86.7	20.2	686	25.0	21.4 - 28.8
	南 河 内	283	0.63	3.2	84.1	26.1	174	27.6	20.4 - 35.6
	堺 市	346	0.72	1.4	87.9	17.1	273	21.6	16.4 - 27.5
	泉 州	358	0.68	2.0	87.7	18.8	239	26.9	20.8 - 33.5
女	大阪府	3,195	0.83	5.8	81.4	17.5	2,558	21.4	19.7 - 23.1
	大阪市	977	0.84	6.7	82.8	15.9	850	19.7	16.9 - 22.8
	市 北 部	264	0.73	5.3	84.1	13.5	196	23.5	17.4 - 30.3
	市 西 部	143	0.90	9.1	84.6	19.8	132	18.2	11.8 - 25.9
	市 東 部	227	0.91	6.6	80.2	15.9	218	19.1	13.9 - 25.1
	市 南 部	343	0.87	6.7	82.8	16.2	304	18.4	13.9 - 23.4
	大阪府内	2,218	0.82	5.5	80.8	18.1	1,708	22.2	20.1 - 24.3
	北 部	601	0.81	4.7	80.5	14.7	477	20.7	16.9 - 24.8
	豊 能 三 島	343	0.79	5.5	78.1	12.3	270	21.9	16.8 - 27.4
	東 部	258	0.83	3.5	83.7	17.6	207	19.2	13.8 - 25.3
	北 河 内	772	0.81	6.5	80.2	21.3	555	22.5	18.9 - 26.4
	中 河 内	427	0.80	5.2	80.1	21.9	295	23.2	18.3 - 28.6
	東 部	345	0.82	8.1	80.3	20.6	260	21.7	16.6 - 27.3
	南 部	845	0.83	5.1	81.5	17.7	676	22.9	19.5 - 26.5
	南 河 内	216	0.86	9.3	78.2	20.1	194	19.5	13.9 - 25.9
	堺 市	291	0.90	3.8	81.4	14.3	229	24.5	18.7 - 30.9
	泉 州	338	0.76	3.6	83.7	19.1	253	24.1	18.5 - 30.1
計	大阪府	6,805	0.80	4.3	83.7	18.3	5,349	22.5	21.2 - 23.7
	大阪市	2,055	0.84	5.4	84.5	17.4	1,757	20.8	18.8 - 23.0
	市 北 部	530	0.76	4.2	86.6	14.2	389	23.8	19.3 - 28.7
	市 西 部	333	0.88	6.3	86.5	20.1	279	17.4	12.9 - 22.6
	市 東 部	485	0.83	5.6	82.1	17.1	447	23.3	19.1 - 27.8
	市 南 部	707	0.90	5.7	83.7	18.9	642	18.8	15.6 - 22.3
	大阪府内	4,750	0.78	3.9	83.3	18.6	3,592	23.3	21.8 - 24.8
	北 部	1,301	0.79	3.4	83.6	15.7	1,026	21.2	18.6 - 24.1
	豊 能 三 島	734	0.78	3.8	82.3	12.6	571	22.8	19.1 - 26.7
	東 部	567	0.80	2.8	85.2	19.7	455	19.3	15.5 - 23.5
	北 河 内	1,617	0.80	4.8	82.0	20.4	1,204	24.3	21.6 - 27.0
	中 河 内	901	0.80	3.9	82.7	18.8	655	24.6	21.0 - 28.3
	東 部	716	0.81	6.0	81.1	22.5	549	23.9	20.1 - 27.9
	南 部	1,832	0.75	3.5	84.3	19.1	1,362	24.0	21.5 - 26.5
	南 河 内	499	0.73	5.8	81.6	23.6	368	23.3	18.6 - 28.3
	堺 市	637	0.80	2.5	84.9	15.9	502	23.0	19.0 - 27.3
	泉 州	696	0.72	2.7	85.8	18.9	492	25.4	21.3 - 29.9

表3-10 性、地域別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 腺 -

性	地域	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
男	大阪府	7,475	0.81	2.5	90.5	16.6	5,068	10.6	9.7 - 11.5
	大阪市	2,176	0.82	3.4	90.3	15.2	1,515	10.1	8.5 - 11.8
	市 北 部	494	0.76	2.2	94.7	15.0	348	11.1	7.9 - 15.0
	市 西 部	395	0.82	3.8	90.4	14.3	259	10.6	6.9 - 15.1
	市 東 部	555	0.79	4.7	89.5	16.5	363	13.8	10.3 - 18.0
	市 南 部	732	0.88	3.1	87.8	14.9	544	6.7	4.7 - 9.3
	大阪府内	5,298	0.81	2.1	90.5	17.1	3,552	10.8	9.7 - 11.9
	北 部	1,474	0.79	1.6	91.9	16.9	1,044	11.3	9.3 - 13.5
	豊 能 三 島	828	0.77	1.6	91.1	16.2	596	12.8	10.1 - 15.9
	東 部	646	0.83	1.5	93.0	17.8	448	9.2	6.6 - 12.4
	北 河 内	1,707	0.84	2.3	88.9	16.1	1,132	10.8	9.0 - 12.9
	中 河 内	960	0.83	2.5	87.8	17.7	638	11.3	8.8 - 14.1
	北 河 内	747	0.85	2.1	90.4	14.2	494	10.3	7.6 - 13.4
	南 部	2,117	0.81	2.4	90.9	18.0	1,376	10.4	8.8 - 12.2
	南 河 内	564	0.83	2.8	91.7	19.9	352	10.8	7.6 - 14.7
	堺 市	772	0.79	1.9	90.5	19.7	487	9.2	6.7 - 12.2
	泉 州	781	0.80	2.4	90.7	15.0	537	11.3	8.6 - 14.4
女	大阪府	6,969	0.82	4.6	86.5	18.8	4,627	10.3	9.4 - 11.2
	大阪市	2,202	0.81	5.6	85.1	18.4	1,420	10.8	9.1 - 12.5
	市 北 部	569	0.79	3.7	86.3	14.3	308	13.0	9.3 - 17.3
	市 西 部	323	0.78	5.9	86.7	22.9	252	8.3	5.2 - 12.3
	市 東 部	587	0.84	5.5	86.4	17.6	370	10.1	7.1 - 13.6
	市 南 部	723	0.82	7.2	82.4	20.3	490	11.2	8.5 - 14.3
	大阪府内	4,767	0.82	4.2	87.1	19.0	3,206	10.1	9.0 - 11.2
	北 部	1,296	0.83	3.6	88.6	18.6	909	9.5	7.6 - 11.6
	豊 能 三 島	756	0.83	4.6	86.8	17.8	530	9.9	7.4 - 12.8
	東 部	540	0.82	2.2	91.1	19.7	379	8.9	6.2 - 12.2
	北 河 内	1,607	0.82	3.6	86.4	19.0	1,020	10.3	8.5 - 12.4
	中 河 内	931	0.80	3.9	84.6	18.7	552	9.4	7.1 - 12.1
	北 河 内	676	0.85	3.3	88.9	19.5	468	11.5	8.6 - 14.7
	南 部	1,864	0.83	5.1	86.7	19.3	1,277	10.3	8.6 - 12.1
	南 河 内	475	0.86	6.5	85.7	20.9	352	12.5	9.1 - 16.4
	堺 市	631	0.82	4.3	86.8	19.0	472	8.4	6.0 - 11.3
	泉 州	758	0.81	4.9	87.3	18.6	453	10.6	7.8 - 13.8
計	大阪府	14,444	0.82	3.5	88.6	17.6	9,695	10.4	9.8 - 11.1
	大阪市	4,378	0.81	4.5	87.7	16.7	2,935	10.4	9.3 - 11.7
	市 北 部	1,063	0.77	3.0	90.2	14.6	656	12.0	9.5 - 14.8
	市 西 部	718	0.80	4.7	88.7	18.1	511	9.4	6.9 - 12.4
	市 東 部	1,142	0.82	5.1	87.9	17.0	733	11.9	9.6 - 14.6
	市 南 部	1,455	0.85	5.2	85.2	17.5	1,034	8.9	7.1 - 10.8
	大阪府内	10,065	0.82	3.1	88.9	18.0	6,758	10.4	9.7 - 11.2
	北 部	2,770	0.81	2.5	90.4	17.7	1,953	10.4	9.0 - 11.9
	豊 能 三 島	1,584	0.80	3.0	89.0	17.0	1,126	11.4	9.5 - 13.5
	三 島	1,186	0.83	1.9	92.2	18.7	827	9.0	7.1 - 11.3
	東 部	3,314	0.83	3.0	87.7	17.5	2,152	10.6	9.3 - 12.0
	北 河 内	1,891	0.82	3.2	86.3	18.1	1,190	10.4	8.6 - 12.3
	中 河 内	1,423	0.85	2.7	89.7	16.7	962	10.9	8.9 - 13.1
	南 部	3,981	0.82	3.6	88.9	18.6	2,653	10.4	9.2 - 11.6
	南 河 内	1,039	0.84	4.5	88.9	20.3	704	11.6	9.3 - 14.3
	堺 市	1,403	0.81	3.0	88.9	19.4	959	8.8	7.0 - 10.8
	泉 州	1,539	0.81	3.6	89.0	16.7	990	11.0	9.0 - 13.1

表4-1-a 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -全部位-

-男-

地域	市区町村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		199,397	0.40	1.9	90.0	57.5	147,543	59.4	59.1 - 59.7
大阪市	大淀川区	61,090	0.42	2.5	89.5	55.5	45,135	55.5	55.0 - 56.1
	北区	2,197	0.36	1.3	92.0	57.1	1,542	59.4	56.4 - 62.3
	市島区	2,174	0.42	2.3	91.3	57.5	1,650	59.6	56.7 - 62.4
	東淀川区	3,755	0.42	1.5	92.8	53.4	2,718	54.1	51.9 - 56.3
	旭区	2,256	0.41	2.6	91.3	53.8	1,713	58.1	55.2 - 60.9
	淀川区	3,709	0.38	1.5	90.7	57.5	2,388	54.8	52.4 - 57.1
	福島区	1,345	0.39	1.3	92.8	57.4	1,049	64.2	60.6 - 67.7
	此花区	1,489	0.46	2.8	91.4	56.7	1,110	56.5	53.0 - 59.9
	西港区	1,488	0.35	2.0	90.9	55.9	1,058	63.9	60.4 - 67.4
	大正区	1,913	0.47	4.3	88.1	53.9	1,491	53.7	50.7 - 56.7
市東部	西淀川区	1,720	0.43	2.7	90.4	52.6	1,353	50.6	47.5 - 53.7
	天王寺区	2,230	0.41	2.2	89.8	56.7	1,626	53.5	50.6 - 56.3
	浪速区	1,386	0.35	1.7	90.5	60.8	959	62.4	58.6 - 66.0
	東成区	1,306	0.45	2.5	89.2	53.6	942	53.3	49.6 - 57.0
	生野区	1,776	0.41	2.7	89.8	57.4	1,326	58.7	55.5 - 61.9
	城東区	3,316	0.45	3.5	87.6	57.0	2,562	54.7	52.4 - 57.0
	鶴見区	3,753	0.41	2.0	91.6	55.6	2,730	56.0	53.8 - 58.2
	中央区	2,109	0.40	1.4	91.9	53.7	1,629	56.6	53.7 - 59.4
	阿倍野区	1,441	0.35	2.4	90.8	58.7	1,075	62.6	59.2 - 66.0
	住吉区	2,266	0.40	1.6	90.7	57.4	1,830	62.9	60.1 - 65.6
市南部	東住吉区	3,675	0.40	1.6	87.7	54.4	2,598	55.8	53.5 - 58.1
	西住吉区	3,187	0.45	2.5	86.7	55.1	2,580	57.1	54.8 - 59.4
	吹田市	4,680	0.51	6.1	83.4	51.3	3,312	41.4	39.5 - 43.3
	住之江区	3,349	0.40	1.8	87.6	56.1	2,411	54.9	52.6 - 57.2
	平野区	4,570	0.46	3.3	88.3	55.4	3,480	54.3	52.3 - 56.3
大阪府内		138,300	0.39	1.6	90.3	58.3	102,388	61.0	60.7 - 61.4
北部	豊能町	2,190	0.38	1.3	88.6	58.7	1,610	64.3	61.3 - 67.1
	箕面市	2,831	0.35	1.3	89.9	59.4	2,138	66.1	63.6 - 68.6
	豊能町	590	0.32	1.7	90.6	57.7	480	70.9	65.6 - 75.8
	豊中市	281	0.38	2.1	90.2	60.1	247	56.3	48.7 - 63.5
	吹田市	8,725	0.38	1.1	90.0	58.1	6,619	64.5	63.1 - 65.9
	摂津市	7,367	0.35	1.3	91.4	60.5	5,445	66.4	64.8 - 68.0
	茨木市	1,910	0.37	1.5	92.2	58.6	1,394	59.0	55.9 - 62.1
	高槻市	5,430	0.38	1.2	90.7	59.3	4,007	60.6	58.8 - 62.4
	島本町	8,080	0.37	1.5	90.4	61.9	6,526	63.4	62.0 - 64.9
	吹田市	637	0.37	2.0	88.8	57.4	473	63.8	58.3 - 68.9
東部	枚方市	8,826	0.37	1.4	90.1	60.3	6,461	64.3	62.9 - 65.8
	寝屋川市	5,480	0.42	2.1	87.9	58.2	3,705	57.4	55.5 - 59.3
	守口市	3,559	0.41	2.8	87.8	55.8	2,304	55.0	52.6 - 57.4
	門真市	2,867	0.44	4.9	85.9	56.9	1,884	56.0	53.3 - 58.6
	大東市	2,632	0.42	2.2	86.8	56.8	1,871	55.9	53.2 - 58.5
	四條畷市	1,376	0.37	2.3	87.1	60.1	740	58.1	53.8 - 62.2
	交野市	1,571	0.39	1.3	90.3	59.6	1,201	65.8	62.5 - 69.1
	東大阪市	11,480	0.42	1.9	90.0	55.0	8,686	57.1	55.9 - 58.4
	八尾市	6,121	0.42	2.1	90.8	56.9	4,843	59.1	57.4 - 60.8
	柏原市	1,562	0.41	2.2	90.3	55.0	1,192	57.2	53.9 - 60.5
南部	羽曳野市	2,583	0.40	2.7	89.7	56.6	1,909	61.0	58.3 - 63.7
	松原市	2,941	0.41	1.5	92.3	57.4	2,295	58.9	56.5 - 61.3
	藤井寺市	1,367	0.42	2.4	89.6	57.8	1,037	58.8	55.1 - 62.3
	大阪狭山市	1,256	0.38	1.0	92.6	60.3	1,002	65.8	62.1 - 69.4
	富田林市	2,704	0.39	1.3	90.4	57.9	1,927	60.7	58.0 - 63.3
	河内長野市	2,875	0.35	1.2	92.9	59.9	2,078	67.8	65.2 - 70.3
	太子町	294	0.35	1.0	89.5	58.1	221	66.9	59.0 - 74.2
	河南町	383	0.39	1.3	88.5	62.5	323	61.9	55.1 - 68.4
	千里赤阪	176	0.38	1.1	90.3	60.5	134	59.8	49.3 - 69.7
	堺市	19,595	0.39	1.3	91.0	56.5	14,737	59.6	58.6 - 60.5
南部	和泉市	4,097	0.34	1.2	91.6	63.1	3,041	65.9	63.8 - 67.9
	泉大津市	1,646	0.37	1.3	89.3	59.3	1,183	59.3	55.9 - 62.6
	高石市	1,234	0.43	2.8	88.6	57.8	861	58.4	54.3 - 62.3
	忠岡町	400	0.42	1.2	93.1	59.4	341	55.4	49.1 - 61.5
	岸和田市	4,468	0.40	1.2	93.0	58.4	3,283	58.5	56.5 - 60.5
	貝塚市	1,856	0.40	1.1	92.3	59.0	1,492	60.6	57.6 - 63.6
	泉州佐野市	2,245	0.40	1.5	88.2	58.5	1,534	55.9	52.9 - 58.8
	熊取町	955	0.37	1.3	91.3	59.1	697	63.1	58.7 - 67.3
	田尻町	183	0.32	0.5	90.6	60.1	121	65.4	54.2 - 75.4
	泉南市	1,461	0.38	2.3	89.8	57.7	1,005	60.9	57.2 - 64.6
阪南市	岬町	540	0.37	1.9	88.3	59.3	376	61.6	55.3 - 67.5
	阪南市	1,526	0.36	1.2	91.0	58.8	965	60.8	57.1 - 64.5

表4-1-b 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -全部位-

- 女 -

地 域	市 区 町 村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		151,246	0.36	2.5	89.3	60.7	109,669	65.3	65.0 - 65.6
大阪市	大 阪 市	47,668	0.36	2.8	89.1	60.3	34,697	63.8	63.2 - 64.4
	北 淀 川 市	1,960	0.31	2.1	90.5	61.8	1,350	68.0	65.1 - 70.8
	都 島 市	1,843	0.37	2.2	89.9	61.6	1,328	65.3	62.3 - 68.1
	東 淀 川 区	2,815	0.37	2.1	92.1	57.6	2,022	61.5	59.1 - 63.8
	旭 区	1,657	0.39	3.9	89.3	61.9	1,304	65.7	62.7 - 68.5
	淀 川 区	3,022	0.34	2.7	88.7	59.8	1,951	61.9	59.5 - 64.3
	福 島 区	1,129	0.33	3.5	90.8	66.7	803	69.3	65.6 - 72.8
	此 花 区	1,196	0.39	4.1	89.6	61.4	881	64.0	60.4 - 67.5
	西 区	1,287	0.27	1.9	92.2	65.0	947	68.4	65.0 - 71.6
	西 部 港 区	1,385	0.39	4.7	88.8	58.9	1,000	61.6	58.2 - 64.9
市 東 部	大 正 区	1,270	0.40	3.1	90.2	58.9	950	60.4	56.8 - 63.8
	西 淀 川 区	1,638	0.36	2.1	89.3	59.8	1,181	61.3	58.2 - 64.4
	天 王 寺 区	1,235	0.32	2.3	89.4	64.6	918	70.1	66.6 - 73.4
	浪 速 区	965	0.33	2.3	90.2	63.9	697	58.4	54.3 - 62.3
	東 成 区	1,423	0.35	3.2	89.0	64.1	1,046	64.8	61.4 - 68.0
	生 野 区	2,621	0.40	3.6	87.6	59.6	1,921	61.9	59.4 - 64.3
	城 東 区	2,830	0.37	2.2	91.5	59.0	2,159	65.6	63.3 - 67.9
	鶴 見 区	1,756	0.34	1.4	91.3	59.7	1,246	66.8	63.8 - 69.6
	中 央 区	1,397	0.31	2.4	90.5	66.2	1,037	70.6	67.4 - 73.7
	阿 倍 野 区	2,056	0.36	2.6	88.7	60.6	1,625	65.9	63.2 - 68.5
市 南 部	住 吉 区	3,258	0.35	2.1	87.1	59.3	2,181	62.5	60.2 - 64.8
	東 住 吉 区	2,507	0.39	3.6	87.4	59.6	1,939	64.3	61.8 - 66.6
	西 成 区	2,182	0.43	4.4	84.3	54.7	1,639	54.8	52.1 - 57.5
	住 之 江 区	2,543	0.34	2.2	86.0	59.3	1,740	62.9	60.3 - 65.4
	平 野 区	3,693	0.39	3.4	88.6	58.0	2,832	63.0	61.0 - 65.0
大阪府内		103,577	0.35	2.3	89.4	60.9	74,963	66.0	65.6 - 66.4
北部	豐 能 市	1,643	0.34	2.5	86.6	61.7	1,296	70.6	67.7 - 73.4
	豊 能 面 市	2,099	0.33	1.8	87.7	63.2	1,513	68.9	66.1 - 71.5
	能 能 町	403	0.36	1.5	87.8	57.6	291	65.4	59.0 - 71.3
	能 勢 町	215	0.41	3.7	86.8	59.1	151	64.8	55.5 - 73.2
	豊 中 市	6,935	0.33	2.1	88.5	60.0	4,958	67.4	65.9 - 68.9
	吹 田 市	5,748	0.33	1.7	90.2	63.0	4,302	69.1	67.5 - 70.6
	攝 津 市	1,360	0.32	1.7	91.5	61.0	964	65.2	61.7 - 68.4
	茨 木 市	4,304	0.34	1.5	89.7	60.7	3,102	67.8	65.9 - 69.6
	高 槻 市	6,173	0.33	1.8	91.0	62.8	4,461	67.6	66.0 - 69.1
	島 本 町	531	0.32	2.8	86.9	62.8	335	70.1	64.2 - 75.4
東 部	枚 方 市	6,579	0.34	1.9	88.3	61.7	4,510	67.6	66.0 - 69.1
	寝 屋 川 市	4,052	0.35	2.1	87.3	61.2	2,672	63.6	61.6 - 65.6
	守 口 市	2,636	0.38	3.3	86.8	60.1	1,815	64.3	61.8 - 66.7
	門 真 市	2,052	0.38	5.1	85.0	59.8	1,386	63.8	60.9 - 66.5
	大 東 市	1,908	0.36	2.2	88.2	58.2	1,461	61.9	59.1 - 64.6
	四 條 畷 市	908	0.32	2.3	89.6	62.5	580	66.7	62.4 - 70.8
	交 野 市	1,237	0.35	2.7	88.3	62.3	810	64.8	61.0 - 68.3
	東 大 阪 市	8,713	0.38	2.7	89.4	58.9	6,187	63.6	62.3 - 64.9
	八 尾 市	4,593	0.37	3.3	90.1	59.8	3,468	63.8	62.0 - 65.6
	柏 原 市	1,148	0.37	2.4	88.5	57.6	844	64.1	60.4 - 67.6
南部	羽 曳 野 市	2,014	0.37	3.8	88.1	59.1	1,412	65.5	62.6 - 68.2
	松 原 市	2,119	0.38	2.4	90.9	60.2	1,723	61.1	58.5 - 63.6
	藤 井 寺 市	1,076	0.39	3.7	86.5	60.2	780	66.1	62.3 - 69.7
	大 阪 狭 山	879	0.36	2.4	91.8	62.8	710	74.3	70.5 - 77.9
	富 田 林 市	2,042	0.34	1.9	91.1	61.3	1,509	65.1	62.4 - 67.8
	河 内 長 野	1,903	0.34	2.2	92.6	63.6	1,509	69.8	67.1 - 72.4
	太 子 町	223	0.29	3.6	89.9	65.5	147	63.5	54.5 - 71.5
	河 南 町	258	0.34	2.3	90.1	60.5	204	68.5	60.7 - 75.5
	千 早 赤 阪	122	0.35	1.6	89.8	58.5	96	69.9	58.4 - 79.5
	堺 市	14,440	0.36	1.8	90.3	59.6	10,632	64.7	63.7 - 65.7
	和 泉 市	2,967	0.33	2.1	90.5	63.7	2,270	69.5	67.4 - 71.6
	泉 大 津 市	1,270	0.34	3.2	87.8	63.9	972	66.0	62.6 - 69.3

表4-1-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -全部位-

-計-

地 域	市 区 町 村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		350,643	0.38	2.1	89.7	58.9	257,212	61.9	61.7 - 62.1
大阪市	大淀川区	108,758	0.40	2.7	89.3	57.7	79,832	59.2	58.8 - 59.6
	北区	4,157	0.34	1.7	91.3	59.3	2,892	63.4	61.4 - 65.5
	市島区	4,017	0.40	2.2	90.6	59.4	2,978	62.1	60.1 - 64.1
	東淀川区	6,570	0.40	1.8	92.5	55.2	4,740	57.3	55.7 - 58.9
	旭区	3,913	0.40	3.1	90.5	57.3	3,017	61.4	59.3 - 63.4
	淀川区	6,731	0.37	2.1	89.8	58.6	4,339	58.1	56.4 - 59.7
	福島区	2,474	0.36	2.3	91.8	61.8	1,852	66.4	63.8 - 68.9
	此花区	2,685	0.43	3.4	90.6	58.8	1,991	59.9	57.4 - 62.3
	西港区	2,775	0.32	2.0	91.6	60.5	2,005	66.1	63.6 - 68.4
	大正区	3,298	0.44	4.5	88.4	56.1	2,491	57.0	54.7 - 59.2
市	西淀川区	2,990	0.42	2.9	90.4	55.4	2,303	54.7	52.4 - 57.0
	天王寺区	3,868	0.39	2.2	89.6	58.0	2,807	56.8	54.7 - 58.9
	浪速区	2,271	0.40	2.4	89.6	58.3	1,639	55.5	52.7 - 58.2
	東成区	3,199	0.38	2.9	89.5	60.4	2,372	61.5	59.1 - 63.8
	生野区	5,937	0.43	3.5	87.6	58.2	4,483	57.8	56.1 - 59.5
	城東区	6,583	0.39	2.1	91.6	57.1	4,889	60.3	58.7 - 61.9
	鶴見区	3,865	0.37	1.4	91.6	56.4	2,875	61.1	59.0 - 63.1
	中央区	2,838	0.33	2.4	90.6	62.7	2,112	66.6	64.3 - 68.9
	阿倍野区	4,322	0.38	2.1	89.7	59.0	3,455	64.3	62.4 - 66.2
	住吉区	6,933	0.38	1.8	87.4	56.8	4,779	58.9	57.3 - 60.5
南部	東住吉区	5,694	0.42	3.0	87.0	57.2	4,519	60.2	58.5 - 61.9
	西成区	6,862	0.48	5.6	83.7	52.4	4,951	45.9	44.3 - 47.5
	住之江区	5,892	0.37	2.0	86.9	57.5	4,151	58.3	56.6 - 60.0
	平野区	8,263	0.43	3.4	88.4	56.6	6,312	58.3	56.9 - 59.7
	大阪府内	241,877	0.37	1.9	89.9	59.4	177,351	63.2	62.9 - 63.4
北部	池田市	3,833	0.36	1.8	87.7	60.0	2,906	67.2	65.1 - 69.2
	箕面市	4,930	0.34	1.5	88.9	61.1	3,651	67.3	65.4 - 69.1
	豊能町	993	0.34	1.6	89.4	57.7	771	68.8	64.7 - 72.6
	能勢町	496	0.40	2.8	88.8	59.7	398	59.6	53.7 - 65.2
	豊中市	15,660	0.36	1.6	89.3	59.0	11,577	65.8	64.7 - 66.8
	吹田市	13,115	0.34	1.5	90.8	61.6	9,747	67.6	66.5 - 68.7
	摂津市	3,270	0.35	1.6	91.9	59.6	2,358	61.6	59.3 - 63.8
	茨木市	9,734	0.36	1.3	90.2	59.9	7,109	63.8	62.5 - 65.1
	高槻市	14,253	0.35	1.6	90.7	62.3	10,987	65.1	64.1 - 66.2
	島本町	1,168	0.34	2.4	87.9	59.9	808	66.4	62.4 - 70.2
東部	枚方市	15,405	0.36	1.6	89.3	60.9	10,971	65.7	64.6 - 66.7
	寝屋川市	9,532	0.39	2.1	87.7	59.5	6,377	60.1	58.7 - 61.4
	守口市	6,195	0.40	3.1	87.4	57.7	4,119	59.2	57.5 - 60.9
	門真市	4,919	0.42	5.0	85.5	58.1	3,270	59.3	57.4 - 61.2
	大東市	4,540	0.40	2.2	87.4	57.4	3,332	58.6	56.6 - 60.5
	四條畷市	2,284	0.35	2.3	88.2	61.2	1,320	61.9	58.9 - 64.9
	交野市	2,808	0.37	1.9	89.4	60.8	2,011	65.4	62.9 - 67.8
	中河内市	20,193	0.40	2.2	89.7	56.7	14,873	59.9	59.0 - 60.8
	八尾市	10,714	0.40	2.6	90.5	58.2	8,311	61.1	59.9 - 62.3
	柏原市	2,710	0.39	2.3	89.5	56.1	2,036	60.1	57.6 - 62.6
南部	羽曳野市	4,597	0.39	3.2	89.0	57.7	3,321	62.9	61.0 - 64.8
	松原市	5,060	0.40	1.9	91.7	58.6	4,018	59.8	58.1 - 61.6
	藤井寺市	2,443	0.41	3.0	88.2	58.9	1,817	62.0	59.3 - 64.5
	大阪狭山市	2,135	0.37	1.5	92.3	61.4	1,712	69.4	66.7 - 72.0
	富田林市	4,746	0.37	1.5	90.7	59.4	3,436	62.7	60.8 - 64.6
	河内長野市	4,778	0.35	1.6	92.8	61.5	3,587	68.6	66.7 - 70.4
	太子町	517	0.32	2.1	89.7	61.4	368	65.5	59.6 - 70.9
	河南町	641	0.37	1.7	89.2	61.7	527	64.6	59.5 - 69.4
	千里赤阪	298	0.37	1.3	90.1	59.7	230	64.2	56.4 - 71.3
	堺市	34,035	0.38	1.5	90.7	57.9	25,369	61.8	61.1 - 62.5
	和泉市	7,064	0.34	1.6	91.1	63.4	5,311	67.5	66.0 - 68.9
	泉大津市	2,916	0.36	2.2	88.6	61.3	2,155	62.4	60.0 - 64.7

表4-2-a 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胃-

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		31,892	0.33	1.5	92.8	62.2	26,597	64.6	63.9 - 65.3
大阪市	北区	9,582	0.34	1.8	92.0	61.2	7,951	61.8	60.4 - 63.1
	市都島区	328	0.32	0.6	94.5	62.3	287	67.6	60.5 - 74.3
	北淀川区	340	0.33	0.9	96.2	63.3	287	63.2	56.2 - 69.9
	東淀川区	520	0.33	1.0	96.2	58.0	476	62.1	56.7 - 67.3
	旭区	368	0.35	1.6	95.1	51.4	284	70.4	63.2 - 77.1
	淀川区	575	0.34	1.2	91.1	65.6	443	63.0	57.4 - 68.4
	福島区	249	0.27	1.2	93.6	67.8	192	64.7	56.1 - 72.7
	此花区	240	0.35	2.5	95.4	65.1	199	68.9	60.4 - 76.5
	西港区	214	0.29	0.9	93.5	61.0	173	69.4	60.1 - 77.7
	大正区	292	0.39	2.4	89.7	61.5	243	63.1	55.3 - 70.3
市	西淀川区	257	0.29	1.9	93.0	56.1	219	61.2	53.2 - 68.7
	天王寺区	355	0.34	1.7	94.4	64.5	302	63.1	56.1 - 69.7
	浪速区	208	0.33	1.0	92.8	63.7	167	65.0	55.7 - 73.5
	東成区	181	0.36	1.1	92.8	61.3	146	49.0	39.7 - 58.0
	生野区	271	0.34	1.1	94.8	63.4	250	65.6	57.8 - 72.9
	城東区	549	0.35	1.6	91.3	64.1	480	61.7	56.2 - 66.9
	鶴見区	621	0.34	0.5	96.3	62.2	524	57.7	52.5 - 62.8
	中央区	342	0.35	1.2	94.7	52.8	264	61.4	54.1 - 68.4
	阿倍野区	223	0.26	3.6	92.8	66.7	180	73.6	64.7 - 81.5
	住吉区	340	0.36	0.9	95.3	59.3	343	66.4	59.7 - 72.7
市	東住吉区	607	0.32	1.0	90.4	63.6	405	61.9	55.8 - 67.8
	西住吉区	520	0.36	1.2	88.7	57.9	475	64.6	59.0 - 70.0
	平野区	700	0.41	5.4	84.7	57.2	484	45.3	40.2 - 50.4
	住之江区	556	0.29	2.3	85.3	63.9	460	55.9	50.5 - 61.2
	枚方市	726	0.37	2.8	91.0	60.2	668	60.3	55.6 - 64.7
大阪府内		22,310	0.33	1.4	93.1	62.6	18,643	65.8	65.0 - 66.7
北部	豊能町	316	0.31	0.9	91.8	59.3	266	68.0	60.5 - 75.0
	箕面市	403	0.34	0.2	94.3	58.2	385	64.4	58.4 - 70.1
	豊能町	105	0.26	1.9	90.5	64.2	92	73.0	60.1 - 83.9
	豊中市	47	0.38	2.1	87.2	53.7	42	71.8	52.1 - 87.5
	吹田市	1,348	0.33	0.9	94.2	62.6	1,129	71.1	67.5 - 74.4
	摂津市	1,115	0.30	0.8	95.5	64.1	965	70.3	66.5 - 73.9
	茨木市	310	0.26	0.6	94.2	68.8	288	68.5	61.5 - 74.9
	高槻市	888	0.33	1.0	95.0	64.1	758	66.2	61.9 - 70.4
	島本町	1,393	0.27	1.4	94.0	68.4	1,241	69.1	65.7 - 72.3
	吹田市	102	0.36	1.0	95.1	57.7	78	68.5	54.6 - 80.4
東部	枚方市	1,408	0.33	1.2	93.6	61.0	1,136	68.2	64.7 - 71.5
	寝屋川市	924	0.36	1.8	91.5	60.5	644	60.9	56.2 - 65.4
	守口市	571	0.35	3.0	90.9	60.3	356	56.8	50.4 - 62.9
	門真市	500	0.33	5.2	87.2	64.2	305	62.8	56.1 - 69.1
	大東市	426	0.34	0.9	90.1	61.7	307	57.3	50.6 - 63.7
	四條畷市	228	0.37	3.5	86.8	65.2	133	58.5	48.4 - 68.0
	交野市	248	0.28	0.4	95.2	66.5	210	72.3	64.0 - 79.6
	東大阪市	1,827	0.35	1.6	91.8	61.0	1,484	61.4	58.3 - 64.3
	八尾市	998	0.36	1.9	93.1	61.1	891	63.6	59.6 - 67.4
	柏原市	250	0.33	2.8	90.0	62.2	254	66.4	58.9 - 73.3
南部	羽曳野市	417	0.33	2.2	91.6	63.4	318	67.4	60.7 - 73.7
	松原市	421	0.33	1.4	93.1	54.8	447	63.3	57.6 - 68.8
	藤井寺市	196	0.36	1.5	95.9	64.9	183	66.5	57.6 - 74.7
	大阪狭山市	232	0.32	0.9	91.8	54.9	192	71.5	62.8 - 79.3
	富田林市	426	0.32	0.2	93.0	59.3	366	64.7	58.4 - 70.6
	河内長野市	462	0.32	0.9	94.2	64.8	393	71.8	65.8 - 77.4
	太子町	51	0.43	0.0	94.1	60.4	40	79.1	60.2 - 92.3
	河南町	50	0.32	0.0	88.0	70.5	65	59.8	44.5 - 73.6
	千里早赤阪	25	0.40	4.0	88.0	54.5	26	83.8	59.3 - 98.9
	堺市	3,086	0.35	1.2	92.6	60.1	2,626	62.7	60.4 - 65.0
南部	和泉市	699	0.27	0.6	95.0	66.7	624	73.7	69.1 - 77.9
	泉大津市	279	0.27	0.7	93.2	68.1	278	64.1	57.2 - 70.6
	高石市	190	0.42	3.2	90.0	64.9	150	66.9	57.1 - 75.7
	忠岡町	67	0.21	1.5	97.0	73.8	69	65.1	50.7 - 77.4
	岸和田市	807	0.30	0.6	97.1	63.6	718	66.5	62.1 - 70.6
	貝塚市	327	0.28	0.9	94.2	63.6	274	67.4	60.3 - 74.0
	泉州佐野市	363	0.33	1.1	93.9	63.3	297	62.6	55.7 - 69.1
	熊取町	164	0.35	0.0	95.1	63.5	166	68.8	59.5 - 77.1
	田尻町	32	0.25	0.0	96.9	67.7	18	61.2	33.6 - 82.3
	泉南市	247	0.35	2.8	92.3	61.8	189	62.0	53.3 - 70.1
阪南市	岬町	87	0.22	1.1	92.0	77.5	63	70.9	55.4 - 83.6
	阪南市	275	0.28	1.1	95.6	69.2	177	61.8	53.1 - 69.8

表4-2-b 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胃-

- 女 -

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
			登録精度		進展度		5年生存			
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		14,654	0.36	2.2	90.7	62.4	12,063	62.4	61.4 - 63.4	
大阪市	大 阪 市	4,606	0.35	2.9	90.0	63.9	3,881	62.1	60.4 - 63.9	
	北 部	北 都 島 区	151	0.35	3.3	90.7	58.4	162	66.7	57.5 - 74.9
	北 部	東 淀 川 区	166	0.30	3.0	91.0	64.2	129	62.3	52.2 - 71.3
	北 部	旭 淀 川 区	278	0.33	1.1	92.1	62.9	206	59.5	51.6 - 66.8
	西 部	福 島 区	171	0.34	2.9	92.4	60.8	140	58.4	48.6 - 67.6
	西 部	此 花 区	280	0.42	2.5	90.0	64.3	237	60.9	53.6 - 67.7
	西 部	西 淀 川 区	99	0.34	0.0	94.9	68.1	81	67.8	55.0 - 78.7
	西 部	西 淀 川 区	137	0.25	2.9	91.2	72.8	102	72.7	61.3 - 82.1
	西 部	西 淀 川 区	89	0.37	1.1	94.4	65.5	76	57.0	44.0 - 68.7
	西 部	大 正 区	123	0.38	6.5	86.2	62.3	83	69.3	56.7 - 79.7
大阪府内	中 央	西 淀 川 区	133	0.39	1.5	94.7	66.7	95	65.0	52.9 - 75.5
	中 央	天 王 寺 区	153	0.37	0.7	89.5	62.8	157	55.2	46.4 - 63.5
	中 央	浪 速 区	101	0.28	3.0	89.1	76.7	116	68.7	58.1 - 77.9
	中 央	浪 速 区	72	0.43	1.4	91.7	56.1	62	64.7	49.6 - 77.6
	中 央	東 成 区	156	0.29	3.2	91.0	73.9	118	57.7	46.8 - 67.8
	中 央	東 成 区	295	0.33	2.7	90.2	64.3	246	67.4	60.0 - 74.2
	中 央	城 東 区	282	0.34	2.1	94.0	58.9	282	59.8	53.0 - 66.3
	中 央	鶴 見 区	171	0.32	3.5	90.1	63.6	136	72.4	62.7 - 80.7
	中 央	中 央 区	117	0.40	3.4	91.5	61.7	90	63.0	50.9 - 73.5
	中 央	阿 倍 野 区	205	0.39	3.9	88.3	64.1	198	62.5	54.0 - 70.5
大阪府内	南 部	住 吉 区	324	0.39	2.5	87.0	66.3	211	55.3	47.4 - 62.8
	南 部	東 住 吉 区	234	0.33	3.8	88.9	61.1	222	62.9	55.0 - 70.2
	南 部	西 成 区	231	0.38	5.2	82.7	62.8	196	56.6	48.4 - 64.3
	南 部	住 之 江 区	235	0.34	1.7	86.8	64.7	198	61.9	53.7 - 69.4
	南 部	平 野 区	403	0.36	4.7	90.6	61.9	338	60.6	54.5 - 66.3
	中 央	10,048	0.36	1.9	91.1	61.7	8,182	62.5	61.3 - 63.7	
	中 央	池 田 市	114	0.38	3.5	86.8	51.5	117	59.3	48.6 - 69.1
	中 央	豊 能 市	186	0.37	1.1	89.8	56.9	155	66.5	57.2 - 74.7
	中 央	豊 能 市	45	0.38	0.0	91.1	51.2	38	64.9	45.7 - 80.4
	中 央	豊 能 市	21	0.38	0.0	95.2	60.0	20	58.3	31.6 - 80.6
大阪府内	北 部	吹 田 市	648	0.35	1.5	92.6	63.8	552	63.4	58.6 - 68.0
	北 部	吹 田 市	495	0.35	0.4	91.9	63.3	458	65.7	60.5 - 70.7
	北 部	摄 津 市	147	0.27	2.0	91.2	61.9	118	62.1	51.7 - 71.5
	北 部	茨 木 市	417	0.35	1.2	90.9	62.8	339	65.5	59.5 - 71.1
	北 部	高 槻 市	647	0.33	1.1	92.9	64.9	480	63.8	58.7 - 68.6
	北 部	島 本 町	50	0.30	2.0	90.0	53.3	26	69.7	45.7 - 87.4
	北 部	枚 方 市	589	0.37	2.0	90.2	59.1	479	67.3	62.3 - 72.0
	北 部	寝 屋 川 市	405	0.35	2.7	88.6	63.8	252	54.9	48.0 - 61.5
	北 部	守 口 市	318	0.30	1.9	88.1	64.3	172	61.5	53.0 - 69.3
	北 部	門 真 市	216	0.38	6.0	86.1	60.2	132	62.0	52.3 - 70.7
大阪府内	東 部	大 東 市	184	0.39	3.3	89.1	56.7	146	58.2	49.0 - 66.5
	東 部	四 條 畷 市	88	0.33	1.1	90.9	65.0	66	55.7	42.1 - 67.8
	東 部	交 野 市	118	0.35	3.4	91.5	64.8	88	68.9	56.8 - 79.0
	東 部	東 大 阪 市	885	0.38	2.0	90.2	62.4	707	59.9	55.7 - 63.9
	東 部	八 尾 市	432	0.41	3.5	90.0	61.2	396	58.0	52.4 - 63.4
	東 部	柏 原 市	112	0.40	3.6	90.2	50.5	108	65.3	54.2 - 75.0
	東 部	羽 曳 野 市	183	0.42	4.9	90.2	53.3	153	66.0	56.9 - 74.1
	東 部	松 原 市	212	0.40	0.5	93.4	56.6	211	62.6	54.7 - 69.8
	東 部	藤 井 寺 市	93	0.45	5.4	84.9	57.0	90	75.8	63.5 - 85.6
	東 部	大 阪 狭 山	92	0.38	0.0	93.5	60.5	55	68.0	52.4 - 80.5
大阪府内	南 部	富 田 林 市	198	0.35	2.0	92.9	59.8	151	51.6	42.6 - 60.2
	南 部	河 内 長 野	176	0.29	4.0	91.5	67.7	150	70.1	61.0 - 78.0
	南 部	太 子 町	21	0.24	0.0	95.2	80.0	18	57.8	30.0 - 81.0
	南 部	河 南 町	27	0.26	0.0	96.3	73.1	25	60.2	36.2 - 80.2
	南 部	千 早 赤 阪	8	-	-	-	-	10	76.3	35.8 - 97.2
	南 部	堺 市	1,340	0.40	1.3	91.3	57.4	1,126	57.9	54.6 - 61.2
	南 部	和 泉 市	311	0.31	1.6	93.6	60.8	296	63.3	57.0 - 69.1
	南 部	泉 大 津 市	132	0.36	1.5	91.7	66.9	146	70.8	61.3 - 79.1
	南 部	高 石 市	114	0.44	2.6	87.7	61.0	65	61.7	47.4 - 74.1
	南 部	忠 岡 町	32	0.31	0.0	93.8	73.3	34	66.7	46.9 - 81.8
大阪府内	東 部	岸 和 田 市	365	0.26	1.6	95.6	69.3	321	67.2	61.0 - 73.0
	東 部	貝 塚 市	143	0.31	0.7	96.5	68.1	128	66.2	56.2 - 74.8
	東 部	泉 佐 野 市	151	0.34	2.0	84.8	55.5	139	64.2	54.6 - 72.8
	東 部	熊 取 町	61	0.21	0.0	96.7	76.3	44	61.5	44.4 - 75.6
	東 部	田 尻 町	13	0.31	0.0	92.3	83.3	10	73.4	34.5 - 93.5
	東 部	泉 南 市	104	0.35	3.8	85.6	61.8	62	61.8	47.4 - 74.1
	東 部	岬 町	41	0.20	0.0	95.1	76.9	30	63.0	41.5 - 80.1
	東 部	阪 南 市	114	0.34	1.8	94.7	72.2	69	54.3	40.8 - 66.5

表4-2-c 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胃-

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
			登録精度		進展度		5年生存			
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		46,546	0.34	1.7	92.2	62.2	38,660	63.9	63.3 - 64.5	
大阪市	大 阪 市	14,188	0.34	2.1	91.4	62.0	11,832	61.9	60.8 - 63.0	
	北 区	479	0.33	1.5	93.3	61.1	449	67.3	61.7 - 72.5	
	都 島 区	506	0.32	1.6	94.5	63.6	416	62.9	57.2 - 68.4	
	東 淀 川 区	798	0.33	1.0	94.7	59.7	682	61.3	56.9 - 65.6	
	旭 港 区	539	0.35	2.0	94.2	54.3	424	66.4	60.6 - 71.9	
	淀 川 区	855	0.37	1.6	90.8	65.2	680	62.3	57.9 - 66.6	
	福 島 区	348	0.29	0.9	94.0	67.9	273	65.7	58.6 - 72.2	
	此 花 区	377	0.32	2.7	93.9	67.8	301	70.1	63.5 - 76.3	
	西 港 区	303	0.32	1.0	93.7	62.3	249	65.5	58.0 - 72.5	
	大 正 区	415	0.39	3.6	88.7	61.7	326	64.8	58.2 - 70.9	
市 東 部	西 淀 川 区	390	0.33	1.8	93.6	59.7	314	62.4	55.7 - 68.6	
	天 王 寺 区	508	0.35	1.4	92.9	64.0	459	60.3	54.9 - 65.5	
	浪 速 区	309	0.31	1.6	91.6	67.8	283	66.6	59.7 - 72.9	
	東 成 区	253	0.38	1.2	92.5	59.8	208	53.7	45.8 - 61.3	
	生 野 区	427	0.32	1.9	93.4	67.2	368	63.1	56.7 - 69.1	
	城 東 区	844	0.34	2.0	90.9	64.1	726	63.6	59.2 - 67.8	
	鶴 見 区	903	0.34	1.0	95.6	61.2	806	58.5	54.4 - 62.5	
	中 央 区	513	0.34	1.9	93.2	56.3	400	65.3	59.4 - 70.7	
	阿 倍 野 区	340	0.31	3.5	92.4	65.0	270	70.0	63.0 - 76.5	
	住 吉 区	545	0.37	2.0	92.7	61.0	541	65.0	59.7 - 69.9	
市 南 部	東 住 吉 区	931	0.34	1.5	89.3	64.5	616	59.6	54.8 - 64.3	
	西 住 吉 区	754	0.35	2.0	88.7	58.9	697	64.1	59.5 - 68.4	
	平 野 区	931	0.40	5.4	84.2	58.5	680	48.6	44.3 - 52.9	
	住 之 江 区	791	0.31	2.1	85.7	64.2	658	57.8	53.2 - 62.1	
	大 阪 府 内	1,129	0.37	3.5	90.9	60.8	1,006	60.4	56.7 - 63.9	
大 阪 府 内		32,358	0.34	1.5	92.5	62.3	26,825	64.8	64.1 - 65.5	
	豊 能 北 部	池 田 市	430	0.33	1.6	90.5	57.3	383	65.3	59.2 - 71.1
	豊 能 中 部	箕 面 市	589	0.35	0.5	92.9	57.8	540	65.0	60.0 - 69.8
	豊 能 中 部	豊 能 町	150	0.29	1.3	90.7	60.3	130	70.6	60.1 - 79.8
	豊 能 中 部	能 势 町	68	0.38	1.5	89.7	55.7	62	67.4	51.7 - 80.9
	豊 能 中 部	豊 中 市	1,996	0.33	1.1	93.7	63.0	1,681	68.5	65.7 - 71.3
	豊 能 中 部	吹 田 市	1,610	0.32	0.7	94.4	63.9	1,423	68.8	65.7 - 71.8
	三 島	摄 津 市	457	0.26	1.1	93.2	66.7	406	66.6	60.9 - 72.0
	三 島	茨 木 市	1,305	0.34	1.1	93.7	63.7	1,097	66.0	62.5 - 69.4
	高 槻 市	2,040	0.29	1.3	93.7	67.3	1,721	67.6	64.8 - 70.3	
東 部	島 本 町	152	0.34	1.3	93.4	56.3	104	68.7	56.9 - 79.0	
	北 河 内	枚 方 市	1,997	0.34	1.5	92.6	60.5	1,615	67.9	65.1 - 70.7
	北 河 内	寝 屋 川 市	1,329	0.36	2.1	90.6	61.5	896	59.2	55.3 - 62.9
	北 河 内	守 口 市	889	0.33	2.6	89.9	61.7	528	58.4	53.4 - 63.3
	北 河 内	門 真 市	716	0.35	5.4	86.9	63.0	437	62.6	57.1 - 67.7
	北 河 内	大 東 市	610	0.36	1.6	89.8	60.2	453	57.6	52.3 - 62.8
	北 河 内	四 條 畏 市	316	0.36	2.8	88.0	65.1	199	57.6	49.5 - 65.2
	北 河 内	交 野 市	366	0.30	1.4	94.0	66.0	298	71.2	64.5 - 77.3
	中 河 内	東 大 阪 市	2,712	0.36	1.7	91.3	61.5	2,191	60.9	58.4 - 63.3
	中 河 内	八 尾 市	1,430	0.37	2.4	92.2	61.2	1,287	61.9	58.6 - 65.0
南 部	千 早 赤 阪	柏 原 市	362	0.35	3.0	90.1	58.6	362	66.0	59.9 - 71.8
	南 河 内	羽 児 野 市	600	0.36	3.0	91.2	60.3	471	67.0	61.6 - 72.0
	南 河 内	松 原 市	633	0.35	1.1	93.2	55.4	658	63.1	58.5 - 67.5
	南 河 内	藤 井 寺 市	289	0.39	2.8	92.4	62.5	273	69.6	62.5 - 76.1
	南 河 内	大 阪 狹 山 市	324	0.34	0.6	92.3	56.5	247	70.7	63.2 - 77.5
	南 河 内	富 田 林 市	624	0.33	0.8	92.9	59.5	517	60.8	55.7 - 65.7
	南 河 内	河 内 長 野 町	638	0.31	1.7	93.4	65.6	543	71.3	66.3 - 75.9
	南 河 内	太 子 町	72	0.38	0.0	94.4	66.2	58	72.6	56.9 - 84.9
	南 河 内	河 南 町	77	0.30	0.0	90.9	71.4	90	59.9	47.1 - 71.6
	南 河 内	千 早 赤 阪	33	0.33	3.0	84.8	57.1	36	81.7	61.7 - 95.0
南 部	堺 市	4,426	0.37	1.2	92.2	59.3	3,752	61.3	59.4 - 63.1	
	和 泉 市	1,010	0.28	0.9	94.6	64.9	920	70.3	66.6 - 73.8	
	泉 大 津 市	411	0.29	1.0	92.7	67.7	424	66.4	60.9 - 71.6	
	高 石 市	304	0.43	3.0	89.1	63.5	215	65.4	57.4 - 72.7	
	忠 岡 町	99	0.24	1.0	96.0	73.7	103	65.6	54.2 - 75.6	
	泉 州	岸 和 田 市	1,172	0.29	0.9	96.7	65.4	1,039	66.7	63.2 - 70.1
	泉 州	貝 塚 市	470	0.29	0.9	94.9	65.0	402	67.0	61.3 - 72.3
	泉 州	泉 佐 野 市	514	0.34	1.4	91.2	61.2	436	63.1	57.6 - 68.4
	泉 州	熊 取 町	225	0.31	0.0	95.6	67.0	210	67.3	59.2 - 74.6
	泉 州	田 尻 町	45	0.27	0.0	95.6	72.1	28	65.5	43.6 - 82.0
阪 南 市	泉 南 市	351	0.35	3.1	90.3	61.8	251	62.0	54.6 - 68.9	
	阪 南 市	128	0.21	0.8	93.0	77.3	93	68.3	55.9 - 78.9	
	阪 南 市	389	0.30	1.3	95.4	70.1	246	59.7	52.4 - 66.5	

表4-3-a 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -大腸-

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		30,994	0.30	1.5	93.8	63.7	22,404	70.2	69.5 - 71.0
大阪市	北区	9,932	0.32	2.1	92.7	63.4	7,218	67.7	66.4 - 69.0
	市都島区	351	0.27	1.1	95.9	65.2	244	68.9	61.5 - 75.7
	北淀川区	338	0.32	1.5	95.9	71.3	266	68.8	61.7 - 75.4
	東淀川区	642	0.33	2.2	94.3	58.8	424	70.3	64.6 - 75.5
	旭区	346	0.29	2.0	94.5	65.2	270	70.3	62.9 - 77.1
	淀川区	594	0.30	1.5	93.4	64.3	382	67.8	61.8 - 73.4
	福島区	185	0.30	0.5	95.7	63.4	172	77.5	68.8 - 85.1
	此花区	226	0.41	1.8	95.3	68.9	190	69.0	60.6 - 76.5
	西港区	240	0.26	0.8	92.9	60.4	177	71.5	62.8 - 79.2
	大正区	306	0.33	2.9	92.2	60.1	229	61.9	54.1 - 69.2
市	西淀川区	326	0.33	1.5	93.7	54.2	244	53.7	46.3 - 60.9
	天王寺区	354	0.28	2.0	93.6	59.9	272	72.4	65.1 - 78.9
	浪速区	221	0.22	0.5	93.9	64.4	143	73.6	63.4 - 82.4
	東成区	230	0.35	2.6	93.2	63.6	180	68.1	59.3 - 75.9
	生野区	307	0.35	2.0	92.8	64.6	205	67.1	58.9 - 74.6
	城東区	523	0.35	1.7	92.1	64.7	405	65.4	59.5 - 70.8
	鶴見区	607	0.33	1.6	95.7	61.2	460	69.2	63.7 - 74.3
	中央区	348	0.29	1.7	94.3	61.7	266	73.8	66.7 - 80.2
	阿倍野区	212	0.29	1.4	94.6	62.2	162	69.2	60.3 - 77.1
	住吉区	343	0.30	1.5	94.1	67.5	265	75.2	68.0 - 81.7
市	東住吉区	665	0.29	0.8	91.1	62.2	416	62.0	56.3 - 67.6
	西住吉区	512	0.37	2.7	90.8	65.2	414	74.0	68.2 - 79.3
	平野区	807	0.38	6.6	85.6	60.2	481	54.7	49.3 - 59.9
	住之江区	497	0.27	1.2	89.5	65.9	382	71.8	65.9 - 77.1
	枚方市	752	0.34	2.1	91.8	65.5	568	65.3	60.3 - 70.0
大阪府内		21,060	0.29	1.2	94.3	63.9	15,185	71.4	70.5 - 72.3
北部	豊能町	308	0.27	1.6	94.7	66.4	218	78.7	70.8 - 85.5
	豊能町	397	0.24	0.8	95.2	65.8	280	75.3	68.4 - 81.5
	豊能町	85	0.32	0.0	93.5	63.5	69	85.9	71.9 - 96.1
	豊中市	44	0.30	4.5	93.1	74.1	31	53.2	32.3 - 72.3
	吹田市	1,250	0.30	1.0	93.8	65.7	1,028	75.3	71.8 - 78.7
	摂津市	1,028	0.24	0.5	96.2	65.7	806	77.0	73.0 - 80.7
	茨木市	252	0.31	0.0	95.6	66.2	235	64.7	57.1 - 71.8
	高槻市	804	0.31	0.6	94.8	67.1	665	74.9	70.5 - 79.1
	島本町	1,191	0.26	1.0	95.6	67.1	888	71.3	67.4 - 75.0
	島本町	99	0.27	3.0	92.7	66.1	72	69.0	54.6 - 81.3
東部	枚方市	1,281	0.29	1.1	93.7	63.9	921	75.6	72.0 - 79.1
	寝屋川市	913	0.30	0.9	94.9	60.9	569	67.3	62.4 - 71.9
	守口市	592	0.29	3.2	92.6	59.9	276	68.5	61.4 - 75.1
	門真市	479	0.33	5.0	87.3	61.0	232	68.3	60.7 - 75.3
	大東市	476	0.30	0.6	92.0	64.4	297	66.6	59.9 - 72.8
	四條畷市	240	0.28	1.7	93.8	64.1	97	72.1	59.7 - 82.6
	交野市	207	0.31	0.5	94.2	64.1	161	76.4	67.2 - 84.2
	東大阪市	1,886	0.34	2.0	92.8	61.6	1,411	68.8	65.8 - 71.8
	八尾市	958	0.29	1.6	95.2	65.4	809	71.6	67.5 - 75.4
	柏原市	262	0.32	1.1	94.7	58.7	180	62.1	53.3 - 70.2
南部	羽曳野市	382	0.30	2.4	93.3	58.8	236	66.3	58.7 - 73.3
	松原市	491	0.30	1.2	96.9	63.9	316	65.1	58.4 - 71.4
	藤井寺市	189	0.26	1.1	94.4	61.6	114	74.2	63.0 - 83.8
	大阪狭山市	196	0.28	2.0	95.4	70.4	128	71.4	60.8 - 80.6
	富田林市	403	0.28	0.7	93.3	67.2	279	65.4	58.0 - 72.2
	河内長野市	364	0.28	1.1	96.1	68.2	279	80.4	73.7 - 86.3
	太子町	41	0.24	2.4	89.8	58.5	38	76.9	56.6 - 91.7
	河南町	51	0.22	2.0	88.2	65.7	30	68.5	45.2 - 87.2
	千里赤阪	24	0.21	0.0	90.6	72.4	13	55.4	23.0 - 83.6
	堺市	3,104	0.30	0.7	94.5	60.7	2,222	69.8	67.4 - 72.2
泉州	和泉市	597	0.28	0.3	93.8	65.4	477	74.7	69.5 - 79.4
	泉大津市	257	0.30	1.2	94.0	56.0	194	70.4	61.9 - 78.1
	高石市	190	0.33	2.1	91.9	57.6	118	64.0	52.6 - 74.4
	忠岡町	55	0.27	1.8	94.5	60.9	65	77.3	62.3 - 89.1
	岸和田市	652	0.23	0.5	96.9	64.8	498	72.6	67.5 - 77.2
	貝塚市	243	0.37	0.4	96.0	75.1	243	71.3	63.5 - 78.4
	泉佐野市	376	0.33	0.8	94.3	65.9	240	64.4	56.7 - 71.5
	熊取町	158	0.33	1.3	94.2	66.4	96	64.6	52.5 - 75.1
	田尻町	31	0.26	0.0	97.5	71.8	16	72.0	40.1 - 93.4
	泉南市	196	0.31	4.1	92.3	61.0	152	66.2	56.6 - 74.7
阪南市	岬町	61	0.30	0.0	96.8	63.3	49	78.7	60.5 - 92.5
	阪南市	247	0.25	1.2	94.6	65.5	137	71.6	61.5 - 80.5

表4-3-b 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -大腸-

-女-

地域	市区町村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		23,574	0.33	2.3	92.7	59.0	17,158	69.8	69.0 - 70.6
大阪市	北区	7,478	0.33	2.5	92.6	60.2	5,588	68.3	66.9 - 69.8
	市都島区	262	0.34	1.1	96.4	58.8	207	74.3	66.4 - 81.3
	北淀川区	290	0.34	2.4	93.5	66.8	219	66.7	59.0 - 73.7
	旭区	411	0.33	2.2	94.3	60.6	322	65.9	59.6 - 71.7
	淀川区	240	0.34	2.9	94.4	64.4	235	76.7	69.2 - 83.2
	福島区	449	0.33	3.8	90.8	60.1	315	57.0	50.6 - 63.0
	此花区	151	0.36	1.3	94.8	61.9	141	71.5	62.1 - 79.5
	西港区	179	0.37	3.4	94.1	62.5	140	70.2	60.7 - 78.3
	大正区	181	0.31	0.6	97.0	55.3	155	68.4	59.2 - 76.5
	西淀川区	235	0.37	6.0	90.0	58.7	163	73.9	64.9 - 81.5
市東部	天王寺区	228	0.35	3.5	93.2	61.0	169	65.4	56.5 - 73.4
	浪速区	258	0.39	2.3	94.3	58.2	212	69.8	61.9 - 76.8
	東成区	187	0.33	2.1	94.0	65.1	137	71.8	62.1 - 80.0
	生野区	144	0.34	3.5	90.9	62.3	119	63.9	53.5 - 73.0
	城東区	213	0.40	1.9	92.0	65.1	154	68.6	59.2 - 77.0
	鶴見区	450	0.36	3.1	91.3	57.0	321	69.6	63.2 - 75.5
	中央区	435	0.33	1.8	95.4	60.4	347	70.3	64.3 - 75.8
	阿倍野区	290	0.30	0.0	95.8	58.1	186	71.2	63.2 - 78.0
	住吉区	201	0.28	2.5	92.3	60.6	149	71.6	62.3 - 79.7
	東住吉区	325	0.30	2.2	92.1	55.3	283	73.0	66.4 - 78.9
南部	西住吉区	584	0.27	1.2	89.9	61.6	336	62.5	56.3 - 68.3
	平野区	451	0.34	3.1	91.4	59.2	324	72.3	65.9 - 78.0
	住之江区	373	0.37	4.8	89.5	58.9	242	61.9	54.5 - 68.7
	平野区	404	0.31	1.7	87.8	60.2	294	63.6	56.9 - 69.7
	豊中市	537	0.32	2.2	93.3	59.2	418	69.2	63.7 - 74.2
大阪府内		16,096	0.32	2.2	92.7	58.4	11,567	70.5	69.5 - 71.5
北部	池田市	264	0.33	2.3	92.8	56.8	202	80.7	72.9 - 87.3
	箕面市	293	0.34	2.0	92.5	54.5	261	76.3	69.1 - 82.6
	豊能町	65	0.25	0.0	94.0	64.1	38	76.5	57.2 - 90.2
	能勢町	35	0.40	0.0	92.1	57.1	25	73.9	48.8 - 91.7
	豊中市	1,007	0.31	1.6	93.4	57.7	756	76.2	72.3 - 79.9
	吹田市	826	0.30	1.8	93.6	60.1	650	73.1	68.8 - 77.1
	摂津市	205	0.25	2.4	92.1	60.0	153	66.4	57.4 - 74.3
	茨木市	610	0.33	1.5	93.8	57.5	451	74.1	69.1 - 78.7
	高槻市	973	0.28	1.5	94.3	60.9	729	73.0	69.0 - 76.8
	島本町	71	0.30	1.4	89.4	67.1	54	65.1	48.5 - 79.2
東部	枚方市	980	0.34	2.3	91.3	61.4	711	72.0	67.9 - 75.8
	寝屋川市	697	0.30	2.0	90.9	59.3	397	68.7	63.1 - 73.8
	守口市	405	0.35	4.4	88.3	54.5	264	67.6	60.6 - 74.0
	門真市	305	0.39	7.9	82.6	58.8	188	67.0	59.0 - 74.1
	大東市	326	0.34	2.8	91.5	57.3	206	63.7	55.9 - 70.8
	四條畷市	152	0.29	0.7	96.4	58.8	90	60.1	48.2 - 70.7
	交野市	166	0.36	2.4	93.4	57.8	122	59.0	48.9 - 68.1
	東大阪市	1,470	0.33	2.8	92.1	57.9	981	69.0	65.6 - 72.3
	八尾市	751	0.36	2.3	94.0	56.9	564	70.8	66.2 - 75.1
	柏原市	178	0.31	0.6	91.5	51.6	116	64.2	53.4 - 73.7
南部	羽曳野市	312	0.32	2.6	92.9	52.7	183	65.8	57.6 - 73.3
	松原市	344	0.35	2.6	93.1	60.4	277	58.3	51.6 - 64.6
	藤井寺市	156	0.44	4.5	85.3	57.3	102	61.3	49.8 - 71.6
	大阪狭山市	139	0.35	2.9	94.8	55.2	126	78.5	68.9 - 86.2
	富田林市	331	0.33	1.2	93.4	61.5	250	71.5	64.6 - 77.5
	河内長野市	303	0.31	3.0	95.9	64.7	244	75.2	68.2 - 81.3
	太子町	40	0.42	7.5	83.3	62.5	26	66.4	43.5 - 83.2
	河南町	43	0.23	4.7	90.6	52.1	22	75.0	47.5 - 94.1
	千里赤阪	22	0.18	0.0	97.0	62.5	10	87.5	44.7 - 103.5
	堺市	2,349	0.31	1.5	93.8	56.1	1,671	69.7	67.0 - 72.2
	和泉市	409	0.32	1.2	94.5	60.8	359	74.0	68.4 - 79.1
	泉大津市	185	0.36	4.9	90.0	55.3	155	67.7	58.5 - 75.8
	高石市	140	0.44	4.3	89.0	56.5	92	57.0	45.0 - 68.1
	忠岡町	44	0.25	0.0	94.2	59.2	45	64.7	46.6 - 79.9
	岸和田市	460	0.34	2.6	94.2	61.8	378	71.3	65.7 - 76.4
	貝塚市	208	0.34	2.4	92.7	61.3	172	76.9	68.7 - 83.8
	泉州佐野市	272	0.31	2.6	93.4	63.8	155	64.5	55.5 - 72.5
	熊取町	108	0.38	1.9	94.6	57.4	76	65.4	52.0 - 76.9
	田尻町	20	0.50	5.0	96.2	44.0	16	77.3	45.5 - 96.3
	泉南市	165	0.38	4.2	88.0	55.7	104	62.7	51.7 - 72.2
	岬町	67	0.27	0.0	96.3	60.3	50	79.3	62.1 - 92.2
	阪南市	200	0.26	0.5	95.9	54.5	96	66.1	54.4 - 76.1

表4-3-c 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -大腸-

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		54,568	0.31	1.9	93.3	61.8	39,562	70.0	69.5 - 70.6
大阪市	大 阪 市	17,410	0.32	2.3	92.7	62.1	12,806	68.0	67.0 - 69.0
	北 区	613	0.30	1.1	96.1	62.6	451	71.4	66.1 - 76.4
	都 島 区	628	0.33	1.9	94.9	69.5	485	67.9	62.7 - 72.8
	東 淀 川 区	1,053	0.33	2.2	94.3	59.5	746	68.4	64.2 - 72.3
	旭 区	586	0.31	2.4	94.5	64.9	505	73.3	68.1 - 78.1
	淀 川 区	1,043	0.31	2.5	92.3	62.6	697	62.8	58.5 - 67.0
	福 島 区	336	0.32	0.9	95.3	62.8	313	74.8	68.5 - 80.4
	此 花 区	405	0.39	2.5	94.8	66.2	330	69.5	63.4 - 75.1
	西 港 区	421	0.28	0.7	94.7	58.2	332	70.0	63.8 - 75.7
	大 正 区	541	0.35	4.3	91.2	59.5	392	66.9	61.1 - 72.4
	西 淀 川 区	554	0.34	2.3	93.5	57.0	413	58.5	52.8 - 64.0
		612	0.33	2.1	93.9	59.2	484	71.2	65.9 - 76.1
市	天 王 寺 区	408	0.27	1.2	93.9	64.7	280	72.7	65.8 - 78.9
	浪 速 区	374	0.34	2.9	92.3	63.1	299	66.4	59.8 - 72.4
	東 成 区	520	0.37	1.9	92.4	64.8	359	67.8	61.7 - 73.5
	生 野 区	973	0.36	2.4	91.8	61.5	726	67.2	63.0 - 71.3
	城 東 区	1,042	0.33	1.7	95.6	60.9	807	69.7	65.7 - 73.5
	鶴 見 区	638	0.30	0.9	95.0	60.1	452	72.7	67.5 - 77.5
	中 央 区	413	0.29	1.9	93.5	61.4	311	70.4	64.1 - 76.1
	阿 倍 野 区	668	0.30	1.8	93.1	61.9	548	74.1	69.3 - 78.5
	住 吉 区	1,249	0.28	1.0	90.6	61.9	752	62.3	58.1 - 66.3
	東 住 吉 区	963	0.35	2.9	91.1	62.5	738	73.2	69.0 - 77.2
市	西 成 区	1,180	0.37	6.0	86.9	59.8	723	57.1	52.8 - 61.3
	住 之 江 区	901	0.29	1.4	88.8	63.5	676	68.2	63.8 - 72.3
	平 野 区	1,289	0.33	2.2	92.4	62.9	986	67.0	63.3 - 70.5
	大 阪 府 内	37,156	0.31	1.7	93.6	61.6	26,752	71.0	70.3 - 71.7
北 部	池 田 市	572	0.30	1.9	93.9	62.3	420	79.7	74.2 - 84.5
	箕 面 市	690	0.28	1.3	94.1	61.2	541	75.8	70.9 - 80.3
	豊 能 町	150	0.29	0.0	93.7	63.7	107	82.5	71.6 - 91.1
	豊 中 町	79	0.34	2.5	92.7	67.4	56	62.5	46.4 - 76.5
	吹 田 市	2,257	0.31	1.3	93.6	62.2	1,784	75.7	73.1 - 78.2
	摄 津 市	1,854	0.27	1.1	95.1	63.3	1,456	75.2	72.3 - 78.0
	三 茨 島 市	457	0.28	1.1	94.1	63.7	388	65.4	59.7 - 70.8
	高 槻 市	1,414	0.32	1.0	94.4	63.2	1,116	74.6	71.3 - 77.7
	島 本 町	2,164	0.27	1.2	95.0	64.4	1,617	72.1	69.3 - 74.8
	枚 方 市	170	0.28	2.4	91.4	66.5	126	67.3	56.6 - 76.9
東 部	北 河 内	2,261	0.31	1.6	92.7	62.9	1,632	74.1	71.3 - 76.6
	寝 屋 川 市	1,610	0.30	1.4	93.2	60.2	966	67.9	64.3 - 71.3
	守 口 市	997	0.31	3.7	90.9	57.8	540	68.1	63.1 - 72.7
	門 真 市	784	0.35	6.1	85.5	60.2	420	67.7	62.3 - 72.8
	大 東 市	802	0.32	1.5	91.8	61.6	503	65.4	60.4 - 70.2
	四 條 畏 市	392	0.28	1.3	94.8	62.1	187	66.2	57.7 - 73.9
	交 野 市	373	0.33	1.3	93.9	61.4	283	68.8	62.0 - 74.9
	中 河 内	3,356	0.34	2.3	92.5	60.1	2,392	68.9	66.7 - 71.1
	八 尾 市	1,709	0.32	1.9	94.7	61.8	1,373	71.3	68.3 - 74.2
	柏 原 市	440	0.32	0.9	93.5	55.9	296	62.9	56.2 - 69.2
南 部	羽 児 野 市	694	0.31	2.4	93.1	56.2	419	66.1	60.6 - 71.3
	松 原 市	835	0.32	1.8	95.3	62.5	593	61.9	57.2 - 66.4
	藤 井 寺 市	345	0.34	2.6	90.2	59.7	216	68.1	60.1 - 75.3
	大 阪 狹 山 市	335	0.31	2.4	95.1	64.2	254	75.0	68.0 - 81.2
	富 田 林 市	734	0.30	1.0	93.3	64.8	529	68.4	63.4 - 73.1
	河 内 長 野 町	667	0.29	1.9	96.0	66.6	523	77.9	73.2 - 82.2
	太 子 町	81	0.33	4.9	86.9	60.2	64	72.4	57.7 - 84.1
	河 南 町	94	0.22	3.2	89.1	60.0	52	71.3	53.9 - 85.5
	千 早 赤 阪	46	0.20	0.0	93.8	67.2	23	69.9	44.0 - 88.9
	堺 市	5,453	0.30	1.1	94.2	58.8	3,893	69.8	68.0 - 71.5
南 部	和 泉 市	1,006	0.30	0.7	94.1	63.5	836	74.4	70.6 - 77.9
	泉 大 津 市	442	0.32	2.7	92.3	55.7	349	69.2	63.0 - 74.9
	高 石 市	330	0.38	3.0	90.7	57.1	210	60.9	52.7 - 68.6
	忠 岡 町	99	0.26	1.0	94.4	60.2	110	72.1	60.7 - 81.9
	岸 和 田 市	1,112	0.28	1.3	95.8	63.6	876	72.0	68.3 - 75.5
	貝 塚 市	451	0.36	1.3	94.7	69.6	415	73.8	68.1 - 78.9
	泉 佐 野 市	648	0.32	1.5	93.9	65.0	395	64.4	58.7 - 69.9
	熊 取 町	266	0.35	1.5	94.3	63.1	172	64.9	56.1 - 72.9
	田 尻 町	51	0.35	2.0	97.0	60.9	32	74.7	53.0 - 90.2
	泉 南 市	361	0.34	4.2	90.4	58.7	256	64.7	57.6 - 71.3
	岬 町	128	0.28	0.0	96.6	61.9	99	79.0	66.9 - 88.9
	阪 南 市	447	0.25	0.9	95.2	60.7	233	69.3	61.8 - 76.1

表4-4-a 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肝臓-

-男-

地域	市区町村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		11,067	0.66	4.2	81.0	73.0	9,341	36.0	34.9 - 37.2
大阪市	大淀川区	3,781	0.68	5.2	80.1	73.6	3,278	34.8	33.0 - 36.7
	北区	121	0.67	2.5	85.1	72.8	112	43.3	32.9 - 53.8
	市島区	138	0.55	2.9	88.4	71.3	112	35.3	25.7 - 45.3
	東淀川区	232	0.78	3.4	85.3	72.7	191	26.2	19.5 - 33.6
	旭区	112	0.71	3.6	85.7	71.9	110	39.9	29.5 - 50.6
	淀川区	216	0.60	3.2	83.3	75.0	156	35.9	27.8 - 44.3
	福島区	63	0.67	0.0	93.7	78.0	86	35.8	24.8 - 47.4
	此花区	110	0.64	4.5	82.7	74.7	70	40.8	27.9 - 54.0
	西港区	92	0.62	4.3	75.0	78.3	81	48.9	36.3 - 61.0
	大正区	124	0.75	8.1	71.8	76.4	101	38.6	27.9 - 49.7
	西淀川区	118	0.61	5.1	78.8	69.9	96	36.5	26.0 - 47.4
		132	0.67	4.5	80.3	77.4	136	28.6	20.6 - 37.4
市東部	天王寺区	62	0.50	3.2	82.3	86.3	58	35.1	21.9 - 49.4
	浪速区	84	0.67	7.1	83.3	75.7	93	43.0	31.7 - 54.4
	東成区	105	0.81	5.7	77.1	79.0	90	32.1	21.5 - 43.8
	生野区	238	0.68	7.1	77.7	74.6	193	36.4	28.9 - 44.3
	城東区	232	0.60	3.4	85.8	73.4	177	42.5	34.1 - 50.9
	鶴見区	102	0.68	1.0	83.3	68.2	110	29.0	20.2 - 38.5
	中央区	81	0.62	4.9	82.7	73.1	74	35.9	24.2 - 48.2
	阿倍野区	134	0.63	5.2	85.8	71.3	103	46.8	35.3 - 58.2
	住吉区	220	0.62	4.1	72.7	74.4	162	28.6	21.1 - 36.9
	東住吉区	180	0.73	7.8	75.6	71.3	167	33.4	25.6 - 41.7
南部	西成区	374	0.77	8.3	77.0	72.2	342	27.0	21.9 - 32.3
	住之江区	212	0.65	2.4	81.6	69.9	190	33.3	25.9 - 41.1
	平野区	299	0.77	10.4	71.2	73.7	268	34.3	27.9 - 40.9
	大阪府内	7,285	0.66	3.6	81.4	72.8	6,063	36.7	35.3 - 38.1
	池田市	112	0.68	4.5	77.7	71.3	89	35.7	24.4 - 47.8
北部	箕面市	163	0.57	3.7	79.8	72.3	117	42.0	31.8 - 52.4
	豊能町	20	0.55	0.0	80.0	75.0	12	48.0	17.6 - 76.7
	豊中市	17	0.35	0.0	100.0	76.5	9	-	- - -
	吹田市	409	0.67	2.0	85.6	71.1	361	34.9	29.4 - 40.6
	摂津市	345	0.59	3.8	80.3	69.7	289	42.2	35.5 - 49.0
	茨木市	106	0.59	0.0	89.6	74.7	79	26.2	16.1 - 37.8
	高槻市	285	0.57	4.2	81.4	77.2	234	37.8	30.8 - 45.0
	島本町	386	0.67	4.1	79.0	74.4	350	37.0	31.3 - 42.8
	枚方市	30	0.77	3.3	76.7	65.2	23	30.8	12.5 - 52.7
	寝屋川市	403	0.61	2.5	78.4	76.3	316	37.2	31.2 - 43.4
東部	守口市	281	0.65	5.7	77.2	76.5	228	35.9	29.1 - 43.0
	門真市	216	0.67	3.7	81.0	65.7	163	36.2	28.1 - 44.6
	大東市	166	0.71	11.4	79.5	80.3	137	39.4	30.5 - 48.6
	四條畷市	147	0.69	3.4	76.2	67.9	117	29.6	20.9 - 39.0
	交野市	75	0.53	4.0	82.7	79.0	45	25.9	13.4 - 41.0
	東大阪市	56	0.84	7.1	78.6	72.7	57	35.5	22.1 - 49.8
	八尾市	636	0.68	3.0	81.9	73.3	568	34.9	30.5 - 39.4
	柏原市	340	0.70	5.3	82.9	74.5	314	42.6	36.3 - 49.0
	羽曳野市	93	0.74	6.5	81.7	67.1	76	37.7	25.4 - 50.8
	藤井寺市	134	0.70	4.5	75.4	74.3	110	42.6	31.8 - 53.5
南部	豊能町	85	0.74	8.2	69.4	67.8	64	32.3	20.0 - 45.8
	大阪狭山市	50	0.68	2.0	88.0	65.9	58	41.9	27.5 - 56.6
	富田林市	118	0.77	3.4	84.7	67.0	126	33.8	24.7 - 43.5
	河内長野市	138	0.72	3.6	85.5	73.7	116	47.3	36.5 - 58.0
	太子町	9	-	-	-	-	10	34.5	8.2 - 66.4
	河南町	15	0.80	13.3	73.3	54.5	16	32.4	10.1 - 61.2
	千里赤阪	5	-	-	-	-	9	-	- - -
	堺市	1,062	0.65	2.9	82.6	70.7	886	33.5	30.0 - 37.0
	和泉市	206	0.64	3.4	84.5	73.0	163	44.6	35.8 - 53.3
	泉大津市	122	0.61	3.3	77.0	70.2	82	37.4	26.0 - 49.4
泉州	高石市	60	0.70	6.7	85.0	76.5	47	32.6	18.1 - 49.2
	忠岡町	25	1.00	0.0	80.0	70.0	34	20.9	8.5 - 37.8
	岸和田市	276	0.61	2.5	86.2	75.2	198	36.9	29.3 - 44.6
	貝塚市	126	0.64	2.4	87.3	76.4	92	42.5	31.1 - 54.1
	泉佐野市	148	0.75	2.7	79.1	66.7	106	29.4	20.1 - 39.5
	熊取町	29	0.97	6.9	82.8	75.0	36	15.8	5.8 - 30.7
	田尻町	11	0.36	0.0	81.8	55.6	5	-	- - -
	泉南市	95	0.59	1.1	86.3	70.7	56	29.6	17.3 - 43.6
阪南市	岬町	63	0.49	1.6	66.7	78.6	40	41.2	23.8 - 59.6
	阪南市	109	0.55	3.7	78.9	75.6	78	44.2	31.6 - 56.8

表4-4-b 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肝臓-

- 女 -

地 域	市 区 町 村	2016-2020年罹患					2011-2015年罹患		
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		5,281	0.71	7.0	75.2	74.6	4,603	34.9	33.4 - 36.5
大阪市		1,889	0.73	6.7	76.0	74.3	1,657	35.3	32.8 - 37.9
北部	北区	62	0.71	4.8	77.4	72.9	66	22.4	12.3 - 34.8
	市都島区	76	0.63	5.3	71.1	77.8	71	42.5	29.4 - 55.8
	東淀川区	113	0.81	6.2	85.8	71.1	94	43.3	32.3 - 54.3
	旭淀川区	54	0.91	11.1	70.4	60.5	42	37.0	21.3 - 53.8
	福島区	37	0.76	16.2	73.0	81.5	37	30.6	15.9 - 47.3
	此花区	43	0.88	11.6	67.4	79.3	49	36.4	22.4 - 51.0
	西港区	53	0.47	5.7	84.9	73.3	39	34.8	19.5 - 51.4
	大正区	63	0.67	3.2	81.0	72.5	52	39.3	25.1 - 53.8
	西淀川区	58	0.71	8.6	77.6	55.6	48	36.1	21.8 - 51.4
	天王寺区	53	0.75	3.8	75.5	72.5	46	22.7	11.2 - 37.2
東部	浪速区	56	0.62	1.8	83.9	76.6	39	54.1	35.4 - 71.2
	東成区	38	0.63	2.6	78.9	73.3	41	25.2	12.5 - 40.7
	東生野区	61	0.70	13.1	75.4	87.0	65	36.2	23.6 - 49.6
	城東区	132	0.86	9.1	72.0	80.0	121	34.8	25.7 - 44.2
	鶴見区	100	0.67	4.0	74.0	77.0	75	27.7	17.4 - 39.4
	中央区	63	0.67	3.2	76.2	70.8	44	31.7	17.7 - 47.4
	阿倍野区	42	0.76	9.5	71.4	56.7	36	55.5	36.6 - 72.0
	住吉区	63	0.92	6.3	73.0	78.3	95	40.7	29.7 - 51.9
	東住吉区	118	0.53	5.1	77.1	75.8	80	42.7	30.5 - 55.0
	西成区	106	0.91	10.4	67.0	64.8	87	37.7	26.8 - 49.0
南部	住之江区	105	0.85	7.6	73.3	70.1	118	23.9	16.2 - 32.6
	平野区	119	0.66	5.0	76.5	79.1	76	36.4	24.8 - 48.5
	大阪府内	164	0.72	6.7	76.8	79.4	142	32.3	24.3 - 40.8
	池田市	3,392	0.70	7.2	74.8	74.8	2,946	34.7	32.9 - 36.6
	箕面市	51	0.67	3.9	66.7	67.6	39	55.8	37.2 - 72.3
	豊能町	61	0.75	3.3	72.1	72.7	67	42.7	29.3 - 56.2
	豊能中市	12	0.50	0.0	66.7	75.0	11	31.2	7.5 - 61.7
	吹田市	6	-	-	-	-	8	-	- - -
	摂津市	205	0.62	3.9	74.1	75.0	198	37.7	30.4 - 45.2
	茨木市	161	0.71	8.1	80.7	71.5	132	33.3	24.7 - 42.4
東部	三島高槻市	51	0.53	5.9	80.4	78.0	40	33.5	18.8 - 49.6
	島本町	150	0.67	4.7	78.7	75.4	135	33.0	24.7 - 41.7
	枚方市	180	0.63	6.7	74.4	75.4	140	30.9	22.7 - 39.6
	寝屋川市	15	0.53	6.7	73.3	81.8	11	10.3	0.6 - 37.6
	守口市	201	0.74	10.0	72.1	67.6	158	34.6	26.7 - 42.7
	門真市	143	0.61	6.3	67.1	80.2	102	30.4	21.3 - 40.2
	大東市	79	0.81	10.1	70.9	67.9	89	32.6	22.3 - 43.7
	四條畷市	79	0.59	10.1	74.7	72.9	58	42.2	28.5 - 55.9
	交野市	56	0.88	0.0	71.4	70.0	73	24.5	14.8 - 35.7
	東大阪市	25	0.72	16.0	72.0	72.2	15	29.7	9.2 - 55.3
南部	八尾市	45	0.56	8.9	75.6	79.4	25	58.1	34.9 - 77.3
	柏原市	335	0.68	8.4	73.7	80.6	265	34.6	28.5 - 40.9
	羽曳野市	147	0.89	12.9	72.1	72.6	148	36.7	28.4 - 45.3
	富田林市	52	0.62	11.5	75.0	79.5	26	34.7	16.5 - 54.8
	藤井寺市	74	0.69	13.5	70.3	67.3	60	33.1	20.6 - 46.7
	大阪狭山市	62	0.63	0.0	90.3	64.3	70	32.2	20.9 - 44.4
	富田林市	33	0.91	15.2	54.5	83.3	27	42.8	22.7 - 63.1
	内河内長野町	22	0.91	13.6	81.8	55.6	23	28.2	11.5 - 48.3
	太子町	46	0.85	4.3	80.4	70.3	54	36.1	22.2 - 50.9
	河南町	7	-	-	-	-	5	-	- - -
南部	千早赤阪村	6	-	-	-	-	5	-	- - -
	堺市	7	-	-	-	-	4	-	- - -
	和泉市	481	0.74	6.0	77.1	73.6	446	34.8	30.0 - 39.7
	泉大津市	109	0.62	3.7	79.8	79.3	86	48.5	36.4 - 60.3
	高石市	44	0.80	13.6	61.4	96.3	43	27.8	14.4 - 43.7
	忠岡町	19	0.95	5.3	63.2	75.0	28	37.4	18.8 - 57.5
	岸和田市	17	0.59	5.9	70.6	66.7	9	-	- - -
	貝塚市	110	0.66	8.2	79.1	69.0	97	37.4	27.1 - 48.0
	泉州佐野市	48	0.65	2.1	87.5	88.1	36	21.9	9.6 - 37.8
	熊取町	62	0.71	6.5	75.8	78.7	46	28.4	15.8 - 42.7
	田尻町	28	0.57	3.6	75.0	66.7	20	38.1	17.0 - 60.1
	泉南市	7	-	-	-	-	1	-	- - -
	岬町	31	0.81	9.7	67.7	76.2	27	16.9	5.3 - 34.8
	阪南市	28	0.57	7.1	57.1	93.8	28	23.7	9.6 - 41.9
	泉南市	29	0.69	3.4	82.8	79.2	39	31.3	17.0 - 47.4

表4-4-c 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肝臓-

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		16,348	0.68	5.1	79.1	73.5	13,944	35.7	34.8 - 36.6
大阪市	北区	5,670	0.70	5.7	78.7	73.8	4,935	35.0	33.5 - 36.5
	市都島区	183	0.68	3.3	82.5	72.8	178	35.7	27.9 - 43.9
	北淀川区	214	0.58	3.7	82.2	73.3	183	38.1	30.2 - 46.1
	旭区	345	0.79	4.3	85.5	72.2	285	32.1	26.1 - 38.3
	淀川区	166	0.77	6.0	80.7	68.7	152	39.1	30.3 - 48.2
	福島区	326	0.60	3.7	82.5	75.8	250	36.0	29.5 - 42.6
	此花区	100	0.70	6.0	86.0	79.1	123	34.2	25.1 - 43.7
	西港区	153	0.71	6.5	78.4	75.8	119	39.0	29.4 - 48.9
	大正区	145	0.57	4.8	78.6	76.3	120	44.3	34.3 - 54.3
	西淀川区	187	0.72	6.4	74.9	75.0	153	38.7	30.1 - 47.6
市東部	天王寺区	176	0.64	6.2	78.4	65.2	144	36.4	27.8 - 45.2
	浪速区	185	0.69	4.3	78.9	76.0	182	27.1	20.3 - 34.5
	東成区	118	0.56	2.5	83.1	81.6	97	42.8	31.6 - 54.1
	生野区	122	0.66	5.7	82.0	75.0	134	37.5	28.5 - 46.8
	城東区	166	0.77	8.4	76.5	81.9	155	33.8	25.6 - 42.6
	鶴見区	370	0.75	7.8	75.7	76.4	314	35.8	29.9 - 41.8
	中央区	332	0.62	3.6	82.2	74.4	252	38.0	31.3 - 44.9
	阿倍野区	165	0.67	1.8	80.6	69.2	154	29.7	22.1 - 37.9
	住吉区	123	0.67	6.5	78.9	68.0	110	42.5	32.3 - 52.6
	東住吉区	197	0.73	5.6	81.7	73.3	198	43.8	35.8 - 51.9
市南部	西住吉区	338	0.59	4.4	74.3	74.9	242	33.4	26.7 - 40.3
	平野区	286	0.79	8.7	72.4	69.1	254	34.9	28.5 - 41.6
	住之江区	479	0.78	8.1	76.2	71.8	460	26.2	21.9 - 30.7
	平野区	331	0.66	3.3	79.8	73.1	266	34.2	27.9 - 40.7
	豊中市	463	0.75	9.1	73.2	75.8	410	33.6	28.5 - 38.8
	大阪府内	10,677	0.67	4.8	79.3	73.4	9,009	36.0	34.9 - 37.2
	池田市	163	0.67	4.3	74.2	70.2	128	42.1	32.2 - 52.2
	箕面市	224	0.62	3.6	77.7	72.4	184	42.3	34.1 - 50.5
	豊能町	32	0.53	0.0	75.0	75.0	23	40.0	19.1 - 61.7
	豊中市	23	0.48	4.3	95.7	81.8	17	64.1	33.4 - 88.4
北部	吹田市	614	0.65	2.6	81.8	72.3	559	35.9	31.5 - 40.4
	摂津市	506	0.63	5.1	80.4	70.3	421	39.4	34.0 - 44.8
	茨木市	157	0.57	1.9	86.6	75.7	119	28.8	20.2 - 38.3
	高槻市	435	0.60	4.4	80.5	76.6	369	36.0	30.6 - 41.5
	島本町	566	0.66	4.9	77.6	74.7	490	35.3	30.5 - 40.1
	枚方市	45	0.69	4.4	75.6	70.6	34	24.1	10.6 - 41.4
	寝屋川市	604	0.65	5.0	76.3	73.5	474	36.3	31.5 - 41.3
	守口市	424	0.63	5.9	73.8	77.6	330	34.2	28.6 - 39.9
	門真市	295	0.71	5.4	78.3	66.2	252	34.9	28.5 - 41.6
	大東市	245	0.67	11.0	78.0	78.0	195	40.3	32.7 - 47.9
東部	四條畷市	203	0.74	2.5	74.9	68.4	190	27.6	20.9 - 34.7
	交野市	100	0.58	7.0	80.0	77.5	60	26.9	15.7 - 39.9
	東大阪市	101	0.71	7.9	77.2	75.6	82	42.5	30.6 - 54.5
	八尾市	971	0.68	4.8	79.1	75.7	833	34.8	31.2 - 38.4
	柏原市	487	0.76	7.6	79.7	74.0	462	40.7	35.6 - 45.9
	羽曳野市	145	0.70	8.3	79.3	71.3	102	36.8	26.4 - 47.7
	藤井寺市	208	0.70	7.7	73.6	71.9	170	39.2	30.8 - 47.8
	富田林市	175	0.73	1.7	85.1	73.2	217	36.3	29.2 - 43.6
	大阪狭山市	118	0.79	10.2	65.3	71.4	91	35.5	24.7 - 46.9
	河内長野市	72	0.75	5.6	86.1	62.9	81	37.7	26.2 - 49.8
南部	太子町	186	0.77	4.8	80.1	71.8	178	34.5	26.7 - 42.6
	河南町	16	0.31	0.0	93.8	73.3	15	37.8	13.8 - 63.9
	千早赤阪村	21	0.81	14.3	76.2	56.2	21	30.3	11.0 - 54.9
	堺市	12	1.17	0.0	91.7	81.8	13	49.4	18.1 - 80.7
	和泉市	1,543	0.68	3.9	80.9	71.6	1,332	33.9	31.1 - 36.8
	泉大津市	315	0.63	3.5	82.9	75.1	249	45.9	38.8 - 53.0
	高石市	166	0.66	6.0	72.9	76.0	125	34.2	25.1 - 43.7
	忠岡町	79	0.76	6.3	79.7	76.2	75	34.5	22.7 - 47.4
	岸和田市	42	0.83	2.4	76.2	68.8	43	29.4	15.8 - 45.0
	貝塚市	386	0.63	4.1	84.2	73.5	295	37.1	30.9 - 43.3
泉州	泉佐野市	174	0.64	2.3	87.4	79.6	128	36.5	27.4 - 46.0
	熊取町	210	0.74	3.8	78.1	70.1	152	29.1	21.4 - 37.3
	田尻町	57	0.77	5.3	78.9	71.1	56	23.9	13.2 - 36.6
	泉南市	18	0.44	5.6	72.2	61.5	6	-	- - -
	岬町	126	0.64	3.2	81.7	71.8	83	25.4	15.9 - 36.4
	阪南市	91	0.52	3.3	63.7	82.8	68	33.6	21.5 - 46.7
	泉南市	138	0.58	3.6	79.7	76.4	117	39.9	30.1 - 49.9

表4-5-a 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肺-

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		31,024	0.64	3.2	88.5	33.7	22,384	27.9	27.2 - 28.5
大阪市	北区	9,853	0.68	4.3	87.4	30.8	7,089	25.0	23.9 - 26.1
	市都島区	298	0.61	2.0	91.1	32.1	207	30.6	23.8 - 37.7
	北淀川区	327	0.75	3.4	87.5	29.2	264	28.2	22.3 - 34.5
	旭区	617	0.66	1.9	93.7	31.6	475	27.2	22.8 - 31.8
	淀川区	363	0.67	5.0	87.2	33.0	271	22.8	17.6 - 28.5
	福島区	618	0.63	2.3	90.2	29.7	404	27.9	23.2 - 32.9
	此花区	201	0.68	2.5	90.7	29.6	144	42.6	33.5 - 51.6
	西港区	285	0.68	3.5	90.6	32.7	200	20.6	14.9 - 27.2
	大正区	215	0.54	3.7	88.0	38.9	142	33.8	25.5 - 42.5
	西淀川区	346	0.69	6.9	85.8	29.8	263	25.2	19.6 - 31.3
市東部	天王寺区	273	0.73	2.6	91.6	26.7	231	21.6	16.1 - 27.7
	浪速区	343	0.69	4.1	85.2	31.4	240	21.9	16.5 - 27.9
	東成区	189	0.66	4.8	89.1	35.7	136	26.4	18.7 - 34.9
	生野区	226	0.65	3.5	88.2	32.8	146	24.9	17.7 - 32.8
	城東区	284	0.64	6.0	83.9	33.1	199	24.4	18.2 - 31.3
	鶴見区	577	0.69	6.6	83.6	29.6	427	26.5	22.0 - 31.3
	中央区	559	0.69	4.5	87.7	33.0	406	25.8	21.2 - 30.7
	阿倍野区	371	0.58	2.2	91.5	36.2	263	20.1	15.1 - 25.8
	住吉区	191	0.63	2.6	87.5	29.2	136	27.3	19.5 - 35.9
	東住吉区	354	0.64	3.4	90.3	34.9	250	28.0	21.9 - 34.5
南部	西成区	562	0.66	3.4	85.4	30.4	411	26.6	22.0 - 31.5
	住之江区	512	0.68	4.1	83.2	29.9	372	22.4	17.9 - 27.4
	平野区	846	0.77	9.8	80.4	25.2	593	16.9	13.8 - 20.4
	中之江区	518	0.69	2.7	89.6	30.7	355	23.2	18.5 - 28.2
	平野区	778	0.71	4.8	86.7	28.0	554	24.4	20.6 - 28.6
大阪府内		21,170	0.63	2.7	89.1	35.1	15,293	29.2	28.4 - 30.0
北部	池田市	329	0.67	1.2	91.0	32.3	246	26.0	20.1 - 32.4
	箕面市	383	0.60	2.6	88.2	37.6	265	32.1	25.8 - 38.6
	豊能町	73	0.49	2.7	90.5	28.4	52	27.3	15.1 - 41.6
	能勢町	40	0.68	2.5	85.0	29.4	41	23.6	11.1 - 39.7
	豊中市	1,282	0.62	1.8	89.6	32.7	859	30.6	27.2 - 34.1
	吹田市	1,096	0.59	2.0	89.4	38.7	781	34.7	31.0 - 38.5
	摂津市	312	0.61	2.9	88.6	40.9	207	24.7	18.5 - 31.4
	茨木市	806	0.56	2.4	91.7	36.7	582	33.5	29.2 - 38.0
	高槻市	1,188	0.60	2.4	90.2	39.2	911	33.8	30.3 - 37.3
	島本町	90	0.54	3.3	91.1	35.4	66	45.4	31.5 - 59.1
東部	枚方市	1,350	0.59	2.4	88.4	36.7	912	27.5	24.3 - 30.8
	寝屋川市	855	0.69	3.7	80.2	33.8	593	28.1	24.2 - 32.1
	守口市	545	0.74	5.1	84.0	26.4	442	27.2	22.8 - 31.9
	門真市	500	0.67	7.0	83.3	34.2	334	26.5	21.5 - 31.8
	大東市	409	0.68	4.9	86.8	31.8	295	22.0	17.1 - 27.4
	四條畷市	189	0.60	1.6	83.9	37.0	103	24.7	16.2 - 34.3
	交野市	257	0.66	1.9	86.5	35.7	178	25.0	18.2 - 32.4
	中河内市	1,964	0.65	2.3	88.6	32.1	1,408	26.1	23.6 - 28.7
	八尾市	991	0.63	3.1	89.4	37.6	748	28.9	25.3 - 32.6
	柏原市	245	0.60	3.3	89.5	33.0	184	28.3	21.5 - 35.8
南部	羽曳野市	421	0.64	3.3	90.9	35.3	327	28.0	22.7 - 33.5
	松原市	445	0.70	2.7	90.0	29.0	346	25.9	21.0 - 31.2
	藤井寺市	223	0.70	1.8	93.3	33.0	174	24.5	17.7 - 32.1
	大阪狭山市	179	0.66	1.7	92.8	37.1	128	34.4	25.6 - 43.8
	富田林市	428	0.64	3.3	88.3	35.4	272	29.3	23.5 - 35.5
	河内長野市	413	0.56	1.7	92.8	35.0	284	36.0	29.7 - 42.4
	太子町	50	0.52	0.0	88.5	45.7	27	30.6	13.6 - 50.9
	河南町	55	0.49	0.0	94.5	51.9	47	33.1	19.0 - 48.8
	千里赤阪	29	0.55	0.0	93.3	39.3	21	17.3	4.3 - 38.8
	堺市	3,008	0.63	2.6	90.1	35.5	2,277	29.4	27.3 - 31.5
	和泉市	574	0.60	2.4	92.3	39.3	392	33.6	28.5 - 38.9
	泉大津市	223	0.70	3.1	88.9	27.0	173	34.3	26.5 - 42.4
	高石市	197	0.64	5.1	86.9	43.9	138	31.3	23.0 - 40.1
	忠岡町	86	0.59	2.3	90.7	43.6	57	40.9	26.9 - 55.2
	岸和田市	690	0.64	1.3	93.4	35.9	515	23.6	19.7 - 27.8
	貝塚市	302	0.65	0.7	92.1	32.4	236	30.2	23.9 - 37.0
	泉州佐野市	299	0.71	3.3	86.4	24.9	236	23.2	17.6 - 29.4
	熊取町	132	0.55	2.3	94.7	37.3	93	31.2	21.5 - 41.6
	田尻町	19	0.63	0.0	84.2	43.8	10	23.2	3.6 - 55.0
	泉南市	202	0.65	4.0	85.9	35.0	146	29.2	21.3 - 37.7
	岬町	76	0.74	5.3	85.7	28.8	47	27.9	15.0 - 43.2
	阪南市	215	0.61	0.9	90.2	34.0	140	29.9	21.9 - 38.6

表4-5-b 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肺-

-女-

地域	市区町村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡/罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		15,786	0.55	4.2	85.7	45.2	10,721	41.9	40.9 - 42.9
大阪市	北区	5,145	0.57	5.1	84.9	42.1	3,489	38.1	36.3 - 39.8
	市都島区	188	0.55	4.8	85.3	40.7	124	47.0	37.2 - 56.5
	北淀川区	190	0.59	5.3	84.4	40.7	123	37.7	28.6 - 46.9
	東淀川区	312	0.59	3.2	90.5	38.0	241	40.7	33.9 - 47.4
	旭区	181	0.67	11.0	77.7	43.8	113	40.0	30.4 - 49.8
	淀川区	319	0.50	4.1	87.3	43.1	208	39.2	32.2 - 46.3
	福島区	115	0.61	9.6	86.4	48.0	78	42.8	30.9 - 54.5
	此花区	122	0.74	5.7	85.2	33.0	101	43.2	32.8 - 53.4
	西港区	131	0.39	2.3	90.3	40.5	94	54.2	42.9 - 64.6
	大正区	172	0.54	5.8	88.6	41.7	129	42.7	33.3 - 52.0
	西淀川区	163	0.59	2.5	87.9	35.9	112	31.6	22.7 - 41.0
	天王寺区	170	0.65	6.5	86.1	45.0	111	33.4	24.2 - 43.1
市東部	浪速区	120	0.57	5.0	86.2	45.3	80	42.1	30.6 - 53.5
	東成区	116	0.56	10.3	75.4	41.6	72	22.5	13.4 - 33.3
	生野区	155	0.51	5.8	81.5	51.6	90	48.2	36.7 - 59.2
	城東区	289	0.57	6.6	80.4	48.8	190	34.8	27.7 - 42.2
	鶴見区	273	0.59	5.5	84.5	44.7	182	41.0	33.3 - 48.8
	中央区	174	0.57	1.1	89.3	49.7	108	40.4	30.6 - 50.2
	阿倍野区	116	0.56	4.3	86.0	45.2	101	44.2	33.7 - 54.4
	住吉区	205	0.56	2.4	85.8	47.0	156	41.0	32.6 - 49.5
	東住吉区	375	0.55	2.4	86.5	37.3	221	35.3	28.6 - 42.1
	西住吉区	284	0.55	5.6	82.4	41.2	194	31.8	25.0 - 39.0
南部	平野区	297	0.67	7.7	79.4	39.5	211	29.8	23.4 - 36.7
	住之江区	285	0.51	2.8	88.3	37.1	174	31.2	24.0 - 38.9
	枚方市	393	0.60	5.9	82.5	41.1	276	35.9	29.9 - 41.9
	寝屋川市	140	0.54	5.7	85.6	46.4	126	47.4	37.8 - 56.7
	豊能町	174	0.59	5.2	80.7	50.3	133	50.5	40.8 - 59.6
	豊能町	31	0.84	3.2	84.8	42.9	31	36.0	18.9 - 54.3
	豊中市	14	0.57	0.0	78.6	18.2	7	-	- - -
	吹田市	732	0.52	3.6	85.5	43.3	481	43.8	39.0 - 48.5
	摂津市	568	0.48	3.2	86.4	53.7	387	50.3	44.8 - 55.7
	茨木市	155	0.52	1.9	91.3	44.2	102	53.5	42.4 - 63.8
東部	高槻市	406	0.49	3.0	85.7	51.8	285	50.8	44.3 - 57.0
	島本町	613	0.47	3.3	87.3	52.3	415	50.1	44.7 - 55.3
	枚方市	55	0.45	5.5	78.2	55.8	34	67.3	47.3 - 82.5
	寝屋川市	455	0.52	3.3	82.2	46.3	250	39.5	33.1 - 46.0
	守口市	288	0.58	5.9	82.8	50.0	188	43.3	35.6 - 50.9
	門真市	240	0.63	7.1	82.3	42.5	140	36.6	28.4 - 45.0
	大東市	186	0.52	3.8	86.7	45.0	136	39.6	31.0 - 48.3
	四條畷市	94	0.50	3.2	87.6	49.4	54	38.0	24.6 - 51.6
	交野市	128	0.61	2.3	83.6	49.1	87	51.5	39.5 - 62.8
	東大阪市	937	0.57	4.9	85.2	41.3	636	38.3	34.2 - 42.4
南部	八尾市	455	0.55	4.6	90.3	49.1	338	43.8	38.1 - 49.4
	柏原市	122	0.39	4.1	88.9	42.9	80	41.0	29.6 - 52.5
	羽曳野市	633	0.50	3.2	86.7	47.9	437	45.0	39.9 - 50.0
	松原市	455	0.52	3.3	82.2	46.3	250	39.5	33.1 - 46.0
	藤井寺市	118	0.59	3.4	88.6	38.5	91	45.5	34.4 - 56.2
	大阪狭山市	78	0.65	5.1	87.7	50.7	72	51.6	38.7 - 63.6
	富田林市	215	0.45	3.7	87.8	48.7	146	41.9	33.3 - 50.4
	河内長野市	191	0.54	2.1	86.7	46.2	140	48.0	38.8 - 56.8
	太子町	25	0.36	4.0	88.0	50.0	16	48.7	22.1 - 73.0
	河南町	26	0.46	0.0	96.2	48.0	14	46.8	19.3 - 72.1
南部	千早赤阪	6	-	-	-	-	11	39.3	12.1 - 67.8
	堺市	1,500	0.56	3.3	86.5	46.1	1,069	42.1	38.9 - 45.3
	和泉市	308	0.49	3.6	87.3	51.1	185	42.9	35.2 - 50.5
	泉大津市	134	0.49	6.0	83.0	48.2	77	30.3	19.9 - 41.6
	高石市	108	0.63	4.6	84.4	46.7	69	40.1	27.8 - 52.5
	忠岡町	37	0.68	2.7	79.5	41.9	22	26.1	9.5 - 47.5
	岸和田市	369	0.54	4.1	88.5	42.4	227	36.7	30.1 - 43.5
	貝塚市	151	0.56	2.6	85.2	48.5	101	44.4	33.9 - 54.7
	泉州佐野市	160	0.64	4.4	86.1	35.9	101	43.4	33.0 - 53.7
	熊取町	68	0.46	0.0	85.5	47.5	41	45.5	29.0 - 61.3
	田尻町	13	0.62	7.7	61.5	50.0	6	-	- - -
	泉南市	94	0.57	5.3	81.4	48.1	77	48.3	36.0 - 60.0
	岬町	38	0.58	2.6	76.3	44.8	29	45.4	25.9 - 63.9
	阪南市	110	0.44	3.6	88.3	42.9	63	36.5	24.2 - 49.2

表4-5-c 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肺-

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		46,810	0.61	3.5	87.6	37.6	33,105	32.5	32.0 - 33.1
大阪市	大 阪 市	14,998	0.64	4.6	86.5	34.6	10,578	29.4	28.4 - 30.3
	北 区	486	0.59	3.1	88.9	35.3	331	36.8	31.1 - 42.6
	都 島 区	517	0.69	4.1	86.4	33.3	387	31.2	26.2 - 36.4
	東 淀 川 区	929	0.64	2.4	92.6	33.7	716	31.8	28.1 - 35.6
	旭 淀 川 区	544	0.67	7.0	84.0	36.4	384	27.9	23.2 - 33.0
	福 島 区	316	0.66	5.1	89.2	36.1	222	42.6	35.4 - 49.8
	此 花 区	407	0.70	4.2	88.9	32.8	301	28.4	23.0 - 34.1
	西 港 区	346	0.48	3.2	88.9	39.5	236	42.0	35.1 - 48.9
	大 正 区	518	0.64	6.6	86.7	33.8	392	31.1	26.1 - 36.3
	西 淀 川 区	436	0.67	2.5	90.2	30.1	343	24.9	20.1 - 30.0
		513	0.67	4.9	85.5	36.0	351	25.6	20.7 - 30.7
市 東 部	天 王 寺 区	309	0.62	4.9	87.9	39.4	216	32.3	25.7 - 39.2
	浪 速 区	342	0.62	5.8	83.8	35.5	218	24.1	18.3 - 30.4
	東 成 区	439	0.60	5.9	83.1	39.4	289	31.9	26.2 - 37.9
	生 野 区	866	0.65	6.6	82.5	36.0	617	29.1	25.2 - 33.1
	城 東 区	832	0.66	4.8	86.7	36.8	588	30.6	26.5 - 34.7
	鶴 見 区	545	0.58	1.8	90.8	40.4	371	26.2	21.5 - 31.2
	中 央 区	307	0.61	3.3	86.9	35.3	237	34.6	28.1 - 41.3
	阿 倍 野 区	559	0.61	3.0	88.6	39.2	406	33.1	28.1 - 38.3
	住 吉 区	937	0.61	3.0	85.8	33.2	632	29.7	25.8 - 33.7
	東 住 吉 区	796	0.64	4.6	82.9	33.9	566	25.7	21.9 - 29.8
市 南 部	西 成 区	1,143	0.74	9.3	80.2	29.0	804	20.3	17.4 - 23.5
	住 之 江 区	803	0.63	2.7	89.1	33.0	529	25.9	21.9 - 30.1
	平 野 区	1,171	0.67	5.1	85.3	32.3	830	28.3	25.0 - 31.8
	大 阪 府 内	31,811	0.60	3.0	88.1	38.9	22,525	34.0	33.3 - 34.7
北 部	豊 能 市	469	0.63	2.6	89.4	36.4	372	33.5	28.2 - 38.9
	豊 能 町	557	0.59	3.4	85.8	41.4	398	38.3	33.0 - 43.8
	豊 中 町	104	0.60	2.9	88.8	32.6	83	30.6	20.3 - 41.8
	吹 田 市	54	0.65	1.9	83.3	26.7	48	31.9	18.2 - 47.1
	吹 田 市	2,014	0.58	2.4	88.1	36.5	1,340	35.4	32.6 - 38.3
	摄 津 市	1,664	0.55	2.4	88.3	43.9	1,168	40.0	36.9 - 43.1
	三 島 市	467	0.58	2.6	89.5	42.0	309	34.3	28.6 - 40.2
	茨 木 市	1,212	0.53	2.6	89.7	41.6	867	39.3	35.7 - 43.0
	高 槻 市	1,801	0.55	2.7	89.2	43.6	1,326	39.0	36.0 - 41.9
	島 本 町	145	0.51	4.1	86.2	42.4	100	53.0	41.5 - 63.8
東 部	枚 方 市	1,983	0.56	2.7	87.9	40.2	1,349	33.3	30.5 - 36.0
	寝 屋 川 市	1,310	0.63	3.6	80.9	38.2	843	31.5	28.1 - 35.0
	守 口 市	833	0.68	5.4	83.6	34.7	630	32.1	28.1 - 36.1
	門 真 市	740	0.66	7.0	83.0	36.9	474	29.5	25.2 - 34.0
	大 東 市	595	0.63	4.5	86.8	36.0	431	27.7	23.3 - 32.4
	四 條 畏 市	283	0.57	2.1	85.2	41.3	157	29.3	21.9 - 37.2
	交 野 市	385	0.64	2.1	85.5	40.2	265	33.8	27.6 - 40.3
	中 東 大 阪 市	2,901	0.62	3.2	87.5	35.0	2,044	30.0	27.8 - 32.2
	八 尾 市	1,446	0.61	3.6	89.7	41.3	1,086	33.7	30.6 - 36.8
	柏 原 市	367	0.53	3.5	89.3	36.3	264	32.3	26.3 - 38.6
南 部	羽 兵 野 市	637	0.63	3.3	90.0	38.4	489	33.0	28.5 - 37.6
	松 原 市	695	0.66	3.5	89.4	33.6	512	31.2	26.8 - 35.6
	藤 井 寺 市	341	0.66	2.3	91.6	34.9	265	32.0	25.9 - 38.3
	大 阪 狹 山 市	257	0.66	2.7	91.2	41.2	200	40.7	33.3 - 48.2
	富 田 林 市	643	0.57	3.4	88.1	39.9	418	33.8	28.9 - 38.9
	河 内 長 野 町	604	0.55	1.8	90.8	38.4	424	40.0	34.8 - 45.2
	太 子 町	75	0.47	1.3	88.3	47.1	43	37.5	22.2 - 53.6
	河 南 町	81	0.48	0.0	95.1	50.6	61	36.4	23.5 - 50.1
	千 早 赤 阪 市	35	0.51	0.0	94.4	44.1	32	25.2	11.1 - 43.0
	堺 市	4,508	0.60	2.8	88.9	39.0	3,346	33.6	31.8 - 35.3
	和 泉 市	882	0.56	2.8	90.5	43.3	577	36.6	32.3 - 41.0
	泉 大 津 市	357	0.62	4.2	86.7	34.6	250	33.0	26.7 - 39.6
東 部	高 石 市	305	0.64	4.9	86.0	44.9	207	34.2	27.3 - 41.5
	忠 岡 町	123	0.62	2.4	87.2	43.1	79	36.7	25.3 - 48.7
	岸 和 田 市	1,059	0.61	2.3	91.7	38.1	742	27.7	24.2 - 31.3
	貝 塚 市	453	0.62	1.3	89.8	37.5	337	34.6	29.1 - 40.3
	泉 佐 野 市	459	0.68	3.7	86.3	28.8	337	29.4	24.2 - 34.8
	熊 取 町	200	0.52	1.5	91.6	40.5	134	35.6	27.0 - 44.4
	田 尻 町	32	0.62	3.1	75.0	45.8	16	34.8	12.7 - 59.7
	泉 南 市	296	0.62	4.4	84.5	39.1	223	35.9	29.0 - 42.9
	岬 町	114	0.68	4.4	82.6	33.7	76	34.8	23.4 - 46.8
	阪 南 市	325	0.55	1.8	89.6	37.0	203	32.0	25.1 - 39.1

表4-6-b 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 乳房 -

- 女 -

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
			登録精度		進展度		5年生存			
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		32,789	0.16	0.9	91.3	69.3	24,076	90.5	90.0 - 90.9	
大阪市	大 阪 市	9,984	0.16	1.1	91.2	68.1	7,446	90.4	89.6 - 91.3	
	北 部	北 都 島 区	462	0.14	0.4	92.7	73.2	329	92.7	88.4 - 96.0
	北 部	東 淀 川 区	363	0.19	0.3	94.0	68.4	285	87.7	82.6 - 91.8
	北 部	旭 淀 川 区	591	0.16	1.7	92.6	65.1	444	90.3	86.4 - 93.4
	西 部	福 島 区	347	0.16	0.6	93.6	68.9	260	90.5	85.4 - 94.3
	西 部	此 花 区	636	0.16	2.5	88.3	67.1	384	92.9	89.0 - 95.9
	西 部	西 淀 川 区	276	0.11	1.4	93.7	75.6	184	97.0	91.7 - 100.3
	西 部	西 淀 川 区	267	0.21	1.5	91.7	67.7	192	90.7	84.2 - 95.6
	西 部	西 淀 川 区	318	0.11	1.6	91.0	69.9	228	92.8	87.7 - 96.4
	西 部	大 正 区	284	0.16	1.8	93.6	67.2	193	87.5	81.2 - 92.2
大阪府内	中 央	西 淀 川 区	235	0.16	0.9	90.7	72.2	185	87.1	80.6 - 92.0
	中 央	天 王 寺 区	350	0.15	0.6	92.2	71.5	252	90.3	85.0 - 94.4
	中 央	浪 速 区	295	0.13	1.4	90.6	72.1	212	91.0	85.1 - 95.5
	中 央	浪 速 区	210	0.12	0.5	94.5	71.1	131	90.0	82.1 - 95.4
	中 央	東 成 区	287	0.14	0.7	91.6	68.2	235	94.4	89.1 - 98.3
	中 央	東 成 区	496	0.20	0.6	90.6	65.3	364	86.9	82.2 - 90.9
	中 央	城 東 区	604	0.17	0.5	94.7	66.1	490	91.7	88.1 - 94.7
	中 央	鶴 見 区	369	0.18	0.8	92.3	63.3	300	92.1	87.6 - 95.4
	中 央	中 央 区	344	0.11	0.6	93.1	75.1	256	88.9	83.8 - 92.8
	中 央	阿 倍 野 区	453	0.13	2.0	89.5	70.2	367	88.0	83.4 - 91.7
大阪府内	南 部	住 吉 区	675	0.16	1.2	88.8	66.3	523	88.8	85.0 - 91.9
	南 部	東 住 吉 区	483	0.20	1.4	90.7	69.9	389	90.3	86.1 - 93.8
	南 部	西 成 区	380	0.19	1.1	85.5	61.0	287	87.2	81.6 - 91.8
	南 部	住 之 江 区	528	0.18	1.5	86.7	67.4	341	90.6	86.1 - 94.2
	南 部	平 野 区	731	0.16	1.0	91.2	63.8	615	91.8	88.7 - 94.4
	中 央	大 阪 府 内	22,805	0.15	0.8	91.4	69.9	16,626	90.5	89.9 - 91.0
	中 央	池 田 市	422	0.19	1.4	90.4	71.2	341	92.4	88.2 - 95.6
	中 央	豊 能 市	562	0.12	0.9	88.5	75.3	336	89.1	84.5 - 92.7
	中 央	豊 能 市	99	0.14	2.0	89.0	66.0	56	88.5	75.3 - 96.3
	中 央	豊 能 市	45	0.11	2.2	92.3	72.9	26	97.2	75.1 - 105.6
大阪府内	北 部	豊 能 市	1,636	0.14	1.0	88.8	68.6	1,119	91.0	88.7 - 93.0
	北 部	吹 田 市	1,422	0.13	0.5	90.9	72.1	1,083	91.8	89.5 - 93.8
	北 部	摄 津 市	272	0.17	1.1	93.4	66.7	219	86.5	80.4 - 91.2
	北 部	三 岛 市	1,047	0.15	0.7	90.3	67.0	736	89.3	86.4 - 91.8
	北 部	高 槻 市	1,354	0.14	0.7	92.7	71.2	1,041	91.7	89.4 - 93.8
	北 部	島 本 町	133	0.14	2.3	88.8	72.6	77	87.5	76.9 - 94.1
	北 部	枚 方 市	1,556	0.15	0.6	88.2	73.0	1,049	89.5	87.1 - 91.7
	北 部	寝 屋 川 市	852	0.15	0.5	91.0	72.7	640	88.2	84.9 - 90.9
	北 部	守 口 市	502	0.20	1.2	93.5	68.4	422	93.8	90.1 - 96.6
	北 部	門 真 市	413	0.18	1.7	90.5	67.6	309	90.1	85.4 - 93.7
大阪府内	東 部	大 東 市	418	0.16	1.2	91.1	67.2	330	89.6	85.0 - 93.2
	東 部	四 條 畷 市	192	0.18	1.0	92.2	73.0	140	88.4	81.1 - 93.6
	東 部	交 野 市	292	0.13	0.7	88.0	73.7	181	87.2	80.9 - 91.9
	東 部	中 東 大 阪 市	1,799	0.17	0.9	92.5	66.3	1,270	89.5	87.3 - 91.5
	東 部	八 尾 市	993	0.17	1.4	93.6	67.8	700	89.9	86.9 - 92.5
	東 部	柏 原 市	266	0.16	1.1	88.0	69.6	183	87.4	80.6 - 92.6
	東 部	羽 曳 野 市	411	0.15	1.0	89.8	69.7	282	94.4	89.8 - 97.8
	東 部	松 原 市	449	0.18	0.9	90.1	66.9	344	88.5	83.8 - 92.2
	東 部	藤 井 寺 市	239	0.15	0.4	86.9	67.7	157	88.6	81.6 - 93.5
	東 部	大 阪 狭 山	206	0.17	1.0	94.3	75.0	171	93.9	87.8 - 98.0
大阪府内	南 部	富 田 林 市	416	0.12	0.5	95.7	69.9	301	92.9	88.5 - 96.3
	南 部	河 内 長 野 市	423	0.14	0.7	95.8	69.8	317	92.5	88.1 - 95.8
	南 部	太 子 子 町	47	0.11	2.1	90.2	72.7	26	99.3	78.2 - 102.7
	南 部	河 南 町	55	0.16	0.0	93.5	69.0	55	94.9	82.4 - 101.1
	南 部	千 早 赤 阪	22	0.23	4.5	87.0	50.0	19	99.3	71.4 - 104.0
	南 部	堺 市	3,068	0.16	0.5	92.7	69.0	2,221	91.1	89.5 - 92.5
	南 部	和 泉 市	623	0.17	0.8	92.9	73.3	542	91.3	87.9 - 94.0
	南 部	泉 大 津 市	273	0.16	1.5	92.8	74.2	215	90.3	84.4 - 94.7
	南 部	高 石 市	239	0.17	0.8	89.1	71.3	133	87.8	79.8 - 93.6
	南 部	忠 岡 町	75	0.13	0.0	92.2	69.0	53	84.3	70.4 - 92.8
大阪府内	中 部	岸 和 田 市	649	0.16	0.8	92.9	68.2	560	90.0	86.6 - 92.8
	中 部	貝 塚 市	307	0.17	0.7	93.8	70.3	229	88.8	83.3 - 93.0
	中 部	泉 佐 野 市	370	0.14	1.1	93.7	69.9	262	90.5	85.5 - 94.3
	中 部	熊 取 町	148	0.16	0.0	94.9	73.5	100	96.3	88.6 - 100.4
	中 部	田 尻 町	30	0.17	0.0	94.7	77.8	31	88.8	67.0 - 101.5
	中 部	泉 南 市	195	0.14	1.0	90.2	70.1	141	88.6	81.2 - 93.9
	中 部	岬 町	60	0.25	0.0	87.9	58.6	36	76.6	57.8 - 89.1
	中 部	阪 南 市	225	0.15	0.9	90.3	73.9	173	88.6	82.1 - 93.4

表4-7-b 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -子宮頸部-

-女-

地域	市区町村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		4,127	0.25	0.8	96.7	84.0	3,804	75.6	74.1 - 77.0
大阪市	北区	80	0.07	0.0	96.8	87.6	53	82.7	69.1 - 91.1
	都島区	60	0.15	0.0	97.8	89.1	59	79.2	65.7 - 88.5
	淀川区	92	0.32	1.1	96.5	77.2	81	72.5	60.9 - 81.4
	旭区	34	0.26	0.0	99.3	91.2	47	71.7	56.1 - 82.8
	淀川区	99	0.32	2.0	95.6	84.0	73	82.6	71.0 - 90.6
	福島区	37	0.08	0.0	98.3	88.9	22	78.8	54.8 - 91.6
	此花区	28	0.25	0.0	96.7	77.6	26	71.0	49.0 - 85.4
	西港区	73	0.19	1.4	98.1	90.1	55	79.5	65.9 - 88.4
	大正区	46	0.28	2.2	95.6	75.0	49	72.2	56.6 - 83.5
	西淀川区	43	0.30	2.3	93.2	72.0	36	80.5	62.5 - 91.2
	天王寺区	52	0.23	0.0	96.7	70.8	42	71.4	54.5 - 83.4
市東部	浪速区	42	0.19	0.0	96.2	85.4	33	80.5	61.9 - 91.2
	東成区	51	0.14	0.0	97.7	86.9	43	76.1	59.9 - 86.9
	生野区	46	0.20	4.3	95.2	80.0	44	78.6	62.9 - 88.6
	城東区	62	0.32	1.6	97.6	80.0	56	75.3	60.8 - 85.8
	鶴見区	82	0.21	2.4	96.2	84.6	77	70.4	58.0 - 80.4
	中央区	51	0.18	0.0	98.3	82.8	40	74.0	56.3 - 86.4
	阿倍野区	66	0.17	0.0	97.0	90.5	54	78.6	64.9 - 87.7
	住吉区	96	0.31	0.0	94.8	77.0	72	69.2	56.6 - 79.1
	東住吉区	64	0.25	0.0	98.6	82.0	61	73.2	59.5 - 83.3
	西成区	57	0.46	1.8	94.0	78.8	71	71.6	58.7 - 81.7
南部	住之江区	78	0.19	0.0	93.2	81.2	46	86.3	71.2 - 94.9
	平野区	100	0.35	3.0	98.2	81.8	90	67.9	57.0 - 76.8
大阪府内		2,644	0.25	0.6	96.7	84.4	2,527	75.8	73.9 - 77.5
北部	池田市	36	0.19	0.0	98.4	88.0	39	82.3	65.4 - 92.4
	箕面市	51	0.16	0.0	96.1	87.2	47	73.0	57.1 - 84.3
	豊能町	4	-	-	-	-	6	-	- - -
	豊中市	5	-	-	-	-	3	-	- - -
	吹田市	179	0.21	1.7	95.7	84.2	191	78.9	72.0 - 84.4
	摂津市	151	0.22	0.0	95.7	86.9	174	83.8	76.9 - 89.1
	茨木市	46	0.17	2.2	96.5	87.1	33	78.5	59.4 - 90.2
	高槻市	100	0.25	0.0	96.5	82.7	100	72.6	62.2 - 80.9
	島本町	169	0.24	1.2	97.2	87.1	144	77.2	69.1 - 83.7
	枚方市	6	-	-	-	-	12	94.3	55.5 - 101.6
東部	寝屋川市	159	0.28	0.0	95.7	82.9	138	75.9	67.4 - 82.7
	守口市	98	0.27	1.0	96.3	80.7	75	75.8	63.8 - 84.6
	門真市	76	0.22	0.0	94.9	79.4	61	71.8	58.4 - 81.8
	大東市	61	0.26	1.6	93.5	77.7	58	71.3	57.2 - 81.8
	四條畷市	45	0.38	2.2	94.7	78.4	46	69.0	52.5 - 81.5
	交野市	19	0.32	0.0	93.4	85.9	32	86.1	66.7 - 96.6
	東大阪市	32	0.06	0.0	99.0	85.4	27	86.6	66.3 - 95.7
	八尾市	231	0.25	0.4	97.0	82.5	227	68.5	61.7 - 74.4
	柏原市	127	0.20	0.8	95.3	84.1	114	73.3	63.8 - 81.0
	千早赤阪	24	0.38	4.2	95.8	80.9	37	85.3	67.7 - 95.2
南部	羽曳野市	49	0.35	2.0	97.4	86.6	51	72.7	57.7 - 83.6
	松原市	70	0.30	0.0	98.2	84.8	51	67.3	52.0 - 79.1
	藤井寺市	34	0.21	0.0	98.1	83.7	24	86.4	63.7 - 96.8
	大阪狭山市	17	0.24	0.0	98.6	83.8	27	101.1	80.3 - 107.1
	富田林市	50	0.34	0.0	96.8	82.6	43	72.6	55.9 - 84.5
	河内長野市	41	0.22	0.0	99.3	85.4	39	69.4	51.6 - 82.3
	太子町	6	-	-	-	-	5	-	- - -
	河南町	10	0.20	0.0	91.3	76.2	6	-	- - -
	千早赤阪	2	-	-	-	-	1	-	- - -
	堺市	359	0.28	0.6	98.2	84.2	351	76.0	70.8 - 80.4
	和泉市	86	0.21	0.0	97.3	87.3	66	79.4	66.6 - 88.5
	泉大津市	43	0.19	0.0	98.3	82.5	35	73.0	54.6 - 85.3

表4-8-a 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -前立腺-

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		29,413	0.13	1.1	89.3	65.9	21,918	97.8	97.2 - 98.4
大阪市	大 阪 市	8,036	0.15	1.6	88.4	59.5	5,830	95.1	93.8 - 96.4
	北 区	286	0.12	0.3	91.3	63.2	196	91.4	83.4 - 98.0
	都 岛 区	297	0.14	2.4	86.5	57.2	205	100.7	93.3 - 106.4
	東 淀 川 区	518	0.14	1.4	90.3	58.1	326	96.5	90.5 - 101.5
	旭 港 区	333	0.15	2.7	89.8	58.9	279	97.4	90.7 - 102.9
	淀 川 区	481	0.14	1.7	88.6	64.8	276	91.2	84.4 - 97.0
	福 島 区	189	0.11	1.1	92.1	64.4	140	101.1	92.7 - 107.0
	此 花 区	164	0.16	1.8	89.0	61.6	122	96.5	86.5 - 104.0
	西 港 区	213	0.15	0.5	93.0	54.5	142	101.8	92.9 - 108.2
	大 正 区	220	0.21	1.4	91.8	59.4	193	93.4	85.0 - 100.4
市 東 部	西 淀 川 区	302	0.13	0.7	90.1	68.4	159	94.5	85.9 - 101.3
	天 王 寺 区	201	0.11	0.0	89.6	62.2	148	99.3	90.2 - 106.1
	浪 速 区	137	0.23	2.9	86.1	48.3	93	85.6	73.0 - 95.3
	東 成 区	237	0.16	1.3	90.7	62.3	187	98.2	90.0 - 104.5
	生 野 区	395	0.19	2.3	90.6	62.6	323	95.5	89.4 - 100.6
	城 東 区	521	0.13	1.3	88.5	58.6	370	91.7	86.0 - 96.7
	鶴 見 区	270	0.16	0.7	86.3	57.9	234	96.6	89.6 - 102.2
	中 央 区	225	0.13	1.8	91.6	60.7	165	96.2	88.2 - 102.2
	阿 倍 野 区	321	0.14	1.6	86.0	61.6	292	98.9	92.7 - 103.8
	住 吉 区	511	0.13	0.8	84.3	50.8	371	101.8	96.8 - 105.9
市 南 部	東 住 吉 区	435	0.16	1.4	84.4	56.4	353	96.4	90.6 - 101.3
	西 成 区	511	0.19	3.3	84.7	54.3	323	82.3	75.8 - 88.2
	住 之 江 区	469	0.12	1.9	86.8	59.5	309	93.5	87.4 - 98.6
	平 野 区	598	0.16	1.7	88.6	62.1	441	94.5	89.3 - 99.0
	大 阪 府 内	21,377	0.12	0.9	89.7	68.2	16,079	98.8	98.1 - 99.5
北 部	豊 能 市	355	0.09	0.3	92.7	68.7	271	103.1	97.2 - 107.6
	箕 面 市	557	0.10	0.5	89.8	69.2	447	103.1	98.8 - 106.6
	豊 能 町	127	0.09	2.4	93.7	69.7	116	103.2	94.4 - 108.7
	能 势 町	47	0.13	0.0	93.6	65.9	36	91.0	69.7 - 104.5
	豊 中 市	1,465	0.11	1.2	86.8	68.5	1,205	99.1	96.3 - 101.6
	吹 田 市	1,256	0.11	1.4	90.8	74.2	1,032	101.4	98.6 - 103.9
	摄 津 市	292	0.08	0.7	95.2	65.5	190	101.1	93.9 - 106.5
	茨 木 市	808	0.13	0.9	84.5	69.8	501	98.4	94.3 - 101.7
	高 槻 市	1,319	0.11	0.7	88.6	74.3	1,142	100.8	98.1 - 103.3
	島 本 町	98	0.10	0.0	92.9	62.6	91	104.0	94.1 - 109.8
東 部	枚 方 市	1,553	0.11	0.8	90.1	75.6	1,148	101.4	98.8 - 103.6
	寝 屋 川 市	818	0.11	1.0	88.4	73.3	556	95.9	91.8 - 99.5
	守 口 市	515	0.13	1.0	91.1	71.4	312	95.7	89.9 - 100.6
	門 真 市	347	0.16	2.6	88.2	64.7	250	97.9	91.3 - 103.1
	大 東 市	366	0.16	2.7	84.2	63.3	275	101.6	95.5 - 106.5
	四 條 畏 市	212	0.11	1.4	83.0	72.7	119	102.8	94.1 - 108.5
	交 野 市	285	0.10	0.4	92.6	73.9	225	101.1	94.9 - 105.7
	中 大 阪 市	1,495	0.16	1.1	90.8	58.2	1,229	94.2	91.2 - 97.0
	八 尾 市	830	0.17	1.1	90.0	60.9	639	91.3	87.0 - 95.1
	柏 原 市	239	0.10	1.3	90.0	60.9	151	92.9	83.8 - 99.9
南 部	羽 児 野 市	309	0.16	2.6	88.3	65.9	346	100.0	94.7 - 104.3
	松 原 市	519	0.11	0.4	93.6	76.3	353	97.4	92.1 - 101.8
	藤 井 寺 市	212	0.10	1.4	86.3	65.0	147	100.2	91.6 - 106.5
	大 阪 狹 山 市	192	0.11	0.0	94.3	74.6	204	97.5	90.1 - 103.4
	富 田 林 市	419	0.11	0.5	89.0	67.6	283	92.2	85.7 - 97.8
	河 内 長 野 町	549	0.09	0.5	93.4	61.8	358	100.7	95.6 - 104.8
	太 子 町	40	0.10	0.0	97.5	61.5	35	111.7	91.3 - 120.5
	河 南 町	73	0.11	0.0	87.7	70.3	60	108.9	94.4 - 117.0
	千 早 赤 阪	34	0.15	2.9	85.3	62.1	26	96.7	70.0 - 111.7
	堺 市	3,015	0.12	0.7	89.9	63.6	2,205	99.3	97.3 - 101.2
	和 泉 市	707	0.09	0.4	92.9	80.5	497	99.9	95.7 - 103.5
	泉 大 津 市	221	0.14	0.9	87.3	77.2	116	97.4	87.8 - 104.2
	高 石 市	179	0.12	1.1	89.9	67.7	108	93.5	82.1 - 102.1
	忠 岡 町	35	0.11	0.0	91.4	78.1	31	74.7	52.3 - 90.9
	岸 和 田 市	628	0.17	0.8	90.9	62.9	374	95.7	90.2 - 100.3
	貝 塚 市	261	0.16	1.5	91.2	63.9	211	97.8	90.1 - 103.9
	泉 佐 野 市	345	0.12	0.9	83.8	67.1	251	94.2	87.0 - 100.2
	熊 取 町	164	0.05	0.0	87.8	65.3	121	103.4	93.8 - 110.0
	田 尻 町	22	0.05	0.0	81.8	66.7	24	115.0	86.8 - 125.9
	泉 南 市	203	0.10	0.5	87.7	64.0	186	104.5	97.0 - 110.0
	岬 町	81	0.09	2.5	92.6	64.0	50	99.1	81.1 - 110.8
	阪 南 市	185	0.10	0.0	93.0	62.8	158	99.8	91.4 - 106.0

表4-9-a 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胆のう・胆管-

-男-

地域	市区町村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		3,610	0.77	3.0	85.7	18.9	2,791	23.5	21.7 - 25.3
大阪市	北区	1,078	0.84	4.2	86.1	18.8	907	21.8	18.9 - 24.9
	市都島区	37	0.73	8.1	81.1	13.3	23	24.5	8.9 - 45.0
	北淀川区	44	0.77	2.3	88.6	12.8	35	38.4	20.9 - 57.2
	旭区	71	0.82	0.0	93.0	15.2	64	28.9	17.2 - 42.4
	淀川区	49	0.80	6.1	83.7	17.1	26	11.1	1.9 - 31.5
	福島区	65	0.82	1.5	93.8	14.8	45	13.1	4.8 - 26.0
	此花区	28	0.75	3.6	92.9	23.1	14	25.5	6.2 - 53.2
	西港区	47	0.83	2.1	87.2	17.1	26	26.1	10.6 - 45.5
	大正区	23	0.74	4.3	82.6	26.3	19	23.5	7.3 - 45.7
	西淀川区	30	1.09	13.0	78.3	22.2	30	31.1	14.7 - 50.2
市東部	天王寺区	39	0.82	0.0	94.9	21.6	35	0.0	0.0 - 0.0
	浪速区	21	0.81	9.5	76.2	31.2	24	29.0	11.8 - 50.1
	東成区	24	0.75	0.0	83.3	20.0	18	25.8	8.0 - 49.8
	生野区	33	0.64	3.0	87.9	17.2	30	34.2	16.2 - 55.2
	城東区	59	0.75	5.1	78.0	15.2	57	20.8	10.7 - 33.6
	鶴見区	66	0.79	3.0	89.4	15.3	50	28.5	15.8 - 43.2
	中央区	34	0.76	0.0	91.2	16.1	31	33.9	16.0 - 54.9
	阿倍野区	21	0.81	19.0	71.4	26.7	19	22.7	5.6 - 50.1
	住吉区	38	0.71	0.0	89.5	11.8	31	16.3	5.2 - 34.1
	東住吉区	50	0.98	2.0	94.0	19.1	60	18.0	8.9 - 30.2
南部	西城区	54	1.04	3.7	81.5	18.2	54	24.6	13.2 - 38.6
	住之江区	84	0.98	7.1	75.0	31.7	84	16.8	9.2 - 26.6
	平野区	59	0.80	5.1	91.5	20.4	45	17.4	7.6 - 30.7
	大阪府内	79	0.97	6.3	83.5	21.2	64	20.8	11.1 - 33.1
	池田市	2,532	0.74	2.6	85.5	19.0	1,884	24.3	22.1 - 26.5
	箕面市	31	0.94	6.5	71.0	9.1	27	18.3	5.8 - 37.7
	豊能町	51	0.71	0.0	88.2	17.8	37	28.0	13.2 - 46.4
	豊中市	12	0.42	0.0	91.7	9.1	11	22.6	3.5 - 54.8
	吹田市	6	-	-	-	-	7	-	- - -
	摂津市	165	0.75	1.2	87.9	10.3	120	28.4	19.7 - 38.0
東部	茨木市	126	0.77	3.2	87.3	14.5	99	18.5	11.1 - 27.5
	高槻市	34	0.53	0.0	94.1	15.6	27	16.7	5.3 - 34.4
	島本町	104	0.89	2.9	86.5	22.2	78	15.2	7.8 - 25.2
	枚方市	162	0.77	2.5	85.2	23.2	133	21.7	14.5 - 30.1
	寝屋川市	9	-	-	-	-	10	28.0	4.3 - 66.4
	守口市	109	0.70	2.8	86.2	19.1	54	15.3	6.7 - 27.6
	門真市	52	0.87	0.0	92.3	12.5	53	31.5	18.0 - 47.1
	大東市	46	0.87	4.3	82.6	15.8	38	35.1	19.0 - 52.8
	四條畷市	52	0.85	3.8	71.2	16.2	39	21.5	9.5 - 37.5
	交野市	16	1.12	6.2	87.5	7.1	15	30.7	9.5 - 57.2
中部	東大阪市	37	0.84	5.4	73.0	7.4	18	26.4	8.2 - 51.0
	八尾市	231	0.79	4.8	80.1	25.9	170	20.9	14.6 - 28.1
	柏原市	119	0.80	2.5	85.7	23.5	98	35.1	24.8 - 46.0
	羽曳野市	21	0.81	4.8	81.0	11.8	21	23.1	7.2 - 45.9
	松原市	67	0.61	4.5	80.6	25.9	31	26.4	11.7 - 44.8
	藤井寺市	38	0.89	5.3	89.5	26.5	44	27.9	13.8 - 45.5
	大阪狭山市	33	0.58	6.1	81.8	22.2	20	18.2	4.5 - 40.6
	富田林市	13	1.00	0.0	84.6	27.3	12	18.9	3.0 - 46.9
	内河内長野町	56	0.57	0.0	85.7	22.9	31	31.6	14.9 - 51.2
	太子町	53	0.55	1.9	83.0	31.8	31	38.7	20.3 - 58.3
南部	河南町	11	0.45	0.0	90.9	30.0	1	-	- - -
	千早赤阪村	6	-	-	-	-	3	-	- - -
	堺市	6	-	-	-	-	1	-	- - -
	和泉市	346	0.72	1.4	87.9	17.1	273	21.6	16.4 - 27.5
	泉大津市	59	0.76	1.7	88.1	21.2	45	21.1	9.9 - 35.7
	高石市	20	0.80	0.0	90.0	22.2	19	19.1	4.7 - 42.3
	忠岡町	6	0.70	5.0	75.0	13.3	12	47.8	17.5 - 76.3
	岸和田市	83	0.67	2.4	91.6	18.4	7	-	- - -
	貝塚市	39	0.59	0.0	87.2	2.9	54	38.1	23.4 - 54.0
	泉佐野市	48	0.56	0.0	85.4	22.0	19	36.8	15.1 - 60.9
	熊取町	22	0.55	4.5	90.9	35.0	27	8.4	1.5 - 23.9
	田尻町	3	-	-	-	-	9	-	- - -
	泉南市	26	0.62	0.0	88.5	34.8	2	-	- - -
	岬町	10	0.60	0.0	100.0	10.0	8	-	- - -
	阪南市	22	0.82	9.1	81.8	11.1	18	12.8	2.1 - 34.2

表4-9-b 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胆のう・胆管-

-女-

地域	市区町村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		3,195	0.83	5.8	81.4	17.5	2,558	21.4	19.7 - 23.1
大阪市	北区	977	0.84	6.7	82.8	15.9	850	19.7	16.9 - 22.8
	市都島区	32	0.75	9.4	84.4	18.5	34	24.3	10.7 - 41.8
	北淀川区	47	0.64	6.4	80.9	15.8	35	27.0	12.7 - 44.5
	旭区	59	0.81	5.1	91.5	18.5	46	19.5	9.2 - 33.1
	淀川区	43	0.88	4.7	76.7	6.1	30	33.8	16.9 - 52.4
	福島区	83	0.63	3.6	84.3	10.0	51	17.9	8.4 - 30.7
	此花区	20	0.60	15.0	85.0	23.5	7	-	- - -
	西港区	30	0.73	6.7	86.7	19.2	21	17.7	4.4 - 39.9
	西部	20	0.70	5.0	85.0	23.5	15	37.2	13.5 - 62.9
	大正区	25	1.16	16.0	76.0	15.8	22	0.0	0.0 - 0.0
市東部	西淀川区	22	1.23	9.1	81.8	22.2	25	14.3	3.6 - 33.0
	天王寺区	26	0.92	3.8	92.3	16.7	42	18.4	8.1 - 32.4
	浪速区	25	0.64	12.0	76.0	15.8	21	32.6	13.3 - 55.0
	東成区	24	0.79	4.2	79.2	26.3	12	9.6	0.6 - 35.8
	生野区	31	0.74	12.9	71.0	27.3	25	18.6	5.8 - 37.8
	城東区	43	0.93	11.6	72.1	9.7	46	29.7	16.5 - 44.6
	鶴見区	52	1.10	0.0	90.4	10.6	53	16.5	7.7 - 28.4
	中央区	32	0.91	6.2	87.5	14.3	35	6.4	1.1 - 18.6
	阿倍野区	20	1.10	0.0	80.0	18.8	26	17.1	5.4 - 35.1
	住吉区	39	0.82	0.0	92.3	13.9	34	20.5	8.3 - 37.0
南部	東住吉区	50	1.10	6.0	86.0	27.9	65	15.6	7.7 - 26.4
	西住吉区	59	0.80	0.0	88.1	9.6	44	18.0	7.9 - 31.8
	平野区	44	0.86	11.4	79.5	22.9	56	15.2	6.7 - 27.4
	住之江区	45	0.82	13.3	82.2	24.3	35	29.7	14.8 - 47.1
	枚方市	106	0.84	8.5	76.4	8.6	70	17.0	8.7 - 27.9
大阪府内		2,218	0.82	5.5	80.8	18.1	1,708	22.2	20.1 - 24.3
北部	豊能町	29	0.83	13.8	62.1	5.6	19	29.5	10.7 - 52.4
	箕面市	48	0.67	6.2	72.9	14.3	34	20.3	8.2 - 36.7
	豊能町	9	-	-	-	-	4	-	- - -
	豊中市	10	0.80	0.0	90.0	33.3	1	-	- - -
	吹田市	145	0.79	4.8	79.3	8.7	113	20.9	13.6 - 29.6
	摂津市	102	0.81	4.9	80.4	14.6	99	19.8	12.1 - 29.0
	茨木市	25	1.08	4.0	92.0	17.4	19	11.7	2.0 - 31.6
	高槻市	90	0.87	1.1	81.1	20.5	76	24.7	15.2 - 35.6
	島本町	134	0.76	5.2	83.6	17.0	110	15.9	9.4 - 24.2
	枚方市	9	-	-	-	-	2	-	- - -
東部	寝屋川市	135	0.80	2.2	84.4	21.9	121	21.9	14.7 - 30.2
	守口市	92	0.77	3.3	81.5	22.7	53	30.2	17.7 - 44.2
	門真市	49	1.08	4.1	79.6	15.4	48	9.3	3.0 - 20.4
	大東市	48	0.79	18.8	66.7	9.4	27	25.1	10.2 - 44.1
	四條畷市	53	0.70	3.8	81.1	30.2	26	30.8	13.6 - 50.9
	交野市	23	0.57	8.7	87.0	30.0	9	-	- - -
	東大阪市	27	0.74	3.7	70.4	26.3	11	28.8	6.9 - 56.9
	八尾市	210	0.80	5.2	82.9	20.1	149	19.3	13.1 - 26.5
	柏原市	110	0.84	13.6	76.4	21.4	96	25.3	16.5 - 35.3
	羽曳野市	25	0.96	8.0	76.0	21.1	15	22.9	5.6 - 48.5
南部	藤井寺市	52	0.67	13.5	78.8	17.1	36	21.9	9.6 - 37.8
	富田林市	38	1.08	7.9	81.6	16.1	47	29.1	16.2 - 43.9
	内河内長野町	27	0.70	7.4	77.8	23.8	19	5.7	0.4 - 23.4
	太子町	10	1.20	0.0	70.0	42.9	9	-	- - -
	河南町	41	0.93	7.3	73.2	23.3	39	9.1	2.4 - 22.2
	千早赤阪村	39	0.85	10.3	82.1	21.9	29	22.6	9.2 - 40.1
	堺市	2	-	-	-	-	4	-	- - -
	和泉市	20	-	-	-	-	9	-	- - -
	泉大津市	3	-	-	-	-	2	-	- - -
	高石市	0	-	-	-	-	1	-	- - -
	岸和田市	69	0.56	0.0	81.5	22.7	22	28.9	10.5 - 52.8
	忠岡町	42	0.76	0.0	92.0	26.1	17	34.7	12.6 - 60.3
	貝塚市	62	0.89	8.1	85.5	7.5	60	26.7	15.2 - 40.4
	泉佐野市	31	0.71	4.8	88.1	13.5	34	23.6	10.4 - 40.5
	熊取町	20	0.90	0.0	77.4	29.2	19	17.3	4.3 - 38.3
	田尻町	0	0.70	0.0	90.0	16.7	10	11.0	0.6 - 39.2
	泉南市	25	0.88	4.0	80.0	20.0	17	25.8	8.0 - 49.2
	岬町	10	0.70	0.0	80.0	25.0	7	-	- - -
	阪南市	23	0.61	0.0	95.7	27.3	15	7.3	0.5 - 28.3

表4-9-c 性、市区町別登録精度、進展度、5年相対生存率 -胆のう・胆管-

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		6,805	0.80	4.3	83.7	18.3	5,349	22.5	21.2 - 23.7
大阪市	大淀川区	2,055	0.84	5.4	84.5	17.4	1,757	20.8	18.8 - 23.0
	北区	69	0.74	8.7	82.6	15.8	57	24.5	13.5 - 37.7
	市島区	91	0.70	4.4	84.6	14.3	70	32.7	20.9 - 45.6
	東淀川区	130	0.82	2.3	92.3	16.7	110	25.0	16.6 - 34.5
	旭区	92	0.84	5.4	80.4	12.2	56	23.8	12.7 - 37.4
	淀川区	148	0.71	2.7	88.5	12.2	96	15.7	8.8 - 24.6
	福島区	48	0.69	8.3	89.6	23.3	21	34.0	13.9 - 57.4
	此花区	77	0.79	3.9	87.0	17.9	47	22.2	11.0 - 36.5
	西港区	43	0.72	4.7	83.7	25.0	34	29.5	14.7 - 46.6
	大正区	48	1.12	14.6	77.1	18.9	52	17.7	8.3 - 30.4
	西淀川区	52	1.13	7.7	84.6	18.2	48	7.4	1.9 - 18.3
		65	0.86	1.5	93.8	19.7	77	10.4	4.6 - 19.1
市	天王寺区	46	0.72	10.9	76.1	22.9	45	30.7	17.1 - 46.1
	浪速区	48	0.77	2.1	81.2	23.1	30	19.3	7.0 - 36.7
	東成区	64	0.69	7.8	79.7	21.6	55	27.1	15.0 - 41.5
	生野区	102	0.82	7.8	75.5	13.0	103	24.9	16.4 - 34.6
	城東区	118	0.92	1.7	89.8	13.2	103	22.3	14.3 - 31.6
	鶴見区	66	0.83	3.0	89.4	15.3	66	18.8	9.6 - 30.7
	中央区	41	0.95	9.8	75.6	22.6	45	19.3	8.5 - 34.2
	阿倍野区	77	0.77	0.0	90.9	12.9	65	18.8	9.6 - 30.7
	住吉区	100	1.04	4.0	90.0	23.3	125	16.8	10.4 - 24.6
	東住吉区	113	0.91	1.8	85.0	13.5	98	21.6	13.5 - 31.3
南	西成区	128	0.94	8.6	76.6	28.6	140	16.1	10.1 - 23.5
	住之江区	104	0.81	8.7	87.5	22.0	80	22.7	13.7 - 33.4
部	平野区	185	0.90	7.6	79.5	14.3	134	18.8	12.1 - 26.8
	大阪府内	4,750	0.78	3.9	83.3	18.6	3,592	23.3	21.8 - 24.8
北部	池田市	60	0.88	10.0	66.7	7.5	46	23.2	11.5 - 38.0
	箕面市	99	0.69	3.0	80.8	16.2	71	24.2	14.0 - 36.4
	豊能町	21	0.71	0.0	95.2	15.0	15	38.5	14.0 - 65.1
	豊中市	16	0.88	6.2	75.0	33.3	8	-	- - -
	吹田市	310	0.77	2.9	83.9	9.6	233	24.7	18.9 - 31.1
	摂津市	228	0.79	3.9	84.2	14.6	198	19.1	13.6 - 25.4
	茨木市	59	0.76	1.7	93.2	16.4	46	14.6	5.9 - 27.3
	高槻市	194	0.88	2.1	84.0	21.5	154	20.0	13.7 - 27.3
	島本町	296	0.77	3.7	84.5	20.4	243	19.1	14.0 - 24.9
	鳥取市	18	0.72	0.0	83.3	0.0	12	32.8	7.9 - 66.1
東部	枚方市	297	0.78	2.0	87.2	19.7	264	23.8	18.4 - 29.6
	寝屋川市	201	0.73	3.0	84.1	20.7	107	22.8	14.8 - 32.1
	守口市	101	0.97	2.0	86.1	13.8	101	20.6	12.6 - 30.2
	門真市	94	0.83	11.7	74.5	12.9	65	31.0	19.2 - 44.0
	大東市	105	0.77	3.8	76.2	23.8	65	25.4	14.8 - 37.9
	四條畷市	39	0.79	7.7	87.2	20.6	24	35.2	15.6 - 57.4
	交野市	64	0.80	4.7	71.9	15.2	29	27.5	12.2 - 46.3
	東大阪市	441	0.79	5.0	81.4	23.1	319	20.1	15.6 - 25.2
	八尾市	229	0.82	7.9	81.2	22.6	194	30.2	23.3 - 37.6
	柏原市	46	0.89	6.5	78.3	16.7	36	23.0	10.1 - 39.7
南部	羽曳野市	119	0.64	8.4	79.8	22.1	67	24.0	14.0 - 35.9
	松原市	76	0.99	6.6	85.5	21.5	91	28.4	18.5 - 39.6
	藤井寺市	60	0.63	6.7	80.0	22.9	39	11.9	3.8 - 25.5
	大阪狭山市	23	1.09	0.0	78.3	33.3	21	28.6	10.4 - 51.8
	富田林市	97	0.72	3.1	80.4	23.1	70	19.1	10.2 - 30.6
	河内長野市	92	0.67	5.4	82.6	27.6	60	30.9	18.8 - 44.2
	太子町	13	0.62	0.0	92.3	25.0	5	-	- - -
	河南町	10	0.40	10.0	80.0	0.0	12	9.7	0.6 - 36.1
	千里赤阪	9	-	-	-	-	3	-	- - -
	堺市	637	0.80	2.5	84.9	15.9	502	23.0	19.0 - 27.3
南部	和泉市	128	0.73	3.9	82.0	21.0	91	22.6	14.1 - 32.5
	泉大津市	47	0.66	0.0	85.1	22.5	41	24.4	11.4 - 40.8
	高石市	45	0.73	2.2	84.4	21.1	29	40.1	21.1 - 59.8
	忠岡町	10	1.10	0.0	80.0	12.5	12	24.4	3.9 - 60.5
	岸和田市	145	0.77	4.8	89.0	14.0	114	32.1	22.5 - 42.5
	貝塚市	81	0.65	2.5	87.7	8.5	53	28.3	16.2 - 42.3
	泉州佐野市	79	0.70	0.0	82.3	24.6	46	12.1	4.5 - 24.2
	熊取町	42	0.62	2.4	90.5	26.3	19	34.2	12.4 - 60.7
	田尻町	3	-	-	-	-	3	-	- - -
	泉南市	51	0.75	2.0	84.3	27.9	36	28.1	14.0 - 44.7
	岬町	20	0.65	0.0	90.0	16.7	15	21.9	5.4 - 46.5
	阪南市	45	0.71	4.4	88.9	20.0	33	10.2	2.6 - 24.3

表4-10-a 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肺-

-男-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患			
			登録精度		進展度		5年生存			
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		7,475	0.81	2.5	90.5	16.6	5,068	10.6	9.7 - 11.5	
大阪市	大 阪 市	2,176	0.82	3.4	90.3	15.2	1,515	10.1	8.5 - 11.8	
	北 区	93	0.68	3.2	96.8	13.3	60	10.1	3.7 - 20.6	
	都 島 区	78	0.76	6.4	89.7	14.3	45	17.2	7.6 - 30.4	
	東 淀 川 区	133	0.86	0.0	98.5	15.3	96	10.7	5.2 - 18.4	
	旭 淀 区	77	0.69	2.6	92.2	12.7	61	9.2	3.4 - 18.7	
	淀 川 区	113	0.74	0.9	93.8	17.9	86	10.4	4.8 - 18.5	
	福 島 区	57	0.89	3.5	94.7	16.7	43	11.7	3.7 - 25.3	
	此 花 区	54	0.87	5.6	88.9	16.7	38	6.2	1.1 - 18.4	
	西 港 区	69	0.75	5.8	89.9	12.9	35	16.2	5.9 - 31.5	
	大 正 区	75	0.72	8.0	82.7	16.1	47	14.6	5.9 - 27.3	
	西 淀 川 区	53	0.81	0.0	92.5	10.2	50	7.0	1.8 - 17.4	
		87	0.89	0.0	94.3	13.4	46	8.0	2.1 - 19.7	
市 東 部	天 王 寺 区	41	0.71	2.4	92.7	26.3	26	20.1	6.3 - 41.1	
	浪 速 区	70	0.79	2.9	91.4	17.2	29	12.7	3.2 - 29.8	
	東 成 区	64	0.80	3.1	85.9	18.2	42	14.0	5.1 - 27.6	
	生 野 区	131	0.78	9.2	85.5	16.1	79	11.7	5.4 - 20.6	
	城 東 区	130	0.80	3.8	90.0	16.2	91	14.2	7.5 - 23.1	
	鶴 見 区	73	0.82	1.4	93.2	10.3	54	14.8	6.5 - 26.7	
	中 央 区	46	0.83	6.5	93.5	16.3	42	13.0	4.8 - 25.8	
	阿 倍 野 区	77	0.90	1.3	88.3	13.2	58	13.9	6.1 - 25.1	
	住 吉 区	114	0.94	2.6	87.7	11.0	77	1.4	0.1 - 6.7	
	東 住 吉 区	123	0.84	2.4	85.4	15.2	93	10.1	4.7 - 18.0	
市 南 部	西 成 区	148	0.82	4.1	85.8	20.5	120	4.7	1.8 - 10.0	
	住 之 江 区	108	0.85	2.8	94.4	16.7	85	7.9	3.2 - 15.5	
	平 野 区	162	0.93	4.3	87.0	12.1	111	5.2	1.9 - 11.0	
	大 阪 府 内	5,298	0.81	2.1	90.5	17.1	3,552	10.8	9.7 - 11.9	
	豊 能 北 部	池 田 市	94	0.74	2.1	90.4	23.5	63	11.2	4.6 - 21.5
東 部	豊 能 中 部	箕 面 市	108	0.88	2.8	88.0	12.6	87	8.2	3.3 - 16.0
	豊 能 中 部	豊 能 町	21	0.71	4.8	90.5	0.0	17	6.6	0.4 - 26.2
	吹 田 市	7	-	-	-	-	11	20.3	3.2 - 49.4	
	攝 津 市	333	0.71	1.2	89.5	15.8	242	15.6	11.0 - 21.1	
	茨 木 市	265	0.80	1.1	94.3	16.4	176	12.0	7.4 - 17.8	
	高 槻 市	73	0.75	1.4	90.4	19.7	26	13.2	3.3 - 30.6	
	島 本 町	228	0.86	0.9	95.6	19.7	147	10.1	5.7 - 16.2	
	枚 方 市	321	0.83	2.2	91.9	15.6	254	8.5	5.3 - 12.9	
	寝 屋 川 市	24	0.83	0.0	91.7	22.7	21	5.2	0.4 - 21.4	
	北 河 内	守 口 市	330	0.81	0.9	91.2	21.6	241	15.0	10.6 - 20.2
南 部	北 河 内	寝 屋 川 市	186	0.91	1.6	85.5	11.9	124	10.1	5.3 - 16.7
	門 真 市	134	0.78	2.2	86.6	10.3	75	12.7	5.9 - 22.4	
	大 東 市	114	0.79	7.9	84.2	13.5	57	6.1	1.6 - 15.3	
	四 條 畏 市	81	0.91	2.5	85.2	20.3	73	7.6	2.8 - 15.8	
	交 野 市	54	0.74	3.7	87.0	25.5	30	7.4	1.3 - 21.3	
	東 大 阪 市	61	0.82	3.3	90.2	25.5	38	6.0	1.1 - 17.7	
	八 尾 市	421	0.85	2.4	89.3	16.0	292	10.8	7.3 - 15.0	
	柏 原 市	252	0.83	1.6	92.5	12.4	159	9.3	5.2 - 14.8	
	千 早 赤 阪	74	0.93	2.7	89.2	10.6	43	10.8	3.4 - 23.4	
	堺 市	110	0.75	3.6	90.9	19.0	53	4.4	0.8 - 13.5	
南 部	羽 児 野 市	107	0.74	2.8	92.5	16.2	71	10.0	4.1 - 19.4	
	藤 井 寺 市	43	0.93	0.0	88.4	31.6	36	9.2	2.4 - 22.0	
	大 阪 狹 山 市	46	0.80	2.2	93.5	18.6	31	25.3	10.3 - 45.2	
	富 田 林 市	102	0.85	3.9	91.2	16.1	59	8.3	2.7 - 18.4	
	河 内 長 野 町	119	0.90	2.5	94.1	23.2	74	15.4	7.9 - 25.4	
	太 子 町	9	-	-	-	-	10	0.0	0.0 - 0.0	
	河 南 町	20	1.10	0.0	90.0	16.7	15	0.0	0.0 - 0.0	
	千 早 赤 阪	8	-	-	-	-	3	-	- - -	
	和 泉 市	772	0.79	1.9	90.5	19.7	487	9.2	6.7 - 12.2	
	泉 大 津 市	130	0.79	3.8	92.3	15.8	100	14.9	8.4 - 23.4	
中部	高 石 市	53	0.77	0.0	84.9	15.6	43	10.8	3.4 - 23.3	
	忠 岡 町	46	0.78	6.5	78.3	16.7	28	0.0	0.0 - 0.0	
	岸 和 田 市	24	0.83	0.0	100.0	0.0	10	0.0	0.0 - 0.0	
	貝 塚 市	182	0.84	2.2	92.3	12.5	129	11.3	6.3 - 17.9	
	泉 佐 野 市	76	0.83	2.6	90.8	13.0	63	11.1	4.5 - 21.3	
	熊 取 町	83	0.83	2.4	91.6	18.4	45	17.1	7.5 - 30.3	
	田 尻 町	41	0.85	0.0	95.1	12.8	27	4.2	0.3 - 17.9	
	泉 南 市	2	-	-	-	-	6	-	- - -	
近畿	岬 町	61	0.69	1.6	88.5	24.1	44	10.9	3.5 - 23.6	
	阪 南 市	23	0.70	4.3	91.3	14.3	12	20.4	3.3 - 50.6	
	泉 南 市	60	0.80	1.7	90.0	16.7	30	7.3	1.3 - 20.9	

表4-10-b 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 - 腺 -

- 女 -

地 域	市 区 町 村	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患				
		罹患数	登録精度		進展度		5年生存			
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間	
大阪府		6,969	0.82	4.6	86.5	18.8	4,627	10.3	9.4 - 11.2	
大阪市		2,202	0.81	5.6	85.1	18.4	1,420	10.8	9.1 - 12.5	
北部	北区	96	0.68	5.2	85.4	14.6	42	12.8	4.7 - 25.3	
	都島区	90	0.80	1.1	90.0	13.6	39	11.2	3.6 - 24.0	
	東淀川区	153	0.78	2.0	88.2	12.6	70	9.6	3.9 - 18.6	
	旭区	87	0.86	8.0	83.9	15.1	71	9.4	3.8 - 18.1	
	淀川区	143	0.81	3.5	83.9	15.8	86	19.6	11.6 - 29.4	
	福島区	50	0.68	2.0	88.0	18.2	32	6.6	1.2 - 19.2	
	此花区	46	0.91	10.9	89.1	24.4	47	7.0	1.8 - 17.2	
	西港区	42	0.81	4.8	90.5	13.2	30	14.4	4.5 - 29.9	
	大正区	56	0.86	7.1	83.9	12.8	50	13.8	5.6 - 26.0	
	西淀川区	46	0.80	4.3	87.0	32.5	38	5.7	1.0 - 16.9	
		83	0.69	6.0	84.3	31.4	55	4.0	0.7 - 12.1	
中部	天王寺区	52	0.73	1.9	86.5	31.1	25	8.5	1.5 - 24.0	
	浪速区	36	0.81	0.0	91.7	18.2	31	3.6	0.3 - 15.7	
	東成区	63	0.92	6.3	85.7	16.7	47	12.3	4.5 - 24.7	
	生野区	140	0.84	7.1	83.6	18.8	81	8.1	3.3 - 15.8	
	城東区	158	0.81	3.8	86.7	13.1	94	9.2	4.3 - 16.4	
	鶴見区	85	0.91	7.1	90.6	15.6	57	7.6	2.4 - 16.9	
	中央区	53	0.91	9.4	83.0	18.2	35	24.8	11.7 - 40.8	
	阿倍野区	99	0.88	8.1	78.8	24.4	65	18.3	9.7 - 29.1	
	住吉区	155	0.74	7.1	80.6	26.4	86	11.4	5.6 - 19.5	
	東住吉区	110	0.83	9.1	78.2	20.9	75	5.9	1.9 - 13.3	
南部	西成区	99	0.82	6.1	82.8	14.6	62	12.9	5.7 - 23.4	
	住之江区	111	0.74	5.4	89.2	24.2	75	6.1	2.0 - 13.8	
	平野区	149	0.90	7.4	84.6	11.9	127	12.6	7.4 - 19.2	
	大阪府内	4,767	0.82	4.2	87.1	19.0	3,206	10.1	9.0 - 11.2	
北部	池田市	77	0.81	6.5	80.5	17.7	64	8.4	3.1 - 17.2	
	箕面市	99	0.85	1.0	89.9	22.5	46	7.1	1.8 - 17.5	
	豊能町	16	0.69	0.0	100.0	25.0	14	7.7	0.5 - 29.6	
	豊中市	17	0.71	11.8	76.5	7.7	11	0.0	0.0 - 0.0	
	吹田市	297	0.81	5.1	87.2	18.5	203	11.3	7.3 - 16.4	
	摂津市	250	0.87	4.8	86.8	15.2	192	10.3	6.4 - 15.4	
	茨木市	53	0.85	0.0	86.8	13.0	32	6.6	1.2 - 19.1	
	高槻市	176	0.93	1.7	92.6	21.5	143	11.4	6.7 - 17.6	
	島本町	281	0.75	2.8	91.1	19.1	189	7.5	4.2 - 12.0	
		30	0.80	3.3	90.0	25.9	15	7.2	0.5 - 28.2	
東部	枚方市	338	0.78	3.0	89.1	19.3	167	6.5	3.3 - 11.2	
	寝屋川市	204	0.76	2.9	84.8	20.8	120	14.4	8.6 - 21.6	
	守口市	133	0.84	6.8	79.7	17.9	77	7.1	2.6 - 14.6	
	門真市	80	0.86	3.8	80.0	14.1	61	8.8	3.2 - 18.0	
	大東市	93	0.76	4.3	82.8	13.0	66	9.6	3.9 - 18.5	
	四條畷市	34	0.79	0.0	85.3	24.1	22	15.3	3.8 - 34.6	
	交野市	49	1.00	8.2	77.6	21.1	39	8.2	2.1 - 19.9	
	中河内	東大阪市	393	0.84	2.5	89.8	20.7	269	12.4	8.6 - 16.9
	八尾市	237	0.85	4.6	86.9	18.0	162	10.5	6.1 - 16.2	
	柏原市	46	0.91	2.2	91.3	16.7	37	8.9	2.3 - 21.4	
南部	羽曳野市	120	0.77	7.5	85.8	23.3	59	11.1	4.5 - 21.2	
	松原市	82	0.98	4.9	89.0	21.9	82	13.5	6.9 - 22.5	
	藤井寺市	37	0.78	10.8	73.0	22.2	38	8.8	2.3 - 21.2	
	大阪狭山市	39	0.82	2.6	87.2	11.8	29	19.2	7.0 - 36.5	
	富田林市	89	0.80	5.6	89.9	17.5	69	11.0	4.8 - 20.2	
	河内長野市	81	0.89	7.4	82.7	25.4	48	13.6	5.5 - 25.5	
	太子町	10	0.80	10.0	90.0	22.2	10	32.6	7.7 - 62.8	
	河南町	11	1.82	9.1	72.7	0.0	13	0.0	0.0 - 0.0	
	千里赤阪	6	-	-	-	-	4	-	- - -	
	堺市	631	0.82	4.3	86.8	19.0	472	8.4	6.0 - 11.3	
	和泉市	138	0.80	7.2	88.4	18.0	86	8.8	3.9 - 16.4	
	泉大津市	48	0.88	8.3	77.1	21.6	42	10.2	3.3 - 22.1	
	高石市	45	0.89	8.9	77.8	20.0	37	14.2	5.2 - 27.7	
	忠岡町	12	1.00	0.0	91.7	0.0	4	-	- - -	
	岸和田市	171	0.74	2.3	91.8	17.2	94	15.1	8.5 - 23.5	
	貝塚市	90	0.86	3.3	88.9	20.0	44	12.4	4.5 - 24.6	
	泉州佐野市	93	0.77	7.5	84.9	21.5	42	7.9	2.1 - 19.4	
	熊取町	30	0.73	3.3	93.3	28.6	23	0.0	0.0 - 0.0	
	田尻町	1	-	-	-	-	2	-	- - -	
	泉南市	48	0.96	2.1	87.5	7.1	21	14.9	3.7 - 33.4	
	岬町	25	0.68	8.0	80.0	25.0	19	0.0	0.0 - 0.0	
	阪南市	57	0.79	1.8	87.7	20.0	39	12.1	3.8 - 25.9	

表4-10-c 性、市区町村別登録精度、進展度、5年相対生存率 -肺-

-計-

地 域	市 区 町 村	罹患数	2016-2020年罹患				2011-2015年罹患		
			登録精度		進展度		5年生存		
			死亡／罹患比 (M:I比)	死亡情報のみ (DCO%)	判明割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	早期割合 (上皮内、粘膜がんを含む)	観察数	相対率	95%信頼区間
大阪府		14,444	0.82	3.5	88.6	17.6	9,695	10.4	9.8 - 11.1
大阪市	大淀川区	4,378	0.81	4.5	87.7	16.7	2,935	10.4	9.3 - 11.7
	北区	189	0.68	4.2	91.0	14.0	102	11.3	5.8 - 19.0
	市島区	168	0.78	3.6	89.9	13.9	84	14.4	7.7 - 23.3
	東淀川区	286	0.82	1.0	93.0	13.9	166	10.2	6.0 - 15.8
	旭区	164	0.78	5.5	87.8	13.9	132	9.3	4.9 - 15.4
	淀川区	256	0.78	2.3	88.3	16.8	172	15.0	9.9 - 21.2
	福島区	107	0.79	2.8	91.6	17.3	75	9.4	3.8 - 18.3
	此花区	100	0.89	8.0	89.0	20.2	85	6.6	2.5 - 13.8
	西港区	111	0.77	5.4	90.1	13.0	65	15.4	7.6 - 26.0
	大正区	131	0.78	7.6	83.2	14.7	97	14.2	7.8 - 22.7
	西淀川区	99	0.81	2.0	89.9	20.2	88	6.5	2.4 - 13.6
	天王寺区	170	0.79	2.9	89.4	21.7	101	5.8	2.2 - 12.2
市	浪速区	93	0.72	2.2	89.2	28.9	51	14.3	5.8 - 26.9
	東成区	106	0.79	1.9	91.5	17.5	60	7.8	2.5 - 17.3
	生野区	127	0.86	4.7	85.8	17.4	89	13.1	6.7 - 21.9
	城東区	271	0.81	8.1	84.5	17.5	160	9.9	5.7 - 15.5
	鶴見区	288	0.81	3.8	88.2	14.6	185	11.6	7.3 - 17.1
	中央区	158	0.87	4.4	91.8	13.1	111	11.1	5.9 - 18.2
	阿倍野区	99	0.87	8.1	87.9	17.2	77	18.4	10.4 - 28.3
	住吉区	176	0.89	5.1	83.0	19.2	123	16.3	10.1 - 23.9
	東住吉区	269	0.83	5.2	83.6	19.6	163	6.7	3.4 - 11.5
	西住吉区	233	0.83	5.6	82.0	17.8	168	8.2	4.5 - 13.4
大阪府内	平野区	247	0.82	4.9	84.6	18.2	182	7.5	4.1 - 12.3
	住之江区	219	0.79	4.1	91.8	20.4	160	7.1	3.6 - 12.2
	池田市	311	0.92	5.8	85.9	12.0	238	9.2	5.8 - 13.6
	箕面市	10,065	0.82	3.1	88.9	18.0	6,758	10.4	9.7 - 11.2
	豊能町	171	0.77	4.1	86.0	21.1	127	9.7	5.2 - 16.1
	豊中市	207	0.86	1.9	88.9	17.4	133	7.8	3.8 - 13.7
	豊能町	37	0.70	2.7	94.6	11.4	31	7.1	1.3 - 20.4
	豊中市	24	0.75	8.3	83.3	15.0	22	10.0	1.7 - 27.7
	吹田市	630	0.76	3.0	88.4	17.1	445	13.6	10.4 - 17.3
	摂津市	515	0.83	2.9	90.7	15.8	368	11.1	8.0 - 14.8
東部	茨木市	126	0.79	0.8	88.9	17.0	58	9.5	3.5 - 19.4
	高槻市	404	0.89	1.2	94.3	20.5	290	10.8	7.4 - 14.9
	島本町	602	0.79	2.5	91.5	17.2	443	8.1	5.6 - 11.1
	枚方市	54	0.81	1.9	90.7	24.5	36	6.0	1.1 - 17.7
	寝屋川市	668	0.79	1.9	90.1	20.4	408	11.5	8.5 - 15.0
	守口市	390	0.83	2.3	85.1	16.6	244	12.2	8.3 - 17.0
	門真市	267	0.81	4.5	83.1	14.0	152	9.8	5.5 - 15.6
	大東市	194	0.82	6.2	82.5	13.8	118	7.6	3.6 - 13.8
	四條畷市	174	0.83	3.4	83.9	16.4	139	8.6	4.5 - 14.3
	交野市	88	0.76	2.3	86.4	25.0	52	10.7	3.9 - 21.6
中部	東大阪市	110	0.90	5.5	84.5	23.7	77	7.1	2.6 - 14.8
	八尾市	814	0.84	2.5	89.6	18.2	561	11.5	8.9 - 14.6
	柏原市	489	0.84	3.1	89.8	15.0	321	9.9	6.8 - 13.7
	千早赤阪	120	0.92	2.5	90.0	13.0	80	9.9	4.4 - 18.3
	羽曳野市	668	0.76	5.7	88.3	21.2	112	8.0	3.7 - 14.4
	松原市	189	0.84	3.7	91.0	18.6	153	11.9	7.1 - 18.1
	藤井寺市	80	0.86	5.0	81.2	27.7	74	8.9	3.6 - 17.3
	大阪狭山市	85	0.81	2.4	90.6	15.6	60	22.0	11.8 - 34.9
	富田林市	191	0.83	4.7	90.6	16.8	128	9.8	5.2 - 16.2
	河内長野市	200	0.90	4.5	89.5	24.0	122	14.7	8.8 - 22.1
南部	太子町	19	0.74	10.5	78.9	26.7	20	16.6	4.1 - 36.9
	河南町	31	1.35	3.2	83.9	11.5	28	0.0	0.0 - 0.0
	千早赤阪	14	0.79	0.0	100.0	28.6	7	-	- - -
	堺市	1,403	0.81	3.0	88.9	19.4	959	8.8	7.0 - 10.8
	和泉市	268	0.80	5.6	90.3	16.9	186	12.0	7.6 - 17.6
	泉大津市	101	0.82	4.0	81.2	18.3	85	10.5	4.9 - 18.8
	高石市	91	0.84	7.7	78.0	18.3	65	8.2	3.0 - 16.9
	忠岡町	36	0.89	0.0	97.2	0.0	14	0.0	0.0 - 0.0
	岸和田市	353	0.79	2.3	92.1	14.8	223	12.9	8.7 - 18.0
	貝塚市	166	0.84	3.0	89.8	16.8	107	11.6	6.2 - 19.1
泉州	泉佐野市	176	0.80	5.1	88.1	20.0	87	12.7	6.5 - 21.1
	熊取町	71	0.80	1.4	94.4	19.4	50	2.2	0.2 - 10.2
	田尻町	3	-	-	-	-	8	-	- - -
	泉南市	109	0.81	1.8	88.1	16.7	65	12.2	5.4 - 22.3
	岬町	48	0.69	6.2	85.4	19.5	31	7.7	1.4 - 22.1
	阪南市	117	0.79	1.7	88.9	18.3	69	9.9	4.0 - 19.1



